

<u>Hacker,</u> <u>Crasher,</u> <u>Datendiebe</u>

<u>High-Tech-</u> <u>Karriere für</u> <u>Jugendliche</u>

- * Stellenangebote
- * Bewerbungstricks

C64-Programme auf dem Amiga


★ Emulator im Test

Filme drehen mit dem ST

★ Degas-Erweiterung zum Abtippen Welcome
to the
VASA Headquarter

VAX

EPSON. Der Unterschied.



Es war gar nicht so leicht, EPSON Qualität zu so günstigem Preis im neuen LX-800 zu verwirklichen.

Jetzt kann sich wirklich jeder EPSON Qualität leisten. Dafür sorgt unser neuer LX-Drucker mit seinem günstigen Preis. Bei erstaunlich niedrigem Geräuschpegel erreicht er ein Top-Tempo von 180 Z./Sek. Und auch in Schönschrift (NLQ) bewältigt er einen für seine

Klasse extrem hohen Textdurchsatz. Den Unterschied macht aber auch die Ausstattung deutlich: Zwei Schönschriften, vielfältige Schriftvarianten, volle Grafikfähigkeit, übersichtliches Bedienerfeld, Endlospapier- und Einzelblattverarbeitung. Und auf Wunsch ein vollautomatischer Einzelblatt-Einzug. Über die parallele Schnittstelle läßt sich der LX-800 an alle gängigen PCs anschließen. Für Commodore-Anwender gibt es den LX-800 mit

> zusätzlich eingebauter C64/128 Schnittstelle. Er ist also ein ideales Aufsteiger-Modell. Und der Preis macht das Einsteigen leicht. Fragen Sie Ihren EPSON Fachhändler.





Technologie, die Zeichen setzt.

Lesero

Ihre Meinung über uns ist uns einen ACER-PC wert. Starten Sie mit 640 KB Hauptspeicher, Grünmonitor, einem Diskettenlaufwerk und selbstverständlich einer eingebauten 20-MB-Festplatte in Ihre 16-Bit-Zukunft.

In dieser Ausgabe finden Sie das Inhaltsverzeichnis von allen Happy-Computer-Ausgaben des Jahres 1987. Damit wir auch in diesem Jahr über die Themen schreiben, die Stories recherchieren, die Messen besuchen, die Sie interessieren, ist uns Ihre Meinung zu den Artikeln des letzten Jahres besonders wichtig. Welche fünf Artikel haben Ihnen in den Ausgaben des letzten Jahres am besten gefallen? Schmökern Sie einfach in einer

ruhigen Stunde noch einmal in den alten Ausgaben. Wenn Ihnen nicht so viele Artikel besonders erwähnenswert erscheinen - macht nichts. Dann schreiben

Sie einfach weniger auf. Außerdem wollen wir von Ihnen noch wissen, welche Geschichte, welcher Artikel grafisch am schönsten aufgemacht war und welches der zwölf Titelbilder Ihnen am besten gefallen hat.

Trennen Sie die Antwortkarte unten ab, und schicken Sie sie bis zum 14. März 1988 zurück.

Alle Einsendungen, sofern Sie ausreichend frankiert sind, nehmen an der Verlosung des PCs und der 10 Trostpreise teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Karte

zum Mitmachen besten Artikel in den Ausgaben 2/87 bis 1/88 in Happy-Computer

Private Kleinanzeige (4 Zeilen mit je 40 Buchstaben, maximal 160 Zeichen) Commodore. Bitte veröffentlichen Sie in der nächst erreichbaren Ausgabe von Happy DM D Bei Angeboten Ich bestätige ich alle Rechte an den ist eine Meine Anzeige ist eine unter der Meine Anzeige

Bitte Karte an der Perforation heraustrenner

Seite: Seite: Seite: Seite: Ausgabe: Ausgabe: Ausgabe: Ausgabe: Ausgabe: Artikel war: gestaltete besten am grafisch

20045

waren meiner Meinung nach

Aktion

C-Gewinn

gefiel mir am besten.

Das Titelbild der Ausgabe

Seite:

Ausgabe:

Fur die nächsten Hefte wünsche ich mir folgendes Thema:) ich mir fo	orrafire
Ich besitze einen Computer.	□ Ja	□Nein
Wenn ja: Welchen Computer _		
Wenn nein: Für welchen interessieren Sie sich, bzw. welchen wollen Sie kaufen?	ssieren Si	sich.
Absender		
Name/Vorname		
Name/Vorname Straße		
Name/Vorname Straße PLZ/On		

er
steht
mein
lesbar
geschriebener
Absender:

Name/Vorname

machen Bitte frei-

Straße

PLZ/Ort

Ich besitze folgende(n) Computer: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Sonstige:	MS-DOS	Atari ST	C128	Plus 4	Spectrum
Sonstige	Amiga	Atari	C64	C16	Sinclair

Zusätzlich bin ich an folgenden Computern interessiert: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Sor	MS-DOS	Atari ST	C 128	Plus 4	Spectrum
0	Amiga	Atari	C64	C16	Sinclair

Happy Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen

Postkarte


frankieren Bitte

Antwort

Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar bei München COMPUTER-MRRKT Antwort Postkarte

Markt&Technik Leser-Service

8013 Haar bei München Verlag Aktiengesellschaft Hans-Pinsel-Straße 2



DAS SCHAFFST DU NIE!

brüllte die berüchtigte Locke, Boss der berühmtesten Straßenbande in New York. Doch von solchem Geschwätz läßt Micky sich nicht abschrecken. Gerade nach New York gezogen, möchte er unbedingt Mitglied in dieser Bande werden. Als Aufnahmeprüfung muß er jedoch der Locke sein geliebtes Haarbüschel rauben. So beginnt eine wilde Jagd quer durch die Stadt. Ob in der feinen Villengegend, den verkommenen Slums oder auf dem Gerüst eines neuen Wolkenkratzers – alle sind plötzlich gegen ihn.

STREET GANG hat vier völlig verschiedene Level mit über 18 Gegnern. Weiterhin erwartet Sie eine fünfstimmige Titelmusik. Farbenfrohe Grafik scrollt in vier Richtungen.

Was meint die Presse?
Carsten Borkmeyer (RUN): "... sind
Sound und Grafik allererste Sonderklasse."


Zum Glück gibt es STREET GANG für COMMODORE 64, ATARI ST, AMIGA und SCHNEIDER!





VERTRIEB: RUSHWARE GmbH MITVERTRIEB: MICROHANDLER

RAINBOW ARTS GmbH 2 0 52 41 - 1 68 88 / 2 66 88




Inhalt 18 Als die Hackereuphorie vor fünf

Jahren aus den USA zu uns kam. war die BRD digitales Entwicklungsland. Heute sind deutsche Hacker weltweit führend in allen

Gast.



162 Endlich steht der neue Computer zu Hause. Aber was kann man eigentlich alles damit machen? Und was braucht man dann noch zusätzlich? In einem Computer steckt weitaus mehr als die bekannten Anwendungen Spielkonsole und Schreibmaschinen-Ersatz.



148 Ein PC ist durch sein Steckkarten-System wandelbar wie ein Chamäleon. Was Sie damit alles anstellen können und welche PCs auch für den Heimanwender erschwinglich sind, lesen Sie in unserem PC-Schwerpunkt.



26 Wie sehen Ihre beruflichen Pläne aus? Wer sein Computerhobby zum Beruf machen will, findet in unserem Berufs-Special Entscheidungshilfen, Tips und Angebote. Starten Sie durch in Ihre High-Tech-Karriere!



142 »Was es nicht alles gibt«, liegt selbst den verwöhntesten Hardware-Freaks auf der Zunge, wenn es mal wieder eine neue Erweiterung zu bestaunen gibt. Die spritzigsten Ideen gibt es beim C 64, z. B. die Datenbank am Handgelenk.



Aktuelles 10 Typen, Trends & Tatsachen Suche nach neuen Wegen 10 Chaos Communication Congress '87 11 Messetelegramm von der CES 12 Commodore-News 13 Neuheiten 14 MS-DOS-News Atari-News Hacker, Crasher, Datendiebe 18 Hacker, Crasher, Datendiebe High-Tech-Karriere für Jugendliche 26 Computer - Vom Hobby zum Beruf 32 Nur 30 Sekunden Zeit Bewerben - aber richtig **Jahresinhalt** 117 Das gab's in Happy-Computer '87 Grundlagen 66 C 64: Der kleine Hausarzt (Teil 5) 121 Amiga: Farbmenü mit Schieberegler

Neuer Computer - altes Laufwerk

125



85 Wer kennt ihn nicht, den fetten, Lasagnemampfenden Kater, der seinen Besitzer Jon und dem Hund Odie das Leben schwer macht? Der höchst erfolgreiche Comic-Held hat jetzt endlich sein eigenes Computerspiel bekommen: »Garfield: Big, fat, hairy Deal«.




3/88


Hardware-Test Das könnte Ihrem C 64 so passen 142 • C 64-Programme auf dem Amiga 146 Der Amiga im Tarnkleid C 64-Emulator MS-DOS Chamäleon PC 148 Die Gilde der Profis 152 Sechs PCs im Vergleich Computern ganz einfach Profi-Disketten-Aufkleber 159 Knobelspaß mit Hartmut 161 Tausendsassa Computer 162 Happy-Schablone mit Pfiff 164 Fachchinesisch eingedeutscht 166 Spiele-Teil Leserbriefe 74 Out Run 76 Great Gianna Sisters 76 Gryzor 77

• Die roten	Punkte helfen Ihnen, unsere
Titelthemen	leichter zu finden

Winter Olympiad 88	77
Firetrap	78
Tetris	78
Echelon	79
Tanglewood	79
Rygar	82
Phoenix	82
Deflektor	83
Chamonix Challenge	83
Eco	84
BMX-Kidz	84
Garfield	85
Umsetzungen	86
Softnews	90
Spiele-Überblick	94
Piraten vor den Toren Postspiel zum Mitmachen	98
Hallo Freaks	100

Rubriken Impressum 8 Editorial 9 Happy-Minis 50 Kosinus 60, 61 Leserforum 71 Happy hilft 72 Computermarkt 127 DFÜ-News 140 Clubs 140 Bücher 151







63 Spritzige Sprites mit dem »Sprite-Monitor« für C 64

Listing des Monats 36 Story • Filme drehen mit dem ST Vom Reißbrett zur Regie Neue Funktionen für Degas Spiele-Listing 47 C 64: Krieg der Kerne: schneller, kürzer, eleganter 49 Atari XL/XE: Rekord eingestellt: Light Cycle

Tips& Tricks	
Atari ST: Happy-Packer: kurze Dateien für Atari ST	52
Atari XL/XE: Kassetten kurz kopiert	58
CPC: Elektronisches Handbuch	60
CPC: Die Druckprobleme	60
Atari ST: MCI — Eingabekomfort für den ST	61
C 64: Spritzige Sprites	63
Amiga: Hexer und Helfer	68
C 64: Von uns für Sie: Checksummer & MSE	105
CPC: GEM-Construction-Kit	108
MS-DOS: MS-DOS-Befehl: MKDIR	116

IMPRESSUM

Herausgeber: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Geschäftsführender Chefredakteur: Michael Scharfenberger (sc)

Chefredakteur: Michael Lang (lg) stellv. Chefredakteur: Joachim Graf

stelly. Chefr. Redaktion:

Commodore, Amiga, Aktuelles gn = Gregor Neumann (Ressortleiter); wo = Hartmut gn = Gre Woerrlein

Heimcomputer allgemein, Grundlagen, Atari ST kl = Thomas Kaltenbach; mr = Matthias Rosin;

kl = Thomas Kalt rz = Udo Reetz

Schneider-Computer, MS-DOS, Atan XL/XE: hf = Henrik Fisch; rh = Ralf Hinnenberg

Spiele: hl = Heinrich Lenhardt (Ressortleiter); bs = Boris Schnei-der, wg = Petra Wängler; al = Anatol Locker; mg = Martin Galssch

Chef vom Dienst: wg = Petra Wängler

Redaktionsassistenz: Rita Gietl (289); Marlies Gerber (222)

Layout: Friedemann Porscha (Ltg.), Sabine Naethe Fotografie/Titelfoto: Jens Jancke, The Image Bank

Titelgestaltung: Heinz Rauner, Grafik-Design

Auslandsrepräsentation:
Schweiz: Marki & Technik Vertriebs AC, Kollerstr. 3,
CH-5300 Zug, Tel. 042.41 86 56, Telex: 863.29 mut ch
USA: M& T Publishing, Inc. 501 Galveston Drive, Redwood
City, CA 94063; Tel. (415) 366-3600, Telex 752-351

City, CA 94063; Tel. (415) 366-3600, Telex 752-351

Manuskripteinsendungen: Manuskripte und Programmlistings werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei sein von Rechten Dritter. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten worden sein, muß dies angegeben werden. Mit der Einsendung von Manuskripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in von der Markt&Technik Verlags AG herausgegebenen Publikationen und zur Vervielfältigung der Programmlistings auf Datenträger. Mit der Einsendung von Bauanleitungen gibt der Einsender die Zustimmung zum Abdruck in von Markt & Technik Verlag AG verlegten Publikationen und dazu, daß Markt & Technik Verlag Geräte und Bauteile nach der Bauanleitung herstellen läßt und vertreibt oder durch Dritte vertreiben läßt. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings wird keine Haftung übernommen.

Produktionsleitung: Klaus Buck

Produktionsleitung: Klaus Buck

Gesamtanzeigenverkaufsleiter: Ralph Peter Rauchfuss (120)

Anzeigenverkaufsleitung: Alexander Narings (780)

Anzeigenleitung: Brigitta Fiebig (211)

Anzeigenverkauf: Philipp Schiede (399), Monika Schöbel (398), Jens Dhein (827)

Anzeigenverwaltung und Disposition: Patricia Schiede (172), Monika Burseg (147)

Anzeigenformate: ½-Seite ist 266 Millimeter hoch und 185 Millimeter breit (3 Spalten à 58 mm oder 4 Spalten à 43 Milli-meter). Vollformat 297x 210 Millimeter. Beilagen und Beihef-

Anzeigenpreise: Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 5 vom 1. Januar 1988.

Anzeigenpreise: Es yan die rinzergenpreissise in 3 wom 1 jagnazeigengrundpreise: ½ Seite sw. DM 9000. Farbzuschlag
erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1400.
Vierfarbzuschlag DM 3800. Plazierung innerhalb der redaktionellen Beiträge: Mindestgröße ½ Seite
Anzeigen im Computer-Markt: Die ermäßigten Preise im
Computer-Markt geiten nur innerhalb des geschlossenen
Anzeigenteils, der ohne redaktionelle Beiträge ist. ½ Seite
sw. DM 7400. Farbzuschlag: erste und zweite Zusatzfarbe
aus Europaskala je DM 1400. Vierfarbzuschlag DM 3800.
Anzeigen in der Fundgrube: Private Kleinanzeigen mit maximal
4 Zeilen Text DM 5. je Anzeige.
Gewerbliche Kleinanzeigen: DM 12. je Zeile Text.
Auf alle Anzeigenpreise wird die gesetzliche MwSt jeweils
zugerechnet.

zugerechnet.

Anxeigen Auslandsvertretungen:

England: F. A. Smyth & Associates Limited 23a, Aylmer
Parade, London, N2 OPQ, Telefon: 0044/1/3405058,
Telefax: 0044/1/3419602

Taiwan: Third Wave Publishing Corp. 1 — 4 Fl. 977 Min Shen
E. Road, Taipei 10581, Taiwan, ROC. Telefon: 00686/2/7630052, Telefax: 00886/2/7658767, Telex: 078529335

Marketingleiter: Hans Horl (114)

Vertriebsleiter: Helmut Grünfeldt (189)

Vertrieb Handelsauflage: Inland (Groß-, Einzel- und Bahn-hofsbuchhandel) sowie Österreich und Schweiz Pegasus Buch- und Zeitschriften-Vertriebsgesellschaft mbH. Haupt-statterstraße 96, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 6483-0

Erscheinungsweise: *Happy-Computer* erscheint monat-lich, Mitte des Vormonats.

Bezugsmöglichkeiten: Leser-Service: Telefon 089/46 13-368.
Bestellungen nimmt der Verlag oder jede Buchhandlung entgegen. Das Abonnement verlängert sich zu den dann jeweils gültigen Bedingungen um ein Jahr, wenn es nicht vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Bezugspreise: Das Einzelheft kostet DM 6,50. Der Abonne-mentspreis beträgt im Inland DM 72, pro Jahr für 12 Ausga-

ben. Darin enthalten sind die gesetzliche Mehrwertsteuer und die Zustellgebühren. Der Abonnementspreis erhöht sich um DM 12., für die Zustellung im Ausland, für die Luft-postzustellung in Ländergruppe 1 (z.B USA) um DM 35., in Ländergruppe 2 (z.B Hongkong) um DM 50., in Länder-gruppe 3 (z.B Australien) um DM 65. Druck: E. Schwend GmbH + Co. KG, Schmollerstr. 31, 7170 Schwäbisch Hall

7170 Schwäbisch Hall

7170 Schwäbisch Hall.

**Urheberrecht: Alle in *Happy-Computer* erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Potokopie, Mikrofilm oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Anfragen sind an Michael Scharfenberger zu richten. Für Schaltungen, Bauanleitungen und Programme, die als Beisspiele veröffentlicht werden, können wir weder Gewähr noch irgendwelche Haftung übernehmen. Aus der Lessffentlichung kann nicht geschlessen werden daß die Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschriebenen Lösungen oder verwendeten Bezeichnun-gen frei von gewerblichen Schutzechten sind. Anfragen für Sonderdrucke sind an Alain Spadacini (185) zu richten.

© 1988 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Redaktion »Happy-Computer«.

Verantwortlich: Für redaktionellen Teil: Michael Lang Für Anzeigen Brigitta Fiebig.

daktions-Direktor: Michael M. Pauly

Vorstand: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Anschrift für Verleg, Redaktion, Vertrieb, Anzeigenverwaltung und alle Verantwortlichen: Markt& Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon 089/4613-0, Telex 522052

Telefon-Durchwahl im Verlag:

Wählen Sie direkt: Per Durchwahl erreichen Sie alle Abteilun-gen direkt. Sie wählen 089-4613 und dann die Nummer, die in Klammern hinter dem jeweiligen Namen angegeben ist.

Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW), Bad Godes-



Hacker sind Kriminelle. Schließlich tun sie verbotene Dinge. Was der Weltkonzern »Digital Equipment« zum Eindringen einer Handvoll Datenreisenden in die NASA und andere Rechenanlagen wissenschaftlicher Einrichtungen in berechtigtem Zorn verlauten ließ, entbehrt nicht einer

Wie VAX in Hackerhänden lediglich aus einer Zusammenstellung des

gewissen Ironie. Denn von einem Teil der besuchten Rechenanlagen der Marke »VAX« erfuhr DEC nämlich Hamburger »Chaos Computer

Clubs«. Die Liste umfaßte einige sehr seriöse Institutionen, die auf keiner Kundenliste verzeichnet waren. Kein Wunder: Die Doktoren und Professoren hatten sich die Computeranlagen gebraucht gekauft. Lizenzen für die darauf eingesetzten Betriebssystem-Kopien besaßen sie nicht. »Raubkopien« nennt so etwas der Volksmund.

Wenn Kriminalität am entstandenen Schaden gemessen wird, dann gebührt der Titel »Kriminelle« doch wohl eher denen, die Software für



viele zehntausend Mark illegal einsetzen. Und nicht jugendlichen Computerfreaks, die auf Schwachstellen in einem weltweiten Netzwerk hinweisen, in dem immerhin die gesamte westliche Welt ihre Forschungsergebnisse lagert.

Damit haben die Hacker letztlich mehr gesellschaftliches Verantwortungsbewußtsein demonstriert als jene ehrenwerten Wissenschaftler mit ihrer unlizenzierten Software.

In den fünf Jahren, in denen sich hierzulande Freaks mit den Computersystemen in der ganzen Welt beschäftigen, haben sie mit einer Menge Illusionen zum Thema Datenschutz aufgeräumt.

Computersysteme sind nicht hundertprozentig dicht zu machen; wo eine Datensammlung existiert, dort kommt auch jemand unberechtigt heran — das haben die Hacker immer wieder bewiesen. Sogar aus der vielfach abgesicherten Volkszählung scheinen die Daten von Kater Felix (Seite 10) rausgesickert zu sein - auch das haben die Hacker prophezeit.

Wir wollten aber über die Hacker mehr wissen als ihre digitalen Siege. Was für Träume, Hoffnungen und Ängste haben sie? Unser Schwerpunkt »Hacker, Crasher, Datendiebe« (Seite 18) zeigt: Hacker sind nur unwesentlich »verrückter« als andere Menschen. Und sie gehen mit gesundem Mißtrauen und viel Fantasie mit ihren Computern um. Eine gesunde Mischung, finde ich.

Ihr Joachim Graf, stellvertretender Chefredakteur

TYPEN, TRENDS & TATSACHEN

Chaos Communication Congress '87:

Suche nach neuen Wegen

Furcht und Hoffnung vereinten sich auf dem traditionellen Treffen deutscher Hacker. Wie geht es weiter, nachdem die Hacker-Szene durch den NASA-Coup in Verruf geraten ist?

m 27. und 28. Dezember 1987 fand in Hamburg der Chaos Communication Congress statt. Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Chaos Computer Club (CCC) dieses internationale Treffen für Datenreisende. Tagungsort war auch dieses Jahr das von oben bis unten mit Kabeln eingewickelte Eidelstädter Bürgerhaus.

Ein Hauptthema des Kongresses war natürlich der Einbruch in das NASA-Netz. Der CCC berichtete über Hintergründe, Verlauf und Folgen dieser wohl spektakulärsten Aktion seit dem *HASPA-Coup*, bei dem die Hamburger Sparkasse mit Btx über Nacht um 130000 DM erleichtert wurde. Vor allem die Folgen des NASA-Hacks präg-ten einen großen Teil der Veranstaltungen. Fast alle der Teilnehmer kritisierten das Vorgehen von Polizei und BKA (Bundes-Kriminalamt) gegenüber dem Chaos Computer Club. Bekanntlich waren die Wohnungen der Vorsitzenden des CCC durchsucht und große Teile ihrer Unterlagen und Computer beschlagnahmt worden (siehe Berichte in Happy-Computer 11 und 12/87)

Am Vorabend des Kongresses diskutierten die Veranstalter mit den ersten Gästen und Mitwirkenden, ob zu befürchten sei, daß »Abgesandte diverser staatlicher Stellen« unversehens auf dem Kongreß auftauchen. Die anwesenden Datenreisenden waren jedoch überwiegend der Meinung, daß ein Frühwarnsystem und ein Räumen des Kongresses unnötig ist. Niemand rechnete mit ungebetenem Besuch. Ein Gastspiel von Polizei und/oder Post wollte sich keiner entgehen lassen.

Als weiteres Thema stand Verschlüsselung auf dem Kongreßfahrplan, und das aus aktuellem Anlaß: Bei Hausdurchsuchungen bei CCC-Mitgliedern war der Polizei eine ältere Version der Abonnentenliste der Datenschleuder in die Hände gefallen. Viele Hacker machten dem CCC den Vorwurf, diese Daten unzureichend gesichert zu haben. Steffen Wernery vom CCC meinte zu diesem Vorwurf: »Der CCC ist kein subversives Unternehmen, und wir hatten keine Veranlassung, mit solchen Polizeiaktionen zu rechnen.«

Große Fortschritte macht die Mailboxvernetzung, das Hauptthema des zweiten Kongreßtages. Das BtxNet-Konzept soll demnächst in die erste Testphase gehen. BtxNet ist ein Netz, bei dem jede Mailbox ihre Nach-



richten in Btx-Seiten einspielt und später die Nachrichten aller Mailboxen aus Btx abrufen kann. Die Vorteile dieses Netzkonzeptes sind die große Kapazität von Btx, die große Übertragungsgeschwindigkeit beim Abrufen der Nachrichten und der bundesweite günstige Gebührentakt. Die nötige Software ist für alle *besseren Heimcomputer* (Zitat eines Messeteilnehmers), womit Atari ST, Amiga und PCs gemeint sind, so gut wie fertig.

Als weiteres Netzkonzept wurde UUCP vorgestellt. UUCP ist ein weltweites Unix-Netzwerk mit einigen zehntausend angeschlossenen Computern. Dieses Netz bietet dem Benutzer Zugriff auf riesige Datenbestände in der ganzen Welt. Inzwischen ist die nötige Software auch für Computer ohne Unix-Betriebssystem verfügbar.

Ein interessanter Vorschlag ist, ein durch die Post zulassungsfähiges Modem zu entwickeln und dann als Bausatz zu vertreiben. Hier könnte sich ein legaler Low-Cost-Weg auftun, um eine Mailbox zu betreiben. Insider sind allerdings der Meinung, daß die Post einem solchen Projekt nicht nur Steine, sondern Felsbrocken in den Weg legen wird. Dazu ein Kongreßteilnehmer: »Man ist ja ein Hacker und wird sich da schon durchgraben.«

Im Funkraum war dieses Jahr auch wieder »Packed Radio« zu sehen (Mailbox und Datenübertragung über Funk). Die ge-Fernsehübertragung plante über Amateur-TV klappte leider nicht. Doch die Hamburger Amateurfunker sind zuversichtlich, nächstes Jahr live und in Farbe direkt vom Kongreß aus senden zu können. Empfangen kann Amateur-TV jeder, der sich ein kleines Spezialgerät in die Antennenanlage einbaut und im Raum Hamburg wohnt. Empfangen dürfen es aber nur Leute mit Amateurfunk-Lizenz.

(Daniel Treplin/jg)

Terminalprogramm mit Umlauten

Umlaute und deutsche Sonderzeichen sind bei der Datenfernübertragung mit MS-DOS-Computern ein Problem. Die meisten Terminalprogramme stammen aus den USA und kümmern sich folglich nicht darum, daß sich »Äs und Ös« in geschweifte Klammern und andere Grafikzeichen verwandeln.

Grund dafür: Der 8-Bit-Code, den die IBM-Computer für Sonderzeichen verwenden. Im Gegensatz dazu ist fast die ganze Telekommunikation weltweit nach der 7-Bit-ISO-Norm (*International Standardisation Organisation*) eingerichtet.

Also hat man in der hiesigen DFÜ-Szene zur Selbsthilfe gegriffen und Terminal-Programme entwickelt, die diesem Übel abhelfen. Jüngstes und bislang umfangreichstes dieser Programme ist »Dial« von Brainware. Es besitzt eine eigene DOSShell. Damit kann der Benutzer Textverarbeitung oder Datenbank per Funktionstaste starten, ohne daß man den Datentransfer unterbrechen müßte. Bis zu zehn verschiedene Programme sind möglich.

Automatische Login-Prozeduren lassen sich per Menü installieren. Für weitergehende Automation steht die recht mächtige Script-Sprache VPU («Virtual Processing Unit») zur Verfügung.

Bei jedem Dateitransfer zeigt eine Skala grafisch und in Prozent an, wieviel der Datei noch zu übertragen ist. Bislang gab es das nur bei Verwendung des XModem-Protokolls.

Dial wird zwischen 300 und 400 Mark kosten.

(Holger vom Ast/jg)

Neues von »Kater Felix«

Die mysteriösen Umstände, durch die ein Gießener Kater Post von Commodore bekam (wir berichteten darüber in Ausgabe 2/88), lassen sich offenbar nicht mehr aufklären.

Da die Adressenverteilerfirma, durch die Commodore an den vermeintlich jungen Computer-Freund kam, alle Daten über den Kater gelöscht hat und sich die Wege der Adresse nicht mehr zurückverfolgen lassen, wird die Angelegenheit komplizierter. Immerhin geht es um den Verdacht des Datenmißbrauchs und einer eventuellen Panne bei der Volkszählung, bei der der Kater zum ersten und einzigen Mal genannt wurde. Commodore selbst hat mit dem Fall nichts zu tun, denn sie hat lediglich die Adresse von der Adressenfirma bezogen. Erstaunlich auch, daß sich der Briefkasten des Katers weiter füllt. Andere Firmen hatten offenbar Zugriff auf diese nur einmal weitergegebenen Katerdaten. Ob die ungewöhnlichen Zusammenhänge tatsächlich auf eine Panne bei der Volkszählung im letzten Jahr zurückzuführen sind, bleibt ungeklärt.

Btx: Schützenhilfe aus Frankreich

In Frankreich läuft mit Teletel seit langen ein zu Btx vergleichbarer Dienst. Allerdings mit einem Unterschied: bei unseren westlichen Nachbarn ist es ein Schlager. Über eine Million Teilnehmer verwenden das reichhaltige Angebot.

letzt können auch die deutschen Btx-Teilnehmer in das französische Wunderland hineinschnuppern. Durch einen besonderen Zugang (**13#*) sind Btx und Teletel miteinander verbunden. Einen Haken hat dieser Dienst allerdings: er kostet 30 Pfennig Grundgebühr pro Minute. Um die Systeme zu vereinheitlichen, haben sich Bundespostminister Schwarz-Schilling und sein französischer Kollege Longuet auf eine einheitliche Btx/ Teletel-Konsole geeinigt. Diese internationale Zusammenarbeit soll ein Vorläufer für ein weitverzweigtes Informationsnetz sein, wie sie in den USA schon lange existieren.

Top-Aktuell • • • Top-Aktuell • • • Top-Aktuell • • •

ideospiele als Messe-Schlager: Mit dem größten Stand aller Aussteller (HI-FI- und Video-Anbieter eingeschlossen) trumpfte Nintendo auf. Über 100 neue Spiele von Nintendo und Fremdherstellern kommen 1988 nach Amerika. In Deutschland wird man auf den Software-Segen noch warten müssen. Bald schon in Deutschland: »Rad Racer« von Nintendo, ein Out-Run-Clone mit zuschaltbarer 3D-Grafik (mit Rot/Blau-Brille). Hervorstechendes Merkmal: Superschnelle. völlig fließende Grafik. Sega zeigt ebenfalls einen Stapel neuer Module und konzentriert sich auf die 3D-Brille. So wird es »Space Harrier II«, »Maze Huntere (ein Gauntlet-Clone) und Blade Eagle« (Shoot-em-Up mit Extrawaffen) für die 3D-Brille

- Neue Spiele von Epyx. Vorgestellt wurde das offizielle Spiel zur Winter-Olympiade in Calgary 1988: «The Games - Winter Edition«. Acht verschiedene Disziplinen warten auf bis zu acht Spieler. *Street Sports Soccer* ist eine Fußball-Simulation, bei der man auf Hinterhöfen und Schulsportplätzen spielt. *4 x 4 Cross Racing« spricht die Auto-Freaks an: Mit einem Geländewagen gilt es, durch besonders unwegsames Gelände der USA zu fahren. Beim Grafik-Adventure »L.A. Crackdown« versuchen Sie, einen Drogenring in Los Angeles platzen zu lassen. Sie sitzen in einem Überwachungswagen und geben über Funk einem noch unerfahrenen Polizisten Anweisungen. Alle Spiele kommen für den C 64, viele für den IBM und Apple. Erscheinungstermine: ab März 1988.
- Infocom macht Comics. Mit den Infocomics gehen die amerikanischen Adventure-Experten einen neuen Weg. Infocomics sind keine Spiele, sondern Stories, denen man auf dem Computer zusehen kann. Einfache, aber gut aussehende und animierte Grafik begleiten die ersten drei Titel, die für je 12 Dollar knapp fünf Stunden Lesevergnügen (auf Englisch) bieten. Erhältlich für C 64, Apple, MS-DOS. Erscheinungstermin: Frühjahr 1988.

Messer Telegramm von der ces

- Erstes Modem-Spiel für C 64. »Dan Bunten's Sport of War« ist ein Strategie-Spiel von Electronic Arts, bei dem zwei Spieler gegeneinander spielen können, wenn sie ihre Computer per Modem verbinden. Dadurch ist es auch möglich, ein Spiel zu spielen, wenn ein Partner in München, der andere in Hamburg sitzt. Erscheingstermin: Frühjahr
- Filme im Computer. Cinemaware stellt neue Spiele für den Amiga vor, die mit noch besserer Grafik als »Defender of the Crown« glänzen. Die Titel: »Rocket Ranger« und «Three Stooges*, Erscheinungsdatum: Frühjahr 1988 (auch für ST, C 64 und MS-DOS).
- Microprose macht neue U-Boot-Simulation. »Red Storm Rising« basiert auf einem amerikanischen Buch-Bestseller. Erscheinungstermin: Sommer 1988
- Electronic Arts setzt auf Amiga. Wieder ein neues De-

luxe-Produkt: »Deluxe Photolab« ist ein Programm-Paket für den HAM-Modus, in dem man alle 4096 Farben auf einmal darstellen kann. Mit Deluxe Photolab wird man eigene Bilder zeichnen sowie digitalisierte Bilder nachbearbeiten können. »Interceptor« ist ein schneller Flugsimulator mit einigen Spezial-Missionen für den Amiga. Einsatzgebiet für Ihren Jet ist die Gegend von San Francisco. Erscheinungstermine: Frühiahr

- Malen in 4096 Farben. »Photon Paint« von Micro Illusions ist ein weiteres Malprogramm, das den HAM-Modus des Amiga nutzt. Es bietet mehr Funktionen als alle bisherigen HAM-Programme. Erscheinungsdatum: Februar '88. Das Animationsprogramm *Cel Animator* soll später folgen.
- »Deluxe Paint II« für MS-DOS-PCs. Unterstützt werden alle bekannten Grafik-Karten, von CGA über EGA bis zu VGA.

Die MS-DOS-Version besitzt alle Funktionen des Amiga-Originals. Erscheinungstermin: Frühjahr 1988

- Sprachsteuerung. Die Firma Hearsay stellt eine preiswerte Sprachein-und-ausgabe für MS-DOS und C 64 vor. Bis zu 64 verschiedene Kommandos können über Sprache an den Computer gegeben werden. Auch Standard-Software wie Spiele und Textverarbeitungen gehorchen mit dieser Hardware aufs Wort. Preis: zwischen 60 (C 64) und 150 (MS-DOS) Dollar. Erscheinungstermin: jetzt.

Grafisches Programmieren.

Berkeley Softworks zeigt eine erste Vor-Version von *geoBasic* für den C 64. Mit geoBasic wird man nicht nur Geos-Programme selber schreiben können. Ein spezieller Editor erlaubt es, auf dem Bildschirm Flußdiagramme zu malen und diese automatisch in Basic-Programme zu übersetzen. Erscheinungsdatum: Sommer 1988. Preis steht noch nicht fest.

Kurz und bündig

- Atari und Commodore sind nicht auf der CES vertreten.
- Amstrad stellt einen preiswerten portablen MS-DOS-PC vor.
- Broderbund hat die ST-Version von »Print Shop« vorerst auf Eis gelegt.
- Der Atari ST ist auf der CES nur schwach vertreten, wenige amerikanische Firmen bieten neue ST-Software an.
- Konami wird Umsetzungen von seinen neuesten Spiel-Automaten für C 64, Amiga und MS-DOS veröffentlichen.
- Epson zeigte eine elektronische Schreibmaschine mit ein-Textverarbeitung, gebauter Spellchecker und Synonym-Lexikon (70000 Worte).
- Toshiba zeigte ein komplettes 3D-Video-System mit 3D-Kamera und den dazu passenden 3D-Brillen, das an jedem beliebigen Fernseher funktioniert.
- Casio bietet ein elektronisches Saxophon, komplett mit MIDI-Anschluß, an.
- Casio verkauft in Japan den ersten digitalen Walkman, der die neuen DAT-Kassetten wiedergibt und bespielt. In Europa und Amerika wird man darauf (gn/bs) warten müssen.

Nachtschicht

Um 3.17 Uhr früh begann der Telefax-Apparat in unserer Redaktion zu summen. Unsere Redakteure Gregor Neumann und Boris Schneider meldeten sich von der Winter-CES aus Las Vegas. Sie benutzten den Fax-Apparat unserer Niederlassung in den USA »M&T Publishing«,

um noch rechtzeitig zu Druckbeginn die neuesten Trends aus USA abzuliefern. Die Fotos und einen ausführlichen Messebericht finden Sie deshalb erst in der nächsten Ausgabe von Happy-Computer - wenn die beiden wieder aus den Staaten zurück sind. (ia)

COMMODORE-NEWS

C 64 für **Gutenbergs Erben**

Seit der Erfindung des Buchdrucks ist nicht nur viel Zeit vergangen, sondern auch sehr viel körperlicher Einsatz nötig gewesen, um ein simples Buch herzustellen. Die Zeiten haben sich geändert: Pagefox für den C 64 nimmt Ihnen die aufwendige Arbeit ab.

Instrumente eines ähnelten »Druckers« noch vor wenigen hundert Jahren der Ausstattung eines Folterknechts im Mittelalter. Buchstabe um Buchstabe mußte in mühevoller Kleinarbeit zusammengesetzt werden. Aus einem unüberschaubaren Sortiment von gegossenen Bleiklümpchen (Lettern) suchte sich Druckermeister jeden Buchstaben heraus. Für eine einzige Seite brauchte er damals mehrere Stunden. Heute wissen nur noch wenige um die Kunst des Buchdrucks. Der Computer hat immer mehr die Hand im Spiel. Sogar der C 64

mischt mit. Textverarbeitungen gibt es für den C 64 in großer Zahl. Doch wenn es um die Verknüpfung von Texten und Bildern geht, steht man noch immer vor dem Problem, selbst zu Kopierer und Schere greifen zu müssen. Doch damit ist jetzt Schluß. *Desktop Publishing* heißt auch für den C 64-Anwender das Zauberwort. Pagefox kostet als Komplett-Modul 248 Mark mit deutscher Anleitung. Gerade Schülerzeitungen stehen vor dem Problem des komplizierten Layoutens, wie dieser Vorgang des Zusammenstellens einer Zeitungsseite in der Fachsprache heißt.

PAGEFOX erregt Aufsehen in aller Welt

Washington/Moskau PAGEFOX Ein Ereignis wie der wirft naturlich seine Schatten vorraus. Nicht nur im Inland, nein, auch im Winter, wenn es schneit. So berichten Funk und Fernsehen schon seit Wochen uber das bevorstehende Großereignis. Verständlich, daß da auch die eine oder andere Falschmel-dung entsteht: So findet das Ereignis nicht, wie vielfach gemeldet, in Washington, sondern in Zorneding statt. Auch heißt es nicht "Gipfeltreffen" sondern "PAGEFOX-Prasentation". Und ob Reagan und Gorbatschov kommen, scheint ebenfalls ungewiß.



Zugesagt haben Washington und jedoch die Entsendung kompetenter Vertreter. So wird aus den USA die Kunstreferentin National Opera von Print

Gulch, Miss Thea Tralish, erwartet, die den PAGEFOX schon nach ersten Ankündigung in den sten Tonen lobte (siehe der hochsten

Internationale Prominenz

Aus Moskau besucht uns Genossin Leni Norden, die sich eben-falls sehr positiv außerte und meinte: "Cuwep, Cwitze". Sie



bestand allerdings darauf, daß die Firma Scanntronik in ihre Werbung neben dem kapitali-Ausdruck stisch-amerikanischen "WYSIWYG" (What you see is what you get) auch das entsprechende, russische Wort "Glasnost" aufnimmt, über die russiche Bezeichnung für "Desktop-Publishing" wollen sich die Genossen noch beraten.

Doch kein C 64d

In letzter Sekunde hat Commodore noch die angekündigte neue Version des C 64 mit integriertem Diskettenlaufwerk (wir berichteten in Happy-Computer 2/88) verworfen. Nach neuesten Kostenplanungen würde dieser neue C 64d mehr kosten, als dem Anwender zumutbar wäre. Ursprünglich wollte Commodore mit dem neuen Gewand des beliebten Heimcomputers zwei Dinge erreichen: Platzersparnis und Kostenreduzierung. Die Platzersparnis wäre tatsächlich enorm gewesen, doch durch das völlig neue Gehäuse hätten sich die Produktionskosten derartig in die Höhe geschraubt, daß der Käufer wesentlich mehr hätte ausgeben müssen, als beide Geräte (C 64 und Diskettenlaufwerk) einzeln kosten. Also schwenkte man die Planung kurz entschlossen um und es wird den C 64d nicht geben. (wo)

Neues 1541-Laufwerk für C 64

Die große und verhältnismäschwere Diskettenstation 1541 für den C 64 war vielen Benutzern ein Dorn im Auge. Die 1541 kostet auf dem Schreibtisch mehr Platz, als man ihr eigentlich gönnen möchte. Die Größe des Laufwerks ist durch das eingebaute Netzteil bedingt. Jetzt gibt es die 1541 mit externem Netzteil als 1541-II mit den gleichen technischen Daten, wie bei der alten 1541. Der besondere Vorteil, der sich nun ergibt, ist die Platzersparnis, weil die 1541-II nur etwa halb so groß ist, wie das Vorgängermodell.

Glücklicherweise hat sich auch der Preis nicht verändert. Die 1541-II wird bereits ausgelie-

Neuer Commodore-Drucker

Der Commodore-Drucker MPS 2000 hat ausgedient, die Serie läuft aus. Commodore Pressesprecher Gerold Hahn versprach aber, daß statt des preiswerten 24-Nadel-Druckers ein neues Modell erscheint. Der Nachfolger wird entweder eine Eigenentwicklung sein oder wieder ein Produkt seines namhaften Herstellers«, das nur das Commodore-Firmenschild trägt. Der MPS 2000 war bekanntlich mit dem NEC P6 baugleich. Wofür sich Commodore entscheidet, stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest.

Betriebssysteme à la (RAM)-Carte

Erweiterungsplatinen EPROM-Basis sind mittlerweile sehr verbreitet. Der große Nachteil dieser Erweiterungen liegt bei den EPROMs. Um Programme in ein EPROM dauerhaft zu bannen, benötigt man ein relativ aufwendiges EPROM-Programmiergerät. Außerdem lassen sich einmal programmierte EPROMs nur mit einem teuren Löschgerät wieder von ihren Daten befreien. Eine Alternative, bei der die oben genannten Nachteile entfallen, sind Akku-gepufferte RAM-Speicher. Eine komplette Platine mit 32 KByte RAM bietet Roßmöller für 99 Mark an. Die Erweiterung kann bis zu vier Betriebssysteme aufnehmen. Man kann zwischen diesen nach Bedarf hin- und herschalten. Das ständige EPROM-Brennen hat damit endlich ein

CP 80X am Amiga

Wer einen Melchers-Drucker CP 80X besitzt, hatte bislang Probleme, ihn am Amiga zu betreiben. Ein knapp 60 Mark teurer Umbausatz erspart Ihnen jetzt den Kauf eines neuen Druckers. Das Anpassungsset von CSJ enthält ein neues EPROM für den Drucker, einen Druckertreiber für den Amiga sowie eine Einbauanleitung. Ein kleines Utility hilft beim Kopieren des neuen Druckertreibers auf die Software. So ist gewährleistet, daß auch ungeübte Benutzer den Umbau erfolgreich selbst be-(an) wältigen können.

Terminplaner am Handgelenk

Man muß nicht unbedingt vergeßlich sein, um mal einen Termin zu verpassen. Für den C 64 oder einen IBM-kompatiblen PC gibt es nun Hard- und Software, um wichtige Daten in eine Armbanduhr einzuspeisen. Neben Terminen kann man mit dem mitgelieferten Programm auch Telefon-Nummern, Adressen und ähnliche Daten bis zu einer Gesamtmenge von 2 KByte erfassen. Die Daten werden einfach mit der Tastatur des C 64 in den Computer eingegeben und anschließend über eine ebenfalls mitgelieferte Schnittstelle an die Seiko-Uhr RC 4000 übergeben. Leider ist der Preis, derzeit 299 Mark, recht hoch. Doch die solide Verarbeitung bürgt hier für eine lange Lebensdauer der Uhr.

Ausgabe 3/März 1988

Stars neuester Stern

Was Besseres kommt selten nach — sagt man. Daß es aber auch anders geht, beweist Star mit seinem Nachfolgemodell zum NL-10, dem LC-10. Dazu haben sich die Konstrukteure eine ganze Menge einfallen lassen. Noch bessere Leistung und dabei billiger, ist schon ein wahres Meisterstück.

Gleich vier Modellvarianten stehen zur Auswahl. Sie bekommen den Drucker mit Centronics-Parallel-Schnittstelle, der seriellen Schnittstelle des C 64, Mehrfarbdruck oder nicht. Vor dem Kauf sollten Sie sich genau überlegen, was für eine Schnittstelle Sie benötigen. Denn die bewährten Schnittstellenmodule wie beim NL-10 gibt es nicht mehr.

Dafür gibt es jede Menge Neuheiten: Will man zwischendurch Einzelblätter bedrucken, müssen Sie das Endlospapier nicht mehr entfernen. Ein Knopfdruck genügt, und das Endlospapier fährt in eine sogenannte Parkstellung. Jetzt das Einzelblatt einführen, einen Hebel umlegen, ein weiterer Knopfdruck, und schon ist das Blatt an der richtigen Stelle. Nach dem Drucken fährt das Endlospapier auf Wunsch wieder in die richtige Stellung.

Die Bedienung des Druckers über das kleine Tastenfeld an der Oberseite wurde wesentlich verbessert. Hier können Sie neben den Standard-Funktionen (LF, FF, On Line) viele weitere Funktionen über eine Kombination der Tasten auslösen. Hilfestellung bei diesen zahlreichen Einstellungen bietet eine Klebefolie.

Die Druckeigenschaften wurden überarbeitet und stark erweitert. Dazu gehören die vier Schönschriften (Standard, Cou-

NEUHEITEN

rier, Sans-Serif oder Orator) oder das Überstreichen von Zeichen (siehe auch Probeausdruck). Wie schon beim NL-10 gibt es DIP-Schalter zur Konfiguration. Diese sind gut zugänglich unter der Gehäuseabdeckung untergebracht. Mit ihnen stellen Sie einen der vielfältigen Zeichensätze und den Befehlssatz (ESC/P oder IBM) ein.

Der Gesamteindruck ist mehr als positiv. Vier Schönschrif-

Star LC-10 NLQ-Courier Courier kursiv LQ-Sans Serif Sans Serif kursi NLQ-ORATOR GROB ORATOR KURSIV Orator groß/klei Orator kursiv EDV-Schrift EDV-Kursiv Elite-Schrift Schmalschrift Breit Fettdruck Doppeldruck Hoch- und tief Uberstrichen Hoch

ten, Paper-Park-Funktion, überdurchschnittliche Schriftqualität und stabile Verarbeitung — und das alles zu einem Preis von 695 Mark (Farb-Version: 795 Mark). Sie werden vergebens nach einem besseren Drucker in dieser Preisklasse suchen. (rz)

Der Star LC-10, mehr Leistung als sein Vorgänger NL-10

Wunder-Computer für alle

Der sensationelle »Archimedes«, der als schnellster Tischcomputer der Welt im Heimbereich mit seinem 32-Bit-Superprozessor von sich reden macht (wir berichteten bereits in Ausgabe 12/87 und 1/88 darüber). wird immer attraktiver. Dieser elektronische Wirbelwind, gegen den sich ein 100000-Mark-Mikrocomputer wie die »VAX« von Digital Equipment eher langsam ausnimmt, ist nun auch bald in Deutschland zu haben. Bei Eeckhorn in Holland gibt es das Grundgerät des Archimedes mit einem MByte RAM bereits für unter 3000 Mark.

Assembler, 6502-Assembler und Pascal programmieren.

Auch eine Textverarbeitung, eine Datenbank, ein Zeichenund Musikprogramm sowie ein komfortables DFÜ-Programm sind schon vorhanden. Und wer zwischendurch mal ein Spielchen wagen möchte kann mit
«Zarch» in schwindelerregendem Tempo durch die Landschaft rasen und zwischen Hügeln, Tälern und Bäumen vergessen, daß sich alles in der Welt des Computers abspielt

Wie sagten die Entwickler aus England so treffend zu ihrem neuen Supercomputer, der durch moderne »RISC-Technologie» (wenige Befehle, schnell abzuarbeiten) zu den beschriebenen Geschwindigkeitswundern (4 Millionen Befehle pro Sekunde) gelangt: »He made RISC« (Er schuf RISC) Wenn man die Buchstaben dieses englischen Satzes etwas umstellt, weiß man, worum es geht: Archimedes. (wo)



Ein superschnelles Malprogramm gibt es für den Archimedes

Um die große Programm-Vielfalt des MS-DOS-Betriebssystems ausnutzen zu können, ist der Archimedes jetzt schon via Software (Emulator) in der Lage, wie ein PC (Industriestandard) zu arbeiten. Wir haben die wichtigsten Programme auf den kleinen und robusten 3½-Zoll-Disketten getestet und waren neben der Kompatibilität von seiner Geschwindigkeit angenehm überrascht: Der Archimedes erreicht die Geschwindigkeit des originalen IBM-PCs.

Neben der unüberschaubaren MS-DOS-Software-Welt gibt
es auch bereits die wichtigsten
Programmiersprachen für den
Archimedes. Wem der superschnelle (eingebaute) BasicInterpreter mit seinem mächtigen, strukturierten Befehlssatz
nicht ausreicht, kann bereits in
Fortran 77, ANSI C, Prolog, Lisp,

68020 gibt Karpov recht

Die Spannung bei der Schachweltmeisterschaft in Sevilla war nicht mehr zu überbieten: Kasparov mußte die 24. und letzte Partie gewinnen, um seinen Titel als Weltmeister zu verteidigen. Und er hat es geschafft.

Happy-Computer hat zwei Wochen lang den »Mephisto Roma» (Weltmeister der Schachcomputer) mit seiner 68020 an der Stellung brüten lassen. Nachdem dieser eine Analyse in die tiefsten Winkel der Partie vorgenommen hatte, stand auch für ihn felsenfest, daß Karpov gut daran tat, die Partie aufzugeben.

Jedenfalls hätte hier auch das beste Schachcomputer-Programm Karpov nicht helfen können. (wo)

MS-DOS-NEWS

Experiment: Laptop eiskalt

Kleine tragbare PCs, kurz Laptops genannt, sind praktisch, wenn man viel reist und unterwegs arbeiten will. Einen ungewöhnlichen Platz bei einem ungewöhnlichen Unternehmen fand jetzt ein NEC Multispeed. Er wurde zur mobilen Datenerfassung bei einer Nordpol-Expedition des deutschen For-

schungsschiffs *Polarstern* verwendet. Die Forscher überprüften Bojen, die ihre Meßdaten direkt an Satelliten senden sollen, vor dem endgültigen Aussetzen. Der Laptop trotzte in der nördlichsten Position (86 Grad 11 Minuten nördlicher Breite, 22 Grad 4 Minuten nördlicher Länge), die je ein solcher Computer erreichte, Wind und Wetter und arbeitete trotz der kalten und unfreundlichen Umgebung zufriedenstellend, wie der Hersteller stolz vermeldet. (gn)



Computer im Kältetest: Der Multispeed bei einer Polarexpedition

Compaq gewonnen bei Happy-Verlosung

*Das kann ja nicht wahr sein! Sie machen diesen trüben Novembermorgen zum Sonnentag. Wo ich bisher noch nicht einmal einen Dreier im Lotto gehabt habe. Begeistert war die freie Journalistin Uschi Puls aus München, als wir ihr mitteilten daß sie einen Compaq Portable plus gewonnen hat.

Sie hatte an einer Tombola für Journalisten teilgenommen, die auf der Systems von unserer Redaktion veranstaltet wurde. Insgesamt hatten sich über 150 Journalisten von Computer-,

Journalisten von Computer,
Wochen- und Tageszeitungen an dieser Verlosung
beteiligt. Als zusätzliches Bonbon
gab es vom
Verlag

Verlag

Telefax be
Compag
mund Hair
dakteur I
reichten (
Portable i
Redaktion
lanten z
Schultz, d
men
da

Markt & Technik noch das Software-Paket »Framework» dazu, das speziell auf die journalistische Arbeit zugeschnitten ist.

Ursprünglich war Uschi Puls Verlagskauffrau. Nach einem Volontariat kam sie zum Journalismus und »eher durch Zufall zum Thema Computer und Datentechnik«. In erster Linie widmet sie sich der CAD/CAM-Branche, macht Interviews und schreibt Anwenderberichte über computerunterstütztes Zeichnen und Konstruieren und computergestützte Produktion.

Der Compaq Portable plus ergänzt das Redaktionsbüro, das zur Zeit aus zwei PCs, einem Laserdrucker, Fotokopierer und Telefax besteht.

Compaq-Pressereferent Edmund Hain und Happy-Chefredakteur Michael Lang überreichten der Gewinnerin den Portable in den Räumen ihrer Redaktion. Zu den ersten Gratulanten zählte Klaus-Günther Schultz, der in Zukunft zusammen mit Uschi Puls das Re-

daktionsbüro leiten wird.

(Helmut Stanek/jg)

PC spielt mit Lego-Steinen

Lego-Bausteine kennt fast jeder aus der Kindheit. Ganz neu von Lego gibt es jetzt die Lego-Technik-Control-Baukästen, mit Motoren, Lampen und Lichtsensoren. Diese werden von einem PC über die »Lego-Interfacekarte-A« gesteuert und abgefragt.

Die Interfacekarte kann von allen Programmiersprachen, die auf PC-Systemadressen zugreifen, zum Beispiel Basic oder C, direkt programmiert werden. Einfacher geht es mit der direkt von Lego entwickelten Sprache »Lego-Lines«. Lego hat diese bewußt einfach gehalten. Schüler ohne Computerkenntnisse in Lego-Lines programmieren und nachgebaute wie selbst entworfene Modelle steuern.

Beim Start von Lego-Lines meldet sich das Programm mit einem dem Interface A nachempfundenen Bild (siehe unten rechts im Bild). Drei Möglichkeiten stehen unter Lego-Lines zur Verfügung: Ein Lines-Programm wird editiert, ein Programm wird ausgeführt oder die einzelnen Motoren, Lichtschranken und Lichtsensoren werden direkt über die Computertastatur gesteuert. Programme in Lines werden als eine Art Bitmuster gezeichnet. Dieses Muster wird an die einzelnen Schalter übertragen. Wie bei einer Spieluhr die Noppen auf der Walze die Töne auslösen, lösen die Bits die Motoren und Lampen aus. Jeder Bitmuster-Schritt kann in seiner Länge variiert werden. Zusätzlich bietet Lines Anweisungen für Verzweigungen und Schleifen


Auf der Diskette zu Lego-Lines befinden sich zahlreiche Beispiele zu den einzelnen mit den Lego-Technik-Control-Kästen gebauten Modellen. In der beigelegten Broschüre für das Interface A sind einige Bau- und Steuervorschläge enthalten. So findet man dort Anregungen für ein Riesenrad, bei dem der Passagierwechsel simuliert werden soll. Weiter findet man dort die Simulation einer Waschmaschine, einer Sortieranlage und eines Roboterarmes. Sogar ein richtiger kleiner Plotter kann mit dem Technic-Control-Baukasten konstruiert werden, wobei man an dessen Auflösung und Wiederholgenauigkeit keine großen Anforderungen stellen darf.

Der Preis des Lego-Technik-Control-Systems ist so hoch, daß hauptsächlich Schulen als Käufer in Frage kommen. Die Interfacekarte A kostet 500 Mark, die Baukästen je nach Umfang zwischen 100 und 300 Mark und für Lego-Lines muß man noch einmal 200 Mark ausgeben. (hf)

Alle Grafikadapter in einem

Die Firma ATI stellt die EGA Wonder-Grafikkarte vor, die den monochromen Adapter, Hercules-Adapter, CGA und EGA auf einer Platine vereint. Dabei nimmt sie nur einen kurzen Steckplatz in Anspruch. Zusätzlich unterstützt die Karte fünf verschiedene Monitor-Betriebsarten: TTL-monochrom, Composite-mono-RGB-Farbe, chrom und Composite-Farbe für MDA-, Hercules und CGA-Betriebsart sowie die Betriebsart für hochauflösende EGA-Monitore. Mit Miniaturschaltern wird die Betriebsart beim Einschaltzustand gewählt, die sich auch mit der beigelegten Software wechseln läßt. Weiterhin besitzt die Karte einen Anschluß für Lichtariffel.

Für »AutoCAD«, »GEM«, »Lotus 1-2-3«, »MS-Windows«, »Symphony« und »Ventura Publisher« werden Programme mitgeliefert, die die hochauflösenden Grafikstufen der EGA Wonder nutzen. Die Karte wird mit einem zur Zeit noch englischem Bediener-Handbuch ausgeliefert und kostet 899 Mark. (hf)



Ein Roboterarm aus dem Lego-Technik-Control-Baukasten. Gesteuert wird er von einem PC über die Lego-Interfacekarte A.

Laufwerk-Tester findet Bugs

»Investigator» (zu deutsch: Forscher) heißt ein Programm von Dysan, das ein Diskettenlaufwerk auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft.

Das Programm testet Umdrehungsgeschwindigkeit, Gleichlauf, Spurgenauigkeit, Schreib-Lese-Operationen sowie weitere Funktionen, die für die Funktionsfähigkeit eines Laufwerks wichtig sind. Anschließend erhält man auf Wunsch eine detaillierte Liste aller gemessenen

Der Investigator wird mit einer 15seitigen englischsprachigen Broschüre geliefert und kostet 99 Mark. Von der gleichen Firma gibt es den 199 Mark teuren »Interrogator«, der einige zusätzliche Laufwerkseigenschaften

Miniatur-PC aus Taiwan

Ganze 8 cm hoch und 26 cm breit ist der »ASI-009«-PC von S-Trading. Er hat einen mit 10 MHz getakteten 8088-Prozessor und ist auf der Grundplatine mit 256 KByte RAM ausgerüstet. Trotz seiner Ausmaße bietet er einen Steckplatz für PC/XT-kompatible Erweiterungskarten.

Im Gehäuse steckt ein doppelseitiges 31/2-Zoll-Laufwerk mit 720 KByte Kapazität. Ein zweites Laufwerk kann zusätzlich eingebaut werden.

Der Computer kostet ohne Tastatur und ohne MS-DOS 849 Mark. Die Tastatur (MF II-kompatibel) mit der Typenbezeichnung AKI-101-G kostet 135 Mark und für MS-DOS plus GW-Basic auf einer 31/2-Zoll-Diskette muß man noch einmal 209 Mark dazurechnen. Insgesamt kommt man dann auf 1193 Mark.



Zwei neue Sound-Sampler für den ST. links der »AS-Sound-Sampler II«, rechts der »Sound-Sampler +«

Dateiverwaltung mit Malprogramm

Eine ungewöhnliche Kombination von Programmen kommt von Sybex: »StarFile ST» vereinigt Dateiverwaltung und Zeichenprogramm. Bilder, die man mit anderen Malprogrammen, zum

gen Grundriß gleich daneben. Das Programm verarbeitet Dateien von bis zu 500 MByte. Dabei darf ein Datensatz 16000 Zeichen groß sein, eine Datei kann 32000 Datensätze enthalten. Im Datensatz sind maximal 256 Felder mit bis zu 999 Zeichen, bis zu zehn Indexfelder und zehn Such- und 20 Selektionskriterien

ATARI-NEWS

Sound-Sampler für ST

Zwei neue Sound-Sampler sind seit kurzem für den Atari ST erhältlich. Zum einen der »AS-Sound-Sampler II« von G-Data, zum anderen der »Sound-Sampler +« von Computertechnik Zaporowski. Beide Sampler bestehen aus der Hardware zum Anschluß am Computer und der nötigen Sampler-Software. Der AS-Sound-Sampler II, in einem formschönen Pultgehäuse, wird an den Drucker-Port des ST angeschlossen. Ein Eingang für ein Mikrofon oder eine andere Quelle und eine Ausgangsbuchse zum Anschluß an die Stereo-Anlage sind an der Rückseite des Gehäuses angebracht. Mit einer Auflösung von 8 Bit und einer Abtastrate von 36,4 kHz erhält man eine Aufnahmedauer von etwa einer Minute bei 1 MByte Speicher in durchschnittlicher Klangqualität. Die Hardware kostet 249 Mark, die dazugehörige Software 149 Mark.


Der Sound-Sampler + von Zaporowski ist in einem größeren Kunststoffgehäuse eingebaut. Dieses Gerät wird an den ROM-Port angeschlossen und hat an der Gehäuse-Rückseite ebenfalls die Ein- und Ausgangsbuchsen. Eine Auflösung von 10 Bit und eine Abtastrate bis zu 66 kHz liefern einen Klang in Hi-Fi-Qualität. Auch hier lassen sich Musikstücke von etwa einer Minute Länge aufnehmen. Bei niedriger Klangqualität jedoch

noch wesentlich längere. Das komplette Paket mit Software kostet 398 Mark.

Beiden Geräten liegen Demo-Programme bei, die die Programmierung der Sound-Routinen demonstrieren. Damit kann jeder seine selbstproduzierten Klänge in eigene Programme einbauen.

Preiswert und praktisch: Monitor-Umschalter


Das ewige Umstöpseln des Monitorsteckers am ST, nur um zwischen Farbe und Schwarzweiß zu wechseln, ist eine recht lästige Angelegenheit. Die Monitorumschaltung von Computertechnik Zaporowski schafft Abhilfe. Wesentlicher Bestandteil des kleinen grauen Kästchens ist ein kleiner Wechselschalter an der Gehäuseoberseite. Beim Umschalten von Schwarzweiß auf Farbe wird automatisch ein Reset ausgelöst. Neben den beiden Ausgangsbuchsen für die Monitore besitzt der Umschalter ein genügend langes Anschlußkabel an den Computer. So ist auch ein bequemer Betrieb am Mega-ST gewährleistet, da man beim Umschalten nicht hinter den Computer greifen muß. Der Lautsprecher-Ausgang ist auf eine extra Cinch-Buchse geführt, um den Computer an die heimische Stereo-Anlage anzuschließen. Der Preis für dieses Gerät: 39,90 Mark



»StarFile ST« ist eine Dateiverwaltung mit integriertem Zeichenprogramm und Bildverwaltung


Beispiel *Degas*, gemalt hat, lassen sich mit StarFile komfortabel verwalten. Allerdings ist der Einsatz eines fremden Zeichenprogramms nicht zwingend, denn zeichnen kann man auch mit StarFile. Zum Beispiel gibt man die Daten einer Wohnung ein und anschließend zeichnet man den dazugehöri-

zugelassen. Grafiken können auch Bestandteil eines Datensatzes sein, zum Beispiel als erläuternde Skizzen. Dem Anwender stehen beliebig viele, mehrseitige Eingabemasken zur Verfügung und verschiedene Formate zur Druckerausgabe, StarFile ST wird mit Handbuch und Diskette geliefert und kostet 98 Mark. (kl)



Ein praktischer Monitor-Umschalter mit langem Anschlußkabel, damit das Gerät nicht direkt an den ST gesteckt wird.






Hacker, Crasher,

Datendiebe

Der Einbruch in den NASA-Großrechner hat die codeknackenden Computerkids ins öffentliche Bewußtsein zurückgebracht. Als die Hackereuphorie vor fünf Jahren aus den USA zu uns schwappte, war die BRD digitales Entwicklungsland. Heute sind deutsche Hacker weltweit führend in allen großen Netzen zu Gast. Sehr zum Ärger der Betreiber.



amstagnacht, im München der frühen 80er Jahre, irgendwo, ein Pennälerzimmer. Schon seit Stunden sitzt der 18jährige, schlaksige Junge vor seinem Heimcomputer. Sein Gesicht, nur erleuchtet vom bläulichen Schein des Monitors, wirkt angespannt. Neben dem Computer ein aufgeschraubtes Telefon, das nun aussieht wie ein ausgewaidetes Tier. Bauteile hängen heraus. Klemmen, bunte Kabel führen irgendwo in den elektronischen Wust rund um den Computer. Um den Hörer sind zwei Minilautsprecher mit Klettband befestigt. Bauteile liegen verstreut neben Disketten, Druckerpapier, leeren Coladosen. Vom Lötkolben steigen übelriechende Schwaden verdampfenden Metalls auf, die Zimmerluft riecht beißend nach Elektronik.

Der junge Computerfreak aber starrt gebannt auf den Monitor. Ein siegessicheres Lächeln huscht über seine Züge. Endlich hat er es ge-schafft: Auf dem Bildschirm erscheint, Buchstabe für Buchstabe: »DATEX-P 44890099139«. Nächtelanges Löten, immer wieder Probieren, Messen haben sich gelohnt. Die fahlen Zeichen auf dem Bildschirm beweisen: Ihm ist es gelungen, seinen Heimcomputer an das internationale Datennetz »Datex-P« der Deutschen Bundespost anzukoppeln. Jetzt fehlt ihm nur noch eine Teilnehmerkennung, eine »NUI«, über die die Post ähnlich der Telefonrechnung die Gebühren berechnet. Wer die NUI eines anderen hat, kann weltweit Großcomputer anwählen und zahlt lediglich die Gebühren zum Datex-Rechner der Post, 23

Pfennig alle zwölf Minuten. Die teuren Verbindungsgebühren zahlt der andere, meist eine große Firma. Erst mit einer NUI gehört er zu der geheimnisvollen Gilde der Hacker, den sagenumwobenen Meistern digitaler Fingerfertigkeit.

Ein Pseudonym, einen Künstlernamen, hat sich der Junge auf jeden Fall schon zugelegt. Denn erst ein Pseudonym macht einen Hacker zu einem richtigen Hacker. Ein Pseudonym, wie das von dem Vorbild aller amerikanischen (und natürlich deutschen) Hacker. Der sich nach dem grinsenden Kater aus »Alice im Wunderland« nennt, von dem man irgendwann nichts mehr sieht, nur noch sein Grinsen: Cheshire Catalyst. Der Junge nennt sich »Doc Holiday«, wie der Westernheld. Ein Freund mit Hack-Erfahrung hat ihm

eine NUI besorgt. Von Siemens ist die — glaubt der Freund. Ein Hackerkollege hat bei Siemens angerufen. Sich als Postbeamter ausgegeben. Und einer ahnungslosen Sekretärin erklärt, er bräuchte »zum Abgleichen« den zweiten, geheimen, Teil der Teilnehmerkennung. Und bekam ihn auch prompt. »Social Engineering« heißt das in der Szene.

Mit zitternden Fingern gibt Doc Holiday die erste Kennung seines Lebens ein. Der Computer der Post quittiert mit einem freundlichen »Teilnehmerkennung aktiv«. Um die Verbindung herzustellen, fehlt nur noch die »NUA«, die Netz-Adresse eines geeigneten Großrechners. Sein Freund hat ihn auch damit versorgt. Er tippt eine lange Zahlenkolonne ein. Es dauert vier Sekunden, dann erscheint: »Washington Post -Los Angeles Times. Please log on!«. Er braucht also noch ein Paßwort. Er kann das Gekritzel auf seinem Notizblock nur schwer entziffern. Dennoch klappt es beim dritten Versuch. Der Computer begrüßt ihn mit »Welcome«. Wie in Trance starrt Doc in seinen Monitor. Über den Bildschirm huscht eine endlose Liste von Zeitungsartikeln. Der Normalbürger gelangt in der Regel frühestens einen Tag später an diese Informationen. Dieser Service der Washington Post ist freilich nicht billig. Doc zahlt aber nur den Telefon-Ortstarif. Den Rest übernehmen die legalen Eigentümer der Kennungen und Paßwörter. Unfreiwillig, versteht sich. Das ist auch Doc bewußt. der inzwischen trotz der Faszination ein mulmiges Gefühl in der Magengegend verspürt. Als es überraschend an der Türe klingelt, rea-giert er blitzschnell. Können Post und Polizei so schnell sein? Eine Fangschaltung? Panisch bricht er die Verbindung ab und montiert das Telefon wieder zusammen. Dann rennt er aus seinem Bastelkeller die Stufen hinauf zur Haustür. Dann die Erleichterung: Es ist nur seine Freundin, die da vor der Tür steht...


In den nächsten Tagen experimentiert Doc Holiday mit weiteren Kennungen. Unter anderem hat er auch Zugang zu dem Großcomputer einer norddeutschen Universität. Dort haben einige gewiefte Hacker (»Datenreisende« nennen sie sich selber) eine Mailbox installiert: Über ein selbstgeschriebenes Programm tauschen sie Insider-Informationen aus.

Die Hacker sind eine kleine, verschworene Gemeinde. Informationen sind in der Szene alles. Damit die Informationen schnell und unkontrolliert fließen können, hängen manche Freaks ihren eigenen Computer ans Telefonnetz. Sie eröffnen eine Mailbox. Über solche Systeme kommen bald die ersten Treffen zustande. Und die meist frischgebackenen Hacker erscheinen sehr zahlreich.

Wenn Paßwörter wandern

Die Gesprächsthemen kreisen natürlich nur um das eine: um Kennungen, Accounts, NUAs. Und um Hardware. Die meisten von ihnen können recht gut mit Lötkolben und Oszilloskop umgehen. Die meisten Vor allem aber wollen die Hacker eines: cleverer sein als die Sysops.
»Sysop« ist im Hackerjargon die Abkürzung für SYStemOPerator. Gemeint sind die Betreuer der Großcomputer, die natürlich immer bestrebt sind, die Hacker aus den Systemen fernzuhalten. Sie sind die natürlichen Gegenspieler der Hacker
im Kampf um Netze, Computer und
Rechenzeit.

Ein echter Hacker distanziert sich entschieden von einem »Crasher«, der »Systeme herunterfährt«. Crasher, das ist die destruktive Gattung der digitalen Zauberlehrlinge. Sie dringen in Großcomputer ein (»machen den Rechner auf«), um dort anschließend den größtmöglichen



Ein Hacker-C 64:
Gehäuse vom
CBM4040, mehrere
Betriebssysteme,
ein eingebautes
Laufwerk mit 1,2
MByte Speicherplatz. Der freie
Platz sollte
ursprünglich eine
Festplatte aufnehmen, der PC-Preisrutsch kam dem
Bastler zuvor.

Modems sind selbst gebaut. Die Lieferzeiten von Akustikkopplern sind enorm, die Preise liegen in unerreichbarer Höhe, knapp unter 1000 Mark für einen einfachen 300-Baud-Koppler.

Die Hacker tauschen: Schaltpläne für Modems und Tips, die Post auszutricksen. Alle profitieren von den Zusammenkünften. Dennoch sind gesellige Treffs die Ausnahme.

Denn bei der Arbeit sind Hacker stets alleine. Zu Hause heißt der einzige Partner Computer und ist umstellt von vollen Aschenbechern und leeren Coladosen. Sie bewegen sich in Daten-Netzen und Großrechnern, um miteinander zu reden oder um Primzahlen mit 30 (oder 300, was macht das schon?) Stellen auszurechnen. Der Computer zu Hause würde dazu viele Jahre brauchen.

Schaden anzurichten. »Zombie« ist ein Crasher. Auch er ist - natürlich ein Meister seines Faches. Er öffnet Großcomputer wie andere Dosen mit Bohnensuppe. Er schlängelt sich so lange durch das System, bis er alles das darf, was auch ein Sysop darf - Festplatten formatieren, beispielsweise. Oder das System abschalten, zu crashen. So daß bis zum nächsten Neustart des Systems kein berechtigter oder unberechtigter Benutzer mehr damit arbeiten kann. Manchmal, und das freut ihn besonders, gelingt es ihm, Tausende von Kilometern entfernt, eine Festplatte physikalisch zu zerstören.

Crasher sind bei Hackern und Sysops gleichermaßen unbeliebt. »Die zerstören doch die digitalen Bürgersteige, für die wir Wegerecht beanspruchen« distanziert sich beispiels: F.K. Hummel

weise Wau Holland (Chaos Computer Club) von ihnen. Doch schwarze Schafe gibt es überall.

Wahre Hacker nutzen ihre Kenntnisse konstruktiv. Einer von ihnen, Deep Thought aus Hamburg, ist Experte auf Großcomputern vom Typ VAX. Er hat ein Programm zum direkten Dialog, zum »Chatten« geschrieben. Es ermöglicht eine elektronische Konferenz. An so einer Konferenz können fast beliebig viele Personen teilnehmen. Jeder kann jedem eine beliebige Nachricht senden. Der Empfänger erhält sie ohne Zeitverzögerung. So gelangen Informationen in der gleichen Sekunde von Hamburg nach Zürich, München und Mailand. Europaweiter Stammtisch per Computer. Selbst-verständlich zum Telefon-Ortstarif...

Hackerpostillen: Steigbügel Anfänger

Die regionalen Grüppchen geben sich klingende Namen: »Chaos Computer Club« oder CCC nennen sich die Hamburger, im »KGB« (»Knacker Group Bavaria») sind die Münchner organisiert. Die CCC-Mitglieder bringen bald eine eigene Zeitschrift heraus, die »Datenschleuder«. Darin verbreiten sie ihr Spezialwissen auch unter Leuten, die noch keinen Zugang zu den Netzen haben. Auch die eine oder andere amüsante Story aus dem Hackeralltag findet sich darin. Bald

Nach dem NASA-Coup ist auch

die Sicherheit von Großrechner-



Hacker schreiben analog: Vor allem CCC (Hamburg) und BHP (München) sind journalistisch sehr aktiv

ziehen die Münchner nach. Sie gründen ihrerseits die »Bayrische HackerPost« (B.H.P.). Eigendruck im Selbstverlag, versteht sich. Aufmacher der ersten Ausgabe: »Hitchhackers Guide through the Galaxy«. Ein Systemprogrammierer erläutert darin den Umgang mit VAX-Großrechnern. Außerdem gibt's noch Tips zum billigeren Telefonieren und vieles mehr. Ein Maskottchen haben sie auch bereits — den B.H.P.-Hund. Spezialität der Münchner: Sie numerieren die Seitenzahlen hexadezimal und die Ausgaben oktal. Nach Seite 09 folgt nicht 10, sondern »OA«, auf Ausgabe 7 folgt logischerweise 10.

Mitte der 80er Jahre wurden die Hacker populär und die Akustikkoppler immer billiger. Umfangreiche Elektronik-Kenntnisse braucht man nicht mehr als Hacker. Die Datenreisenden, die man auf den Netzen trifft, beginnen sich zu wandeln. Das Durchschnittsalter sinkt deutlich. Bisher kannten sich alle untereinander, die deutschen Hacker zählte man nach Dutzenden, höchstens Hunderten. Jeder war Fachmann auf dem einen oder anderen Gebiet. Der BS2000-Spezialist erzählt dem VAX-Experten, wie er in den Siemens-Computer kommt und erhält die neueste Kennung von Digital Equipment.

Das wird anders. Tausende entdecken die Faszination »DFÜ«. Allein durch die zahlenmäßige Größe der Szene wird ein Überblick auch

Hacker-Opfer nehmen Stellung

Betriebssystemen ins Gerede gekommen. Betroffen war vor allen die bekannten Mängel behoben. Dingen das VAX/VMS der Firma Digital Equipment. Erst durch einen Fehler in dieser Software gelangten die Hacker in sensible an Sicherheit.

Bereiche der VAXen. Die Firmenleitung befürchtet jetzt sogar einen Umsatzrückgang durch die jüngsten Veröffentlichungen. Die Verantwortung dafür schieben sie auf die Hacker: »Wirtschaftliche Folgeschäden, die sich aus einer eventuellen Schädigung des Rufes unserer Produkte und unseres Unternehmens ergeben, sind nicht auszuschließen«. Tatsache ist: Ohne die Hacker wären vorhan-Sicherheitslücken VAX/VMS sicher noch eine Weile unentdeckt geblieben. Inzwischen gibt es eine neue Version des Betriebssystems. Darin sind Manch ein VAX-Benutzer ist sicher dankbar über das neue Plus Die Firma Altos verfolgt eine

andere Politik. In ihrer deutschen Niederlassung in München haben sie eigens einen Computer für die Freaks an das Netz gehängt (NUA: 4589004004). Dort können sie sich austoben. Zur Verfügung stehen Chat-System, Spiele, aber auch ein C-Compiler. Die Folgen aus der NASA-Affäre sehen sie weniger dramatisch: »Wir glauben nicht, daß Altos oder ein anderer Hersteller durch Veröffentlichungen über Hacker Umsatzeinbußen erleidet. Schließlich entscheidet man sich ja auch nicht für eine andere Automarke, nur weil ein Autoknacker beispielsweise einen Mercedes aufgebrochen hat.« Altos differenziert sehr wohl zwischen Wirtschaftskriminellen und Hackern. »Das hängt von der Zielrichtung ab«, meint Peter Zerres von der Marketing-Abteilung. DEC dagegen sieht in jedem Hacker einen Schwerverbrecher: »Die Aktivität von Hackern ist eindeutig kriminell. Wir sprechen ihnen jede ethisch-moralische Rechtfertigung ab. Der Einbruch in fremden Daten- und Informationsbestand ist eine schwerwiegende kriminelle Handlung, die nicht relativiert werden darf.« So weit gehen selbst die neuesten Hacker-Paragraphen nicht. Die stellen das »Ausspähen von Daten« nur dann unter Strafe, wenn diese Daten »besonders gesichert sind« (§202a). Und was »besonders gesichert« ist, darüber streiten die Gelehrten.

(T. Vogler/jg)

Hacken besteht zum Großteil aus der Suche nach neuen Computern und den dazu passenden Paßwörtern. Diese Suche ist meistens langweilig und vor allem äu-Berst zeitraubend. So ist es verständlich, wenn Hacker nach Wegen suchen, sich dieser Arbeit zu entledigen.

Schließlich ist der Computer dazu geschaffen, dem Menschen automatisierbare Vorgänge abzunehmen. So entwickelten Datenreisende in den USA bereits Anfang der 80er Jahre getreu dem Grundsatz »Why should I work if I have a computer?« vollautomatische Hackprogramme, sogenannte Scanner. Die ersten Scannerprogramme arbeiteten in Verbindung mit einer Blue Box — einer Schaltung, die einen Fehler im amerikanischen Telefonnetz ausnützte und Hackern und Phone Freaks, (den sogenannten »Phreaks«) kostenloses Telefonieren gestattete. Ein Hacker konnte gebührenfrei seinen Computer über Nacht alle Telefonnummern einer Stadt nach Rechnerzugängen absuchen lassen, ohne daß

Scanner: der automatische Einbruch

er dabei seinen kostbaren Schlaf opfern mußte. Darauf bezieht sich ein in der Hackerszene geflügeltes Wort: »Rechner scannt -Hacker pennt«.

Da deutsche Telefonnetz-Technik solch subversives Treiben verhindert, paßten die deutschen Hacker die Scanner ihren Bedürfnissen an. Sie dienen nun der automatischen Paßwortsuche. So können entweder alle Buchstabenkombinationen getestet werden - was nur einen geringen Erfolg verspricht - oder Listen mit Standardpaßwörtern durchsucht werden.

Der Erfolg von Scannerprogrammen basiert also auf der Bequemlichkeit der Computerbenutzer, die keine große Fantasie bei der Wahl ihrer Paßwörter an den Tag legen. Vor allem in den frühen Jahren waren Paßwortlisten mit Frauennamen (deutsch und englisch) sehr erfolgreich. Denn was ist für den Sysop leichter zu merken, als der Name seiner Frau oder der Freundin?

Über das frei zugängliche Datex-P-Netz der Deutschen Bundespost kann sich der Datenreisende von einem Knotenrechner aus, durch Eingabe einer NUA in alle Welt verbinden lassen. Ein Scanner-Programm kann hier in kürzester Zeit eine große Anzahl von Nummern daraufhin untersuchen, ob an der einzelnen NUA jeweils überhaupt ein Computer hängt. Zusätzlich kann es eine Identifikation der Rechnertypen anhand einer Überprüfung der Verbindungsmeldung durchführen. Erfahrenen Hackern erlaubt dies Rückschlüsse auf das verwendete Betriebssystem.

Der Hacker schreibt lediglich ein Programm, das diesen Telefonausgang benutzt, um nach weiteren Computern zu suchen. Dadurch spart er zum einen Zeit, denn er kann seinen eigenen Computer weiterhin benutzen, zum anderen Geld, denn nicht er bezahlt die Telefongebühren. sondern die Betreiber der mißbrauchten Anlage. (T. Vogler/jg)

für Insider bald unmöglich. Es wird schwieriger, zwischen Hacker und Crasher zu differenzieren. Und überall sind die Neueinsteiger. »Mailboxkinder« nennen die Hacker sie verächtlich, deren höchstes Hack-Erlebnis das Eintippen einer irgendwo abgestaubten, zumeist längst veralteten Kennung ist. In der BRD läuft die gleiche Entwicklung ab, die sich schon vor Jahren in den USA vollzog. Auch in den

Der legendäre **Btx-Coup**

Staaten gab eine alternative Computerzeitschrift mit den Anstoß zum Wandel: die legendäre »TAP«, von BHP und Datenschleuder lustvoll imitiert. Herausgegeben vom wohl bekanntesten aller Hacker: Cheshire Catalyst. Auch die Massenmedien berichten nun schon über Hacker. Allen voran der Spiegel. Thema sind aber meist nur Aktivitäten in den USA. Doch dann treten die bundesdeutschen Hacker mit einem Knall aus dem Schatten ihrer amerikanischen Vorbilder hervor.

Der Chaos-Computer-Club hatte früh ein neues digitales Spielzeug entdeckt: Bildschirmtext. Unter der Kennung *655321# sind digitale Blödeleien und internationale Infor-

mationen abrufbar. Und eine Spendenseite, bei der der Anrufer 9,99 Mark dafür zahlt, diese Seite anschauen zu dürfen. Steffen Wernery und Wau Holland, die CCC-Gründer, kommen durch einen Btx-Systemfehler an die Teilnehmer-Kennung der Hamburger Sparkasse (Haspa). So können sie die eigene, gebührenpflichtige Spenden-Seite abrufen. Bei jedem Tastendruck wächst ihr Konto um 9,99 Mark. Sie automatisieren den Vorgang durch einen Elektromagneten und ein Basic-Programm und lassen das Ganze eine Nacht lang laufen. Für die beiden wird es keine sehr ruhige Nacht. Vielleicht ist in Btx eine Sperre eingebaut, die bei tausend Mark Alarm schlägt? Sie sitzen auf dem Sofa, trinken Kaffee und warten auf das Klingeln der Polizei an der Haustür. Aber es passiert nichts. Am nächsten Morgen steht ihr Zähler auf 130000 Mark. Jetzt ist ihnen die Sache allerdings zu heiß. Sie melden sich selbst beim Hamburger Datenschutzbeauftragen und verzichten auf das Geld (das ihnen juristisch zusteht, die Post müßte den Haspa-Schaden begleichen). Die Boulevardpresse hat ihre Schlagzeile für den nächsten Tag: »Elektronischer Bankraub« oder »Hacker erleichtern Sparkasse um

130000 Mark« ist überall in großen Lettern zu lesen. Viele Journalisten verzerren den Vorgang aufgrund mangelnder Sachkenntnis. Sie verwechseln vor allem das Btx-Konto mit einem Girokonto bei der Haspa. Vor allem das Fernsehen interessiert sich für die Hacker. In Life-Sendungen führen Hacker ihre Fähigkeiten vor. Sie zeigen öffentlich, wie sie Personaldaten in einer großen Bank abrufen, wie sie in Großrechnern eigene Dateien anlegen. Juristisch ist die Lage unproblematisch. Die Hacker befinden sich in einem rechtsfreien Raum.

Am 1. Juni 1986 ändert sich dieser Zustand jedoch. Die »II. Änderung zum Wirtschaftkriminalitätsgesetz«, kurz II.WiKG, wird vom Deutschen Bundestag gegen die Stimmen der Opposition verabschiedet. Die neuen Paragraphen stellen unter anderem das »Ausspähen, Verändern und Löschen von Daten« unter Strafe. Die Gesetzesnovellierung hat Folgen: Nun ist eine Offenlegung von Sicherheitslücken straffrei nicht mehr möglich. Aus diesem Grund hatte der Freiburger Rechtsexperte Dr. Siebert in einer Bundestagsanhörung empfohlen, bei freiwilliger Selbstanzeige Straffreiheit zu gewähren. Was die Opposition wollte, die Koalition jedoch nicht.

Mißtrauen erzeugt Angst: Bei den jüngsten Veröffentlichungen über das NASA-Forschungsnetz traten die eigentlichen Akteure nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Sie bedienten sich eines Vermittlers: des Hamburger CCCs. Steffen Wernèry und Wau Holland berichteten aus zweiter Hand über die Hacker-Erfolge. Die Hamburger Behörden reagierten panisch: Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen die Vermittler der Information ein. Trotz vielfacher Berichte ist die exakte Tragweite des jüngsten Coups nicht abzusehen: Auch die Hamburger wissen nicht, wie viele Hacker noch Zugang zu dem Netz haben. Die Hacker haben im Verborgenen gearbeitet und sind geschickt vorgegangen. Grund für die staatlichen Aktionen und die Öffent-

lichkeitsscheu der eigentlichen Urheber sind die neuen Gesetze.

1986: Hacken ist strafbar

Viele aus der Szene haben Konsequenzen aus der veränderten Lage gezogen. Nur sehr wenige sind noch in der Presse als Hacker aktiv. Doc Holiday ist auch noch in Sachen DFÜ tätig. Jetzt allerdings auf anderer Basis: Als EDV-Spezialist berät er Firmen, die Daten schnell und sicher über Netze verschicken müssen. Er schreibt auch die entsprechenden Programme für sie.

Was die neue Gattung der Enfants terribles jetzt alles in den Großcomputern treibt, weiß niemand so genau. Sie sprechen ja nicht mehr öffentlich darüber. Sicher ist aber: Auch weiterhin wird es Hackererfolge wie bei Btx oder NASA geben. Nur in den seltensten Fällen kommen solche Ereignisse dann an die Öffentlichkeit. Genau diesen Zustand wollte Dr. Siebert mit seinen Vorschlägen vermeiden.

Die Hacker der ersten Generation haben sich zerstreut. Einer arbeitet als hohes Tier in Bonn, einige andere entwickeln Software, manche haben sich selbständig gemacht. Ihr Wissen, ihre Kreativität haben ihnen den Weg nach oben geebnet. So wie Doc Holiday, der heute unter seinem bürgerlichen Namen einen schwunghaften Computerhandel aufgezogen hat. Sein erstes selbstgebautes Modem hat er aufgehoben. Aus reiner Nostalgie.

(Bernhard M. Bradatsch/jg)

Hackers Handwerkszeug

1. Das Datentaxi

Wichtigster Bestandteil jedes Datenkoffers: die mobile Hackausrüstung für unterwegs. Die Passanten starren in die Telefonzelle, als hätten sie Clark Kent beim Umziehen überrascht.

2. Der Edison-Stecker

Adapter, Bindeglieder zwischen verschiedenen Normen und Geräten, sind das A und O in der DFÜ. Das Prunkstück dieser Adapter-Sammlung verbindet ausnahmsweise nicht zwei Computer, sondern die Glühbirnenfassung der Telefonzelle mit dem Stecker des Lötkolbens (3).

4. Der Akustikkoppler

Der wichtigste »Adapter«: Er schließt die Lücke zwischen Computer und Telefon.

5. Schraubstock mit Saugnapf

Wie auch jedes andere Werkzeug im Hand-Held-Format (z.B. der Bohrer rechts daneben) ist der Schraubstock überaus nützlich für jede Art mobiler Lötarbeit. Man braucht ihn immer dann (und nur dann), wenn man ihn nicht dabei hat.

7. Das Schnittstellen-Testgerät

Normalerweise hat dieses Gerät zum Durchtesten der verschiedenen Datenleitungen auf beiden Seiten einen Stecker. Der zweite Stecker von diesem Gerät wurde jedoch an anderer Stelle dringend benötigt.

8. Diverse Stecker

Ein Vorrat an 9- und 25poligen RS232-Verbindern sollte nie feh-



Hackersammelsurium aus einem Datenkoffer von links oben nach rechts unten durchnumeriert

len. Leider besteht hier oft ein Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage: Wird eine Buchse benötigt, sind nur noch Stekker zur Hand.

9. Lötzinn und Notstromversorgung

Der Lötzinn dient im Notfall auch als Ersatz für abgerissene Schnürsenkel (Überleben im Datenurwald). Wie die Ersatzbatterie in die Lötzinnrolle kam, konnte bis zum Redaktionsschluß nicht geklärt werden.

10. Serielles Kabel

Sollten wider Erwarten einmal keine Schwierigkeiten mit exotischen Pinbelegungen exotischer Schnittstellen auftreten, wird dieses Kabel gute Dienste leisten.

11. Ein Schaltplan

Für Normaluser meist eine Ansammlung von unverständlichen Hieroglyphen, die wir hier nicht näher erläutern wollen.

12. Kabel mit Krokodilklemmen für ambulante Datenüberbrükkungen im Schnellverfahren

13. Pinzette

Unentbehrlich, um die heruntergefallenen Schrauben und Kleinteile aus den Ritzen im (Telefonzellen-)Boden zu bergen.

14. Papier und (Post-)Kugelschreiber

Manche Informationen sind von solcher Bedeutung, daß ein Hacker sie nie einem leicht flüchtigen Medium anvertrauen würde. Daß der Kugelschreiber gelb ist, muß ein Zufall sein.

15. Büroklammer

Diese Bezeichnug ist eigentlich eine Beleidigung. Richtig müßten sie »Allzweck-Ersatzdrahtbrükken« heißen.

16. Telefonzange und Schraubenzieher

ersetzen im Notfall fast die gesamte restliche Gerätschaft.



Ein neuer

star in Form und

Ausdruck: Star LC-10.

Modernes Papiermanagement

Zeichen über Zeichen

Gute Verbindungen

Bedienerkomfort

Druckgeschwindigkeiten

Einzelblätter und Endlospapier gleichzeitig im Drucker (Papier-Park-Funktion), Papierart über Tastatur ansteuerbar, halbautomatischer Papiereinzug, Walzenvorschub und Traktorführung im Gehäuse integriert.

PAPIER

NKTION^O

Vier verschiedene Schriftarten serienmäßig, ASCII/IBM Zeichensätze, Version LC-10 C mit Commodore Zeichensatz (C 64/C 128/DIN), frei definierbare Zeichen.

LC-10 mit Parallel-Interface, LC-10 C mit Commodore-Seriell-Interface.

Leicht zugängliche Dip-Schalter, umfangreiches Tastenfeld mit zahlreichen direkt anwählbaren Funktionen.

120 bzw. 144 Zeichen pro Sekunde in EDV-Qualität, 30 bis 36 Zeichen in Brief-Qualität.

Star Micronics Deutschland GmbH
Mergenthalerallee 1–3 · D-6236 Eschhborn/Ts.




SEGIF der ComputerDrucker

Ausführliche Informationen mit Händ	dlernachweis, wenn Sie uns schreiben:
Name	
Straße	
PLZ/Ort	<u> </u>
Tel.:	θ
	HC 3/LC

Bundespost und Legalität

Forschergeist und Unternehmungslust eines Hackers machen vor nichts halt - auch nicht vor der Posthoheit, Privatinitiative bei posteigenen Anlagen ist in verboten. Deutschland Hacker bewegt sich daher bei der Erforschung unentdeckter und unbekannter Möglichkeiten des Telefonnetzes zwangsläufig abseits der legalen Wege. Jedes 🖁 Gerät, das ans Telefonnetz angeschlossen werden soll, braucht x den Segen der Post. Die Verwen-genes Akustikkopplers ohne Prüfnummer der Bundespost ist verboten, auch wenn es keinerlei technische Gründe für ein solches Verbot gibt. Selbstbau-Koppler und importierte Modems sind aber oft leistungsfähiger als die Deutsche Bundespost, die als einziges Unternehmen postalische Modems anbietet.

Alle anderen - nichtpostalischen - Modems dürfen nicht verwendet werden, wobei auch hier technische Begründungen fehlen. Denn die entsprechenden Prüfvorschriften existieren nicht. Dinge, die in anderen Ländern selbstverständlich sind hierzulande tragen sie zur Kriminalisierung der Hacker bei. Ver-



»Unberechtigt öffnen wird bestraft« steht auf der Rückseite dieses Postmodems. Unser Modell wurde darum von einem umstürzenden Gummibaum erschlagen

und gekauft werden dürfen sie freilich. »Nur zum Einsatz an die hausinterne Telefon-Nebenstellenanlage«, versteht sich.

Die Widersinnigkeit von Postvorschriften: Das Äbheben eines klingelnden Telefons mit Hilfe einer Armprothese ist illegal — me-chanischer Eingriff in die Telefonanlage). Einen Affen darf man darauf dressieren, selbständig zu telefonieren und in den Hörer zu brüllen (das kann nur verfolgt werden, wenn sich der Angerufene von den Affenschreien belästigt fühlt). Ob mit dem abgebildeten Postkugelschreiber gewählt werden darf? (Nein, denn der Postkugelschreiber hat keine Zulassung des »Zentralamts für Zulassungen im Fernmeldewe-

Wo sinnvolle und blödsinnige Vorschriften einträchtig nebeneinander wuchern, ziehen die findigen Computerkids die einzige für sie kreative Schlußfolgerung:

sie ignorieren alle.

Jegliches aus Hackerkreisen stammende Informationsmaterial zur Telefontechnik »... dient einzig und allein Lehrzwecken ... « (Zitat Bayrische Hackerpost). Von der Anwendung des erlangten Wissens an posteigenen Anlagen raten die Hackerpostillen selbstverständlich ebenso spitzbübisch wie nachdrücklich ab.

ie vier hellgrauen Tastentelefone klingeln unablässig. Das tun sie, seit jenem aufsehenerregenden Coup, den die Journalisten »NASA-Hack« getauft haben. Wau Holland, mit 36 Jahren prominentester Vertreter der deutschen Hacker, und so etwas wie ein Ahnvater deutscher Computerkids, sitzt an seinem Zenith Portable und feilt an einem Telex an die Presseagentur Reuter. Kopien an DEC und die NASA sind geplant.

Der Londoner Guardian hatte einen Tag nach der öffentlichen Pressekonferenz am 16. September 1987 die Meldung verbreitet, der CCC verfüge noch über geheime militärische Unterlagen. »Soll ich schreiben, daß es nicht stimmt, oder besser, daß wir nichts davon gesagt haben?« fragt Wau die sechs umstehenden CCC-Mitglieder, die sich im CCC-Büro in der Hamburger Schwenckestraße eingefunden haben. »Schreib ihnen, daß wir nichts dergleichen gesagt haben« antwortet »Goblin«, ein 20jähriger Azubi.

Protokoll einer aufregenden Nacht

Hacken Such

»Ich habe kein Interesse, daß der Club zur Zielscheibe aller Geheimdienste dieser Welt wird.«

»Den Rest überlaß' mal ruhig der NASA!« knurrt Atari-Spezialist »Kermit«. Siebenfach erschallt als zustimmender Kommentar das hackertypische Lachen: »hehehe...«

»Ist ein irres Gefühl, Reuter, immerhin einen der größten Nachrichten-Monopolisten der Welt, beim Schwindeln zu ertappen« grinst Wau in sein blau schimmerndes LCD-Display. Er bleibt äußerlich ruhig an diesem Abend. Die anderen sechs hingegen zappeln ziemlich nervös auf ihren Stühlen.

Nur Steffen natürlich nicht. Steffen, der Btx-Freak, ist ein merkwürdiger Typ. Wenn alles ruhig ist, wirkt er hektisch und übernervös, aber am ununterbrochen klingelnden Telefon ist er in seinem Element. Geduldig beantwortet er die nicht abreißende Kette von Journalistenfragen, lehnt ihm unseriös erscheinende Angebote höflich, aber bestimmt ab: »Nein, wir vermieten keine Hacker.« »Sind Sie sich im klaren, daß Sie versuchen, uns zu einer Straftat zu verleiten, wenn Sie einen Hacker filmen wollen, wie er etwas Illegales tut?« »Nein, wir führen prinzipiell keine Manipulation von Bankkonten durch.«»Nein, wir können Ihnen die Informationen aus dem NA-SA-Rechner nicht verkaufen.«

»Ich versteh' einfach nicht, « sagt er in einer der seltenen klingelfreien Pausen, »warum DEC nicht reagiert

DEC, das ist das Kürzel der Firma Digital Equipment. Über deren VAXen, Minicomputer, lief der Hack. »Wir haben sie schon vor sechs Wochen über alles informiert. und was haben sie getan? Nichts! Überhaupt nichts!«

Immer noch empört Steffen sich über den Vorwurf, Insiderwissen ausgeplaudert zu haben: »Wir mußten an die Öffentlichkeit« sagt er, als wolle er sich selbst und die anderen ein weiteres Mal überzeugen.

Ein Journalist der Deutschen Presseagentur, »der in puncto DFÜ einiges auf dem Kasten hat«, hatte wegen des Eindringens in den NASA-Rechner bereits recherchiert. »Der hätte die Story sonst gebracht und uns in den Medien gnadenlos verheizt.« In den Medien verheizt — hier ist man sehr sensibel geworden. Bö-

se Erfahrungen haben die Hacker mißtrauisch gemacht gegenüber Journalisten.

Spätestens seit der »Hackerparagraph« im Gesetzbuch steht, als Absatz im Wirtschaftskriminalitätsgesetz. Hacker wollen sich nicht kriminalisieren lassen, weil sie sich nicht als Kriminelle fühlen und nichts tun, was in ihren Augen kriminell wäre. Das Betreten eines unverschlossenen, weiten Raumes - wie sie das Eindringen in einen fremden Großrechner begreifen - hat nichts zu tun mit Delikten wie schwerem Einbruch oder Diebstahl, mit denen von Staats wegen dieser Schwellenübertritt verglichen wird.

»Habt ihr eigentlich schon mal daran gedacht, daß die NASA-Geschichte, so wie sie gebracht wurde, DEC auf der Börse ganz schön in den Regen stellen könnte?« fragt einer aus Würzburg, der sich »McKen-

na« nennt. »Bis jetzt ist noch alles recht stabil. IBM, Siemens und DEC sinken relativ gleichmäßig - leichte Vorteile für IBM. Aber das kann sich schnell ändern.«

An Folgen dieser Art hat tatsächlich keiner gedacht. Keiner der anwesenden Hacker hat schließlich was gegen DEC — ganz im Gegenteil. DEC vertritt die Philosophie der offenen, flexiblen Netze und nähert sich damit sehr stark dem Hackerideal des »free flow of information« an, des ungehinderten Informationsaustauschs.

Die Vorliebe der Hacker für VA-Xen kommt nicht daher, daß diese Minicomputer besonders schlecht gesichert wären, sondern daß »DEC-Net« um den ganzen Globus herum konkurrenzlos zuverlässig funktioniert

»Mr.VAX« kommt herein. Er ist ei-

Fortsetzung auf Seite 68

Die Schwächen der Hacker

Die Vorlieben und Gewohnheiten der Hacker: alles, was hochtechnisch, ungesund und gesellschaftlich unmoralisch ist. Ein Science-fiction-Roman, Hamburger mit Cola, Akustikkoppler samt Laptop — und die Welt kann kommen.

Bücher

Als sehr verbreitet und beliebt haben sich die rechts abgebildeten Bücher gezeigt (von links oben nach rechts unten):

»Per Anhalter durch die Galaxis« von Douglas Adams, ein tief-Nonsense-Sciencegründiges fiction-Opus mit dem Motto: Don't Panic!

Das »Handbuch für Hacker« von Rathmann-Schalla ist für viele der Einstieg in die unbekannte Welt der Telefonnummern.

Bill Landreth's »Inner Circle« erzählt von den Blütezeiten der amerikanischen Hackerszene und vermittelt einen tiefen Eindruck von der Seele der Maschinenherrscher.

VAX-VMS Manuals aus dem Müllcontainer von Digital Equipment. Gereinigt, kopiert und sorafältia studiert

Im »Schockwellenreiter« von John Brunner findet mancher Hacker sich wieder. Dort knackt Nick den Code des Regierungscomputers und bringt ihn unter seine Kontrolle. Kaum ein Buch vermittelt so überzeugend den

IF Hunger THEN GOSUB Aldi: ELSE RETURN die Schwächen und Träume der Hacker sind flippig, subversiv und digital

Widerspruch von Allmachtsfantasie und Angst gegenüber einem voll verdateten Staatswesen.

Filme

»Star Wars«, »Blues Brothers« und »Odyssee 2001« von Stanley Kubrick sind in. Ebenfalls steht »Solaris« von Andreij Tarkowskji, vor allem bei älteren Semestern, hoch im Kurs. »War Games«: Wer darauf steht, sich gar mit dem Titelhelden identifiziert, hat vom Hacken keine Ahnung.

Spiele

Fast alle Hacker haben einen Hang zu Fantasy. Ursache mag wirklichkeitsfremde Welt die sein, in der sie sich bewegen. Bei den herkömmlichen Spielen kommen also nur die Rollenspiele in Frage. Auf dem Computer gibt es das entsprechende Ge-

genstück. Schon der Name allein spricht die Freaks an: HACK. In Etagen eines Irrgartens kämpft der Held gegen Monster, Dämonen, Drachen und Schlangen (siehe Happy 9/87). Die Realität sehen Hacker oft auch nicht viel anders. Zitat: »Das Leben ist ein Real-Time-Adventure.«

Getränk

In dieser Beziehung sind Hacker ebenso genügsam wie einfallslos: Sie bevorzugen Koffein in heißem oder kaltem Zuckerwasser.

Utopie

Es gibt eine Zukunftsvision, von der jeder Hacker träumt: alle Haushaltsgeräte besitzen eine RS232-Schnittstelle. (IF TIME = 07:00 THEN COFFEE = TRUE : TOAST = TRUE)

Computer — vom Hobby zum Beruf

Start frei für Ihre High-Tech-Karriere

Spätestens wenn Schule oder Ausbildung sich dem Ende zuneigt und die Abschlußprüfungen drohen, macht man sich die ersten Gedanken über den zukünftigen Berufsweg. Wer sein Hobby zum Beruf machen will, findet auf den folgenden Seiten Entscheidungshilfen, Tips und Angebote. Starten Sie durch in Ihre High-Tech-Karriere!

lso, oins isch ganz klar« sagt breit schwäbelnd mein Freund Andreas. "Wenn i' net seit zwoi Johr dauernd vor der Kischd g'sessa wär', dann hätt' i' da enorme Schwierigkeiten.« jetzt »Kischd«, Kiste, so nennt Andreas seinen Atari ST, vor dem er, sehr zum Ärger seiner Frau, täglich bis tief in die Nacht sitzt und programmiert. Und »da«, das ist das Stuttgarter Control Data-Institut, an dem mein Freund seit einigen Monaten eine Ausbildung als Datenverarbeitungs-Kaufmann macht.

Sein Lehramt-Studium (Biologie und Chemie) hatte er aufgegeben, denn »da kriegschd eh koin Job«. Und als »abgebrochener Lehrer«, wie er sich zynisch nennt, hat er nur wenig Chancen auf einen erträglichen Arbeitsplatz. Das Angebot des Arbeitsamts auf Umschulung nahm er deshalb gerne an. Nebenbei programmiert er für irgendein kleines privates Fernsehstudio ein integriertes Softwarepaket. In GFA-Basic, wie er mir stolz erzählt. Ob das Programm für ihn der finanzielle Erfolg wird, wie Andreas mir hoffnungsvoll vorschwärmt, wage ich an diesem Abend nicht laut zu bezweifeln.

Die Computerbranche hat nach wie vor das Flair von Freiheit und Abenteuer: Der Aufbruch zu neuen Horizonten, der Traum vom Tellerwäscher zum Millionär — hier ist noch alles möglich. Doch der Markt ist härter, die Konkurrenten zahlreicher geworden. Die Zeiten der legendären Apple-Gründer Jobs und Wozniak, die in der Garage anfin-

gen und einen Weltkonzern aufbauten, sind vorbei. Selbst Apple ist keine Freak-Firma mehr, auch dort regiert heute das Big Business.

Zwar gibt es sie immer noch, die Schnellaufsteiger. Aber grundsätzlich gilt inzwischen auch für Computerberufe: je besser die Zeugnisnoten und je höher der Schulabschluß, desto breiter das Berufsspektrum. Nur auf sein Computerwissen zu vertrauen, um an Spitzenverdienste zu kommen, genügt nicht.


Viele Wege führen nach Rom

Was aber niemanden davon abhalten sollte, seine programmiertechnischen Begabungen auszuschöpfen: Die Computer halten in immer mehr Bereiche des Berufslebens Einzug. Auch Schreiner und Bäcker müssen in nächster Zeit auf EDV umstellen. Und der Stift, der seinem Meister die Finanzbuchhaltung programmieren kann, hat sicher größere Chancen, eingestellt zu werden. Auch die Computerläden und die zunehmende Zahl der Computer-Fachabteilungen großen Kaufhäuser stellen mit Vorliebe Computerfreaks als Verkäufer ein. Sie ziehen zum einen ihren computerbegeisterten Freundeskreis als Kundenstamm. Zum anderen können sie von Anfang an da fachkundig beraten, wo ein Uhren-Verkäufer überfordert wäre.

Erfahrene Programmierer raten inzwischen Neulingen ab, sich sofort



selbständig zu machen. Ein Jahr, so rechnen sie, muß der Lebensunterhalt voll vom Ersparten bestritten werden, bevor das erste Geld für programmierte Software reinkommt. Sinnvoller ist es, nebenher zu programmieren und dann in die Selbständigkeit umzusteigen, wenn sicher ist, daß sich Programme auch ausreichend verkaufen. Ein selbstgeschriebenes Programm, das sich



bereits gut verkauft, öffnet viele Türen. Toni Schwaiger, Autor des bekannten Textverarbeitungsprogramms »Startexter« beispielsweise, öffnete sein Programm die Türen zum Beruf eines Computer-Redakteurs in unserer Schwesterzeitschrift »68000er«. Wenn Sie das Zeug zum Animateur haben und Spaß am Computern - warum veranstalten Sie nicht Computercamps? Erfahre-

ne Kaufleute eröffnen einen Gebraucht-Computer-Laden, Lehrer gründen Computer-Schulen. Rund ein Dutzend Marktnischen-Berufe für die Selbständigkeit des Computerbegeisterten bietet der Verlag Norman Rentrop mit seiner Zeitschrift »Die Geschäftsidee« an. Das Stück zu rund 50 Mark. Vom »Horoskop-Computer« über den »Computergrafik-Service« bis zur »Mailbox-

Zentrale«. Ideen muß man haben. Und Marko Börries ist mit seiner Firma »Star Division« seit Jahren erfolgreich. Er hat noch minderjährig im elterlichen Wohnzimmer angefangen, selbstentwickelte Software zu verkaufen.

Wer seine Fähigkeiten richtig beurteilt und das Risiko der Selbständigkeit scheut, sollte eine Erstoder Zweit-Ausbildung machen.

Umsteigen

und Weiterbilden lohnen sich vor allem für die, die bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung (oder entsprechend lange Berufserfahrung) in einem anderen als dem EDV-Fach vorweisen können. Elektronische Bauteile stecken inzwischen in fast jedem Gerät, ob Kaffeemaschine, Verkehrsampel oder Wurstmaschine. Der Bedarf an qualifizierten Kräften ist gerade in den Randbereichen der EDV, wie zum Beispiel dem Gerätebau, so groß, daß er nur zum geringen Teil mit qualifizierten Fachleuten abgedeckt ist.

Bekommt man keine Lehrstelle als Werbekaufmann, dann läßt man sich zum Datenverarbeitungskaufmann ausbilden, was die Chancen ganz wesentlich erhöht, doch noch einen Arbeitsplatz in der Werbung zu bekommen. Denn auch Werbeabteilungen wollen ihre anfallenden Daten verarbeiten und machen dies zunehmend mit EDV.


Jemand, der auf zwei verschiedenen Gebieten fit ist, hat bei der Einstellung oder bei dem Abschluß eines Lehrvertrags enorme Vorteile. Das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern.

Joker »Datenverarbeitungskaufmann«

Doch auch dem, der sein Computerwissen nicht direkt als Vorteil bei seiner Bewerbung verwenden kann, kann sein Hobby hilfreich sein. Mathematische Begabung, logisches Verständnis, Grundkenntnisse von Programmier-Techniken sind in technischen Berufen immer von Vorteil, auch wenn die mit Computern erst einmal gar nichts zu tun haben. Oft sind diese Fähigkeiten auch bei Einstellungstests gefragt.


Mit Realschul- oder Hauptschulabschluß, Berufsschule und anschließender IHK-Prüfung kann der Computerfreak beispielsweise als MTA (Mathematisch technischer Informationselektroniker) oder als Feinmechaniker, Datenverarbei-

Studien-Beispiel Elektrotechnik: Universitäre Hochschule



Mehr Wert auf theoretische Ausbildung als an der Fachhochschule legt das Studium der Elektrotechnik an einer Universität

Fachhochschule



Dicht gepackt und recht praxisorientiert ist die Ausbildung zum »Diplom-Ingenieur (FH)« an der Fachhochschule

tungskaufmann oder Industriekaufmann (DV) arbeiten. Nach der dreijährigen Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann kann der Computerfreak dann als Sachbearbeiter
in Fachabteilungen von Industriebetrieben oder Versicherungen arbeiten. Er kann aber auch durch eine
Sonderschulung zum Operator oder
Systemprogrammierer ausgebildet
werden. Je nachdem, ob er sich
mehr für die Hard- oder die Software von Computern interessiert.

Wer Datenverarbeitungskaufmann werden will und bereits eine mindestens dreijährige Berufsausbildung besitzt, der kann einen Quereinstieg machen. Durch innerbetriebliche Weiterbildung, eine unter Umständen vom Arbeitsamt geförderte Zusatzausbildung oder durch den selbst finanzierten Besuch einer Berufsakademie oder einer privaten EDV-Schule kann man die gleiche Qualifikation erwerben.

Fachhochschulreife und Abitur öffnen noch ganz andere Perspektiven: Informatiker, Wirtschaftsinformatiker oder Computertechniker sind Berufsbilder, die bereits über Fachakademien und Fachhochschulen angestrebt werden können.

Unsere Schaubilder verdeutlichen den Werdegang des Diplom-

P 2200 – DAS PREIS-LEISTUNGS-GENIE

Die Computer-Anwender haben Grund zum Jubeln!

Genial – endlich ein Drucker, der für Einsteiger, Aufsteiger und Semiprofis geeignet und vor allem erschwinglich ist. Denn NEC erschließt Ihnen jetzt die

PROFIQUALITÄT ZUM AMATEURPREIS

NEC ist mit seinen 24-Nadel-Druckern in Deutschland marktführend.


Was den P 2200 als <u>echten Profi</u> auszeichnet, sind seine hohe Auflösung von <u>360 x 360 dpi</u>, ein halbes Dutzend serienmäßiger Schriftarten und eine Reihe prakti-

EIN NEC DRUCKER FÜR JEDERMANN

Endlich braucht niemand mehr auf die bewährte NEC Produkt- und Druckqualität zu verzichten.

DAS ELEKTRISCHE PELD

Die elektronistische Kraft zwischen zwei Körpern mit den Ledungen Q, und Q, kann als Fernwirkung wergestellt sereinn, die trymwisse den Abstand swisches den Körpen Werfrickt. Freichtheure ist siere die Feldwartstellung Die Leibung aus der Schart und der Printfrastations.



Hervorragende Druckqualität durch bewährte 24-Nadel-Technologie.

Eine breitgefächerte Gruppe – vom Schüler über den Heimanwender bis hin zum Freiberufler – findet im P 2200 die ideale Drucklösung. Anwendern, die schon seit langem auf der Suche nach einem preisgünstigen Drucker für ihren



12 Schriftartenkassetten zusätzlich erhältlich

Computer sind, eröffnet er die Möglichkeit, Druckergebnisse in bewährter NEC-Qualität zu erzielen.

Damit ist der P 2200 die optimale wirtschaftliche und technische Alternative für alle, die sich bei gleichem finanziellen Aufwand bisher nur mit antiquierten 9-Nadel-Druckern begnügen mußten.

Weitere Informationen zum P 2200 erhalten Sie von Ihrem NEC Drucker-Fachhändler.

NEC Deutschland GmbH

Klausenburger Straße 4, 8000 München 80 Tel.: 0 89/9 30 06-0, Telefax: 0 89/93 77 76/8 Telex: 5 218 073 und 5 218 074 nec m



Erleben Sie eine neue Dimension; gestochen scharfen Korrespondenzdruck mit ungewöhnlich reicher Schriftartenauswahl, brillante Grafik-Darstellung, bequeme Druckersteuerung und integrierte Papierzuführungen.


Warum also tief in die Taschen greifen, wenn es schon für wenig Geld 24-Nadel-Technologie mit allen Raffinessen gibt? scher Papierzuführungen. Zum Beispiel können Sie zwischendurch einen Brief drucken, ohne daß das Endlospapier extra herausgenommen werden muß.

Durch seine volle Kompatibilität mit den NEC Pinwritern der 24-Nadel-Serie harmoniert der P 2200 mit allen wichtigen Software-Paketen.



und die Gewichtung der Ausbildung in Universität und Fachhochschule. Diese Ausbildung ist Grundvoraussetzung für alle die, die einen möglichst vielseitigen Beruf und eine erfolgversprechende Karriere anstreben. Das Studium der Elektrotechnik beispielsweise ist ein teilweise theoretisches Studium, in dem angewandte, praxisorientierte Mathematik und Physik eine wesentliche Rolle spielen. Schließlich muß der zukünftige Elektroingenieur sich auf Basis einer soliden und breiten Grundlagenausbildung später in relativ kurzer Zeit an neue Erfordernisse, zum Beispiel der Computertechnologie, anpassen können. Mit reinem Elektronikbasteln ist es also allein nicht getan.

Ein Elektroingenieur wird in aller Regel nach Abschluß seiner Diplomprüfung als Sachbearbeiter oder Projektingenieur beginnen und dann je nach Bewährung und Qualifikation im Unternehmen mehr Verantwortung bekommen. Ingenieure mit Führungsqualitäten und entsprechenden Qualifikationen sind für Aufgaben im mittleren und




oberen Management sehr begehrt und gefragt. Heute sind bereits rund die Hälfte aller Führungspositionen in der Industrie mit Ingenieuren besetzt. Vor allem Ingenieure mit spezifischem Computerwissen werden in den nächsten Jahren verstärkt gefragt, wie der ZVEI, der »Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.«, erklärt. Denn Computer und Computereinsatz werden im Lauf der Jahre immer komplexer. Nur gut ausgebildete Fachleute können mit dieser Entwicklung Schritt halten.

Computerwissen erhöht Berufschancen

Wer sich genauer über Aus- und Weiterbildung informieren will, kann sich an die Berufsinformationszentren der Arbeitsämter wenden, die es in allen größeren Städten gibt. Dort oder direkt bei der Bundesanstalt für Arbeit in München bekommt man die »Blätter zur Berufsberatung« (Nummer 2-IA37, »Berufe in der Datenverarbeitung«), die als Einstieg einen guten Überblick vermitteln, was erreichbar ist.

Computerfähigkeiten alleine sind keine Garantie für einen guten Job, aber sie erhöhen die Chancen ungemein. (jg)



DerKAUFhOF präsentiert Qualität

th boeder

disky

db boeder



Made in Germany

db boeder

disky 10 diskettes 2D





Wir reden nicht über Qualität-wir haben sie!

"sehr gut"

für diskettes 5,25" 2D Stiftung Warentest 9/87

Bestellschein:

bitte einsenden an Kaufhof AG, KE 614 Bürotechnik, Postfach 10 10 08, 5000 Köln 1

- _ 10-er Pack boeder disky 5,25" 2D schwarz zu je DM 24,95
- ___ 10-er Pack boeder disky 5,25" 2 D rot
- _ 10-er Pack boeder disky 5,25" 2 D gelb
- _ 10-er Pack boeder disky 5,25" 2 D grün
- zu ie DM 24.95
- zu je DM 24,95
- zu ie DM 24,95
- _ 10-er Pack boeder disky 5,25" 2D blau
 - zu je DM 24,95

Name/Vomame

Straße/Hausnummer

Pt 7/Ort *

Auf Postkarte kleben mit 60 Pf. frankieren, Brief 80 Pf. Porto. Mindestbestellmenge 2 Packungen. Keine Lieferung ins Ausland.



Bewerben - aber richtig:

Nur 30 Sekunden Zeit

Knapp 30 Sekunden Zeit haben Sie als Bewerber, um beim Personalchef einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen. Komplette Bewerbungsunterlagen und gute Vorbereitung sind wichtig.

er heute seinen ersten Job oder eine Ausbildungsstelle sucht und sich mit Computern auskennt, hat gleich doppelt gute Chancen: Die Wachstumsbranche EDV sucht händeringend landauf, landab nach guten Mitarbeitern. Dazu gibt es durch den Pillenknick auch noch weniger Schulabgänger. Um so besser also die Chance für Computer-Fans.

Doch auch die Anforderungen der suchenden Firmen steigen. Aber wenn Sie sich gut vorbereiten und einige Grundregeln beherzigen, werden Sie lässig die beiden Klippen, Bewerbung und Vorstellungsgespräch, umschiffen.

<mark>Aussagekräfti</mark>ge Bewerbung

Eine Bewerbung besteht aus einem Anschreiben, einem neueren Paßbild (in Farbe und vom Fotografen gemacht) und einem Lebenslauf. Der kann ruhig tabellarisch sein, sollte aber alle wichtigen Angaben zu Ihrer Person enthalten. Belegte Informatik-Kurse der Volkshochschule oder ein Computercamp sollten Sie auch erwähnen. Dazu kommen die Abschlußzeugnisse, Führerschein sowie Zeugnisse von Ferienjobs oder Praktika, soweit vorhanden.

Von allem (mit Ausnahme des Anschreibens) machen Sie am besten eine ganze Anzahl von Kopien und packen jeweils einen kompletten Satz von Bewerbungsunterlagen in eine Klarsichthülle. Damit haben Sie den Kopf frei für den wichtigsten Teil der Bewerbung: das Anschreiben. Bei allen anderen Unterlagen können und sollen Sie Kopien nehmen, das Anschreiben muß ein individuell verfaßtes Original sein. Ob Sie den vorgefaßten Formbrief von der Diskette nehmen und lediglich ein paar Sätze austauschen oder jedes Anschreiben neu formulieren ist Geschmackssache. Für eine Bewerbung in der EDV-Branche muß eine

Bewerbung, die mit dem Matrixdrucker geschrieben worden ist, nicht negativ sein. Sie kann sogar Interesse fürs Thema signalisieren. Nur Drucker ohne Unterlängen sollte es nicht sein. NLQ und ein neues Farbband signalisieren eine gewisse Professionalität, die bei den meisten Elektronikfirmen verlangt wird.

Bewerbungsgespräch

Wie immer im Leben: Auch beim Bewerbungsgespräch sind 100 Prozent Einsatz in Vorbereitung 90 Prozent vom späteren Erfolg. Wenn Sie eine Stelle als C-Programmierer in einem Softwarehaus anfangen wollen, sollten Sie beispielsweise wissen, welche Software die Firma produziert.

Dann machen Sie eine Liste mit möglichen Fragen, die ein Personalchef Ihnen stellen kann: Motive für Bewerbung und Berufswahl? Gründe für Stellungswechsel? Vorstellung Ihrer beruflichen oder schulischen Entwicklung? Programmierfähigkeit auf verschiedenen Computer- und Betriebssystemen? Gehaltsvorstellungen? Je mehr Fragen auf dieser Liste stehen, um so besser. Jede Frage beantworten Sie im stillen Kämmerlein für sich selbst. Je genauer man seine eigenen Stärken und Schwächen kennt, um so sicherer kann man im Bewerbungsgespräch auftreten.

Die Kleidung sollte sich nach der Position und dem Unternehmen richten. Eine kleine Freakfirma wird weniger Wert auf einen sauber gebundenen Schlips legen als ein Großunternehmen. Sauber, frisch gewaschen, gekämmt, die Kleidung unaufdringlich, dezent und nicht zerrissen. Schlips und Anzug sollte nur der tragen, dem es steht, ein 16jähriger mit Fliege und schwarzem Anzug ist overdressed.

Wenn Sie jetzt in das Vorstellungs-Gespräch gehen mit dem Hintergedanken »ich weiß, daß ich auf meinem Gebiet gut bin, alles andere will ich lernen«, dann kann nicht mehr viel schiefgehen beim Start in Ihre High-Tech-Karriere. (jg)

Der Textkasten wurde übernommen mit freundlicher Genehmigung aus «Karriere, Rezepturen für Bewerber«, Interconsult GmbH, Vaihingen/Enz

Das Anschreiben

Die Antwort auf eine Stellenanzeige sollte folgende Punkte beinhalten:

■ WOFÜR bewerben Sie sich? (Genaue Bezeichnung; wo stand die Stellenanzeige, eventuell Kennziffer)

■ WARUM bewerben Sie sich gerade auf diese Anzeige? (Aufmachung der Anzeige hat mich besonders angesprochen, die Aufgabenstellung ist eine reizvolle Herausforderung, der Beruf ist das, was ich mir bisher immer gewünscht habe)

■ WARUM sind Sie geeignet für den Job? (Weil ich das und das gelernt habe, mich seit X Jahren mit Y beschäftige, weil ich eine Ausbildung in Z habe) Anzeigenfragen beantworten (Eintritt ab wann? Führerschein vorhanden? Reisetätigkeit kein Hindernis? Arbeit im Team erwünscht?)

Bereitschaft und Bitte für ein Gespräch (*nach telefonischer Abstimmung, täglich ab 14 Uhr, stehe ich gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung«)

■ Schlußfloskel (*Ich würde mich freuen, wenn Sie meine Bewerbung berücksichtigen*)

Nach den freundlichen Grüßen und einer nicht allzu krakeligen Unterschrift fügen Sie noch einen Anlagenvermerk ein. Der nimmt die Firma in die Sorgfaltspflicht und erleichtert das Rücksenden der Unterlagen.

Thr 74p wird verlaugt!

Wir brauchen nämlich Verstärkung! Seit zwei Jahren produziert RAINBOW ARTS hochwertige Software für Heimcomputer. Unsere Produktpalette umfaßt Anwendungssoftware und Telespiele. Auch im nächsten Jahr sollen viele interessante und innovative Spiele veröffentlicht werden. Daher planen wir eine Erweiterung unserer Entwicklungsabteilung. — Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf!

Wenn Sie gute Kenntnisse in den nachfolgenden Bereichen haben, können wir Ihnen die Mitarbeit in einem jungen unkonventionellen Team anbieten. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, Ihre Creativität voll auszuleben!

Im einzelnen suchen wir:

1. Grafiker

Ihr Aufgabenbereich beginnt bei der Mitarbeit am Konzept eines Spiels. Danach wird in enger Zusammenarbeit mit dem Programmierer die Grafik erstellt. Sie sollten Erfahrung im Gestalten von Hintergrundmotiven und im Erstellen von bewegten Figuren haben. Sonderliche Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

2. Programmierer

Das Programmieren in Assembler auf einem gängigen Homecomputer ist eine Ihrer leichtesten Übungen. Sie haben das Durchhaltevermögen auch komplexere Programme zu erstellen. Das "Tüfteln" an Problemen und Feinheiten liegt Ihnen ebenfalls. Dann sollten Sie sich schnellstens mit uns in Verbindung setzen!


3. Ihr Programm

Sie haben schon ein Spiel geschrieben? RAINBOW ARTS ist auch am Ankauf von fertigen Produkten sehr interessiert. Wir können Ihnen eine weltweite erfolgreiche Vermarktung garantieren. Unsere Honorierung besteht aus fairen Festzahlungen und Umsatzbeteiligungen. — Lassen Sie sich von uns ein Angebot machen!

Rainbow ****Arts

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann setzen Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch mit uns in Verbindung:

RAINBOW ARTS Software GmbH Münsterstr. 27 · 4830 Gütersloh 1 Telefon 05241-16888/26688



Können Sie ein Adventure programmieren?
Zur Mitarbeit bei der Entwicklung von Lernspielen
suchen wir dringend

Profi-Programmierer

für Grafik, Sound, Animation auf Amiga, Atari, PC

Bitte nehmen Sie umgehend Kontakt auf!
Erstklassige Bezahlung
Freie Mitarbeit oder Festanstellung möglich.

HEUREKA®-TEACHWARE

Ostermann Verlag • 27 089-8201200 Paul-Hösch-Str. 4 • D-8000 München 60

KARRIERE

"Rezepturen für Bewerber"

Die INTERCONSULT Unternehmensberatung GmbH kündigt ein Buch an, das, randvoll mit Tips und Entscheidungshilten, einen wirklich brauchbaren Ratgeber darstellt.

Der Hochschulabgänger, der sich erstmals bewerben will, wie auch jeder, der sich mit dem Gedanken an einen Stellungswechsel – gleich aus welchem Grund – trägt, findet in diesem Werk alles, was ihm die richtige Strategie bei seinem Vorhaben vorzeichnet. Bei der Lektüre der zwanzig in sich abgeschlossenen Kapitel – in einer angenehm lockeren Weise verfaßt – lassen sich die Erfahrungen eines Profis erkennen, die absolut praxisorientiert dem Leser als Leithaden bei der Karriere-Planung dienen.

Nur DM 19,95

m Gedanken
aus welchem
k alles,
einem
elektromechanischen Bauelementen, BroadlineDistribution, ASIC's, Mikroprozessor-Systemen, PC's,
Minicomputern, CAD/CAE/CAM,
spezieller Software, ComputerPeripherie, Automatisierungstechnik,
Nachrichtentechnik, Audio/Video,
Meßgeräten, Meßsystemen (ATE's),
Medizin-Elektronik, Geräten und Systemen
zur Halbleiterherstellung sowie kaufmännischen Positionen in der Elektronikindustrie.

NEU!

Außerdem Nachfrage der angebotenen Stellen und Einkommenssteigerungen der letzten drei Jahre, Art der gestellten Firmenwagen, der gewährten Nebenleistungen.

Gehaltsvergleich in der Elektronikindustrie 1988

Ausgearbeitet von echten Insidern der Elektronik-Industrie.

Nur DM 28,95 inkl. MWSt.

Beide Bücher erhalten Sie gegen Vorkasse auf Postgirokonto Stuttgart Nr. 5039-707 (BLZ 600 100 70).



INTERCONSULT GmbH

Unternehmensberatung

Ludwigsburger Straße 1 · 7143 Vaihingen/Enz · Telefon 0 70 42/70 66

Stellengesuche: High-Tech-Karriere

Benötigen Sie Musikstücke oder Tunes für Ihre Demos oder Programme auf dem C 64? Dann können Sie sich bei mir Ihren Lieblings- oder Phantasiesound umsetzen lassen. Kostenlose Beispiele können angefordert werden. Chiffre: HAC 3-100

Suche Ausbildungsplatz als Datenverarbei-tungskaufmann. Habe Erfahrung mit 1st Word+, Textomat Amiga, Becker Text, PC Wri-Word+, lextonar Arniga, Becker lext, C-VIII-te, DBase III, Cio Amiga! Datei und versch. Fibu-Programmen auf Olivetti M24, Atari ST und Amiga. Außerdem habe ich Interesse an Ray Tracing und Desktop Publishing. Chiffre: HAC 3-101

Ich verlasse im August 1988 die Kanonikus-Kir-Realschule in Mainz mit dem Abschluß der Mittleren Reife. Habe vom Heimbereich auch schon viele Kennthisse in EDV. Im 2. Halbjahr 1987 besuchte ich in der Volkshochschule Mainz 2 Abendkurse (in EDV und Fortgeschrit-tenen Programmieren in Basic) und schloß die-se erfolgreich ab. se erfolgreich ab. Chiffre: HAC 3-102

Spiele-Fetischist sucht Traumjob als Programmierer bei Unterhaltungssoftware-Firma besitze seit 4½ Jahren einen C 64 und habe schon mehrere Spiele in Assembler program-miert — habe sehr viel Spaß am Finden neuer Spielideen, lösen von Programmier-Problemen und der perfekten programm-techn. Umsetzung meiner ideen. Bin auch an ernsthaften« Programm-Projekten interes-

Chiffre: HAC 3-103

Ich bin Schüler an der Wirtschaftsschule in Göppingen die ich 1988 verlasse. Mein bisheri ges Wissen beruht auf dem Basic des Commo-dore 128. An einem Ausbildungsplatz der di-rekt oder indirekt in das Feld Programmierung führt, wäre ich sehr interessiert, da ich die EDV zu meinem Beruf machen will! Chiffre: HAC 3-104

Erfolgs-Programmierer (HANS/DIANE - -in novativstes Programm des Jahres 87-), Geschäftsührer einer kleinen Softwarefirma, sucht Interessante und gutbezahlte Teilzeit-Aufgabenstellung im Bereich Software-Aurgabensteilung im Bereich Sonware-Entwicklung, Programm-Dokumentation oder Fach-Journalismus. Neben naturwissen-schaftl, Interesse (Medizin-Student) und publi-zistischer Erfahrung BASIC/PASCAL, C und insbes. 280 und 6502-Praxis. Raum München. Chiffre: HAC 3-105

17jähriger, computerbegeisterter Realschüler mit 1-jähriger Bürotätigkeit sucht Ausbil-dungsplatz jeder Art in der Computerbranche. Beherrsche 3 Programmiersprachen. Chiffre: HAC 3-106

Suche Ausbildungsplatz als Datenverarbeitungskaufmann od. ähnliches, Großraum Bayreuth, Nürnberg, 4 Jahre Computererfahrung (Basic) als Hobby

Ich, körperlich schwerbehinderter Computer-begeisterter Jugendlicher, suche einen Ausbil-dungsplatz in der Computerbranche z.B. Programmierer, Systemberater etc. Ich besitze Kenntnisse in 6502-Assembler und Basic Chiffre: HAC 3-108

Suche nach Ausbildung zum Verkäufer für Personal-Computer Tätigkeit im Verkauf von Computern oder Software Chiffre: HAC 3-109

Ich, ein 17 Jahre alter Computer-Freak, möchte mein Hobby Computer zum Beruf machen und suche deshalb einen Ausbildungsplatz in der Computerbranche Chiffre: HAC 3-110

t8jähriger Computerfreak mit 5jähriger Atari-Erfahrung, beherrscht Basic, Pascal u. Assem-bler, sucht für die Ferienzeit einen Job und nach Abitur einen Ausbildungsplatz Chiffre: HAC 3-111

Schüler, 151/2 Jahre (Realschule) mit Basic-Programmier-Anwenderkenntnissen und gro-Ber Lernbereitschaft erhofft sich Informationen über einen Ausbildungsplatz als Systemanaly-tiker, Programmierer, Operator, in der High-Tech-Branche Chiffre: HAC 3-112

Türkischer Student übersetzt Programme, Soft-Hardware-Beschreibungen in Türkisch. Apple, C64, MS-DOS, CP/M, Basic, Fortran 77, Pascal, UPN Kenntnisse sowie eigene Rech-Chiffre: HAC 3-113

ATARI ST: Informatikstudent (Vordiplom) mit Erfahrung in der Softwareentwicklung schreibt Ihr Programm (vorzugsweise in PASCAL) Chiffre: HAC 3-114 BIETE WERBE- und INFORMATIONSTRÄGER in der Datenfernübertragung. Aufbau eigene Mailboxsysterne oder Mitarbeit als »Redak teur». Eigene Mailbox vorhanden: BERLIN-BLUES Box-System 300/8 N 1 05141/82839 Chiffre: HAC 3-115

Maturant (19) Fachrichtung Elektronik, gute Deutsch- und Italienischsprachkenntnisse, gu-te Kenntnisse im Bereich Soft- und Hardware, mit Wohnsitz in Südtirol, sucht interessante Stelle im Großraum München, auf dem Gebiet CAD-CAM, ab ca. Mitte Juli '88 Chiffre: HAC 3-116

Ich studiere allgemeine Informatik. Ich habe das 2. Semester begonnen und möchte nur in einem Teilzeitjob etwas dazuverdienen und gleichzeitig möchte ich einen noch tieferen Einblick in die Computerwelt bekommen Chiffre: HAC 3-117

Erfahrener C 64- und Atari ST-Besitzer sucht Job als Spieletester. Mehr als fünf Jahre Praxis mit Spielen aller Art. Keine finanziellen Interes-

ÜBERSETZER für Spieleanleitungen und Handbücher sucht Tätigkeitsbereich, oder zur Entwicklung und Betreuung von Spielesoftwa-re. Erfahrung auf allen gängigen Computern, spez. C 64 und MS-DOS. Englisch sehr gut Chiffre: HAC 3-119

Anwendungsprogrammierer/Cobol u. Indu-striekaufmann EDV-Systeme: Philips P4000, IBM/36 und Olivetti M24, techn. Background (Maschinenbau, Holz u. Design) sucht ideales

Chiffre: HAC 3-120

Student der Allgemeinen Informatik (2. Seme-ster) sucht studienbezogene Ferienarbeit in

Chiffre: HAC 3-121

19-jähriger engagierter Computerfreak sucht Teitzeitjob für 1—2 Tage pro Woche, voraussichtliches FH-Studium Wirtschaft mit Schwerpunkt Datenverarbeitung/Organisation ab Wintersemester 1988, Programmierkenntnisse in Basic, Pascal, C und Cobol, mehrmonatige Programmieratigkeit als Cobol-Programmierer in einer Frankfurter Bank auf einem IBM-Großrechner (MVS-XA) Chiffre: HAC 3-122

Computerfreak sucht zum 1.8.1988 Lehrstelle des Datenverarbeitungskaufmanns. Bereich Wesermarsch und Stadt Oldenburg. Ausreichende Grundkenntnisse vorhanden

Informationselektroniker, 29 Jahre, auf Ing.-Niveau, mit Kenntnissen der Analog- und Digi-taltechnik, Mikrocomputertechnik, Assem-blerspr. Z80, 8080, 8085, 68000, Program-mierspr. Basic, Pascal und AML/Entry V3 (IBM mierspr. Basic, Pascal und AMUERITY 24 (19M System 7535), techn. Englisch, flexibel und lei-stungsfähig, sucht interessante Tätigkeit im Bereich Entwicklung, Forschung, High Tech o. ä. mit. Perspektiven zur Weiterentwicklung (Führungsaufgaben, Teilhaber usw.), Freundli-obe, Ampehber bitte unter che Angebote bitte Chiffre: HAC 3-124

Realschüler sucht zum 1.9.88 Ausbildungs-platz in der Computer-Branche, Raum Düssel-dorf, beherrsche BASIC und habe Kenntnisse in Assembler Chiffre: HAC 3-125

Suche einen Arbeitsplatz als Operator in R2 oder evtl. als Mitarbeiter in einer Redaktion der Computer-Fachzeitschriften. Langjährige Er-fahrung und sehr großes Interesse besteht! Angebote an Chiffre: HAC 3-126

Wie komme ich in die Computerbranche? Ich habe Elektroinstallateur gelernt, danach ich nace Elektroinstallateur gelernt, danach war ich 4 Jahre im technischen Dienst bei der Luftwaffe und habe in meiner Freizeit sehr viel mit Computern gearbeitet. Jetzt würde ich mich gerne beruflich im Bereich der Compu-tertechnik (Hard- oder Software) spezialisieren Chiffre: HAC 3-127 Chiffre: HAC 3-127

Ich suche einen Ausbildungsplatz als Pro-grammierer oder für Hardwareentwicklungen. Meine Hobbys sind außer Computer auch

Chiffre: HAC 3-128

Junger kreativer Hobby-Programmierer mit PC-Kenntnissen sucht Ausbildungsstelle als Programmierer im Raum Köln. Problemstellungen erkennen und lösen, wie auch das Erstellen von Benutzerprogrammen, würde mir am meisten Spaß machen. Diverse Kenntnisse is Basic Assembler. in Basic, Ass Chiffre: HAC 3-129

Realschüler, Schulabschluß/Sommer 89 sucht Ausbildungsplatz als DV-Kaufmann Chiffre: HAC 3-130

Suche Ausbildungsplatz im Computerbereich. Programmiersprachen: Basic (perfekt), 6502 mbler, dBase II + III (sehr gut). Bin seit 1 Jahr als Büroangestellter am Computer tätig Habe 2 Fernkurse erfolgreich abgeschlossen Chiffre: HAC 3-131

Bankkaufmann-Azubi sucht nach Beendigung Bankkaumann-Azubisuch nach beendiging der Ausbildung neuen Wirkungskreis in der Hard- oder Softwarebranche (Marketing und Vertrieb), PC, Amiga, Multiplan, dBase etc. Er-fahrungen vorhanden. Evtl. auch Ausbildung als DV-Kaufmann oder innerbetriebliche Ausbildung möglich Chiffre: HAC 3-132

Computer-interessierter Schüler mit Vorkennt-nissen sucht Ausbildungsplatz Raum Essen, Bochum, Gelsenk., Abschluß Fachoberschulreife Aug. 88 Chiffre: HAC 3-133

18jähriger mit Fachschulreife sucht für das Jahr 1988 Ausbildungsplatz zum DV-Kaufmann oder zum Journalisten Chiffre: HAC 3-134

Dipl.-Sozialpädagoge, Schwerpunkt Medien-pädagogik, FH-Lehrtätigkeit, sucht weiteren Wirkungskreis als Medienberater/Medien-pädagoge. Mögliche Einsatzbereiche: Konzeption »pådagogisch wertvoller» Software, Entwicklung påd. begründeter Werbestrate-gien, Kundenbetreuung, Mitarbeiter-Betreu-ung/Supervision, Aufbau integrativer Schu-

HILFE! Computerfreak in der Ausbildung zum FDV-Kaufmann sucht Praktikumplatz von Juni EDV-Kautmann sucht Praktikumplatz von Juni bis Oktober '88. Ich beherrsche Basic, Turbo-Pascal und Assembler, habe privat einen Atari ST, einen Amiga und einen PC, die ich für ver-schiedene Zwecke einsetze. Haben Sie eine Interessante Tätigkeit, bei der ich dazulernen kann. Dann schreiben Sie an: Chiffre: HAC 3-136

18jähriger Computerfreak mit sehr gutem All-gemeinwissen (im Bereich der Computer) und Erfahrungen mit MS-DOS, Atari ST, Schneider CPC und Kenntnissen in den Programmier-sprachen C und GFA-Basic sucht Ausbil-dungsstelle im Bereich der Computertechnik. W. m. im Raum OS-MS. Chiffre: HAC 3-137

Junger, dynamischer Abiturient (19 J.), mit umfangreichen Programmierkenntnissen (As-sembler, Pascal, Basic) und Erfahrung im Education-Bereich (VHS-Kursleiter), sucht Ausbildungsplatz zum Programmierer. Chiffre: HAC 3-138

Dortmund: Informatik-Student (FH) sucht Job! Chiffre: HAC 3-139

Vorbildung: Industriekaufmann, Fachabitur Wirtschaft seit 1985 als Operator seit ½ Jahr auch Programmierung RPG (Anfänger) an IBM/38. Privatkurs bei DAA: Assembler, Còbol, Betriebssystem. Ab 01/88 Weiterbildung zum Wirtschaftsinformatiker. Ich interessiere mich für Job als Programmerer im Raum Köln-Neu-

Chiffre: HAC 3-140

Abiturient mit langjähriger ST-Erfahrung und Programmierpraxis in Pascal und C sucht haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit als Pro-grammierer oder ? Bin örtlich nicht gebunden. Chiffre: HAC 3-141

Suche eine Ausbildungsstelle im Bereich Softwareprogrammierung oder Softwarever-trieb. Sehr gute BASIC und gute ASSEMBLER-Kenntnisse des Commodore 64 sind bereits vorhanden. Antritt der Ausbildung ab Juli 1988 möglich.

Junger Informatiker sucht Arbeitsstelle als Programmierer oder Verkäufer in der Computer-Branche. Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch. Atari ST-Spezialist. Chiffre: HAC 3-143

Suche PRAKTIKUMSPLATZ vom 11.4. bis 275.88 und anspruchsvolle Aufgaben als Programmierer ab 10.6.88 im Raum Mannheim-Heidelberg-Heilbronn-Mosbach. Seit Juni 87 mache ich eine Ausbildung zum Organisationsprogrammierer an PCs, Nixdorf 8870 und IBM 4331, Sprachen: Cobol, Basic, Pascal, PL/1, ev. C. Chiffre: HAC 3-144

Ich denke für Sie ATARI ST Pascal-Modula II-Assembler Student sucht Job als Programmierer oder freier Mitarbeiter think twice Chiffre: HAC 3-145

Fernmeldehandwerker mit Berufserfahrung sucht Weiterbildungsmöglichkeit, Schulab-schluß-Fachhochschulreife, auch für späteren Auslandseinsatz, Interessen Hardwareanwendung, Kundendienst, Beratung, Vertrieb (z.B. Nebenstellenanlagen, Rechner) Chiffre: HAC 3-146

Technisch interessierter Abiturient sucht einen Ausbildungsplatz im Feld der technischen Informatik. Ich begann mit der Programmierung eines C 64 in Basic und Assembler. Mit dem C 64 machte ich auch meine ersten Erfahrungen beim Aufbau von Handwareerweiterungen. Beit Januar '87 habe ich einen Amiga, den ich in C und Assembler programmiere. Mein Inter-esse im Umgang mit Computern ist so groß, daß ich mein Hobby gerne zum Beruf machen

Programmierer sucht Nebentätigkeit. Ich habe Erfahrungen auf Siemens BS 2000, Nixdorf 8860, MS-DOS und Atari-ST Rechnern und beherrsche die Sprachen COBOL und BASIC Chiffre: HAC 3-148

16jähriger Handelsschüler (mit erw. Sek.l-Abschluß) mit Grundkenntnissen in MS-DOS, Abschild) fin Grandaminissen für C 64, Amiga, Atari ST, sucht Ausbildungsplatz für Computerberuf (z.B. Datenverarbeitungskaufmann, Informatiker, Programmierer usw.) Chiffre: HAC 3-149

18 DV-TRAINER/ANWENDER (zur Zeit Umschulung, die Mehrzahl Pädago-gen) Qualifikation: BWL, Datenbanken, Fibu, Lohn- und Gehallsabrechnung, Textverarbei-tung, Programmieren in Cobol, C, Basic Chiffre: HAC 3-150

Suche Job als Spiele bzw. Anwendungs-Programmierer für Atari-8 Bit-Computer. Besitze gute Basic- und Assembler-Kenntnisse, und bin über die aktuelle Software-Szene gut informiert. Bisherige Erfolge: 3 Veröffentlichungen in den Zeitschriften Computer-Kontakt und Atari Magazin. Davon 2mal als Top-Programm des Monats! Chiffre: HAC 3-151

Suche Teilzeit-Job im Raum RT/TÜ/Stgtt Im Bereich Support (PC, OA, Lotus, dBase, MP, etc.) oder im Bereich CAD (AutoCAD etc.) Ich arbeite seit 1982 mit einer CAD-Anlage. Näheres unter Chiffre: HAC 3-152

17jähriger Schüler mit mittlerer Reife sucht zum 1.8.1988 einen Ausbildungsplatz im Raum Schleswig-Holstein oder Hamburg. Ausrei-chende Erfahrungen im Umgang mit Compu-tern sind vorhanden. Chiffre: IAC 2-152

Kaufmann, 24 Jahre, mit abgeschl. Lehre, sechs Jahre Computer- und fünf Jahre Verkaufserfahrung, in ungekündigter Stellung, sucht neuen Wirkungskreis, bevorzugt bei ei-nem Hersteller oder Importeur, auch im Außen-dienst. Gute Kenntnisse von IBM-PC, Atari ST, Amiga, Standardsoftware, Druckern, Monito-ren und sonstiger Peripherie ren und sonstiger Peripherie Chiffre: HAC 3-154

Suche Tätigkeit im Supportbereich (PC, Pro-grammpakete (OA, Lotus etc.) oder im CAD-Bereich (6jährige CAD-Praxis) nähere Angaben unt Chiffre: HAC 3-155

Schüler sucht Teilzeitjob oder Gelegenheitsjob bei einer Softwarefirma. Programmierfähigkei-ten auf Commodore 64 sind reichhaltig vor-handen. Ich bin bereit, von einfachen Routinen bis zu komplizierten Spielen, alles zu program-Chiffre: HAC 3-156

Suche Aufgabenbereich als freier Mitarbeiter. Bin Elektrotechniker mit auten Kenntnissen in der Entwicklung von Hard- und Software. Ich arbeite zur Zeit mit einem C 64, bin aber flexi-bet und für andere Systeme offen Chiffre: HAC 3-157

- Mathematik, Physik), versch. Program-miersprachen, sucht Tätigkeit in der EDV-Branche (Ausbildung, Kunden-betreuung, Entwicklung)

- betreuung, Entwicklung)
 Chiffre: HAC 3-158

Zuschriften unter der jeweiligen Chiffre-Nummer an Markt & Technik, Happy-Computer, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar



sucht PROGRAMMIERER

Würden Sie gerne mitprogrammieren bei Spielen wie Mission Elevator, Werner, Western Games, Clever & Smart, Vampires Empire, Paranoia und Pink Panther?

Wir können Ihnen eine Festanstellung oder auch Verträge auf freiberuflicher Basis anbieten. Dies gilt auch dann, wenn Sie sich auf Computergraphik spezialisiert haben. Wir sind außerdem in der Lage, Ihre EIGENENTWICKLUNGEN international zu vermarkten, wobei wir in Sachen Graphik und Sound gerne Hilfestellung geben.

Voraussetzung für eine Zusammenarbeit sind gute Kenntnisse in ASSEMBLER auf einem oder mehreren Rechnern der Typen C 64, Schneider CPC, Spectrum, Atari ST, Amiga, IBM PC und Kompatible.


Bewerbungen bitte schriftlich an: micro-partner

Goethestraße 1 · D-4830 Gütersloh 1

Telefon: 05241/1834 · Telefax: 05241/28747

Für kurze Nachfragen stehen wir auch gerne telefonisch zur Verfügung.


Listing des Monats



... Kamera läuft — Film ab. Die Videorecorder-Funktion ist einer der Höhepunkte in der Degas-Erweiterung von Torsten Anders.

Eigene Trickfilme mit Degas auf dem Atari ST. Eine fantastische Sache — davon waren wir überzeugt, nachdem wir das Programm »Degas-Help« unter die Lupe genommen hatten. Der Autor über seine Computer-Karriere: »Der Wunsch, eine programmierbare Lichtorgel zu bauen, führte 1980 zu einem 6502-

Selbstbaucomputer mit Hextastatur und 2 KByte Arbeitsspeicher. Um das Hobby zum Beruf zu machen, begann ich 1982 Informatik zu studieren. 1985 gehörte ich dann zu den ersten Besitzern eines Atari ST. Bald folgten einige Auftragsarbeiten in GFA-Basic und schließlich Assembler. So entstanden T-Hardcopy (ein



Hardcopy-Utility, Sonderheft 22, »ST-Magazin«) und Degas-Help.

Aus dem Honorar wird ein 24Nadel-Drucker oder ein MegaST. Seine kommenden Pläne verriet uns Torsten Anders bereits:
Eine Erweiterung für die Textverarbeitung 1st Word Plus. Ob's
wieder ein Renner wird? Wir
warten gespannt. (mr)

Sie sind uns 3000 Mark wert ...

... wenn Ihr Listing das beste ist, das uns in diesem Monat erreicht!

Diese Prämie für hervorragende Programmierleistungen vergeben wir jeden Monat, um damit talentierte Hobby-Programmierer zu fördern.


Zusätzlich zum Geldpreis erhalten Sie die Chance, sich selbst und Ihre Programmierleistung unseren Lesern an herausragender Stelle zu präsentieren. Dies kann ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer beruflichen Karriere in der Computer-Branche sein. Mit Sicherheit ernten Sie aber mit dieser Auszeichnung die Anerkennung der Szene.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, daß wir Ihr Listing veröffentlichen können. Dazu muß uns Ihr Listing exklusiv zur Verfügung stehen und noch nicht veröffentlicht sein. Für die Bewertung sind vor allem die Originalität der Programmidee, die Eleganz der programmtechnischen Ausführung und die Bedienerfreundlichkeit entscheidend.

Neben dem Sourcecode sind eine ausführliche Beschreibung und Anleitung sowie das lauffähige Programm auf Datenträger nötig. Bitte geben Sie auf den Begleitmaterialien jeweils Ihren Namen, Ihre Adresse und den Computertyp an. Senden Sie Ihren Beitrag an:

Redaktion Happy-Computer Markt & Technik Verlag AG Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar bei München

Alle eingesandten Listings haben darüber hinaus natürlich die Chance, gegen Honorar veröffentlicht zu werden. Die Entscheidung über den Titel »Listing des Monats« trifft die Redaktion. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Neue Funktionen für Degas

Vom Reißbrett zur Regie

Degas ist das beliebteste Malprogramm für den Atari ST. Und eines der ersten. Mit unserem Listing des Monats, »Degas-Help«, erstrahlt der Klassiker in neuem Glanz. Viele neue Funktionen, darunter ein komplettes Filmstudio, die Einbindung in GEM und vieles mehr, machen Degas für den Computerkünstler wieder unentbehrlich. Wie einst.

enn Ihre betagte Degas-Diskette mit der Version 1.0 in der Kommode verstaubt, sollten Sie sich jetzt einen Staubpinsel suchen. Denn mit Degas-Help polieren wir das antiquierte Maler-Werk-

zeug wieder auf.

Ein integriertes Animationsprogramm stellt Ihnen alle Funktionen eines Videorecorders zur Verfügung. Dabei werden die Filmsequenzen nach dem Verfahren der »Delta-Kompression« im Speicher komprimiert und erst wenn sie angezeigt werden — in Echtzeit — entpackt. So lassen sich Filme, die um ein Vielfaches länger sind als bei ungepackten Sequenzen, im Speicher des ST verwalten. Die Länge der Filme ist nur durch den zur Verfügung stehenden Speicher begrenzt. Da Degas-Help eine vollständige Einbindung in GEM realisiert, lassen sich problemlos Accessories aus Degas aufrufen.

Darüber hinaus können Sie jetzt auch Bildausschnitte stufenlos drehen, vergrößern und verkleinern, Bilder komprimiert speichern und laden, um nur die interes-

santesten Ausstattungsmerkmale zu nennen.

Ataris Animationen mit Degas-Help zum Abtippen

Die mit Hilfe des MCI (Seite 61) abgetippten Programme müssen zunächst getrennt gestartet werden. Beide Dateien sind mit Hilfe des Happy-Packers (Seite 52) um zirka 13 Prozent gestaucht. Sie erzeugen auf der Diskette das lauffähige Programm »DEGASHLP. PRG« und die Resource-Datei »DEGASHLP.RSC«. Kopieren Sie DE-GASHLP.PRG und DEGASHLP.RSC auf eine Kopie Ihrer Degas-Diskette (oder in den Ordner, in dem sich auch Degas befindet). Schalten Sie nun den Computer aus und wieder ein und starten Sie DEGASHLP.PRG wie üblich durch einen Doppelklick. Das Programm gibt einen kurzen Hinweis zur Bedienung aus und nach der Bestätigung durch RETURN oder Mausklick, wird Degas automatisch geladen und gestartet und sie können wie gewohnt arbeiten. Wollen Sie die zusätzlichen Funktionen nutzen, dann schalten Sie auf die Bildseite um und drücken Sie die < HELP >- Taste. Danach wird die Menüleiste zur Funktionsauswahl eingeblendet, die Degas-Funktionen sind jetzt allerdings nicht mehr erreichbar. Aber das macht nichts. Die Menüleiste kann durch Drücken beider Maustasten wieder abgeschaltet werden und Sie arbeiten wie gewohnt. Hilfe gibt es wieder mit HELP und so weiter. Das Programm arbeitet in allen Auflösungen.

Menü Datei

- Speicher Bild komprimiert

Hier können Sie die Degas-Bilder in einem kürzeren Format speichern und so wertvollen Diskettenplatz sparen. Nach dem Aufruf erscheint eine Fileselector-Box, in der Sie aufgefordert werden, dem Bild einen Namen zu geben. Falls Sie keine eigene Namenserweiterung (Extension) angeben, setzt das Programm »PCx«für»Picture Compressed« und für x entweder 1,2 oder 3 für niedrige, mittlere oder hohe Auflösung ein. »PC3« ist also ein komprimiertes Bild in hoher Auflösung. Vor der Sicherung prüft das Programm, ob sich eine Komprimierung lohnt. (Es muß mindestens ein Block gespart werden.)

- Lade Bild komprimiert

Mit dieser Funktion werden komprimierte Bilder wieder geladen. Jedoch nicht nur Bilder in der aktuellen Bildschirmauflösung. Wenn Sie in der hohen Auflösung arbeiten, können Sie beispielsweise auch Bilder mit den Endungen »PCl« oder »PC2« laden. Das Programm wandelt die Farben dann automatisch in Schwarzweiß-Muster um (Graustufen). Nicht erlaubt ist, in der niedrigen Auflösung Bilder mit der Endung »PC3« zu laden.

Bilder, die mit Degas Elite komprimiert wurden, werden nicht erkannt, da Degas-Help nach eigenen und ef-

fektiveren Kompressionsroutinen arbeitet.

Lade Bild Fremdformat

Mit dieser Funktion können Sie jedes nicht komprimierte Bild laden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es mit Doodle, Neochrome oder Profi-Painter gespeichert wurde. Auch unkomprimierte Farbbilder von Degas er-

kennt das Programm.

Nach der Auswahl eines Bildes mit der Fileselector-Box erscheint ein Menü, in dem Sie die Länge des Vorspanns bestimmen. In den ersten Bytes einer jeden Farbbilddatei sind die Informationen über die verwendete Farbpalette gespeichert. Bilddateien für monochrome Bilder sind in der Regel 32000 Byte lang. Obwohl bei Degas Elite 64 zusätzliche Bytes angegeben werden, beträgt auch hier die Vorspannlänge 34 Byte. — Speicher Block

Ein Block, der mit dem Punkt »Ausschneiden« aus dem Blockmenü definiert wurde, wird im Format der Befehle PUT und GET des GFA-Basic gespeichert. Falls keine eigene Extension vergeben wurde, setzt das Programm »GF« für »GFA-Format« und eine 1, 2 oder 3 für die Auflösung ein. Mit der folgenden Routine lassen sich

gespeicherte Blöcke in GFA-Basic einlesen:

Open "i", #1, "BLOCKTST.GF3" Block\$=String\$(Lof(#1),Chr\$(0)) Bget #1,Varptr(Block\$),Lof(#1) Close #1

Atari ST Listing des Monats

- Lade Block

Ein Block wird von der Diskette in den Blockpuffer geladen. Unterscheidet sich die Auflösung des Blocks von der aktuellen Auflösung, so wird automatisch von der niedrigeren in die höhere Auflösung umgewandelt (Siehe »Lade Bild komprimiert«.) Mit diesen beiden Menüpunkten lassen sich auf einfache Weise Symbolbibliotheken aufbauen oder in GFA-Basic errechnete Grafiken in Degas weiterverarbeiten.

Mit folgender Programmzeile lassen sich Blöcke in GFA-Basic speichern, die Degas-Help lesen kann:

BSAVE "BLOCKTST.GF3", Varptr(Block\$), Len(Block\$)

Bilder tauschen

Um den Besitzern »kleiner« STs mit 520 KByte die Vorzüge dieses Programms nicht vorzuenthalten, konnte nur eine zusätzliche Bildseite eingerichtet werden. Diese Funktion wechselt zwischen beiden Bildseiten.

- Bilder drucken

Hierbei wird zuerst das sichtbare Bild und anschließend das zweite Bild gedruckt. Sie können also mit etwas Geschick Zeichnungen im DIN-A4-Format anlegen. Da die Hardcopy-Routine des TOS benutzt wird, werden die Druckerparameter über das CONTROL-Accessory eingestellt.

DEGAS

Neben dem Drücken beider Maustasten ist dies der zweite Weg, um in den normalen Degas-Modus zurückzukehren.

Menü Schrift

Hier können Zeichenwinkel und -effekte eingestellt werden, allerdings lassen sich diese Funktionen nur auf die System-Zeichensätze (GEM-Fonts) anwenden, da Degas eine sehr eigenwillige Art hat, andere Zeichensätze einzubinden.

- DEGAS-Handle

Für die Einstellung der Schriftarten ist ein Zugriff auf das Degas VDI-Handle notwendig. Leider hat sich gezeigt, daß der Offset zum Degas-Handle nicht konstant ist. Dies zeigte sich vor allem bei angeschlossener Festplatte. Wenn die Einstellung der Schriftart nicht ordnungsgemäß funktioniert, dann können Sie in dieser Dialogbox einen anderen Handle-Offset wählen. Einzige Möglichkeit: Probieren Sie, bis es funktioniert.

Menü Block

Ausschneiden

Degas-Help benutzt eine eigene Rubberband-Routine, die der Degas-Funktion »FRAME« gleicht. Zeigen Sie mit der Maus auf eine Ecke des Bereichs, den Sie ausschneiden wollen, und drücken Sie eine Maustaste.

Wenn Sie die linke Taste drücken, unterbleibt eine spätere Minimierung und der Ausschnitt wird in der gewählten Größe in den Blockpuffer übernommen. Benutzen Sie die rechte Maustaste, wird der spätere Ausschnitt auf das kleinste, die Zeichnung umgebende Rechteck reduziert (Bild 1). Ziehen Sie nun mit der Maus einen Rahmen um das Objekt, drücken Sie die linke Maustaste und der Ausschnitt ist festgelegt. Wenn Sie einen falschen Ausschnitt gewählt haben, drücken Sie die rechte Taste und legen erneut die erste Ecke fest.

Einsetzen

Anders als in Degas müssen Sie den Block nicht immer wieder ausschneiden, um ihn mehrfach zu kopieren. Der Block »klebt« am Mauszeiger und wird mit der linken Maustaste wie ein unerschöpflicher Stempel immer wieder in die Zeichnung eingesetzt. Die rechte Taste beendet die Funktion.

— ART: 0

Diese Funktion erzeugt ein weiteres Menü (Bild 2), das einige oft benötigte Blockfunktionen anbietet. Die modifizierten Blöcke lassen sich mit »Einsetzen« beliebig kopieren. Die Blockart Winkel 0 stellt den Orginalblock dar. Ist eine andere Blockart gewählt und es wird ein neuer Block ausgeschnitten oder geladen, so wird dieser automatisch in die aktuelle Blockart umgerechnet.




Bild 1. Auf Wunsch legt sich der Rahmen an die Grafik an.

Die Blockgrößen »1/2« und »1/4« wurden hauptsächlich zur Zusammenarbeit mit dem SNAPSHOT Accessory von 1st Word Plus entworfen. Der beim Verkleinern unvermeidliche Informationsverlust (Verschwinden dünner Linien) wird hier weitgehend ausgeglichen (siehe »Größe ändern«).

— Modus : OR

Durch die Wahl des Blockgrafikmodus können Sie entscheiden, wie der Block abgebildet werden soll. Der Modus »OR« entspricht der Degas-Funktion »X-Ray« und »EOU« entspricht der Funktion »Block«. Bei »NOR« wird der Block invertiert und transparent abgebildet. Bei »XOR« ist das Ganze etwas komplizierter. Ein Punkt wird nur dann gesetzt, wenn entweder im Block oder in der Zeichnung ein Punkt gesetzt ist. Ist in Block und Zeichnung ein Punkt gesetzt oder in beiden kein Punkt gesetzt, dann wird auch im resultierenden Bild kein Punkt gesetzt. Zum Beispiel: Wenn Sie im S/W-Modus ein Haus zeichnen und ausschneiden, den Blockgrafikmodus »XOR« einschalten und das Haus halb auf eine schwarze und halb auf eine weiße Fläche setzen, dann sind auf der schwarzen Seite die Linien weiß und auf der weißen Seite die Linien schwarz. Der eingestellte Blockgrafikmodus gilt für alle Blockoperationen.




Bild 2. Blockoperationen sind eine der Stärken von Degas-Help

Listing des Monats Atari ST

- Malen

Das Programm behandelt einen ausgeschnittenen Block mit dieser Funktion als Muster-Pinsel. Dabei wird auch die Blockart beachtet, das heißt ist die Blockart 90 Grad, dann ist auch das Muster um 90 Grad gedreht. Der Pinsel stellt ein Fenster beliebiger Größe (siehe Menü »Extra«) und Position dar, dessen Inhalt auf die Zeichenfläche kopiert wird.

Ähnlich wie bei "Einsetzen" hängt das Pinselfenster am Mauszeiger. Durch Drücken der linken Maustaste wird der Inhalt des Pinsels in die Zeichnung übernom-

men, die rechte Taste beendet die Funktion.

Wenn Sie ein leeres Stück ausschneiden (nicht die rechte Maustaste benutzen) und den Blockgrafikmodus »EQU« einschalten, können Sie den Pinsel auch als Radiergummi frei wählbarer Größe benutzen.

Gefüllte Box

Diese Funktion arbeitet ähnlich wie die Degas-Funktion »BOX«. Markieren Sie durch Drücken der linken Maustaste eine Ecke des Rechtecks und ziehen Sie mit der Maus den Rahmen auf. Eine weitere Betätigung der linken Maustaste bestätigt Ihre Wahl, mit der rechten Taste wird die erste Ecke neu festgelegt.

Drehen

Diese Funktion kann einen Block beliebig drehen, allerdings wird dabei, im Gegensatz zu den vorhergehenden Funktionen, immer der Orginalblock benutzt. Nach Aufruf der Funktion wird der Bildschirm gelöscht und ein Rahmen in der Größe des Blocks gezeichnet, dessen linke obere Ecke in der Bildmitte liegt. Die obere Kante zeigt immer in Richtung des Mauszeigers. Fahren Sie mit dem Mauszeiger um den Bildmittelpunkt herum und drücken Sie eine der Maustasten, wenn Sie den gewünschten Winkel erreicht haben. Mit der linken Taste erhalten Sie eine dichtere Darstellung des gedrehten Blocks. Nach der Festlegung des Winkels wird Ihre Zeichnung wieder angezeigt und der gedrehte Rahmen hängt am Mauszeiger. Positionieren Sie den Rahmen nun mit der Maus an der gewünschten Stelle. Nach einem Druck auf die linke Maustaste wird der gedrehte Block direkt in die Zeichnung eingesetzt. Mit der rechten Maustaste landen Sie im Menü und der Block bleibt unsichtbar. Achtung: Um mit dieser Funktion vernünftige Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie darauf achten, daß der Blockgrafikmodus »OR« eingeschaltet ist.

Größe ändern
 Ebensowie die

Ebenso wie die Funktion »Drehen« arbeitet »Größe ändern« immer mit dem Orginalblock und das Ergebnis wird direkt in das Bild gezeichnet. Mit dieser Funktion lassen sich Blöcke beliebig vergrößern oder verkleinern (Bild 3). Markieren Sie dazu durch Drücken der linken Maustaste eine Ecke und ziehen Sie einen Rahmen

BLOCK ORGINALGROESSE HIT GROESSE ABNORM

Bild 3. Das Vergrößern und Verkleinern beliebiger Ausschnitte

in der gewünschten Größe auf. Drücken Sie die linke Maustaste zur Bestätigung oder die rechte Taste, um einen neuen Anfangspunkt zu wählen. Nach der Bestätigung wird der Block in der neuen Größe gezeichnet.

Menü Extra

Auflösung

Diese Funktion erlaubt es, Bilder, die mit *Lade Bild Fremdformat* geladen wurden, an die aktuelle Auflösung anzupassen. Zeigen Sie dazu mit dem Mauszeiger auf die Auflösung des zu ladenden Bildes und drücken Sie die linke Maustaste. Das Programm kann Bilder nur von einer niedrigeren in eine höhere Auflösung umwandeln. (Siehe *Lade Bild komprimiert.*).

Mausraster

Mit dieser Funktion wird das Mausraster ein- und ausgeschaltet. Ist das Raster aktiv, dann läßt sich der Mauszeiger nur noch an Positionen setzen, deren Koordinaten durch die Rasterweite teilbar sind.

Weite: 10

Mit dieser Funktion wird die Rasterweite festgelegt. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die gewünschte Rasterweite und drücken Sie die linke Maustaste.

Pinselaröße

Dieser Befehl legt die Pinselgröße für die Funktion »Malen« aus dem Menü »Block« fest. Drücken Sie kurz die linke Maustaste und ziehen Sie dann einen Rahmen in der gewünschten Größe auf. Drücken Sie die linke Taste noch einmal, um Ihre Wahl zu bestätigen oder benutzen Sie die rechte Taste, wenn Sie sich vertan haben.




Bild 4. Ein kompletter Videorecorder und ebenso leicht zu bedienen: die Film-Funktion in Degas-Help.

Film

Hier nun der Höhepunkt des Programms. Nach Wahl dieses Menüpunktes erscheint das Filmmenü (Bild 4), das Ihnen die wichtigsten Funktionen eines Videorecorders zur Verfügung stellt. Ist zuwenig Speicher vorhanden, wird der Menüpunkt in heller Schrift dargestellt. Sie sollten in diesem Fall einige Accessories und speicherresidente Programme löschen. Ist der Punkt wählbar, sind mindestens 40 KByte Filmspeicher vorhanden.

ON

schaltet den »Videorecorder« ein. Sie erhalten eine Warnung, daß die zweite Bildschirmseite gelöscht wird. Dies ist leider nötig, damit auch Besitzer eines ST mit 512

Atari ST Listing des Monats


KByte auf diese Funktion zugreifen können. Der Einschaltzustand wird auch durch ein Häkchen vor dem Menüpunkt »Film« angezeigt.

OFF

schaltet den »Videorecorder aus und gibt die zweite Bildschirmseite wieder frei. Das Häkchen vor dem Menüpunkt »Film« wird entfernt. Da durch das Ausschalten der Filmspeicher nicht gelöscht wird, ist es möglich, zwischendurch die zweite Bildseite zu benutzen.

LOAD

Mit dieser Funktion laden Sie einen fertigen Film in den Filmspeicher. Allerdings lassen sich nur Filme laden, die der momentanen Bildschirmauflösung entsprechen. Eine automatische Umwandlung in die aktuelle Auflösung ist nicht vorgesehen. Sie können allerdings den Film wieder in Einzelbilder zerlegen, diese speichern und in einer anderen Auflösung laden und wieder zu einem Film zusammensetzen (siehe auch Menüpunkt »Auflösung« und Menüpunkt »Lade Bild komprimiert«). Der Film wird automatisch zurückgespult und Sie können ihn sofort ansehen.



13 Prozent weniger Tipparbeit dank Happy-Packer

SAVE

Der Film wird vom ersten bis zum gerade angezeigten Bild gespeichert. Soll der ganze Film gespeichert werden, müssen Sie erst vorspulen. Geben Sie in der Fileselect-Box keine eigene Namenserweiterung an, setzt das Programm »DF« für DELTA-FILM und 1, 2 oder 3 für die Auflösung ein.

Pic/sec: 10

Hier geben Sie an, wie viele Bilder pro Sekunde beim Abspielen gezeigt werden sollen. Auch wenn der Atari sehr schnell ist, lassen sich mehr als 50 Bilder/Sekunde nur bei sehr geringen Bildänderungen verwirklichen.

QUIT

Hiermit verlassen Sie das Filmmenü. Das hat aber keine Auswirkung auf den Zustand des »Videorecorders«. Erneutes Aufrufen erfolgt mit dem Menüpunkt »Film«.

Der Film wird ab dem aktuellen Bild in Zeitlupe abgespielt. Der Vorgang kann durch Drücken einer Taste (außer HELP) unterbrochen werden. Die Abspielge-

schwindigkeit beträgt 1/10 der eingestellten Geschwindigkeit. Wollen Sie den Film von Anfang an sehen, sollten Sie erst zurückspulen.

rec

Das angezeigte Bild wird in den Filmspeicher übertragen (vielmehr die Unterschiede zum vorhergenden Bild, denn nach diesem Prinzip arbeitet die »Delta-Kompression«). Wenn Sie nicht absichtlich schon vorhandene Bilder löschen wollen, sollten Sie, wenn Sie sich einen Film nicht bis zum Ende angesehen haben, vorspulen, bevor Sie Änderungen an einem Bild vornehmen. Paßt das Bild nicht mehr in den Filmspeicher, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Nähere Informationen zum verwendeten Delta-Kompressionsverfahren finden Sie im ST-Magazin (Sonderheft 22), Seite 118 ff.

« Der Film wird bis an den Anfang zurückgespult.

» Der Film wird bis zum Ende vorgespult.

Der Film wird ab dem angezeigten Bild in der eingestellten Geschwindigkeit abgespielt. Ist die Geschwindigkeit nicht zu groß, kann auch hier durch Tastendruck die Vorführung abgebrochen werden.

Starke Grafikwerkzeuge, nicht nur für Profis

Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Dann probieren Sie doch einmal folgendes: In unserem Sonderheft 22 (2. ST-Magazin) finden Sie die Programme "Tracer« und "Delta«, in Sonderheft 25 (3. ST-Magazin) das Programm "Animator«. Sie alle sind zueinander kompatibel, da sie das gleiche Bildformat und Format der deltakomprimierten Animationsdateien verwenden.

Mit dem Tracer zaubern Sie fantastische Grafiken nach dem Ray-Tracing-Algorithmus von Tom Hudson auf Ihren Bildschirm (Tom Hudson ist unter anderem Autor der Programme Degas, Degas Elite und CAD-3D, um nur die wichtigsten zu nennen). Chromblitzende Spiegeleffekte in surrealen Traumwelten gestalten Sie nach Ihren individuellen Vorstellungen. Mit Hilfe der Programme Delta und Animator bringen Sie sogar Leben in die Szene: Lassen Sie die Kugeln durch den Raum sausen und beobachten Sie die realistischen Spiegelungen im eigenen Film. Degas-Help schließlich erlaubt es Ihnen, die Filmsequenzen schnell und bequem Bild für Bild nachzubearbeiten. Vom fertigen Ergebnis können Sie sich dann sofort überzeugen, ohne Degas zu verlassen. Alles in allem ein Grafik-Paket, um Ihren ST bis aufs (T. Anders/mr) letzte Bit auszureizen.

Computertyp:	Atari ST
Sprache:	Assembler
Eingabehilfe:	MCI (Seite 61)
Kurz- beschreibung:	Erweiterung des Malprogramms Degas um Animations- und Zeichenfunktionen
Besonder- heiten:	Mit Blitter-TOS nur eingeschränl lauffähig, voll kompatibel zum Delta-Animationsprogramm (Sonderheft 22 »ST-Magazin«)

```
File: d:\degh pac.prg
                                                                         Länge: Ø14894
                                                                                                      8E
                                                                                                               ØØ
                                             ØØ
                                                       Ø8
                                                                 7C
                                                                          00
                                                                                             31
                                                                                                                        ØØ
41
                                    ØØ
2Ø
                                             ØØ
2D
                                                       ØØ
ØØ
                                                                ØØ
18
                                                                         ØØ
6Ø
                                                                                   ØØ
ØØ
                                                                                            ØØ
ØØ
                                                                                                     ØØ
28
                                                                                                               ØØ
48
                                                                                                                                 2C
52
                                                                                                                                           4F
54
                                                                                                                                                               6F
                                                                                                                                                                        D58
ØØØ3:
                                                                                            41
52
                                                                                                     43
                                                                                                                        45
ØØ
                                                                                                                                  52
2Ø
                                                       4C
3F
                                                                5Ø
3C
                           41
E7
                                    53
                                              48
                                                                                    5Ø
ØØØ5:
                                                                          2E
                                                                                   Ø4
Ø5
7A
                                                                                                                                 4A
DD
                                                                                                                                                                       8DC
463
                                              FE
                                                                                                              8F
14
3C
DF
2A
2A
5Ø
53
59
44
2Ø
2Ø
2Ø
2Ø
31
                                                                                                                                           40
FC
09
07
2A
2A
2D
50
20
56
                                                                                                                                                    7Ø
48
0007:
                           16
2C
                                    4D
51
                                                       ØØ
FF
                                                                31
F4
                                                                                                    00
7F
2A
2A
59
2D
22
45
20
2A
48
20
20
2E
                                                                                                                                                              41
ØØ
2A
2A
59
4F
43
                                                                                                                                                                       497
EC9
                           8F
ØC
                                    3Ø
1B
                                                       ØF
2Ø
                                                                                  0009:
                                                               51
2A
2A
2A
2A
2A
                                                                                                                                                                       616
65B
ØØ1Ø:
                           2A
2A
2Ø
5Ø
                                   2A
2A
2A
55
                  2A
2A
                                                      86B
ØØ13:
ØØ14:
                  21
4D
                                                                                                                                                                        1A2
                  4B
2A
                                                                                                                                                              2A
4C
2Ø
2Ø
ØØ15:
ØØ16:
                           45
2A
5Ø
2A
2Ø
41
2Ø
2Ø
                                    52
2A
45
2A
2Ø
4E
1B
2Ø
                                                                         2A
2Ø
59
1B
52
2Ø
2Ø
73
                                                                                                                                                                        609
                                                                                                                                                                        CBC
                  4F
2Ø
                                                                                                                                          4FA
                                                                                                                                                                        502
ØØ18:
ØØ19:
                  2Ø
4D
2Ø
2Ø
                                                                                                                                                                       2A1
487
                                                                                                                                                              ØØ2Ø:
ØØ21:
                                                                                                                                                                       2DØ
33D
ØØ22:
                  2Ø
25
2A
2A
                                                                                                                                                                       52E
5D7
                          20
2A
2A
AD
00
2D
38
                                   20
2A
2A
00
00
10
                                                                        20
2A
2A
00
4E
53
00
52
FF
18
                                                                                                                       ØØ24:
ØØ25:
ØØ26:
                                                                                                                                                                       669
9DD
762
ØØ27:
ØØ28:
                  DØ
63
                                                                                            Ø1
26
66
67
67
42
60
51
53
FF
60
26
60
00
4A
00
00
00
4E
                                                                                                                                                                       7C3
ØØ29:
ØØ3Ø:
                  2Ø
Ø1
                                                                                                                                                                       5DA
CCD
ØØ31:
ØØ32:
                  67
                          ØØ
Ø0
Ø1
2A
86
EB
                                   00
00
18
00
42
00
47
00
00
00
00
01
66
                                             28
58
C2
Ø7
85
Ø2
                                                      8Ø
6Ø
51
53
1C
18
                                                                                                                                                                       931
88F
ØØ33:
ØØ34:
                  ØØ
14
42
43
1C
67
D1
22
                                                                                                                                                                       9B9
6A3
ØØ35:
ØØ36:
                                                                         ØØ
51
D7
ØØ
ØØ
12
D3
2C
2B
                                                                                                                                                                        699
ØØ37:
ØØ38:
                          13
                                                                                                                                                                       669
                                            00
61
D1
D3
42
00
00
00
00
3F
                                                                                                                                                                        64C
ØØ39:
                           EB
6D
                                                                                                                                                                       510
                                                                                                                                                                        DEC
ØØ4Ø:
                  D3
ØØ
6Ø
ØØ
                                                                                                                                                                       5E4
5Ø8
DA7
ØØ41:
ØØ42:
                          D8
Ø1
ØØ43:
ØØ44:
                           EØ
Ø2
                                    2Ø
2Ø
                                                                                                                                                                        BF8
                                                                                                                                                                       BF6
853
743
38C
ØØ45:
ØØ46:
                           68
Ø8
                  2B
ØØ
7C
45
FF
48
4E
67
ØØ
3F
                                   ØØ ØØ 4 1 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 6 7 C 2 1 E ØØ ØØ Ø 2 ØØ ØØ 5 2 ØØ 5 2 E ØØ 5 C 2 1 E ØØ 5 C 2 1 E ØØ ØØ C 2 E ØØ 5 C 2 1 E ØØ ØØ C 2 E ØØ 5 C 2 1 E ØØ ØØ Ø C 2 E ØØ 5 C 2 1 E ØØ ØØ Ø C 2 E ØØ 5 C 2 1 E ØØ ØØ Ø
                                                                         DØ
ØØ
21
2Ø
FF
ØØ
7F
41
1B
5C
41
3E
ØØ47:
                          00 E40 061 677 4EC 000 4AC 2F 4EB 200 200 4EC 4DD 200 4EC 2C 43 670 0EC 000 200 200 200 39F 000 39F
                                                                                                                       ØØ48:
ØØ49:
                                                                                                                                                              ØØ
Ø7
79
FA
FA
4Ø
ED
3C
                                                                                                                                                                       3CC
2DD
ØØ5Ø:
ØØ51:
                                                                                                                                                                       4Ø2
FBE
ØØ52:
ØØ53:
                                                                                                                                                                       82B
AE5
ØØ54:
ØØ55:
                                                                                                                                                                       55Ø
E1D
ØØ56:
ØØ57:
                000
2F
3F
4E
200
29
500
4F
200
3F
3F
01
01
4D
                                                                                                                                                                       EFB
156
                                                                                                                                                             Ø8
ØC
4C
411
45
59
ØØ
54
45
4F
52
Ø8
A7
FA
ØØ58:
ØØ59:
                                                                        366
475
513
686
547
126
3BC
DAØ
ØØ6Ø:
ØØ61:
ØØ62:
ØØ63:
ØØ64:
ØØ65:
ØØ66:
ØØ67:
                                                                                                                                                                       549
271
383
Ø14
ØØ68:
ØØ69:
ØØ7Ø:
ØØ71:
                                                                                                                                                                       98B
672
3DD
ØF7
ØØ72:
ØØ73:
                                                                                                                                                              FA
14
ØØ74:
ØØ75:
                                                                                                                                                                       AC5
717
Ø9D
                          ED FA C8 3C ØØ 96 FA 4Ø 4Ø 4A D6 41 2A 1E
                                                                                                                                                              88
ØØ
E2
8F
B8
9A
FF
28
46
20
FA
ØØ76:
                 BB
3F
61
D1
4D
82
                                                               Ø6
FA
Ø7
56
5Ø
ØØ
CE
4Ø
FA
14
DF
                                                                                                                                                                       Ø3D
ØØ78:
ØØ79:
ØØ8Ø:
                                                                                                                                                                       523
                                                                                                                                                                       52D
79D
ØØ81:
ØØ82:
                                                                                                                                                                       EB2
F36
ØØ83:
ØØ84:
                  4A
ØØ
2Ø
33
4E
                                                                                                                                                                       6C5
82F
ØØ85:
                                                                        4D
Ø3
DØ
7F
                                                                                                                                                                       1DE
                                                                                                                                                                       844
ØØ87:
                                             56
56
                                                                                                                        4Ø
18
ØØ88:
                                                                                                                                                              FA
FF
ØØ
ØF
46
                                                                                                                                                                       875
                                                                                                                                                                        1DD
ØØ89:
                                                                                                                                           ØA
ØØ
EE
D8
                                   ØØ
ØØ
A9
E5
                                             ØØ
ØØ
CØ
7E
                                                                         ØØ
ØØ
6F
4E
                                                                                                              ØØ
ØØ
89
93
                                                                                                                       ØØ
ØØ
EF
25
                          ØØ
ØØ
                                                      ØØ
ØØ
C1
AA
39
14
1A
B2
                                                                ØØ
ØØ
DC
D2
Ø4
38
FF
88
                                                                                                     46
ØØ
7C
BE
17
9B
                                                                                                                                                                       5A1
ØØ91:
                           FB
3B
                  FF
A8
                                                                                                                                                                       8EØ
                                                                                                                                                                        DE7
ØØ93:
                                                                                                                       5A
DØ
D1
ØC
                           14
7A
                                    89
7Ø
52
64
                                             DC
74
1B
C9
                                                                         7E
CØ
                                                                                   E5
2F
                                                                                            68
FF
                                                                                                              74
F3
                                                                                                                                           4F
48
83
86
                                                                                                                                                              6A
1C
                                                                                                                                                                       810
ØØ95:
                                                                                                              7Ø
E8
                                                                                                     E8
C1
C1
64
                                                                          6A
87
                                                                                   96
12
                                                                                            D9
B5
                                                                                                                                                              80
                                                                                                                                                                       383
                                                                                                                                                              1F
1E
                                                                                                                                                                       198
9ØF
                           B6
                                    69
A5
                                             85.
3E
                                                      F5
                                                                36
14
                                                                         E6
                                                                                   CA
F1
                                                                                            82
E5
                                                                                                              C7
4B
                                                                                                                        69
C2
                                                                                                                                           A8
E1
                                                                                                                                  E1
                                            B6 CB
                                                                         82 A7
                                                                                                     70
                                                                                                              Ø3 FØ
                                                                                                                                 3F
                                                                                                                                           BØ
                                                                                                                                                                       A55
```

A3 FC F8 8D 84 85 27 00 4F @1@1: 39 9A 16 5C C4 ED 29 C7 81 9B 27 8Ø 5C 1Ø 34 E8 13 1D 61 9Ø 66 6E 89 AE ØØ 39 4Ø 4A 5F 17 Ø1Ø3: FE A7 F1 C9 6A 61 EE 8C 3B 0104: Ø1Ø5: 8D 53 41 5B 8F ØA A9 86 DD E8 AB 24 67 26 EE 23 2C 4F 31 B5 76 BA 24 7B 37 B2E Ø1Ø6: D9 3E 1C 2E DE AD 24 95 B2 F5 53 C9 ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ 13 DF 4B 24 A3 ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ DF A5 ØF 95 1B 3E BD EA 56 66 21 63 C72 BA6 @1@8: E2 ØØ 00 00 36C Ø86 0109: FB 93 00 00 00 00 00 00 00 7F BC 99 99 99 99 99 99 FF ØC ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ Ø11Ø: Ø111: 18 90 90 90 90 90 40 40 ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ FA Ø9 41 52 2Ø FA 88 Ø2 90 90 90 90 90 99 99 99 99 99 90 90 56 ØØ ØØ Ø6F Ø7Ø 90 90 90 90 90 90 3F Ø112: Ø113: ØØ ØØ Ø71 Ø72 Ø114: Ø115: Ø73 Ø74 2F8 ØØ ØØ 3C 67 4D 4E 44 FF 56 Ø116: Ø117: ØØ 5C 41 4F 2Ø 21 18 CØ Ø8 56 FA 88 4Ø 7C 4Ø 4Ø ØØ 2E 845 55B Ø118: 00 4E 4F 47 4D E7 00 53 00 00 55 53 00 028 42 E8 5C 54 46 ØØ 3Ø 3F D1 67 FF ØF 53 4E D3 8F 2Ø 4F ØØ 56 BC 28 56 CØ ØFF 15 47 75 E8 89 75 14 3C 4E 200 2F FF 2 26 8 E 60 7C F 1 4 C 1 0 0 8 F A D 4 B F 4 3 E 6 C E 2 3 E 2 4 2 2 4 8 E E C E C 3 8 900 4F 444 900 4D 611 3F 900 93 311 900 52 900 54 2A 52 15 6F 300 8F 4D 4B ØØ 56 5F 8B 42 Ø4 75 FF Ø4 49 FA 8Ø Ø4 6D 42 45 49 ØØ FF 31 4D 54 ØØ 61 Ø3 33 Ø119: Ø12Ø: 5A6 673 Ø121: Ø122: B9A 4DE Ø123: Ø124: Ø125: Ø126: Ø127: FA 8F 4ØE 98D EE 75 FF 1E 41 FF Ø4 Ø7 1Ø ØØ ØØ 82 CD BC8 9F5 931 9Ø9 Ø128: Ø129: Ø13Ø: Ø131: 6Ø 4E 22 FD 15 2Ø 00 75 68 48 21 2D E69 220 Ø132: Ø133: 8D 49 10 FA AD DE CF 54 9B 89 45Ø 7DD 722 Ø134: Ø135: E6 4E ØØ 53 65 D2 Ø136: Ø137: ØØ 18 DF4 39Ø Ø1 ØØ 31 D5 39 C4 Ø7 3B FA 35 C8 ED Ø138: Ø139: D2 23 73 3A 43 B6 E3 BD ØF 25 EEB BF F8 78 8Ø Ø14Ø: Ø141: 79 43 E2 78 2F 12 F1 ØF 89 C2 47 68 E1 48 95 11 06 68 11 10 66 88 11 12 EA 82 7B 9E 73 F7 2F 75 C4 25 39 CD 8E 67 9A EE5 B78 6E 3C Ø142: Ø143: 4Ø3 ØB3 ØD 187 30 131 0 CD C 90 AB 3 3 7 CD A 3 E 5 CD C 2 E 6 AC 25 89 F1 ØF 30 13 18 Ø144: Ø145: 9F BF 91A 36F EØ DC 3D 73 F7 9F Ø146: Ø147: C4 BC BB CE 548 786 9Ø3 C66 791 96A Ø148: Ø149: Ø15Ø: Ø151: 20 67 2C 66 41 57 3D 4F E2 4A 29 25 1F 8B 11 61 3D 85 64 9A 3F ØA 43 49 AF 58 21 F8 8E Ø152: Ø153: 759 62C Ø154: Ø155: 93B D37 Ø156: Ø157: EØ 8A 2EE ØØE Ø158: Ø159: 1B1 8C2 42 Ø8 21 38 E2 29 34 86 99 9D ØC 8B 89 3E F9 1F 21 1E 86 F9 11 C7 A4 86 B4B 899 Ø16Ø: Ø161: Ø162: Ø163: AAF 15B E34 B17 DD8 C35 AFE Ø164: Ø165: Ø166: Ø167: Ø168: 5A 3Ø 97 9C 42 77 ED 38 79 CB BD 5A DF 61 9A 31 36 2F 13 EE 57 5E 9 C9 73 BØ 69 77 FØ 3C 5E 22 3Ø 49 87 5E 7Ø 5E Ø169: Ø17Ø: ØC C8 6F E1 41 FD F8 DC Ø3 37 E1 DB 53 B3 3F 39 4D 5EB Ø72 Ø170: Ø171: Ø172: Ø173: Ø174: Ø175: Ø176: CC 74 C3 9Ø 1D4 6E7 EØ 7Ø E2 4D C3 BD 371 76E 786 DC E2 21 F7 C3 A8 23 Ø8 5F Ø6 20 19 90 F3 E9 F3 87 FA 444 F9 87 64 08 DA 1C FC A7 A8 F7 9B 7C 0C E8 30 288 847 988 Ø177: Ø178: 8E 91 7Ø 6Ø F2 F7 Ø179: Ø18Ø: Ø7A E58 DB6 Ø181: Ø182: 2D7 A34 126 36Ø Ø183: Ø184: Ø185: BE 4A FE 73 C2 B1 7C 43 F8 7C 92 15 AA1 52Ø 142 Ø186: Ø187: ØD C5 DA Ø6 5F 8E ØF 1Ø 91 Ø7 EA E5 14 1D 83 A4 C4 BB 34 27 E3 8C 92 48 18 DØ Ø188: Ø189: 88 B8 3Ø 4C D8 FB Ø9 DF9 AC7 76D 8B7 E7 Ø5 B5 Ø19Ø: Ø191: 98 16 A8 1A 81 29 B3 EE EE @192: BD 73 25 EA 1A 28 99 4D D9 87 Ø1 ØE 97 Ø6 D8 36 FA FD DØ 3F 48 3E AE Ø6 EE C6 87 Ø9 64 ØE7 8BF Ø193: 9F 78 6F 1A 29 DE @194: F2 7F 8D 6Ø C9 Ø6 ØB8 5DD Ø195: Ø196: E8 63 4A 1B 77 ØE 23 C1 B2 6D AD 9E 78 ØC 55 3A 9E 7E 16 6B BØ CF B5 9A EØ B1 F3 9B 68 DØ 78 Ø74 A13 Ø197: Ø198: Ø199: Ø2ØØ: 7B 38 27 86 E9 AF BØ 1A 29 78 AC 2A 8D 7E EF 92 R4 4B E13

Section Color Co		
02769; 28 01 3A 6C 09 15 A0 12 DE 8A D0 02 7E 85 68 03 35E 0276; 38 65 68 55 F 0A 50 07 36 D2 4E 19 28 06 60 37 232 0271; D3 FA 36 C3 40 3D F7 AC 11 38 5B 17 58 0A B9 97 4E4 0271; D3 FA 36 C3 40 3D F7 AC 11 38 5B 17 58 0A B9 97 4E4 0271; D3 FA 36 C3 40 3D F7 AC 11 38 5B 17 58 0A B9 97 4E4 0271; D3 FA 36 C3 40 3D F7 AC 11 38 5B 17 58 0A B9 74 E4 0271; D3 FA 36 C3 40 3D F7 AC 11 38 5B 17 58 0A B9 75 E4 A 48 B7 5B8 03 3D E4 A E4	2202: C1 84 62 55 E5 5E 75 A8 35 D6 26 C3 85 6B CA AF ØØD 2204: TB 4D 8F EF 15 CF 8D A2 B5 ED 21 91 92 57 B4 81 C16 2205: 8E 03 EE 15 A6 A7 106 38 39 C3 25 78 H4 94 33 97 P29 2206: 41 72 6C 7F 78 AE 7C 6D 15 AF 69 0C 8C 92 BD A4 37 C 2207: C9 F8 37 E9 79 32 7E 9C 70 1B 86 4 AF 69 34 48 73 D54 2208: 2E 24 D8 8C 84 6B DF F6 94 B1 06 8C 16 D2 E3 60 A21 2208: S9 FC 86 90 60 97 B8 17 48 10 6C 87 D9 6D 20 C7 365 2212: 17 A9 21 3A 82 C2 C2 1 5 E4 60 C8 7D 96 D2 0C 7 365 2212: 17 A9 21 3A 82 C2 C2 1 5 E5 60 BD 49 F7 50 BB 86 4 AF 69 34 B7 60 B2 212: 17 A9 21 3A 82 C2 C2 1 5 E5 60 BD 49 F7 50 BB 50 C0 B8 39 C214: F5 C4 C0 B6 24 62 D0 76 C8 E5 25 EC 80 2215: 8E D5 14 9F 46 81 1A F2 87 60 B5 C2 85 A8 B1 79 9EF 2216: DA F6 94 58 BC 52 1D D7 F EC 45 1C 18 B8 D0 C0 B8 34 F6 F6 21 E7 D7 37 BD 12 06 C7 26 23 34 F0 02 07 74 1D EC 21 21 4 BB 20 C0 B8 34 F6 C2 12 E7 D7 37 BD 12 06 C7 26 23 34 F0 02 07 74 1D EC 21 22 41 D6 C2 12 4 TD 55 EC 8 2215: 7 D7 37 BD 12 06 C7 26 23 34 FD 02 07 74 1D EC 21 24 4D C2 18: 1F 95 FC 20 BB 8E 48 89 16 C4 62 40 B8 E4 62 94 F6 C2 11 P5 F6 C4 C0 B6 BC 52 1D 07 FE C4 5 F6 C4 C0 B6 C5 D7 B8 E7 C7 C4 C7 B6 C7	0396: 97 97 A4 DE C4 4C 89 BØ EC DD 10 F3 B4 19 28 5A 6DE 0396: 4C 23 24 AF 3C CA E9 C2 D1 AF 28 E2 91 00 31 B4 73E 03907: A9 C5 21 E2 ØC 6C 5B 71 49 ØB 18 DF CE 5A 35 EC FB4 0398: CD 25 BØ 67 4E FØ 68 5A 4D 82 D1 AF 28 E2 91 00 31 B4 73E 0398: CD 25 BØ 67 4E FØ 68 5A 4D 82 D1 AF 28 E2 91 00 29E 0399: 31 BF AB 8A 43 C4 18 D9 1D 71 49 ØB 18 D8 4E ØD FCØ 0310: 36 9B 1F DE 3F 6B 65 A3 5E 16 BA 29 Ø4 A1 25 20 D5Ø 0311: 83 89 Ø1 8D BC CF B6 42 9B 23 49 CE E2 92 40 63 595 0311: 83 89 Ø1 8D BC CF B6 42 9B 23 49 CE E2 92 40 63 595 0311: 85 A3 5E 16 BA 29 Ø4 A1 25 20 83 89 Ø1 8D 88 E8 847 0314: D9 ØA 6C 8D 27 3B 8A 80 P1 8D 87 F0 S2 5E ØC 6F 6 Ø47 0313: 34 87 31 F8 4D 86 48 D7 BØ Ø4 ØD D7 9E 1A FØ 73 BF2 0316: B1 1A FØ A6 AC 80 71 1A FØ 9C B4 6B C3 C8 77 3D CB4 0317: C2 F1 CØ 61 Ø5 A4 19 BE AD 36 19 Ø9 B3 ED B8 BD 544 Ø318: 66 Ø1 92 75 C4 ØA 57 B6 E2 34 3E ØC 93 4E 5Ø F8 E7Ø 0318: 66 Ø1 92 75 C4 ØA 57 B6 E2 34 3E ØC 93 4E 5Ø F8 E7Ø 0329: 63 FC 2A CB 45 E5 6B D8 Ø4 75 1A FØ A6 AC 8P 79 D7 D8 0320: 63 FC 2A CB 45 E5 6B D8 Ø4 75 1A FØ A6 AC 8P 79 D7 D8 0320: 63 FC 2A CB 45 E5 6B D8 Ø4 75 1A FØ A6 AC 8P 79 D7 D8 0321: BC 78 D7 B8 D8 AF 78 F8 E7Ø 78 F8 E7Ø 69 221: BC B1 C4 6B C9 6Ø C2 19 A2 Ø3 DA FØ F2 F8 64 BD 77 Ø8 2321: BC B1 C4 6B C9 6Ø C2 19 A2 Ø3 DA FØ F2 F8 68 BC F8 Ø2 0322: BC B1 C4 6B C9 6Ø C2 19 A2 Ø3 DA FØ F2 F8 68 BC F8 Ø2 0322: BC B1 C4 6B C9 6Ø C2 19 A2 Ø3 DA FØ F2 F8 68 BC F8 Ø2 0325: B1 C1 12 52 14 Ø2 18 B B6 F9 FA 1C 8C A1 61 1B D98 Ø321: BC 61 C7 F3 BA 6F CD 2E 81 10 9C 4Ø 7B 5E 1E 5F 68 43 BC 9232: BC B1 C4 6B C9 6Ø C2 19 A2 Ø3 DA FØ F2 F8 68 BC 1EC 0325: B1 C1 12 52 14 Ø2 18 B B6 F9 FA 1C 8C A1 61 1B D98 Ø321: BC 61 C7 F3 BA 6F CD 2E 81 10 9C 4Ø 7B 5E 1E 5F 68 48 BC 1EC 0325: B1 C1 12 52 14 Ø2 18 BB 6F FA 1C 8C A1 61 1B D98 Ø321: BC 61 C7 F3 BA 6F CD 2E 81 BD 64 Ø2 C5 BB 80 C7 BB 98 BD 5C C7 C0 BB 80 C7 BB 98 BD 5C C7 C0 BB 80 C7 BB 98 BD 5C C7 C0 BB 80 C7 BB 98 BD 5C C7 C0 BB 98 B
92397; 287 D9 AR 75 EF 064 AN D8 287 D9 AR 26 BB EF 07 AR D8 AR 26 BB EF 09 AR 26 AR D8 BB AR 27 BB AR 28 BB AR	Ø231: 88 34 CF 4D 82 48 D8 D7 88 59 68 D7 94 71 48 5E 4EA Ø232: ØD 7C D4 D8 71 4A Ø6 38 E9 AØ D1 3E Ø6 Ø9 66 1C Ø7E Ø233: 28 4Ø Ø9 DE D1 AØ 12 F8 52 B8 94 7Ø AD ØØ A9 7B 548 Ø234: 46 8Ø 39 7Ø A5 73 2C 26 C6 42 35 E6 9Ø 62 19 DØ EA6	Ø334: 74 A2 C5 E6 ØC A7 CD D6 F9 9A 75 4Ø A4 12 84 64 776 Ø335: 9A 91 9E ØA E1 39 68 D7 87 91 C4 6B D9 97 4A 35 71E Ø336: E4 B6 4F FA 29 ØA 51 2E 83 F6 DD 9C 41 FB B8 CD 4CA Ø337: 1B B3 49 3C 23 D3 A5 F5 3E 3A DC C9 1C 7F 87 73 532
2241: 129 62 8C 71 EC E2 22 F0 63 89 CC C9 69 51 D2 62 E86 60 6344: 42 C1 36 BC CC 57 50 59 29 29 E7 64 64 26 66 60 67 62 64 64 65 60 67 64 64 65 60 67 64 64 65 60 67 64 64 65 60 67 64 64 65 60 67 64 64 65 60 67 64 64 65 60 67 64 64 65 60 67 64 64 65 64 67 64 64 65 64 67 64 64 65 64 67 64 64 64 65 64 67 64 64 64 65 64 67 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	0236: AC 5E 23 43 E6 11 92 57 85 1E ED 83 25 67 74 D8 15E 0237: 28 7D 9B AF 5E 5F 04 A4 D8 28 7D 9B AE 04 BE 09 A73 0238: 49 BØ 5Ø FB 37 5E BC 92 09 49 BØ 5Ø FB 37 5C 09 89E 0239: 24 12 93 6Ø A1 F6 6E B9 79 24 12 93 6Ø A1 F6 6E 66E	Ø339: BC EE 65 6B 9F Ø4 67 82 B8 E7 21 FF 4Ø 5C D1 B2 D5E Ø34Ø: 34 E6 44 4C 1Ø 89 EB 17 9D 79 66 7A C5 E7 5B ED F1C Ø341: FE ØØ 58 7B FB 7C 97 ØF 5C B8 4Ø 7B 5E 1E 46 46 383 Ø342: C6 BD 81 C3 75 EC ØA FØ A6 5A 35 E4 B1 C4 6B D9 597
2246: 15 2 B 6E D D 1 A0 1 A 7C 9E 7D 80 01 3F 1E 7A 61 D6B 0246: 05 7D 00 19 7B 3C AD 26 D 1 C 76 80 01 3F 1E 7A 61 D6B 0246: 06 97 D0 10 7B 3C AD 26 D 1 C 76 10 52 D 10 7B 3C AD 3C AD 26 D 1 C 76 80 21 3F 1E 7A 61 D6B 0246: 08 97 D0 00 00 27 14 DF AA D0 EF 0A 50 02 FE 64 A5D 0256: 52 08 54 A5 7B 0A D0 00 27 14 DF AA D0 EF 0A 50 02 FE 64 A5D 0256: 52 08 54 A5 7B 0A D0 00 27 14 DF AA D0 EF 0A 50 02 FE 64 A5D 0256: 52 08 54 A5 7B 0A D0 00 27 14 DF AA D0 EF 0A 50 02 FE 64 A5D 0256: 52 08 54 A5 7B 0A D0 00 27 14 DF AA D0 EF 0A 50 02 FE 64 A5D 0256: 52 08 54 A5 7B 0A D0 00 27 DF AB 0A D0 FE 80 C AB 0A EF D5 54 DC AF D0 AB 0256: 52 08 54 A5 DF AB 0A D0 AF D	0241: 29 62 0C 71 EC E2 92 F0 63 89 CC C9 6D 91 D2 0C EB6 0242: 71 CB 23 8A 58 83 1C 48 58 35 D7 70 AD 01 A7 E8 21F 0243: 56 80 CC F0 A5 00 97 CC 95 00 72 E1 4A 00 4F CC FF9 0244: 95 00 A9 06 84 EC 85 10 60 96 61 42 B4 2C F7 42 E7F	Ø344: 4E C1 36 BC CC 57 5D 9Ø 29 3E A5 95 AF 64 FØ Ø4 266 Ø345: DA F3 33 ØA C4 5E ØC 47 AD 25 A3 5E 7B 2D 45 8B 5CE Ø346: D2 Ø3 11 FF 22 D1 AF 3D B8 3F D2 28 14 5Ø 5D F5 Ø9D Ø347: ØB D7 88 E1 EØ 36 3B 56 3A 81 48 9Ø A6 8D ØØ EA 1D1
2251: 43 PE 24 PG 31 CT 33 85 68 59 ED 8F D5 93 DC 29 2C6 2252: 46 PS D5 77 37 40 PS A8 DD 8F D5 93 DC 29 2C6 2253: 27 D1 03 1C 7D 81 1. A1 67 BB 9C EP BB 0D F 48 PT D0 BB 2254: 48 PS D5 77 37 40 PS A8 DD 8F BB 25 PS D5 PS	0246: 15 2B 6E D5 D1 AØ 1A 7C 9E 7D 68 Ø1 3F 1E 7A Ø1 D68 0247: 52 ØD 19 7B 3C AD 28 ØD 1C C6 3D 63 DD F3 7Ø AD 432 0248: ØØ 97 DØ AD ØØ 27 14 DF AA DØ EF ØA 5Ø Ø2 7E 64 A5D 0249: A8 Ø4 B7 ØA DØ Ø7 2E 85 68 Ø5 48 A6 FD 56 87 78 D4A	Ø349: 1A D8 31 1F 93 Ø6 23 C4 41 88 61 7A 6C 7Ø F8 21 BFE Ø35Ø: 5E DC Ø8 C2 81 CØ 18 77 AØ 31 8Ø E9 C2 B4 Ø3 A9 85E Ø351: E4 13 2D A3 5E CØ 2D 1A F3 C2 E2 D8 E2 35 E1 E5 BB1 Ø352: 9C Ø7 A5 BE AØ C4 7F 81 88 FC C2 6C ØB B5 1C 2B ØF9
225: 42 BB 00 02 79 BB 26 46 80 13 DB 33 23 40 EC 34 48 CB 00 07 728 52 64 68 03 95 BZ 04F 035: 44 BB 00 00 02 79 BB 26 46 80 13 DB 33 23 40 EC 36 54 BB 18 DB 36 54 BB 26 55 BB 18 DB 36 BB 36	0251: 63 FE E4 FØ 31 C7 B3 85 68 59 ED 8F D5 93 DC 29 2C6 0252: 4Ø 65 7C 37 4Ø 7A 8Ø D3 FØ DD 01 FE 8Ø CC A6 CØ 6F1 0253: 2D 1Ø 31 C7 DB 1L A1 67 BB 9C E9 BØ 0D F4 89 7Ø D3B 0254: F8 6A 4Ø E7 ØF 82 14 83 A7 ØF 58 DA 07 A7 66 E9 19D	Ø354: 7D C9 32 13 6B C4 F9 C5 2C 4B 68 49 BØ 5A 35 E1 35E Ø355: 69 C5 23 Ø5 ØF B3 4B CB C6 ØB DF 43 9F DD 9B AF DØØ Ø356: 1D 6Ø C4 7B EØ 1B 35 4Ø 6F D5 75 8E 29 4B DE 5F FF7 Ø357: 92 8C 96 DC C5 36 3F BC 7E FE C5 DA A1 29 ØC 9A ABF Ø358: 62 D7 E1 A4 39 F1 FØ 9B 1F DE 39 57 5C E3 FD E9 997
2261: FB D6 08 9C ZD 8B AC 05 5C CE 85 5B 11 4D FA AA 710 2262: SF D6 N5 09 96 96 98 24 56 98 04 87 A2B 40 09 DC 2B E86 2263: \$40 1C BA 15 A0 15 3C 29 40 1C DB 49 38 64 A0 19 DF8 2264: \$80 CT 17 36 23 40 3D FT AC 11 38 5B 17 58 0A B9 9F48 2265: \$90 D0 86 22 98 F5 54 BE 14 A0 08 49 AB 10 DA D 08 05 0B 0365: \$18 3B 20 BE 17 24 A6 A7 74 DB 2F F0 13 DF A0 2E 29 40 AF7 2266: \$90 D0 86 22 98 F5 54 BE 14 A0 08 49 B1 DD AD 08 05 0B 0365: \$18 3B 2D 08 57 44 BB 10 DF A0 2E 29 40 AF7 2266: \$90 D0 86 22 98 F5 54 BE 14 A0 08 49 B1 DD AD 08 05 0B 0365: \$18 3B 2D 08 58 74 48 B1 DF A0 2E 29 40 AF7 2266: \$90 D0 86 22 98 F5 54 BE 14 A0 08 49 B1 DF A0 4D 08 05 0B 0365: \$18 3B 2D 08 58 74 48 B1 DF A0 2E 29 40 AF7 2266: \$13 36 92 78 CS 40 1C 00 DF 46 16 03 AD 17 DF A0 2E 25 AS 40 AF7 2266: \$13 36 92 78 CS 40 1C 00 DF 46 16 03 AD 17 DF A0 2E 25 AS 40 AF7 2276: \$13 36 92 78 CS 40 1C 00 DF 46 50 05 DF A0 2E 25 AS 40 AF7 2276: \$13 36 92 78 CS 40 1C 00 DF 46 A0 00 DF A0 2E 25 AF A0 2E 25 AS 40 AF7 2276: \$13 36 92 78 CS 40 1C 00 DF 46 A0 00 DF A0 2E 25 AS 40 AF7 2276: \$14 05 05 05 05 05 AS 41 A1 D1 1D BE C4 439 22778: \$15 05 05 05 05 05 AS 41 A1 D1 1D BE C4 439 22778: \$15 05 05 05 05 05 05 05 05 AS 41 A1 D1 1D BE C4 439 2278: \$15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	Ø256: 93 23 4Ø 1C A4 84 C8 DØ Ø7 28 62 64 68 Ø3 95 82 64F Ø257: 4C 8D ØØ 27 9B 26 46 8Ø 13 DA 93 23 4Ø 2A 62 44 D86 Ø258: C8 DØ ØA 98 74 18 B7 85 C5 2C 41 9D 26 69 BØ E1 4BD Ø259: 5A Ø1 2F A1 5A ØØ 4E 24 56 8Ø 39 3D 15 AØ 15 3C 595	Ø36Ø: E8 A3 EC Ø2 36 E5 5D F2 69 ØE ØA Ø9 5A 6C 21 29 AF9 Ø361: 7C 21 29 24 4D D8 4D F8 D8 8D 79 69 C2 6C 18 C6 861 Ø362: F7 66 E9 4Ø 9D C5 17 3E 37 42 C9 36 65 E9 5D 17 998 Ø363: 96 32 F5 DF E7 21 DF DD 9B A7 C8 24 5E 5E 81 88 B44
2269: 33 36 6 2 70 C 2 40 1C 20 DF 4E 67 62 34 63 DF 7A CB8 2268: C1 13 85 BI 75 80 AB 99 78 80 65 80 ED 55 2F 85 FC6 2279: 93 85 68 05 4F 0A 50 07 36 D2 4E 19 28 06 66 03 37 222 2279: 93 85 68 05 4F 0A 50 07 36 D2 4E 19 28 06 66 03 37 222 2279: 10 3 FA 36 23 A0 3D F 7A C1 13 85 BI 17 58 0A B9 97 4E4 2271: D3 FA 36 23 A0 3D F 7A C1 13 85 BI 17 58 0A B9 97 4E4 2272: B0 B6 38 0E D5 52 F8 52 80 54 A6 C1 61 68 01 30 91B 2273: 70 2D 01 80 80 B9 5E 4B 1C 13 6B CE 87 14 48 B7 5B8 2273: 70 2D 01 80 80 B8 5E 8B 1 C1 13 6B CE 87 14 48 B7 5B8 2274: D1 4C 5E C4 94 B1 E1 F6 DA 80 PB 31 D5 A4 9B 69 BB3 2275: 57 BB C3 E3 A8 80 BP 52 C 87 57 8C DB 4 745 2276: AB 6F 4E FC 87 32 26 7F 37 7C 7F 3 6F 61 6C 78 52 09F 2274: D1 A6 51 BE 7D 68 07 5 6E 8 5B 17 93 F2 67 F6 96D 2279: B7 F6 AG C1 B6 7F 6A AC 15 62 PE 5C 0AB B1 79 24 DB 71 4A 12 655 2280: 52 74 88 9C 55 52 C4 49 4B 20 44 EE E2 92 41 25 D42 2281: F2 09 62 23 82 E2 92 F1 12 23 88 BE AE 29 36 C4 A5 AAD 2283: FD 20 C2 01 37 OC 75 ED 22 D1 AR 28 E2 64 03 C4 A5 AAD 2283: FD 20 C2 02 13 70 CC 75 E0 22 D1 AR 28 E2 64 BD 73 17 A9 16 216 2283: FD 20 C2 02 13 A0 80 E3 B5 EE E2 30 B A5 17 A9 16 216 2283: FD 20 C2 02 13 A0 80 E3 B5 EE E2 30 B A5 17 A9 16 216 2283: FD 20 C2 02 13 A8 80 E3 B8 EE E2 30 A7 A9 B B A7 B9 08 B0 A7 B9 08 B0 A7 B B9 08 A7 B B9 08 A7 B A9 66 51 D2 50 73 EA 46 78 E2 BB D7 93 S5 EA BE C2 A7 A9 66 68 BD A7 EA A9 68 BB EA EA E2 93 C4 A5 AAD 2283: FD 20 C2 02 13 A8 80 E3 BB E1 C1 B9 A7 BA B9 08 A7 B A9 16 C1 A7 BA B9 08 B1 A7	0262: 5F ØA 5Ø Ø9 69 BØ 24 56 8Ø 4B 7A 2B 4Ø Ø9 DC 2B E68 0263: 4Ø 1C BA 15 AØ 15 3C 29 4Ø 1C DB 49 38 64 AØ 19 DF8 0264: 8Ø C7 17 36 23 4Ø 3D F7 AC 11 38 5B 17 58 ØA B9 F48 0265: 9D DØ 86 22 9B F5 54 BE 14 AØ ØE 49 B1 DØ AD ØØ Ø6B	Ø365: 53 52 ØE 1F 24 A6 A7 74 D8 E1 FØ D4 D4 83 87 CB AFC Ø366: E9 A9 DD 36 38 7C 47 D3 52 ØE 1F 37 4D 4E E9 B1 BDC Ø367: C3 E5 F4 D4 83 87 D8 D3 53 BA 6C 6C 46 9A E6 AB 468 Ø368: 97 ØB 4Ø D2 D8 37 54 98 31 DD 5Ø ØD ØA 2E 29 4Ø A87
\$\text{\chi2}{2212} : B\tilde{B}\$ B\tilde{B}\$ B\tilde{B}\$ C B S 5 L F B S 2 R\$\tilde{B}\$ 4 A 6 C 1 6 1 68 R\$\tilde{B}\$ 1 30 9 1B \$\tilde{B}\$ 823 S 5 C 2 B 4 \tilde{B}\$ B\tilde{B}\$ S 8 B S E S B B 1 C 1 3 6 B C E 8 7 1 4 48 B 7 5 5 B 8 \$\tilde{B}\$ 376: 09 6 E 15 A\tilde{B}\$ 34 F C 37 40 6 6 6 8 93 97 4 2 B 4 6 6 6 7 2 6 \tilde{B}\$ 83 6 \$\tilde{B}\$ 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0267: 33 36 92 70 C9 40 1C C0 DF 4E 67 62 34 03 DF 7A CB8 0268: C1 13 85 B1 75 80 AB 99 78 0B 63 80 ED 55 2F 85 FC6 0269: 28 01 3A 6C 09 15 A0 12 DE 8A D0 02 7E 85 68 03 35E 0270: 93 85 68 05 4F 0A 50 07 36 D2 4E 19 28 06 60 37 232	Ø37Ø: C9 28 59 EE E3 Ø3 47 Ø4 D8 Ø6 BF EC 46 8Ø Ø9 FB 3BE Ø371: 99 Ø1 BA A1 D1 1C BØ ØC 3C 5A 41 A1 D1 1D BE C4 439 Ø372: 6B C1 3F 7F 9D 59 1D 1C 46 BC 96 5A 35 E1 38 32 6CB Ø373: 57 26 C7 F7 8F DF DA 12 97 D2 9A 66 57 E1 A4 39 DA2 Ø374: F1 FØ 9B Ø5 A3 5E 4B 1C 46 BC 27 Ø6 CC 3A 13 6Ø EE4
0278: 9A DA 46 51 8E 7D 68 07 56 E8 5B 17 93 F2 67 F6 96D 0279: BC 7F 6A 4C 15 62 F2 5C 0A B1 79 24 D8 71 4A 12 635 0279: BC 7F 6A 4C 15 62 F2 5C 0A B1 79 24 D8 71 4A 12 635 0382: 90 96 23 82 E2 92 F1 25 23 88 8E AE 29 36 24 A5 A0D 60 282: F4 ED 15 AF 69 74 2B 5E EE 42 28 D7 B4 B1 46 9A 70F 0282: F4 ED 15 AF 69 74 2B 5E EE 42 28 D7 B4 B1 46 9A 70F 0282: F4 ED 15 AF 69 74 2B 5E EE 42 28 D7 B4 B1 46 9A 70F 0282: F4 ED 15 AF 69 74 2B 5E EE 42 28 D7 B4 B1 46 9A 70F 0282: F4 ED 15 AF 69 74 2B 5E EE 42 28 D7 B4 B1 46 9A 70F 0282: F4 ED 15 AF 69 74 2B 5E EE 42 28 D7 B4 B1 46 9A 70F 0282: F4 ED 15 AF 69 74 2B 5E EE 42 28 D7 B4 B1 46 9A 70F 0282: F4 ED 15 AF 69 74 2B 5E EE 42 28 D7 B4 B1 46 9A 70F 0285: 23 82 E2 9F 1A 8B D4 82 91 1D 5C 50 93 30 5E A4 E4E 0285: 23 82 E2 9F 1A 8B D4 82 91 1D 5C 50 93 30 5E A4 E4E 0285: 23 82 E2 9F 1A 8B D4 82 91 1D 5C 50 93 30 5E A4 E4E 0287: D2 06 10 68 38 64 AF 69 38 56 9A E4 16 8D 79 40 9DB 08 A3 5E D32 0283: ED 20 64 10 68 38 64 AF 69 38 56 9A E4 16 8D 79 40 9DB 08 A3 5E D32 0283: ED 20 64 10 68 38 64 AF 69 38 56 9A E4 16 8D 79 40 9DB 0390: 18 3B 08 83 1D 5B 72 C2 D0 09 60 9C 81 97 1A 13 4B8 0391: B3 B8 84 BA D0 06 14 10 3E B8 4F A8 03 3B7 0289: DC 52 5F D0 4E 46 BD 99 6C 23 63 40 65 6A C8 04 0D 79 2 BA 74 00 09 BA 74 A5 00 09 F A1 5A 01 52 F6 8D 00 31 0C CC 07 62 19 2D C2 93B 0299: DC 18 29 09 CC 23 63 40 65 6A C8 04 0D 79 2 BA 74 00 09 FA 5A 00 09	0272: BØ B6 38 ØE D5 52 F8 52 8Ø 54 A6 C1 61 68 Ø1 3Ø 91B 0273: 7Ø 2D Ø1 8Ø 58 9B 5E 4B 1C 13 6B CE 87 14 48 B7 5B8 0274: D1 4C 5E C4 94 B1 E1 F6 DA 8Ø FB 31 D5 A4 9B 69 8B3 0275: 57 9B C3 E3 AE 8Ø FB D3 BB 21 CC 8C 75 78 CD B4 745 0276: AB 6F 4E FC 87 32 26 7F 37 C7 F3 6F 61 6C 78 52 Ø9F	Ø376: Ø9 6E 15 AØ 34 FC 37 4Ø 66 68 Ø3 97 42 B4 Ø6 67 26Ø Ø377: 75 1A Ø3 75 9E 8D ØØ CF CB 5F 9A 75 DD 65 96 68 7D7 Ø378: DØ 1B A6 5B B3 4E AC F1 67 CC A3 4Ø 33 F8 52 8Ø 9FA Ø379: 13 F3 25 4Ø 2A 76 23 4Ø Ø4 EA C9 16 16 8Ø 4B Ø6 B44
0283: FD 20 C2 01 37 0C 95 ED 22 D1 AF 28 E2 40 63 C2 520 0386: D5 52 16 C5 52 AB 36 47 51 A0 1D 02 BA 6F 0E CD 735 0284: 29 BM E2 94 2F 52 4A C4 4E EE 28 BD F3 17 A9 16 216 0387: 01 A7 E3 45 40 66 41 9F 1F 21 11 6F 81 CA 6A 40 511 0285: 23 82 E2 9F 1A 8B D4 B2 91 1D 5C 50 93 30 5E A4 E4E 0388: 20 6E BC 97 40 09 89 B0 5A 34 01 90 70 2D 00 42 A08 0286: 39 C2 94 D4 E3 B4 56 BD A5 D0 AD 7B B9 08 A3 5E D32 0388: 20 6E BC 97 40 09 89 B0 5A 34 01 90 70 2D 00 42 A08 0289: BC 96 E9 46 BC 27 1C 46 BD 99 E8 A2 56 84 5E 98 72D 0290: 74 8F 96 51 D2 50 73 EA 46 78 2B 8E 74 D8 2D 1A BC7 0393: 9A E6 AB 88 61 20 67 C0 4C E2 96 0C 75 80 A2 E2 D11 0291: F3 A0 40 7B 40 60 16 A2 C6 C1 BE 91 6D 92 34 D7 AA3 0292: 35 92 34 00 F5 92 34 00 4E E2 94 0D 94 B3 01 B0 BA1 0292: 58 40 00 9F A1 5A 01 52 F6 8D 00 96 A8 46 80 39 6C 9D E 0295: B4 00 9F A1 5A 01 52 F6 8D 00 96 A8 46 80 39 6C 9D E 0295: B4 00 9F A1 5A 01 52 F6 8D 00 96 A8 46 80 39 6C 9D E 0295: B4 00 9F A1 5A 01 52 F6 8D 00 96 A8 46 80 39 6C 9D E 0295: B4 00 9F A1 5A 01 52 F6 8D 00 96 A8 46 80 39 6C 9D E 0295: B4 00 9F A1 5A 01 52 F6 8D 00 96 A8 46 80 39 6C 9D E 0300: 27 C0 D9 57 E8 2D 1A 03 E4 9B DA 6C 64 23 5E 09 6A 0299: 00 61 C7 97 0D D7 8A 53 52 0E 1F 63 4D D7 94 B3 01 B0 BA1 0299: 00 61 C7 97 0D D7 8A 53 52 0E 1F 63 4D D7 94 B3 01 B0 BA1 0299: 00 61 C7 97 0D D7 8A 53 52 0E 1F 63 4D D7 94 B3 01 B0 BA1 0299: 00 61 C7 97 0D D7 8A 53 52 0E 1F 63 4D D7 94 B3 01 B7 85 EE 9B 19 00 8D 78 5A E1 4CE 0405: 39 6C 46 BC 53 BE 68 36 6A D1 06 21 B3 5C 52 C4 D2 03 A000: 00 8 B5 00 B1 A0	0278: 9A DA 46 51 8E 7D 68 07 56 E8 5B 17 93 F2 67 F6 96D 0279: BC 7F 6A 4C 15 62 F2 5C 0A B1 79 24 D8 71 4A 12 635 0280: 52 74 88 9C 5C 52 C4 49 4B 20 44 EE E2 92 41 25 D42 0281: 20 96 23 82 E2 92 F1 25 23 88 8E AE 29 36 24 A5 AAD	Ø381: Ø4 CØ 63 BE 61 36 Ø4 ØD DØ 18 14 ØØ 98 84 56 9A 185 Ø382: 9Ø 7Ø F9 7D 35 2Ø C8 46 8Ø 32 32 F3 26 AA 9Ø 86 446 Ø383: 2A 95 59 B2 3A 8D ØØ E8 15 C1 E1 D9 AØ 34 FC 68 EBØ Ø384: A8 ØC C8 32 E7 Ø4 45 B7 4Ø 5B 17 42 AC 32 51 1A D5Ø
0288: 6C 3C 24 E1 D9 A6 B9 ØE Ø4 Ø1 BØ F3 2D 36 ØB 46 ØF8 0289: BC 96 E9 46 BC 27 1C 46 BD 99 E8 A2 56 84 5E 98 72D 0290: 74 8F 96 51 D2 5Ø 73 EA 46 78 2B 8E 74 D8 2D 1A BC7 0291: F3 AØ 4Ø 7B 4Ø 6Ø 16 A2 C6 C1 BE 91 6D 92 34 D7 AA3 0292: 35 92 34 ØØ F5 92 34 ØØ 4E E2 94 ØD 94 B3 Ø1 BØ BA1 0292: 35 92 34 ØØ F5 92 34 ØØ 4E E2 94 ØD 94 B3 Ø1 BØ BA1 0292: BØ Ø5 ØØ 31 E7 83 10 CØ ØØ 31 ØC CØ 62 19 2D C2 93B 0293: BV ØØ 9F A1 5A Ø1 52 F6 8D ØØ 96 A8 46 8Ø 39 6C 9DE 0296: 7F 85 94 78 52 B9 93 D8 EF Ø8 CA E6 4A B8 12 16 36F 0299: ØØ 61 C7 97 ØD D7 8A 53 52 ØE 1F 63 4D 73 41 86 21Ø 0301: 81 B2 AØ 8B 85 6B DD FØ 11 AF ØA 2A C7 CB 69 ØA 6A E1 F1 4CE 0398: BC 96 E9 46 BC 27 1C 46 BD 99 E8 A2 56 84 5E 98 72D 0398: BC 96 E9 46 BC 27 1C 46 BD 99 E8 A2 56 84 5E 98 72D 0399: ØØ 64 E2 94 ØD 94 BB F3 2D 1A BC7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 38 B8 AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 38 B8 AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A B BB AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A BB AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A B BB AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A BB AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A BB AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A BB AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A BB AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A BB AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A BB AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A BB AD ØØ 64 10 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 0391: 63 87 D8 DØ Ø1 3A BB AD ØØ 64 10 3E BA AF CØ AC	Ø283: FD 2Ø C2 Ø1 37 ØC 95 ED 22 D1 AF 28 E2 4Ø 63 C2 52Ø Ø284: 29 BØ E2 94 2F 52 4A C4 4E EE 28 BD F3 17 A9 16 216 Ø285: 23 82 E2 9F 1A 8B D4 B2 91 1D 5C 5Ø 93 3Ø 5E A4 E4E Ø286: 39 C2 94 D4 E3 B4 56 BD A5 DØ AD 7B B9 Ø8 A3 5E D32	Ø386: D5 52 16 C5 52 AB 36 47 51 AØ 1D Ø2 BA 6F ØE CD 735 Ø387: Ø1 A7 E3 45 4Ø 66 41 9F 1F 21 11 6F 81 CA 6A 4Ø 511 Ø388: 2Ø 6E BC 97 4Ø Ø9 89 BØ 5A 34 Ø1 9Ø 7Ø 2D ØØ 42 AØ8 Ø389: DC 52 5F DØ 4E 46 1E AE 3D 36 1C 52 81 8E AD CC F4F
0293: FD CC 1B 29 Ø9 CC 23 63 4Ø 65 6A C8 Ø4 ØD D7 92 874 0294: E8 Ø5 4Ø 31 E7 83 1Ø CØ Ø3 1Ø CC CØ 62 19 2D C2 93B 0295: B4 ØØ 9F A1 5A Ø1 52 F6 8D ØØ 96 A8 46 8Ø 39 6C 9DE 0296: 7F 85 94 78 52 B9 93 D8 EF Ø8 CA E6 4A B8 12 16 36F 0297: 16 8Ø 4B 1C ØB 5C 1E 44 ØF AE ØF 34 Ø1 9Ø B5 28 851 0298: Ø1 3Ø 71 4A Ø3 Ø3 86 E9 A9 Ø5 78 A7 ØF 97 D3 52 CBA 0299: ØØ 61 C7 97 ØD D7 8A 53 52 ØE 1F 63 4D 73 41 86 21Ø 0300: 27 CØ D9 57 E8 2D 1A Ø3 E4 9B DA 6C 64 23 5E Ø9 6AE 0301: 81 B2 AØ 8B 85 6B DD FØ 11 AF ØA 2A C7 CB 69 Ø6 F55 0302: ØE 84 CE 1B AF ØA 35 EE E9 B1 9Ø 8D 78 5A E1 F1 4CE	0288: 6C 3C 24 E1 D9 A6 B9 ØE Ø4 Ø1 BØ F3 2D 36 ØB 46 ØF8 0289: BC 96 E9 46 BC 27 1C 46 BD 99 E8 A2 56 84 5E 98 72D 0290: 74 BF 96 51 D2 5Ø 73 EA 46 78 2B 8E 74 D8 2D 1A BC7 0291: F3 AØ 4Ø 7B 4Ø 6Ø 16 A2 C6 C1 BE 91 6D 92 34 D7 AA3 0292: 35 92 34 ØØ F5 92 34 ØØ 4E E2 94 ØD 94 B3 Ø1 BØ BA1	Ø391: 63 87 D8 DØ Ø1 38 B8 AD ØØ 64 1Ø 3E B8 4F A8 Ø3 3B7 Ø392: 2Ø 31 ØC F2 1Ø ØE 5Ø Ø6 46 48 DØ Ø1 3A 6C 6C 46 ACA Ø393: 9A E6 AB 88 61 2Ø 67 CØ 4C E2 96 2Ø C7 5Ø A2 E2 D11 Ø394: 92 FØ 63 AB E6 B2 5B 64 74 83 1D 59 61 C5 2C 41 BØC Ø395: 8E AF B7 14 B1 Ø6 3B F7 7Ø AD ØØ E8 D3 FF E1 4A 2E4
0299: 00 61 C7 97 0D D7 8A 53 52 0E 1F 63 4D 73 41 86 210 0402: 86 E8 0D 3D 00 95 70 DD 01 99 A0 1E 40 C9 34 D0 F0E 0300: 27 C0 D9 57 E8 2D 1A 03 E4 9B DA 6C 64 23 5E 09 6AE 0403: 65 EE A1 1A 7D 83 2F C1 E1 BA 03 4F 40 25 5C 37 40F 0301: 81 B2 A0 8B 85 6B DD F0 11 AF 0A 2A C7 CB 69 06 F55 0404: 40 66 68 07 97 0D D0 09 55 00 97 C3 74 03 CA 80 9AF 0302: 0E 84 CE 1B AF 0A 35 EE E9 B1 90 8D 78 5A E1 F1 4CE 0405: 39 6C 46 BC 53 BE 68 36 6A D1 06 21 B3 5C 52 C4 DE2	0293: FD CC 1B 29 09 CC 23 63 40 65 6A C8 04 0D D7 92 874 0294: E8 05 40 31 E7 83 10 C0 03 10 CC C0 62 19 2D C2 93B 0295: B4 00 9F A1 5A 01 52 F6 8D 00 96 A8 46 80 39 6C 9DE 0296: 7F 85 94 78 52 B9 93 D8 EF 08 CA E6 4A B8 12 16 36F 0297: 16 80 4B 1C 08 5C 1E 44 0F AE 0F 34 01 90 B5 28 851	Ø397: E9 BØ C9 1A 6A 68 64 8D 78 A3 24 69 AB 6C 96 CB 75E Ø398: 46 BC 96 ØC 77 39 DC 52 81 B3 76 EE 15 AØ 12 F7 78B Ø399: 51 AE 64 F8 52 8Ø 4A B8 6E 8Ø 39 5Ø ØF 2Ø 65 F8 BA7 Ø4ØØ: 2Ø CB C5 BØ 63 A8 E5 C3 74 2C F5 Ø1 95 EC 46 BC F41
	Ø299: ØØ 61 C7 97 ØD D7 8A 53 52 ØE 1F 63 4D 73 41 86 21Ø Ø3ØØ: 27 CØ D9 57 E8 2D 1A Ø3 E4 9B DA 6C 64 23 5E Ø9 6AE Ø3Ø1: 81 B2 AØ 8B 85 6B DD FØ 11 AF ØA 2A C7 CB 69 Ø6 F55 Ø3Ø2: ØE 84 CE 1B AF ØA 35 EE E9 B1 9Ø 8D 78 5A E1 F1 4CE	Ø4Ø2: 86 E8 ØD 3D ØØ 95 7Ø DD Ø1 99 AØ 1E 4Ø C9 34 DØ FØE Ø4Ø3: 65 EE A1 1A 7D 83 2F C1 E1 BA Ø3 4F 4Ø 25 5C 37 4ØF Ø4Ø4: 4Ø 66 68 Ø7 97 ØD DØ Ø9 55 ØØ 97 C3 74 Ø3 CA 8Ø 9AF Ø4Ø5: 39 6C 46 BC 53 BE 68 36 6A D1 Ø6 21 B3 5C 52 C4 DE2

```
6A C7
DE 5C
Ø4 38
5B 19
                          98
84
                                     46
                                                       40
                                                                65
                                                                                                      46
19
                                                                                                               C6
                                                                                             8Ø
7A
1B
                                                                                                                                             9A
25
23
                                                                                                                                                                36
34
                                                                 DI
                                                                                                                                                       49
                 36
Ø8
                            23
9Ø
                                              4D
1F
                                                       ØA
63
                                                                 EB
4D
                                                                                                      C5
1A
                                                                                                                                   F9
Ø4Ø9:
                                     4D
                                                                                                                ED
                                                                                                                          FØ
                                                                                                                 6A
Ø41Ø:
                                     BE
                                              Ø6
5E
                                                                 CE
5A
                                                                          8A
ØØ
                                                                                    Ø1
E4
                                                                                             5Ø
8Ø
                                                                                                      2Ø
AD
                                                                                                                6E
73
                                                                                                                          BC
27
                                                                                                                                   97
C6
                                                                                                                                             4Ø
8A
                                                                                                                                                       19
                                                                                                                                                                62
39
                                                                                                                                                                          584
                            B4
                                     Ø2
Ø412:
                                                        D1
                                                                                                                                                                CF
ØC
C1
2E
                                     94
5A
                                              Ø3
ØØ
                                                                                    39
85
                                                                                             81
28
                                                                                                      A7
Ø3
82
                                                                                                                DF
9B
                                                                                                                          42
99
                                                                                                                                   B4
2A
                                                                                                                                             Ø6
Ø1
                                                                                                                                                      54
98
                                                        3Ø
                                                                 18
                                                                           EA
                                                                                                                                                                          15F
                                                                                                                                                                          A98
                  6A
75
                            E1
7C
                                                                          Ø3
Ø414:
                                                        3A
                                                                 DD
                                              23.
CC
6A
                                                                                   59
ØØ
1C
                                                                                                                                   7A
22
4A
                                                                                                                                                      8E
43
59
                                                        4D
                                                                                             8D
CC
4A
77
Ø3
                                                                                                                6D
3A
                                                                                                                          90
9A
                                                                                                                                             BØ 33
                                                                                                                                                                         59A
C6C
Ø416:
Ø417:
                 36
78
                            9A
                                     CA
DA
                                                       ØC
E7
                                                                                                      Ø6
                                                                 8D
                                                                          80
                                                                                                                          BA
12
AØ
                                                                                                                                                                CF
14
1C
                            48
                                                                 52
                                                                           6C
                                                                                                       DØ
                                                                                                                 Ø7
                                                                                                                                             D3
                                                                                                                                                                           654
                                                                                                                Ø7
14
                                                                                                                                             4F
77
Ø418:
                  81
                           C5
Ø9
                                     EØ
                                              DØ
Ø6
                                                       8F
1C
A5
94
63
64
57
                                                                 ØA
48
                                                                          5Ø 1D
ØD ØØ
                                                                                                      3E
FE
                                                                                                                                   Ø3
                                                                                                                                                       BE
                                                                                                                                                                          847
                                                                                                                                   ØE
                                                                                                                                                       Ø6
Ø419:
                 AØ
5E
                                     E7
                                                                                                      A6
ØØ
B3
                                                                                                                C3
9E
61
                                                                                                                                             ØE
8Ø
                                                                                                                                                      BE
EA
                                                                                                                                                                EA
B8
                                                                                                                                                                         4BD
BCØ
                                              70
C2
93
8A
97
                                                                 Ø1
                                                                          D5
54
C5
BB
EB
                                                                                    Ø3
E1
C9
32
66
                                                                                             4D
5A
9Ø
64
EB
                                                                                                                         DD
D2
DD
2B
                                                                                                                                   68
46
69
FC
FB
73
28
Ø421:
Ø422:
                  34
52
                            Ø1
8Ø
                                     CF
                                                                Ø6
FB
                                                                                                                                                                         F7Ø
E1A
                                     ØE
                                                                                                                                            F6
FC
89
F5
60
13
D7
70
                                                                                                                                                                2C
8E
4A
4A
81
6Ø
2C
AD
15
82
                                                                                                                B2
31
                 ØØ
45
                           E9
12
                                     12
8B
                                                                BF
F7
                                                                                                      BF
99
Ø423:
                                                                                                                                                                         4C6
741
                                                       E6
49
D6
6B
                                                                                                      DF
63
7D
3E
Ø425:
Ø426:
                  5C
52
                           B8
E5
                                     A1
C9
                                              BA
67
                                                                 4F
69
                                                                          FB
35
                                                                                             42
85
                                                                                                                E4
6E
                                                                                    F5
AF
34
9A
44
97
BE
9B5
7A
51
9B5
9B5
7A
4Ø
01
54
07
769
70
8C
                                                                                                                         DD A5 69 FØ 4A 29 Ø3 FA E5 58 Ø7
                                                                                                                                                                         BE5
                 5A
B2
                                     16
Ø1
                                              FE
FF
                                                                          3F
1F
                                                                                                                BF
DF
Ø427:
                            40
B4
35
24
04
1F
7F
                                                                F6
7B
3F
6Ø
03
62
ØB
4A
08
12
C9
BF
21
FØ
                                                                                             ØE
A5
ØØ
4Ø
AA
33
12
BD
18
                                                                                                                                                                         452
820
Ø428:
                                                                          34
65
C1
DA
Ø429:
Ø43Ø:
                  AD
7Ø
                                     BE
1C
                                              D6
2B
                                                       F6
4D
68
7B
47
67
6F
                                                                                                      BF
Ø7
E1
19
AD
6E
3A
                                                                                                                9F6
682
                                                                                                                                                      EE
5D
51
B9
A4
2F
F2
1C
87
3A
                 AE
9B
                                     83
DE
52
                                              85
39
86
Ø431:
                                                                                                                                                                62
76
77
FB
                                                                                                                                                                         F51
95E
Ø432:
                  FC
EF
                                                                          63
FC
66
AC
7D
Ø433:
                                     69
5A
Ø9
ØE
                            DØ 94
2F AØ 5A
21
C3
ØF 3C
49
9C
CF ØE
28
41
1A
CØ 81
1F
                                              DE
                                                                                                                                                                           861
                                                                                                                                                                           968
                                              AE
15
4E
Ø435:
                 E8
7D
                                                                                                                                   AD
D3
                                                                                                                                                                32
B7
                                                       AØ
24
FB
ØF
E1
                                                                                                      01
79
EA
CF
1P
12
AE
4C
CF
96
AF
18
11
F2
1B
87
                                                                                                                                                                          9ØA
                                                                                                                                                                           857
Ø437:
                                                                                                                          9D
66
29
8A
                                                                                                                                   3F
9Ø
                                                                                                                                                                67
9B
                                                                                                                                                                         E56
4C7
 Ø438:
                                     E6
                                              4F
AØ
73
CD
24
9D
D1
                                                                          AA
4C
D4
Ø9
75
A3
4
FA
6C
4Ø
F7
AF
7C
2F
8Ø
                                     F5
C3
4E
EE
C4
49
Ø439:
                                                                                                                                   Ø7
DØ
                                                                                                                                                      B1
3E
                                                                                                                                                                         729
79A
                                                       D3
E8
17
7E
Ø441:
Ø442:
                                                                 BF
                                                                                                                                                                28
8E
                                                                                                                                                                         A99
B4C
                                                                 BF
                                                                                                                         46
80
C1
D0
11
EE
07
01
5E
3A
3C
88
5C
20
0A
8D
                                                                                                                                   8Ø
ØØ
EA
17
18
Ø4443:
Ø4445:
Ø446:
Ø447:
Ø448:
                                                                EE EA 30 62 F4 00 1B 40 29 E6 49 05 F6 FA 4C 06 74 8D
                                                                                                                                                                         E55
864
                                                                                                                                                               E6
Ø3
D7
D5
C1
Ø3
E1
D5
Ø3
32
C8
C8
68
ØF
                                              8F
65
2Ø
EF
                                     AB
6Ø
                                                        38
DD
                                                                                                                                                                           4B2
                                     Ø3
7A
F4
8Ø
81
E1
20
7C
                                                       81
F4
                                                                                                                                   BF
Ø3
D7
EA
28
4Ø
ØE
F2
FE
D5
6E
                                                                                                                                                                         EE7
                                                                                                                                                                         A5D
8DC
Ø449:
Ø45Ø:
                                              6C
4Ø
1E
F5
AØ
1F
                                                       Ø8
23
ED
C1
3E
64
1D
4Ø
3C
82
DF
64
46
7D
73
7Ø
29
1E
Ø451:
Ø452:
                                                                                   Ø6
32
9Ø
B8
ØF
ØE
1F
DF
                                                                                                                                                                         95E
                                                                                                                                                                         57C
9D6
Ø453:
Ø454:
                                                                          B1
84
2Ø
5Ø
EB
                                                                                                                                                                           128
                            4B
47
9Ø
15
                                              2D
AC
F4
Ø4
Ø455:
Ø456:
                                                                                                      Ø7
ØF
88
Ø1
F5
96
                                                                                                                                                                          5E5
                                                                                                                                                                         E2B
19Ø
Ø457:
Ø458:
                                     81
AE
                                                                                                                                                                AØ
37
6C
4D
Ø3
85
CA
A3
9F
                                                                          Ø6 ØØ
35 34
F6 5A
4D 48
                                                                                                                                   ØØ
8D
Ø459:
Ø46Ø:
                            Ø2
DD
                                     Ø6
99
                                              EB
3F
                                                                                                                                                                         A7E
                                                                                                                                                                          69C
                                                                                                                Ø6
AE
6F
8D
Ø461:
Ø462:
                            DE
2B
                                              4B
38
                                     84
C5
15
99
37
FE
                                                                BD
F1
Ø3
23
4D
AB
64
E3
C9
3B
7Ø
                                                                          F6
4D
ØF
34
48
B1
                                                                                                      FD
64
32
A6
D4
4D
Ø4
Ø1
FE
68
ØD
                                                                                                                                   5Ø
F8
54
AE
D1
D6
95
6E
71
Ø1
                                                                                                                                                                         E86
                                              ØØ
36
5E
8Ø
                                                                                   ØD
32
13
FD
                                                                                             B2
E1
63
18
Ø463:
                                                                                                                                                                         851
                           8D
Ø3
FC
C4
Ø3
Ø1
68
6C
63
ØD
C3
Ø2
1B
5C
                                                                                                                                                                         E81
Ø464:
                                                                                                                                            DE 8C
7Ø F8
CD BB
B8 EB
B7 BC
                                                                                                                                                                         84A
Ø77
 Ø465:
                                                                                                                34
74
AE
E8
19
47
EF
Ø466:
                                              1B
Ø1
71
9A
4D
                                                                                                                                                                85
64
32
                                                                                                                                                                         BBC
A35
1E6
Ø467:
Ø468:
                 DØ
688
D7
6C
988
5FF
25
1D
61
27
6A
F7
DB
C4
E7
F5
F2
                                     DE
6F
AD
46
74
D7
74
ØA
6F
DB
                                                       AE
1A
D6
9A
D6
4A
B7
38
                                                                          AC 6D D1 FC DD 75 EE
                                                                                   8E D2 36 94 47 C2 8B 19 ØB AE 54 DØ 86 AØ 46 AE 6D D1
                                                                                             0469:
                                                                                                                                            EA
32
71
64
1D
                                                                                                                                                                        B2B
534
C71
F5A
4Ø1
Ø47Ø:
Ø471:
                                                                                                                                                      BB
75
D6
B6
E8
                                                                                                                                                                1E
C7
69
9B
5E
73
B5
1A
ØØ
5C
C6
F6
62
7B
                                              Ø2
ØØ
8F
4Ø
FØ
                                                                E6
5C
DE
                                                                                                                         8Ø
EC
4D
Ø472:
Ø473:
                                                                                                                B7
36
23
DE
E5
                                                                                                                                   8D
8Ø
4D
1E
9B
C9
C3
D6
BD
Ø474:
Ø475:
                                                       ØF
DD
                                                                55
7Ø
E8
11
                                                                          D1
24
10
B7
                                                                                                                         8Ø
6B
                                                                                                                                             FØ
7D
                                                                                                                                                                         ØEF
283
                                                                                                                                                     DD
A2
B1
F4
2B
26
E1
1D
Ø476:
Ø477:
                                                       D8
46
3A
96
                            5B
68
                                     25
EF
                                              B4
5B
                                                                                                                6D
74
25
86
Ø1
6E
Ø4
B2
                                                                                                                         EF B7 71 71 EA B8 19 5B 3Ø 64 47 7Ø C2 81 3E
                                                                                                                                            B1
ED
                                                                                                                                                                         C97
FBC
Ø478:
                                     EB
29
A9
ØF
                                              99
4C
A3
78
 Ø479:
                            86
ED
                                                                E6
D3
                                                                                                                                                                          3BB
                                                                          DF
63
18
93
C9
82
20
03
                                                                                                                                            2F
7A
57
67
1E
8A
B1
2Ø
35
D7
73
                                                                                                                                                                         ABB
991
Ø48Ø:
                            69
4Ø
2B
6C
                                                       BD
6E
71
B1
                                                                                                                                   BA
12
F8
Ø481:
Ø482:
                                                                6D
B9
                                                                                                                                                                         DA5
83B
Ø483:
Ø484:
                                     68
6E
                                              AD
85
74
53
9F
9E
                                                                D6
4D
98
Ø1
15
Ø6
Ø4
3A
Ø2
1B
4E
36
F1
                                                                                                                                                     Ø1
D3
7B
BB
                                                                                                                                                                         D79
2B3
                                                                                                                                   Ø6
1Ø
51
C4
E5
ØA
A5
B4
BA
1E
                                                                                                                                                                E2
52
7C
E7
1Ø
7B
 Ø485:
                 Ø6
ØE
                           EB
1F
                                     DF
7C
                                                       ØØ
52
                                                                                   6E

BB

99

C9

AE

38

ØØ

3Ø

ØF
                                                                                                      E8
CD
EA
ØØ
5Ø
BØ
D4
Ø5
A8
A6
7Ø
                                                                                                                AØ
ØØ
B6
99
Ø6
74
                                                                                                                                                                         CØC
9CB
 Ø486:
Ø487:
Ø488:
                            34
69
                                     Ø6
AB
                 3B
23
37
AØ
5A
95
32
E7
9D
                                                       8D
42
3Ø
3A
Ø6
Ø8
Ø6
                                                                          Ø1
EB
ØF
83
34
AØ
1F
9D
7B
                                                                                                                                                      2Ø
32
                                                                                                                                                                         A87
Ø26
                                     FB
23
49
5A
                          5E
6Ø
C7
CE
6C
9D
                                              AØ
4Ø
Ø489:
                                                                                                                                                      6E
B7
                                                                                                                                                                E1
C2
                                                                                                                                                                         1F5
23D
                                              BA
Ø491:
                                                                                                                                                                8Ø
45
46
3B
                                              6C
DØ
                                                                                                                                            Ø3
D3
                                                                                                                                                      Ø2
5D
                                                                                                                                                                         997
7C6
                                                                                                                4Ø
DC
4F
FC
48
5F
C3
66
Ø493:
                                     Ø8
                                             87
87
8D
4B
                                                       6C
C3
15
64
                                     DA
D3
                                                                                    9D
A6
                                                                                                                          82
5E
                                                                                                                                   D8
E9
                                                                                                                                            AB
AE
                                                                                                                                                     A3
BC
                                                                                                                                                                         E8D
841
Ø495:
Ø496:
Ø497:
                  34
                            ØØ
46
94
84
                                     9F
8Ø
                                                                 ØØ
8D
                                                                                    42
72
                                                                                                      4D
ØB
                                                                                                                          38
A4
74
1B
                                                                                                                                   7C
54
                                                                                                                                             BE
18
                                                                                                                                                                9Ø
47
EB
58
                                                                          A9
ØØ
Ø1
99
29
84
                                                                                                                                                     9A
96
B8
D9
28
29
4A
1C
4A
                                                                                                                                                                         A40
                                                                                                                                                                          436
                 Ø3
4D
37
1C
                                                       86
8A
94
2B
                                                                                                      6F
5B
7E
5C
                                                                                                                                   Ø2
ØA
98
6E
                                     D4
25
                                              83
2Ø
                                                                E8
                                                                                    3D
5F
                                                                                                                                                                         A7A
1D2
 Ø498:
                                                                                                                                            A6
6C
A1
CB
76
Ø499:
                                                                                   A6
25
C2
4B
                            EB
81
                                     BE
BF
                                              1Ø
5F
                                                                 82
4D
                                                                                                                         6D
Ø9
                                                                                                                                                                3B
                                                                                                                                                                          486
                                                                                                                ØD
A5
AF
49
29
9B
                                                                                                                                                                28
6C
Ø5Ø1:
                  9B
ØB
                           BD
A4
                                     B7
25
                                              EØ 24
                                                       D6
82
                                                                D9
E5
                                                                          86
28
                                                                                             83
75
                                                                                                      B3
Ø9
                                                                                                                         85
F2
                                                                                                                                   2B
13
 Ø5Ø2:
                                                                                                                                                                         E67
                                                                                                                                                                3D
D3
                                                                                                                                                                         F72
Ø5Ø3:
                           FD
Ø8
                                     4D
AD
                                              6D
79
                                                        98
69
                                                                 6C
42
69
28
                                                                          28
52
                                                                                    3B
4Ø
                                                                                             1C
9B
                                                                                                      DC
BØ
C1
76
                                                                                                                         5E
F1
44
3D
                                                                                                                                   5A
C3
5D
62
                                                                                                                                             4B
Ø5Ø4:
                                                                                                                                                               AF
D4
                                                                                                                                                      2E
2E
                                                                                                                                             D7
                                                                                                                                                                          FBF
Ø5Ø5:
                                                                                                                                            FØ
F3
                 2D
5D
                           3B
21
                                     1F
15
                                              E1
AF
                                                       53
2D
                                                                          BØ
4A
                                                                                    6B
4F
                                                                                             Ø8
D3
                                                                                                                D8
1C
Ø5Ø6:
                                                                                                                                                                         8DØ
                                                                                                                                                      Ø6
Ø5Ø8:
                           73
                                     C2
                                              83
                                                       B3 F3 54 AD
                                                                                             36
                                                                                                      05
                                                                                                               DA
                                                                                                                         8B A4
                                                                                                                                            22 B5
```

28 3B ECC 3A 93 7Ø4 Ø9 C3 D6 2F A5 Ø9 49 12 98 37 29 52 11 66 76 61 7E 93 ØD B4 6C 25 28 F6 3B A8 42 42 74 Ø51Ø: 13 ØB 38 6D 9B 65 Ø511: Ø9 12 75 42 37 52 61 3A D6 16 86 Ø6 C2 B6 89 CC 17 7B E7 9Ø 14 384 1F8 BF Ø513: FB BB 29 26 66 Ø514: E8 42 5A 57 29 B6 A8 E7 827 7Ø9 C8 AF A6 94 6D 5E F8 66 A2 B9 Ø515: Ø516: 4A Bl 49 Ø7 EF 41 35 26 61 12 **B6** BØ C2 9Ø 37 Ø8 CC CF 2B D6 610 D8 79 14 84 F2 1F 2D 25 46 AD Ø517: CE 69 78 17 51 48 26 97 5A C4 AØ 91 C3 8D B7 3C 4A CC 4C 34 25 74 94 81 4D AB 7Ø AD 10 29 76 5E 1C 7B 3D 4D 62 FD3 Ø518: 5A 8E 4F C2 61 CØ DB A5 3A B7 3E 38 14 61 CB 74 Ø519: 69 8D 5C C8 4F 96 78 1D C7 3Ø 14 EØ 49 F6 Ø4 1F 4D 7C5 BF 5CF 82 54 57 75 Ø52Ø: Ø521: DØ C8 16 4F 31 B1 7D D7 BB 4A 2B 18 E8 5E 6A F5 3E 76 1B 7AB 547 5F DC 61 D3 35 62 DC 6 A1 BE 631 C 9 18 82 6 B 9 7 A7 A82 4 A82 5 B 8 B 8 B 6 B 9 A 8 C 1 A 5 B D A 5 86 F1 3Ø 81 Ø522: Ø523: BA 29 3B 9Ø 21 7B 0Ø 28 B4 B4 C7 6C 2B 68 52 46 6E 2D ØB 4D 4A 59 F5E 386 D3 Ø524: Ø525: A5 F3 BF 69 AB DB E6 1A 6D El 3B EB A2 EØ 68 FC 27 2Ø 5A CP 7Ø 46 97 BØ 35B Ø526: Ø527: 87 ØF 38 97 83 CE 23 2Ø 8E 99 AF 88 1F 38 42 9Ø 88 34 24 Ø6 93 B4 EB 27 EC 9Ø 86 24 A5 58 Ø9 F6 C9 61 21 78 AF 17 426 6EE B4 81 E1 9Ø 4B 1D EF 38 ØB 92 F4 Ø528: C5 1E 1B 2C F9 23 F9 BD 94 3Ø 2B A5 B1 41 F6 84 61 8E 1C 44 5E 54 6C CA BA 43 6C CF A9 8D B3 7Ø 8Ø 15 19 BA 4D 77 E2 D85 7A 976 Ø529: ØC DA 6B DB Ø53Ø: Ø531: FA BA Ø1 6C 74 77 5E 46 89 DFD BB B4 9Ø ØC 43 25 3B 2E 8C AE C4Ø ØF5 Ø532: Ø533: AD B2 DB 85 B7 96 Ø32 985 D7 DØ 88 DC 62 CØ 25 E3 Ø534: Ø535: Ø536: Ø537: Ø7 EB C8 5D 79 Ø2 B3 9Ø 6E D3 65 4B B1 BC B9 3D 1A DF 21 D6 4B 1Ø 79 F BF 31 5A 8F C4 389 36F 68 88 7Ø 48 BA 5AF 4AC 9Ø A5 F1 42 C1 ØC 46 C2 B1 BC D5 86 84 E2 45 6D 3E Ø538: Ø539: 6D CB 78 D9 ØF 31 8DD A3A 2F3 Ø54Ø: Ø541: 8D Ø9 98 85 D6 E3 ØC Ø6 F1 7D Ø3 65 CC 8D DØB Ø542: Ø543: 8D 78 31 D8 29 BC FF 79 1F 9A E1 Ø3 ØC 22 6B DØ 1F 5BF 7EC 96 C1 CØ 68 6C BC 9Ø 39 E1 B4 Ø544: Ø545: EF 14 3E 32 8F 58 888 BA EB 9D8 Ø546: Ø547: F3 3Ø 6D8 474 984 D91 F2 7C 28 22 Ø8 35 Ø548: Ø549: 16 2B 5A 1A 81 F2 D5 B9 C4 81 Ø6 ØØ F5 4D 71 93 BA 49 97 C9 Ø0 Ø1 5C 36 87 2Ø 42 7A C1 ED B4 1A 83 6B Ø55Ø: Ø551: 9D 1Ø 14 16 Ø72 16B E6 36 Ø552: Ø553: Ø6 8D 8Ø ØD ØC B8 C2 A2 2F Ø6 Ø3 58 ØØ 49 CC FB 5C 31 6D 79 88 ED 880 354 Ø554: Ø555: D3 C1 B1 FC 19 B6 1C 26 7F D4 64 F3 65 12 A8 ID 6DD 157 Ø556: Ø557: 78 A1 E7 9Ø CØ BA 4B 6C D8 Ø1 41 3D B5 C5 2B 42 DØ ØE 69 18 95F 197 ØE 3A 8Ø 52 A3 85 B7 3E 7A AØ DD A5 ØB F5 55 92 98 AF ØC 37 25 3D B64 B1 54 CE F3 6A 23 BE Ø558: Ø559: 1E9 7ØF A2 B1 13 ØA 47 ØD A1 EB FØ ØA 79 18 85 Ø2 96 Ø56Ø: 9B 44 6F 2C C4 3D 59 EØ 35 16 C1 A6 FØ 9B 79 9E C4 DC 48 A5 Ø1 ED CB ØE FED 53 666 A59 C093 AØØ C199 F51 C11 779 E82 Ø86 Ø92 B4Ø AØ1 E12 E5 87F 4FC Ø561: Ø562: 8F 92 27 2B E27 64D Ø563: Ø564: AE 72 96 68 8A 66 A2 1A B4 62 Ø7 FØ Ø3 F1 23 99 15 18 96 66 B9 72 16 D8 47F 47A 10 Ø565: Ø566: 8D D7 CE 61 FEØ Ø567: Ø568: 8Ø 4F 65 A8 E4 2C AF AC 44 DF 13 96 F7 8E 9D 34 D1 71 34 A5 1Ø B4 C5 97 32 6Ø E6 6C B1 4Ø 45 13 D5 7B 2D FØ 1C BD B8 E8 4F 5B 7A 3F E2 54 59 66 Ø6 13 41 D5 AD A3 CØ 93 25 24 CA4 633 C57 F8A 9C4 26 3Ø B3 Ø569: Ø57Ø: Ø571: 85 6D 16 ØE 32 Ø572: Ø573: 5D D2 96 ØC A8 8D FE Ø574: Ø575: Ø576: Ø577: Ø578: Ø579: Ø98 A2 8E FA Ø9 61 E8 F6 B5 27 E9 81 F5 19 D2 B1 58 62 201 AB2 741 D92 36 91 14 94 E6 8E 3A D5 23 86 43 98 85 ED 3D F4 D2 ØC CE 1D C6 93 1Ø 1D 79 8A 46 78 1E EØ 6A 38 6D 83 58 F2 D8 63 35 C4 25 BC 59 D7 E4 24 EF A2 93 38 CC ØC 6C AB 68 78 4C A6 F8 D8 1D CB D5 DC C8 Ø5 CD D6 CC 61 F3 2B 88 1D 7D4 Ø58Ø: F6 46 85 38 5B 3D 6C 96 5E 09 5E3 BC D19 Ø581: Ø582: Ø583: 2D AF 45 3A 79 17 8B BØ D2 11 ØE 25 3A 5D2 1F5 Ø584: Ø585: A8 5A B1 8B 65 A4 D4 CA 7D 52 AF 50 5E 13 AE B3 Ø6 58 B8 5A 9Ø 92 4B Ø4 88 ØF 73 B8A 872 Ø586: Ø587: Ø2 7E D2 6D D9 A4 9Ø 28 C7 75 2E 23 Ø1 18 35 BF F1 DØ 2D CB F6 1Ø 8C 74 D1 67 C3 1A 2D 65 99 62 BC 75 F6 11 1D3 3A4 B6 7F 4E 82 63 71 11 Ø588: Ø589: 92 CA 199 212 Ø59Ø: Ø591: 8E Ø6 61 2C Ø9 87 19 DF D9 2B 5E D4 1A 94 21 E3 Ø6 4C D4 ØØ Ø6 A3 8E 8E 64 93 489 CSD BØ D9 BA Ø592: Ø593: 95 23 ØØ D6 AD E8 DC D8 FB 16 4DB 9DF Ø594: Ø595: Ø596: 7A CØ 12 2Ø 33 44 42 39 4D 4E B2 8A 25 81 C5 1D 89 5E C7 6C 6Ø 75 ØF 26 4B 5A 7A 5C 99 75 D2 FE E7 74 63 CE 9D CØ EA 69A 604 D9 74 C8 B1 A5 71 9D Ø597: Ø598: 52 96 CF 22 E4 36 C7 98 F2 3F 757 CØ5 09 C8 A3 B1 44 D8 D8 34 34 FC E5 AC 5E 9B F7 D5 FØ 1A 13 48 73 25 3D 8E 3C F51 Ø599: EB C2 82 FD 14 Ø6ØØ: B5 FF 9EB 87 C2 D9 Ø6Ø1: Ø6Ø2: ØA 7E 57 E6 Ø2 44 696 ØE FF FF C4 52 D4 ØF Ø8 ØDE 5FØ 8E E6 72 93 44 5E D8 FC C2 24 FC B1 FA 20 Ø6Ø3: DF EE D7 C4 97 9F 7B 7C AF DD F8 B9 23 C4 68 D7 ØA 32 ØA2 84 24 C6 994 1F AF 65 B8 Ø6Ø5: 4D 8E 3A 14 22 B1 2D 25 8E AD 46 DØ 9F 95 9ø A4 AØ Ø8 24 3C A5 884 79Ø 10 92 2F A2 68 59 AØ 79 DØ 45 4Ø 5B 1D 8C 8D 3F AE7

Degas Help. Mit MCI sind Sie dabei.

```
5D
ØØ
23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               95
A9
4Ø
Ø7
Ø6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9E
13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      E2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                94 ØC 37
AØ ØE 5C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           C8 47E
                                                                                                            6B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  D7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               68
77
1A
                                                                                                                                                                                                                         FØ
AD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5C
Ø2
C1
97
B1
A5
F3
62
C2
EB
Ø61Ø:
Ø611:
                                                                       1B
A8
                                                                                                            EC
Ø5
                                                                                                                                                E4
48
                                                                                                                                                                                   ØD
BC
                                                                                                                                                                                                                                                               70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5Ø
27
11
AØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AD
75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EC
E7
74
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DØ
49
Ø1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FØ
8F
C9
16
C7
7E
2Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     E73
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2DD
                                                                         ØA
ØØ
67
1F
Ø612:
Ø613:
                                                                                                            D3
C8
                                                                                                                                                  53
2Ø
                                                                                                                                                                                      BB
6E
                                                                                                                                                                                                                           D8
8Ø
                                                                                                                                                                                                                                                               5B
CØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        C4
15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            68
Ø2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DØ
1A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         EB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1B3
                                                                                                            ØE
38
                                                                                                                                                  D8
85
                                                                                                                                                                                      61
AC
35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                B2
EA
69
DD
                                                                                                                                                                                                                           4D
8F
                                                                                                                                                                                                                                                               F9
D1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  A4
BA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        C3
16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     E2
16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ø5
7D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CE
C5
B6
Ø2
4A
67
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               F96C7A5A2C7D474918AØCE59EFØCEØ82D448Ø21A88227C675BBDFE4833B34417366C9747DE8Ø41C57389BØFEFF3DE8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AØ3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7FE
    Ø615:
                                                                       29
C8
ØB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  41
87
94
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        C3
F2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     53
E9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3Ø
ØB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CCT
                                                                                                                                                95
5F
F5
E8
75
                                                                                                                                                                                                                              D7
                                                                                                                                                                                                                                                               46
FC
EØ
D2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CF
  Ø617:
Ø618:
                                                                                                                                                                                      A4
3E
                                                                                                                                                                                                                         54
D2
                                                                                                            ØB
63
5C
4D
A6
44
96
FB
A2
7D
3B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                38
6E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BA
F5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   B2Ø
ØFD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        E6
Ø6
9F
25
Ø1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8C B1
1F 29
18
ØA ØØ
DA A9
52 B7
34 D3
CC B2
38
67
78
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             928A513391AE4065E111C66945B4CD99AD5FEA0787ED00F5AE403791D849F5849F78E4065E111C669445B4CD99AD5FEA078D00F5AE406FF360FF0AE40FF360FF0AE40FF360FF0AE40FF360FF0AE40FF360FF0AE40FF360FF0AE40FF360FF0AE40FF0AE40FF360FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40FF0AE40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DD
                                                                         2E
37
                                                                                                                                                                                      ØB
58
                                                                                                                                                                                                                           62
3E
    Ø619:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ø49A332C678859E1AØ179883288BØ7A5BD895C5B2F147ØA661F736E943A1F11ECFFFA448ØØ73Ø96FE684E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            F1
DC
AA
68
D3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A2
36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AD1
36B
    Ø62Ø:
                                                                                                                                                                                      52
51
                                                                                                                                                                                                                         9A
45
1B
                                                                                                                                                                                                                                                               8F
CB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  F3
9D
    Ø621:
                                                                       A6
11
F6
A8
5E
A3
3C
                                                                                                                                                3 D 0 2 4 5 D 4 9 5 6 7 A 5 B 5 2 Ø 6 F C A Ø A 4 7 C Ø 5 2 4 4 4 9 A 4 5 D 8 5 C Ø 5 E C Ø 8 E 3 A 4 7 F Ø Ø E Ø A 7 8 5 B 5 A 8 6 5 F 8 8 A 1 8 7 7 D E 7 C E D 6 8 E 3 A 4 7 F Ø Ø E Ø A 7 8 A A 8 6 5 F 8 8 A 1 8 7 7 D E 7 C E D 6 8 E 3 A 4 7 F Ø Ø E Ø A 7 8 A A 8 6 5 F 8 8 A 1 8 7 7 D E 7 C E D 6 8 E 3 A 4 7 C Ø 5 C 3 6 7 Ø 2 B D 1 F 3 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4DCC8AFECFEB5DC100FC43C466620CACF1D501ED438797DBC19201DF2D4A88C1E3881FC667EBA10AE170A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  D9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8ØB
    0622:
                                                                                                                                                                                                                                                             A8 DB
A6 2B
A6 3C
B6 2C
B6 53
B6 2C
B7 6A 53
B6 2C
B7 6A 53
B7 6A 54
B6 2C
B7 6A 54
B6 6A 55
B6 6A 56
B7 76
B8 6A 56
B8 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A9
6Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7B5
                                                                                                                                                                                          EE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8754414C9944Ø4866FA49F55E5D65DE77D485BCA44C7DDB2DFAØ73AF9847A119ACØA36E593AA6AEF8Ø3FB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EDB
  Ø624:
Ø625:
                                                                                                                                                                                      69
CA
D3
D4
                                                                                                                                                                                                                         A8
9Ø
51
97
C2
ED
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A6
B6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5AE
43E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1B 8Ø FC 81 14 4Ø B4 62 66 ØE 8E 1F 5 3C BF
  Ø626:
Ø627:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       52Ø
759
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8E
43
A6
Ø9
D7
8Ø
7A
44
5E
E5
77
                                                                                                                                                                                      B2
B3
69
B1
  Ø628:
Ø629:
                                                                         FE 74
A4
FØ7
39
34
C2
64
16
5F
8B
8B
48
13
4A
1E
                                                                                                            E6
D4
B8
87
A1
Ø2
CB
74
FE
EA
BC
E8
BØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9F9
638
  Ø63Ø:
Ø631:
                                                                                                                                                                                                                           2B6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       B85
  Ø632:
Ø633:
                                                                                                                                                                                      6AE334906C659A9BBC66F6AB24F9BBC66FF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       44F
B15
    Ø634:
Ø635:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       B25
3Ø9
    Ø636:
Ø637:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7CC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          429
    Ø638:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     583
A65
64C
ØFC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DB
DB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               94
77
2C
Ø9
C7
2B
C9
95
FB
29
7C
68
1C
EB
    Ø639:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ø64Ø:
    Ø641:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AF
BØ
66
46
F1
18
    Ø642:
Ø643:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       525
91D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          E8 78 64 4 CBE 83 8 1 4 5 3 A 8 3 3 8 5 8 5 8 6 8 7 7 2 1 B A A B A B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A B B A 
    Ø644:
Ø645:
                                                                                                               45
E6
Ø7
5F
73
93
98
14
4Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8BB
AD7
62D
CFD
    Ø646:
Ø647:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DB
CØ
36
3D
    Ø648:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A29
8CE
    Ø65Ø:
      Ø651:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2A2D9401BE2887B18876CCA4BB44B1850CDD3AA37CCØD94911997844EACA599583BB67CCA63D94491190784595B85B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DB7
38E
    Ø652:
Ø653:
                                                                         3E
1B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØE
C3
EØ
4Ø
B8
58
2F
ØF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     246
263
    Ø654:
Ø655:
                                                                         7Ø
D6
                                                                                                               Ø9B
C87
                                                                         FA
F5
56
3F
    Ø656:
Ø657:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     C31
133
    Ø658:
Ø659:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4BB
F23
    Ø66Ø:
Ø661:
                                                                         48
5C
A2
ØE
19
7Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               EØ
D2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ED2
DEØ
    Ø662:
Ø663:
                                                                                                                                                                                                                           AF
9Ø
CØ
FF
7D
83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               68
FF
1F
4Ø
FF
7Ø
AC
B4
5C
67
1B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8B1
    Ø664:
Ø665:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5B3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       595
288
    Ø666:
Ø667:
                                                                           63
9B
                                                                                                                                                                                        B8
D7
                                                                                                                                                                                                                                                                 8D938795C5F6400163690D55F7D6DB170F8B0F72D7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A4B
5C7
                                                                         FE
F8
6D
83
3E
        Ø668:
                                                                                                                                                                                      A7
74
31
E9
3D
6C
C1
29
1
4Ø
71
9Ø
C3
77
DB
4Ø
FB
3A
F7
3E
                                                                                                                                                                                                                           FB E1 ØC 48 7Ø ØA 9B B7 25 4B 7B EC 9E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       521
48E
FC5
ØDB
21D
    Ø669:
Ø670:
Ø671:
Ø672:
Ø673:
                                                                           AB
41
AØ
3E
7Ø
18
3Ø
1A
37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØD 9C 3AA 622 FC FB FC B1 Ø6 AF A5 9C 1FF 23 DØ C4 8E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BB3
FØ9
    Ø674:
Ø675:
Ø676:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       FF8
DEE
      Ø677:
Ø678:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       322
61A
B53
4AA
36E
        Ø679:
                                                                                                                 4Ø
42
1D
ØF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ø681:
        Ø682:
                                                                           A4
D7
                                                                                                                                                                                                                           8D
FF
62
7Ø
8D
C3
43
63
D6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       D3C
3BØ
      Ø683:
                                                                             ØF
3F
        Ø684:
                                                                                                                 5Ø7
31F
        Ø685:
      Ø686:
Ø687:
                                                                             3D
DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       F35
EFØ
      Ø688:
Ø689:
                                                                             5E
EA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A34
2Ø8
7A1
F75
31C
6E1
      Ø69Ø:
Ø691:
                                                                             D2
90
A1
06
C6
38
FF
87
A5
E9
78
                                                                                                                                                                                        13
A1
E1
6A
7Ø
DØ
79
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FØ
FE
3E
Ø7
53
D3
      Ø692:
Ø693:
                                                                                                                                                                                                                           EB
6C
A5
74
94
D7
4Ø
1E
Ø3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DA
1F
FF
FB
C3
C6
70
74
3D
5A
E5
DE
03
D2
E1
B3
      Ø694:
Ø695:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      F5
A4
61
ØE
8F
Ø3
DA
24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EF7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FAØ
482
        Ø696:
                                                                                                                                                    6D
C6
FØ
EC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AB
7Ø
AØ
                                                                                                                                                                                          Ø3
9A
36
69
FØ
B1
A5
DA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14F
B17
        Ø698:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6C
ØA
E7
F1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F8
FF
58
56
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ØE
5A
9C
5A
E1
ØF
33
BA
42
2F
E3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8D
1E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       F84
7F2
        Ø7ØØ:
                                                                                                                                                    E1
AC
69
EB
                                                                                                                                                                                                                              5A
B1
                                                                                                                                                                                                                                                                   4Ø
1A
D7
43
4D
6E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2D
F2
34
8E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15D
Ø8F
        Ø7Ø2:
        Ø7Ø3:
Ø7Ø4:
                                                                             9B
8B
                                                                                                                                                                                                                                ØD
69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       B4
75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DE
ED
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AØ
85
6E
A7
6C
C3
9D
                                                                                                                 AF
66
81
63
7C
ED
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          18E
256
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4D
E1
3A
7D
                                                                                                                                                                                          ØF
Ø9
71
ØB
                                                                                                                                                                                                                                6E
F8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           33
8Ø
        Ø7Ø5:
                                                                                                                                                    68
5E
77
F4
74
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DE
F5
C6
Ø2
D2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    89
Ø1
6A
D8
16
81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FD
Ø7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8Ø7
3B2
        Ø7Ø6:
                                                                             Ø6
97
83
BF
                                                                                                                                                                                                                                  4B
37
82
                                                                                                                                                                                                                                                                   1Ø
24
9F
Ø9
        Ø7Ø7:
Ø7Ø8:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         67
7D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DF
E6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DD
58
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            386
                                                                                                                 C3
57
                                                                                                                                                                                          D4
97
        0709:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           F9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              F8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   B8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ø6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   37
```

4Ø CC B4 95 F7 74 D4 2BA 7EF 34 3B CC ØØ F6 1C B4 F8 Ø3 14 3Ø 13 AØ 61 55 C2 DD B4 71 Ø1 22 Ø1 BA D2 C2 29 9C 39 50 DD 3A 2Ø Ø713: 5Ø 2B 8E 4Ø E9 41 ØA CF Ø5 EF 85 49 ØD ØE D7 42 EE CE 4E E2A FA 18 E3 D6 27 D7 C2 8D 44 5D FB B4 ØØ 1D 28 BF Ø715: 2C 7A D8 D1 2C 61 56 FF 8D Ø716: 3FF 50D 00 11FE 23 40 113 6DC 23 40 113 6DC 25 8 51 00 6DC 25 8 51 D8 BC E4 35 2D B5 89 FD D5E D7 D8 E9 Ø717: Ø718: 4D 8D 85 AC 99 2F A5 CC 5A CC 35 DF 5A5 F5C 8A CB 7A 62 Ø719: Ø1 E8 CD 15 8Ø BD 2D ØØ 1A 7B 0 13 AB 4 AB 4 7Ø 8E E 5 5 5 5 4 AE 5 6 E 1 F 7 8 4 4 5 1 5 1 6 8 7 1 2 8 8 7 1 2 8 8 7 1 2 8 8 7 1 2 8 8 7 1 2 8 8 8 7 1 2 8 8 8 7 1 2 8 8 8 7 1 2 D3 Ø6 3ØE 0720: F5 DØ 94 1D E8 ØF 68 56 7D 3Ø 39 AD2 Ø721: Ø722: CØB Ø723: 46 CD2 CØF T F D F Ø B 8 4 9 D F B 8 4 9 D F C A 4 9 D F C A 4 9 D F C A 5 7 A C 1 3 3 8 F C 5 C D 6 3 A B A 4 4 F 7 A C 1 3 3 8 F C 5 C D 6 3 A B C C A D Ø C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 4 D A D C 7 A D C 7 4 D A AØ Ø4 14 37 9C 8B Ø1 81 3B B4 EB 38 5D BA 63 3A 6B A1 FB 3A Ø724: Ø725: 54E ØCD 115 393 EB 13 4Ø 3E D3 ED ØØ 23 B5 Ø726: Ø727: Ø728: Ø729: C6 6Ø 5E B4 9Ø 5C Ø8 83 35 FB FB 8B 83B B6C Ø73Ø: 9F8 456 Ø731: Ø732: Ø733: 8B 7Ø 63 F7 7A C3 FD B1 21 Ø3 95 63 15 ØB C2 BØ 1A Ø3 ADØ 73A Ø734: Ø735: D32C66EA69P69D9A28ØA69A66BDD6A15922A3796BBC723EA377999669157C4E847C11F9EBA66PFC79ØEA337999669157C4E847C11FEBA66PFC79ØEA337999669157C4E847C11FEBA66PFC79ØEA337999669157C4E847C11FEBA66PFC79ØEA337999669157C4E847C11FEBA66PFC79 Ø14 39Ø Ø2 95 DF DØ 78 1F Ø736: Ø737: 28 EC 7F B4 A1 FD CF 94 65 19 14 Ø6 43 6F BD 1B1 F75 FE6 Ø1Ø 26B 88A Ø738: Ø739: 0749: 0740: 0741: 0742: 0743: 0744: 0745: 0746: BF Ø7 81 74 CD A3 E1 D4 88 98 29 B5 D77 AD8 86B EAB 2E3 Ø748: Ø749: 3CF 3BB FF5 C67 613 195 E94 Ø75Ø: Ø751: Ø752: Ø753: ØE C5664 BE D781 B A54 D6 CC C1 Ø B552 D7 B A54 D6 BE D781 B A54 D78 B A54 D78 B A54 B A54 B A55 Ø754: Ø755: B8 9D AFØ 824 Ø756: 18F D6E Ø757: Ø758: 245 223 Ø759: Ø76Ø: Ø761: Ø762: C9B BFØ 677 1C2 Ø763: Ø764: Ø765: Ø766: 94E 5B5 578 26B 776 65B Ø767: Ø768: Ø769: Ø77Ø: Ø771: Ø772: Ø773: Ø774: Ø775: C73 C4D D9B 29E 73D C5C 963 F62 ØBD 82 BØ B67 E98 ØF 100 12A B3 41 C58 62 200 B3 41 C7 BØ B8A 9D 131 666 E17 F56 Ø776: Ø777: Ø778: Ø779: 9A4 C44 Ø2F 161 12B Ø78Ø: Ø781: Ø782: Ø783: Ø784: D24 EA5 Ø785: Ø786: EØ3 629 1A5 C6Ø 58D B91 A79 14D 3AF Ø787: Ø788: Ø789: Ø79Ø: Ø791: D8 DF Ø792: B6 9E 5A 43 ØD 1D FA 6A 4F 5E 5C 57 3B 66 98 2B FA 8C 1E ØF Ø793: Ø794: Ø795: 824 Ø796: Ø797: 86 8B 3E 1Ø 1Ø 87 41 1D BØC F29 FE1 Ø798: Ø799: BD 72 DØ 6A 21 61 3C 84 C9 A8 21 Ø79 719 0800: E7 86 DF A8 55 CDB C14 F55 7B4 C77 854 7B3 5C9 E1C 6AC Ø8Ø2: 7D 8A 18 AA D9 Ø8Ø3: ØD F6 88 D9 62 61 F4 1B Ø8Ø4: 8A F6 2A 99 C6 Ø4 8B 45 1B 74 C6 Ø1 18 61 BC D4 3Ø 66 A1 11 9C Ø8Ø5: A8 67 15 8A 66 54 FA 76 31 8Ø 2B 98 7D E8 Ø8 Ø8Ø6: Ø6 1D 22 8A 66 19 6C D8 ØF 39 2E BD 7B DA 87 7E Ø8Ø8: 1D 41 C5 D9 56 7B ØØ ØE ØC 9C 8E 7D Ø81Ø: Ø811: 3D 17 8E 86 82 ØD 87 BF 40 Ø812: 50 86

```
C3
BD
                                                                                                                                                                      2B
17
98
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6E
3E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            13
ØC
7D
83
A1
5D
D9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                90
17
13
E7
56
70
F9
5A
43
79
3B
41
F3
27
43
BD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EA
41
65
26
                                                     E1
87
                                                                                  BØ
62
                                                                                                                                                                                                    D6
43
31
7B
                                                                                                                                                                                                                                                           C2
9E
7A
D8
                                                                                                                                                                                                                                                                                        33
C7
                                                                                                             8C A2 99 57 32 D8 67 ØF 41 32 C2 D4 3B 45 DE ØD Ø7 9E 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7A9
AC1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØØ
CD
A3
4Ø
84
Ø816:
Ø817:
                                                      83
EC
                                                                                   19
54
53
BF
13
                                                                                                                                        86
B3
25
6E
DØ
D2
36
D5
1E
EF
15
                                                                                                                                                                      2CØ1660ØCD1597AB17AB2C9CA69E33EC10E24C611122A131EEEADA9DA3EBCA79C11897AB6CA77CCCDD294416ADØCD9CA6CE24ADØCC17ACCDD2294418DØCD9CD9A6CE24ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØCCD9A6CE2ADØC
                                                                                                                                                                                                                              1Ø
F3
                                                                                                                                                                                                                                                                                        A8
E8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 61
C64
B22
633
77
C3B8
BEF7
CC55
AA3
E2C3
CB5
BC7
DBB9
66
FB4
47
FBD9
65
FBD4
47
FBD9
66
FBD9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CØ
7B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              D3D
                                                     65
1F
74
                                                                                                                                                                                                    8B
A1
26
                                                                                                                                                                                                                                F3
73
61
                                                                                                                                                                                                                                                           Ø1
E8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    46
2A
                                                                                                                                                                                                                                                                                        F8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        F2
3D
 Ø819:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DE
BD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A3
A2
FB
5Ø
EC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BØ
DF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            B41
4CD
                                                                                                                                                                                                                                                          ØF
87
Ø7
6Ø
E8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        66
98
58
F4
64
6Ø
E8
                                                                                                                                                                                                    1E
1B
 Ø821:
Ø822:
                                                                                                                                                                                                                                6A
6E
                                                      DD
                                                                                  ØC
B9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            B91
DØA
                                                        9E
                                                        1E
15
   Ø823:
                                                                                                                                                                                                 CØ 3A 78 C2 E4 87 75B 86 D4 30 86 C4 44 6C 52 3 C5 D69 EF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 95
50
55
41
F4
98
F6
B1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8B6
   Ø824:
                                                      43
B9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ø4
F6
CC BD 91
17
21
418
DØ Ø6
42A
8B D4
11
FØ Ø6
7E3
7BE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            319P13CC55333663D9BCB691FE734F3D534F2D79BCC68F2BD465BBD3B6C72222FBC166A1CC93BBCC6A81D79BCB691FE78BFE78BB6C72222FBC166A1CC93BBCCAB1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1035FDFF2336722B611E730034410558ADC1E324854500FA88E34433C78D9119CC4486682708088
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØEB
   Ø826:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            D38
B3E
                                                      2B
22
36
95
43
Ø3
DC
C6
F3
                                                                                                                                          DF 6A 8B 17 1DD 526 8B 8 6C 87 B 17 F 52 C B E 8B 8 6C F 9B B F D 9B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ø828:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            F93
 Ø83Ø:
Ø831:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              F97
FØ8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ø832:
Ø833:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 89
7B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              D33
8B2
 Ø834:
Ø835:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BA4
BØ4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ø836:
Ø837:
                                                        EA5DØFD18Ø44EØCC79971393F84Ø9757723C64A5D6ØA667525C664C1Ø6D338878318
                                                                                                               F41
394
52D
31A
 Ø838:
Ø839:
     Ø84Ø:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8F4
342
645
     Ø842:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BEA
   Ø844:
Ø845:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              D39
29F
795
     Ø846:
     Ø847:
                                                                                     AB AA C2 D6 C1 BF Ø6 8Ø 67 62 D4 6E A65 61 AE 13 DØ 84 EA 1D 22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                D25
     Ø848:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              469
719
2AØ
8C6
     Ø849:
                                                                                                                                                                                                                                                          B3
ØD
     Ø85Ø:
                                                                                                                                                                                                                                AFA4451773D7C49FB14C556086246D10CA9088EC1BD55600403ABD
                                                                                                                                                                                                                                                           EC
3D
76
97
AB
7B
BB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2AB25577004A2EA51FF50D900C70B880347712E4BF4C0EAAD19B38CA352CD6
   Ø852:
Ø853:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              81B
15B
   Ø854:
Ø855:
                                                                                                                 DØ
C8
2E
79
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ø2A
F4Ø
943
61E
C91
AEB
   Ø856:
Ø857:
     Ø858:
                                                                                                                  C5
74
FØ
                                                                                                                                               BB
                                                                                                                                                                                                                                                           Ø86Ø:
Ø861:
                                                                                                                                              D3A
E59
173
D17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   E59BBBØD45549662519EA4866A88Ø83FA8C3CDAADECCD4AABBDD
                                                                                                                 EB
EØ
   Ø862:
Ø863:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  EØ 3D 1Ø 35
   Ø864:
Ø865:
                                                                                                                 4C2
2E4
   Ø866:
Ø867:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 163
Ø23
     Ø868:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              161
A3A
ØA3
1CC
 Ø870:
Ø871:
Ø872:
Ø873:
Ø874:
Ø875:
Ø876:
Ø877:
                                                                                     D62
B39
856
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BBA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                541
DFC
     Ø878:
Ø879:
Ø88Ø:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ØØA
724
467
AE4
EF1
     Ø881:
Ø882:
      Ø883:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                D7F
CC3
CAØ
2AB
      Ø885:
      Ø887:
        Ø888:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ø8Ø
626
      Ø889:
                                                      EB
46
EA
8E
     Ø89Ø:
Ø891:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28E
A23
8D8
4ØØ
     Ø892:
Ø893:
Ø894:
Ø895:
                                                        DD
CC
3Ø
8C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3E3
C9F
438
AEA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              18
46
61
10
82
C1
36
C4
5B
8C
CD
9B
74
89
81
25
     Ø896:
Ø897:
      Ø898:
                                                        61
6Ø
89
9C
AE
A9
19
46
D8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8B7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C7D
AEC
      0900:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AA3
      0902:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8C
Ø3
A8
6Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   B5F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   738
      Ø9Ø4:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6A
D9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FØ6
        0906:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8D
D5
D1
86
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ø5
4B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   36D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØB4
        Ø9Ø8:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DB
Ø3
Ø9
Ø6
                                                                                                                                                                            86
DC
C3
82
                                                                                                                                                                                                                                                                CD
5C
EA
Ø4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AØ
36
C1
F5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        F9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8BB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AB
47
9B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      A5
73
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3E1
F9Ø
        Ø91Ø:
                                                                                         61
72
                                                                                                                    BØ
44
                                                                                                                                                                                                                                                                                               DE
Ø4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DC
Ø7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               47
        Ø913:
                                                                                         88
                                                                                                                                                                              93
                                                                                                                                                                                                           63
                                                                                                                                                                                                                                     36
                                                                                                                                                                                                                                                                    3A
                                                                                                                                                                                                                                                                                               11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Cl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6D
```

```
43 E3 E3 ØF
21 B5 D4 CØ
89 12 19 B1
                                                                                                                          C7
                                                             82
                                                                                                    8F
              46
CD
8A
48
84
36
24
Ø8
10
12
90
61
ØC
48
                      2Ø
1B
                                     EE
                                              40
                                                     31
                                      ØØ
Ø1
3Ø
                                                             A9
61
88
                                              C5
Ø2
                                                                                                                   EB
AF
                              79
3Ø
4Ø
18
E8
                                                                            B5
12
23
33
96
                                                                                                                                           CCA
                       92
22
46
3Ø
Ø916:
Ø917:
                                                     D4
61
                                              44
25
D7
                                                                                     ØD
78
                                                                                             A9
23
                                                                                                    ØØ
ØF
                                                                                                                            86
1D
                                                                                                                                           C48
78B
Ø918:
Ø919:
                                      91
FA
                                                     A8
5Ø
                                                             CD
83
                                                                     B6
64
                                                                                                                                           ED2
815
835
43B
3A9
                                                                                                                   AB
ØD
C6
                                                                                     BA
                                                                                             B6
                                                                                                    61
                                                                                                                                   9B
75
                                                                                                                           64
AD
5A
75
12
                              D5
6C
                                              9B
D6
                                                     24
BA
                                                             3E
8C
                                                                            Ø5
B5
                                                                                    6B
AE
D5
                                                                                            A8
AF
                                                                                                    4Ø
A9
88
5D
                                                                                                            63
86
                                      B1
                                                                     4B
61
9A
FD
D7
4B
E9
                       18
24
                                      66
D7
Ø921:
Ø922:
                                                     8C
4Ø
AD
                                                                                            BØ
Ø7
75
69
                              DA
                                              51
                                                             ØD
                                                                            B5
75
51
56
24
                                                                                                            C3
4E
66
18
1A
AØ
6C
                                                                                                                    2D
E3
                                                                                                                                   Ø8
18
Ø923:
Ø924:
                       6C
C4
                              75
Ø3
75
CD
                                      6B
Ø4
18
84
                                             A8
59
C6
73
                                                             61
A4
EA
8C
                                                                                    1B
87
                                                                                                                    6B
61
                                                                                                                                   9Ø
34
24
DA
                                                                                                                            EA
86
                                                                                                                                           FAØ
842
                                                                                                    D4
35
49
19
B5
                                                                                    6B
6Ø
Ø925:
                       DD
D8
                                                     BA
ØD
                                                                                                                            DA
3Ø
                                                                                                                                           545
6C8
                                                                                             6D
                                                                                                                   Ø6
24
91
6D
64
Ø926:
                                                                            4B
BC
                              43
Ø9
ED
                                                             5A
49
                                                                                            46
D2
7A
D9
                                      6A
8D
                                              63
7Ø
                                                     52
47
                                                                     8C
ØD
                                                                                    5D
22
Ø927:
                       62
                                                                                                                           DD
23
96
                                                                                                                                           DA6
                      AE
45
Ø928:
               EB
                                              CD
3Ø
                                                             26
6D
                                                                     AD
26
                                                                                    DB
B6
                                                                                                    EA
85
                                                                                                            CD
AB
                                                                                                                                           Ø6B
Ø929:
                                      EA
                                                      6D
                                                                             B6
                                                                                                                                   6D
                       63
                                                      CD
0930:
               B6
                               56
                                      DB
                                                                             AD
```

Degas Help (Schluß) — Jetzt heißt's »entpacken«

```
File: d:\dhrscpac.prg
                                                                                    Länge: ØØ58Ø6
ØØØ1:
ØØØ2:
                                                                                    ØØ
                                                                          ØØ
ØØ
59
                                                                                                                                          00
41
45
00
                                                                                                                                                               45400007AAAD0220AA00DD0ABB1003E24BD0666C088CAF2DA8A00C214A00A77455
                                                                                                                                                                          Ø28344E6AAA1AA2ØØØØAEAAAØØØ4E496CCC11114ØCCC4E28ØØØ756ØØ6C211F54ØØ6C24FFØØ4E44441
                     ØØ
4E
47
48
                               Ø4
4E
                                         2Ø
53
                                                    2D
2Ø
                                                               ØØ
45
                                                                                                                                                     52
2Ø
4A
DD
                                                                                                          400403FC22A003FC2200052E8000142FF211001A70000B8400100C10072094FF299
                                                                                                                                                                                                225
                                                               4C
3F
 ØØØ5:
                               41
E7
                                         53
EØ
                                                    48
FE
                                                                                    2E
ØØ
7Ø
48
51
2A
2A
2A
2Ø
2A
2Ø
59
1B
                                                                                              ØØ

41

ØØ

2A

59

4F

43

2A

4C

2Ø
                                                                                                                                                                                                8DC
ØØØ6:
                                                                                                                                                                                                463
497
EC9
                                                    FA
C8
3C
59
                                                               ØØ
FF
ØF
2Ø
                    ØØ
ØØ
                               16
2C
                                          4D
51
                                                                                                                                                     Ø7FAAA9D22A4ØA8ØBB122ØBB122Ø7Ø6ØØBØ9BØØFØF18ØZ4ØAF2Ø3DØDEØ61666
ØØØ8:
ØØØ9:
ØØ1Ø:
                                         3Ø
1B
                    5C
Ø1
2A
2A
21
4D
4B
2A
4F
2Ø
                               8F
ØC
2A
2Ø
5Ø
45
2A
2Ø
41
2Ø
2Ø
                                                                                                                                                                                                616
65B
ØØ11:
ØØ12:
                                         2A
2A
55
52
2A
45
2A
2Ø
4E
1B
2Ø
                                                    2AAA40044A0E9600AAC64438827522B66001906D4CA69EF80000A003720500
                                                             2A
2A
2A
45
2Ø
2Ø
2Ø
2A
                                                                                                                                                                                                86B
1A2
ØØ13:
ØØ14:
ØØ15:
                                                                                                                                                                                                476
6D9
                                                                                                                                                                                                CBC
4FA
ØØ16:
ØØ17:
ØØ18:
                                                                                                                                                                                     2Ø
54
                                                                                                                                                                                                5Ø2
2A1
                    52
2Ø
73
2Ø
2A
2A
ØØ
4E
53
ØØ
52
FFF
18
                                                                                                                                                                                     2A
2Ø
                                                                                                                                                                                                487
2DØ
ØØ2Ø:
ØØ21:
                                                                                                                                                                                     20
                                                                                                                                                                                                33D
52E
 ØØ22:
                               2Ø
2A
2A
AD
ØØ
2D
38
ØØ
Ø1
2A
86
EB
                                         20
20
2A
2A
00
00
00
10
                                                                                                                                                                                                5D7
669
                                                                                                                                                                                     2A
2A
CC
Ø4
18
FA
 ØØ24:
 ØØ25:
ØØ26:
                                                                                                                                                                                                9DD
762
7C3
13Ø
 ØØ28:
ØØ29:
                                                                                                                                                                                     Ø3
8B
                                                                                                                                                                                                5DA
CCD
 ØØ3Ø:
ØØ31:
                                         ØØ
ØØ
18
ØØ
42
ØØ
47
ØØ
ØØ
D1
                                                                                                                                                                                      7C
1B
                                                                                                                                                                                                931
88F
9B9
 ØØ32:
ØØ33:
ØØ34:
                                                                                                                                                                                     8B
Ø5
                                                                                                                                                                                                6A3
699
669
64C
ØØ35:
ØØ36:
ØØ37:
ØØ38:
ØØ39:
                                                                                    00
51
D7
00
00
00
21
20
21
20
21
20
41
32
42
44
44
49
                                                                                                                                                                                     13
ØØ
EB
                                                                                                                                                                                                51Ø
DEC
 ØØ4Ø:
                               5E4
5Ø8
 ØØ41:
ØØ42:
                     00
60
00
28
00
7C
45
FF
48
4E
67
00
3F
00
3F
                                           66
2Ø
                                                                                                                                                                                                DA7
BF8
 ØØ43:
ØØ44:
                                         200
000
411
055
4EFF54
001
661
600
600
4ES59
488
203
453
453
453
453
                                                                                                                                                                                                BF6
853
743
38C
 ØØ45:
ØØ46:
ØØ47:
 ØØ48:
ØØ49:
                                                                                                                                                                                                ØD2
2DD
4Ø2
 ØØ5Ø:
ØØ51:
                                                                                                                                                                                                FBE
82B
 ØØ52:
                                                                                                                                                                                                AE5
55Ø
 ØØ54:
 ØØ55:
                                                                                                                                                                                                E1D
EFB
156
366
475
513
 ØØ56:
                     ØØ
2F
 ØØ57:
                                                                                                                                                                                      ØC
4C
41
45
2Ø
59
 ØØ58:
                     3F
4E
4C
2Ø
 ØØ59:
ØØ6Ø:
 ØØ61:
                                                                                                                                                                                                6B6
547
126
3BC
 ØØ62:
                                                                                     2Ø
2Ø
27
2Ø
                     2Ø
29
 ØØ63:
                                                                2Ø
2Ø
53
56
41
54
                                                                                                                                                                           ØØ
2Ø
48
2E
                                                                                                                                                                                     ØØ
54
45
4F
 ØØ64:
                                                                                                                                 55
4F
52
52
                                                      53
41
46
4E
                       5Ø
4F
                                52
2Ø
                                                                            2Ø
45
55
45
4E
                                                                                                                                                                                                DAØ
549
 ØØ66:
                                44
2Ø
                                                                                      4C
52
                                                                                                           2Ø
ØA
 ØØ67:
                                                                                                                                                                                                271
 ØØ68:
                                                                                                                                 4D
                                            48
                                                      20
                                                                                       44
                                                                                                 20
                                                                                                            4E
                                                                                                                                                      20
```

Die Resource-Datei zu Degas Help

```
47
5C
5C
82
                                                                                                                           21 ØD ØA ØØ ØØ 2F
                                53
3C
3C
14
                                                                                                                                                                                               Ø8 Ø14
                                                                                                    20 21
0070:
                   20
                                                       56
                                                                  49
                                                                             4E
                                                                              41
41
FF
                                                                                                                           75
FA
                                                                                                                                      48
Ø1
                                                                                                                                                  E7
                                                                                                                                                              FF
2C
                                                                                                                                                                         FE
8Ø
                                                                                                                                                                                    42
4D
                                                                                                                                                                                                A7
FA
                                                                                                                                                                                                            98B
                                                                                                     8F
                                            ØØ
3C
                                                       2Ø
B9
                                                                                                                4D
ØØ72:
                      3F
                                                                   4E
                                                                                                     8F
                                                                                                                                      Ø3
Ø1
9F
                                                                                                                                                  DC
ØC
FC
                                                                                                                                                              2C
2C
ØØ
                                                                                                                                                                                    41
ØØ
13
                                                                                                                                                                                                FA
14
                                                                                                                                                                                                           3DD
ØF7
                                                                                                                            FA
ØØ73:
                                                                                         ØØ
ØØ
9F
6Ø
                                                                                                                                                                         AD
ØØ
EF
FA
                     Ø1
D1
                                 ØE
ED
                                            2Ø
                                                       8F
1C
                                                                   2Ø
D1
                                                                             6D
FC
                                                                                                                4D
2Ø
                                                                                                                           FA
                                                                                                     18
                                                                                                                                                                                                           AC5
717
Ø9D
                                                                                                     ØØ
ØØ75:
                                 FA
C8
3C
                                            ØØ
62
                                                                   2C
ØØ
                                                                                                     FC
ØØ
                                                                                                                           ØØ
78
                                                                                                                                      ØØ
7E
                                                                                                                                                  ØA
Ø7
                                                                                                                                                              4B
4B
                                                                                                                                                                                                ØØ
E2
                                                       F8
                                                                               8F
                                                                                                                ØØ
Ø2
42
2C
24
                                                                                                                                                                                    FE ØØ 54 ØØ Ø3 ØØ Ø2 32 82
                     BB
3F
                                                       00
                                                                              Ø6
ØØ77:
                                                                                         ØØ
ØØ
2A
ØØ78:
                                                                    4D
                                                                              FA
                                                                                                     D8
                                                                                                                                       61
                                                                                                                                                  ØØ
ØA
BØ
42
2C
                                                                                                                                                             Ø2
4D
49
33
61
ØØ
4D
3F
                                                                                                                                                                         AA
FA
CD
ØØ
Ø6
FF
FA
3C
                                                                                                                                                                                                 8F
                                                                                                                                                                                                           Ø3D
523
ØØ79:
ØØ8Ø:
                     61
D1
                                 ØØ
96
                                            Ø3
54
                                                       54
96
                                                                   4D
7E
                                                                             FA
Ø7
                                                                                                                                      2Ø
ØØ
                                                                                                                                                                                                9A
FF
FØ
28
4Ø
                                                                                                    BC
4A
CD
ØØ
28
FF
                                                                                                                           8A
7A
ØØ
ØØ
Ø4
89
                                                                                                                                                                                                            52D
79D
                                                       A4
4A
ØØ
BC
ØØ81:
                      4D
82
                                 FA
4Ø
                                            ØØ 2Ø 67 C2 D1 ØØ 5C 21 2E ØØ ØØ 61 B4 46 Ø1 37 25 F1 A31 87 F2 89
                                                                   26
ØC
ØØ
ØØ
6Ø
82
43
ØØ
                                                                              56
5Ø
                                                                                        B7
ØØ
32
FFF
18
4D
ØØ
00
57
7F
ØØ
00
37
9A
BD
89
B9
                                                                                                                63
67
                                                                                                                                      ØØ
ØØ82:
                                                                                                                                                 ØØ
C1
                                                                                                                ØØ
E7
ØØ
ØØ
                     4 A
ØØ83:
                                 4Ø
Ø2
4A
D6
41
2A
1E
ØØ
                                                                             6Ø
33
6Ø
2F
2Ø
21
ØØ
ØØ
61
72
ØD
                                                                                                                                                                                                            F36
                                                                                                                                                                                                            6C5
ØØ84:
                     2Ø
33
4E
ØØ
                                                                                                                                                                                                46
                                                       C1
FF
                                                                                                     E8
FA
                                                                                                                                                                                    ØØ
ØØ
                                                                                                                                                                                                            82F
                                                                                                                           Ø7
38
51
14
2D
E6
ØØ
79
71
D4
4F
82
8E
18
98
BB
DØ2
2F
BB
                                                                                                                                                  BA
16
28
40
99
94
D8
88
1D
19
2C
41
07
A0
72
ØE
D6
ØØ86:
                                                       8F
56
                                                                                                                20
20
42
00
62
9A
F1
AD
0D
25
68
                                                                                                                                                             ØØ
ØØ
                                                                                                                                                                                    4D
4D
FF
ØØ
ØØ
76
                                                                                                                                                                                                           844
875
1DD
 ØØ87:
                                                                                                    ØØ A8 FF ØØ ØØ 41 46 A2 D3 74 2A
                                                                                                                                                                         FA
FF
ØØ
FD
Ø9
ØD
6E
ØB
7C
ØØ88:
                     ØØ
ØØ
                                                                  4C
ØØ
ØØ
28
                                                       56
ØØ
                                                                                                                                                             ØØ9Ø:
                                                       ØØ
FØ
                                                                                                                                                                                                           Ø5B
719
C17
A67
E97
4CC
272
 ØØ91:
                      ØØ FC F5 A7 AA 31 5B 54 71 D2
                                 ØØ
888
79
966
19
BC
ØØ
26
F9
4D
5A
CF
ØF
DF
DB
ØØ92:
                                                                                                                                                                                     1B
15
                                                       4D
2C
 ØØ93:
                                                                  ØØ94:
                                                                                                                                      ØØ95:
                                                       ØF
28
20
A8
F4
61
23
50
CA
68
1E
28
                                                                                                                                                                                    BF
AE
3E
51
EC
1F
E2
53
77
AE
5F
92
68
EE
ØØ96:
ØØ97:
ØØ98:
                                                                                                                                                                                                            3CC
A17
                                                                                                                                                                                                68
79
3A
C9
4B
F7
6A
59
C6
CE
17
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ99:
Ø1ØØ:
                                                                                          3C
FB
E2
54
A4
Ø9
55
E7
Ø5
F4
85
                                                                                                     EØ
64
99
98
73
29
9E
2Ø
A7
53
                                                                                                                2D
53
45
DD
10
7F
60
78
74
D7
                                                                                                                                                                                                            DB6
C8B
                      C8
7E
62
1E
Ø1Ø1:
                                                                                                                                                                                                            E36
F93
7FC
42E
C7D
E32
977
33E
Ø1Ø2:
Ø1Ø3:
0104:
                                            6Ø
55
46
37
Ø1Ø5:
                      9D
A3
CE
78
89
                                                                                                                                                  6739940000000744810C4F4407006C000449FCCAF2836B69AB7702F68839A3D
0106:
                                                                                                                           6B
4E
58
69
                                                       4A
DE
Ø1Ø7:
                                 20 CB 68 0A 00 00 00 FA 99 41 52 FA 88
Ø1Ø8:
                                                       9D
3E
                                                                                                     EF
ED
Ø1Ø9:
                                            A8
7D
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
FE
                                                                                                                                                                                    F4
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
                                                                                                                                                                                                           FD6
Ø6F
                      4C
ØØ
ØØ
0110:
Ø111:
Ø112:
                                                                                                                ØØ
ØØ
                                                       90
                                                                                          ØØ
ØØ
                                                                                                                           Ø7Ø
Ø71
Ø72
                                            ØØ
ØØ
                                                                                                                99
                      ØØ
ØØ
ØØ
4 D
Ø114:
Ø115:
                                                                                                                                                                                                ØØ 3C 67 4D 4E 44 FF 56 FA 8F ØØ
                                                                                                                                                                                                            Ø73
Ø74
                                                                                                     ØØ DF 3C 4E 2Ø ØØ 2F FØ 2 Ø4 56 BC Ø8 E6
                                                                                                                00
00
7F
00
4F
44
00
4D
61
3F
30
03
31
00
FF
00
20
52
                                                                                                                                                                                     ØØ ØØ 3F 42 45 49 ØØF 31 4D 54 ØØ 61 33 36 42 22 D 15 20 1 ØØ 7A 4 5C 7D
Ø116:
Ø117:
                                                                                                                                                                                                            2F8
845
                                                                                                                                                              00
54
20
43
67
00
52
20
61
C0
42
00
4E
FF
00
41
52
Ø118:
Ø119:
                                                                              8F
2Ø
4F
ØØ
56
BC
28
56
                      ØØ
4E
4F
47
4D
E7
                                                                                                                                                                                                            55B
5A6
673
B9A
Ø12Ø:
Ø121:
Ø122:
Ø123:
                                                                                                                                                                                                            4DE
4ØE
Ø124:
Ø125:
                      ØØ
FD
                                 Ø2
EE
75
FF
1E
41
FF
Ø4
                                                                                                                                                                                                            98D
BC8
                                                                             D6
CØ
ØØ
FF
15
47
75
E8
89
75
14
Ø126:
Ø127:
                      4E
FF
                                                                                                                                                                                                 ØØ
82
CD
ØØ
75
68
48
21
2D
ØØ
18
1F
AC
3A
                                                                                                                                                                                                            9F5
931
Ø128:
Ø129:
                      ØØ
53
                      ØØ
ØØ
7E
Ø13Ø:
Ø131:
Ø132:
                                                                                                     ØØ
7C
FA
14
C1
Ø8
8
FA
D4
5A
9
F
                                                                                                                                                                                                            E69
                                                                                                                                                                                                             22Ø
733
                                                                                                                                                                                                             45Ø
7DD
722
DF4
39Ø
Ø133:
Ø134:
                      ØØ
D5
                                 1Ø
DØ
Ø135:
Ø136:
                      53
ØØ
28
42
4A
65
C9
BA
1A
8B
95
                                 8Ø
ØC
                                                                   ØØ 54
2A
11
4D 52
58
8C9
A2
2Ø 81
84
CD 34
99
7D 42
2Ø 88
14
CCB
8Ø
                                                                                                                             ØØ
6F
2Ø
E4
12
BC
                                                                                                                                                               ØØ

ØØ

2Ø

A2

CD

7A

DD

8C

75

EC

FE

ØE

1D
                                                                                                                                                                          Ø137:
Ø138:
                                 4D
98
2C
48
5A
7A
6D
66
EC
                                                                               8Ø
FA
C1
84
DD
                                                                                                                                                                                                             7BB
316
Ø139:
Ø14Ø:
Ø141:
                                                                                                                                                                                                            BB3
B7E
Ø142:
Ø143:
Ø144:
Ø145:
                                                                                                     Ø8
1C
9A
9Ø
B6
FB
36
A5
E8
9B
D6
1Ø
Ø8
                                                                                                                             62
8D
                                                                                                                                                                                                             989
                                                                               DC
A5
6E
88
18
BA
                                                                                                                                                                                      EB 5F 411 444 FC Ø9 BØ DD 9A Ø8 26 38 C 19 P 7 C B9
                                                                                                                                                                                                             A91
                                                                                                                                                                                                             3C8
C7B
518
                                                                                                                                                                                                 Ø2
26
74
69
B5
Ø146:
Ø147:
Ø148:
Ø149:
                      48
                                  4Ø
94
3A
8Ø
6C
97
84
6B
F8
                                             A5
4E
80
63
52
91
5A
BF
BB
A6
A4
B2
B6
B6
20
13
                                                                                                                                                                                                             35C
56B
                      DØ 24 5F C4 94 9Ø 24 3E 19 5E
                                                                               DB
BC
C7
16
A5
Ø1
5A
AF
3E
F5
26
                                                                                                                                                                                                 8B
Ø3
F6
B8
                                                                                                                                                                                                             98B
36C
                                                                                                                                                                EA
B1
E6
Ø15Ø:
Ø151:
                                                                                                                                                                                                             7AE
EAD
Ø151:
Ø152:
Ø153:
Ø154:
Ø155:
Ø156:
Ø157:
Ø158:
                                                                                                                                                                A5
Ø5
92
B9
                                                                                                                                                                                                 2E
CB
9C
AØ
23
3E
ØC
13
2Ø
                                                                                                                                                                                                             63F
B71
                                                                                                      6Ø
4D
AB
46
86
8A
52
A7
Ø8
84
76
B9
                                                                                                                                                                                                              800
                                                                                                                                                                                                              CF8
                                  BA
FC
5E
A6
                                                                                                                                                                DF
5E
                                                                                                                                                                                                             BC5
                                                                                                                                                                                                             FC9
Ø159:
Ø16Ø:
                      25
91
7E
9B
                                                                    ØF
48
52
Ø8
                                                                               A2
D3
C5
14
                                                                                                                                                                2B
43
B5
A5
C4
2Ø
DF
25
D3
35
AE
                                                                                                                  8Ø
12
4C
Ø1
14
Ø7
                                                                                                                                                                                      A6
48
48
                                                                                                                                                                                                             7ØB
6D5
 Ø161:
Ø162:
                                                        53
FC
                                  Ø4
3B
48
32
C4
9Ø
37
F1
                                                                                                                                                                                                             AØ3
755
C57
9C4
                                                                                                                                                                                                 71
C4
                                                                                                                                                                           Ø9
C4
F2
43
68
76
38
                                                                                                                                                    AØ
CC
CØ
8B
 Ø163:
Ø164:
                       Ø9
CA
                                                         9B
6B
                                                                    3B
C4
                                                                               B6
F8
                                                                                                                                                                                      ØØ
                                                                                                                                                                                      B5
93
4A
1C
                                                                                                                                                                                                 AØ
66
Ø165:
Ø166:
                      16
8C
                                             1E
5C
61
B2
4A
A5
                                                                               Ø1
82
                                                                                           F3
DØ
                                                                                                                  6E
4A
                                                         51
A5
C3
2C
45
32
                                                                    8A
3E
D6
A4
A6
56
                                                                                                                                                                                                 4F
3D
                                                                                                                                                                                                             6B1
22E
                                                                                                                 CE
9E
C5
 Ø167:
Ø168:
                                                                                2F
                                                                                           1F
35
                                                                                                       64
35
                        95
                                                                                                                                                     22
                                                                                                                                                    DD
94
                                                                                                                                                                                      5B
21
                                                                                                                                                                                                 71
29
                       62
                                                                                DD
                                  68
84
                                                                               EC 84
                                                                                                       7A
                                                                                                                                                                           10
                                                                                           38
                                                                                                                                                                                      Ø3
```

4D DB A4 4B 5E F4 EC 68 6B 83 Ø4 3Ø 69 92 DØ C9 9A 73 9E5 56 4C E3 26 ØD 32 3B Ø171: ØA AF7 9CB AD 9B Ø172: Ø173: 74 68 C1 43 3D Ø9 DØ 64 68 5A 92 ED 91 6C FA 99 Ø174: Ø175: B1 B2 D3 64 52 D8 76 7D D1 2D 4A 45 7D D33 129 ØE AØ 35 ØD 12 6C 7B EA F2 Ø176: Ø177: Ø178: FC 62 B1 AA AC AØ 51 EF 41 ØØ 78 58 7D 55 8D 5D 79 35 1A CF 7Ø 63 C3 E6 3Ø 75 11 76 E9 D3 9Ø ØC 68 EB DD 91 8 C9 D3 52 24 5E 45 14 45 BA 43 84 7B AØ C5D 1E9 8B DA FB D6 46 30 17 57 24 F5 03 C9 E5 E2 ØE D9 13 4A 8E 59 A1 C1 4F Ø179: Ø18Ø: ØØ 81 F6 6D BD B6 BB 23 ØD C7 7D Ø6A 162 5BAE 8 4 4 4 4 4 4 9 9 3 C A F 8 6 9 B E 2 4 4 1 E 3 1 Ø A 9 9 5 D A A Ø 8 B B C 8 4 F E 3 1 Ø A 9 9 5 D A A Ø 8 B B C 8 4 F E 3 1 Ø A 9 8 5 D A A Ø 8 B B C 8 4 F E 3 1 Ø A 9 8 5 D A A Ø 8 B B C 8 6 F B C 8 AØ EF 35 8E 61 8E Ø181: Ø182: E5 1F CØB 2D8 EØ 1A 53 95 55 7E 86 28 F7 54 83 E5 F1 1F Ø183: 1C5EACØB7F63124AA6EØ865C776D4268E 6A8 B3Ø Ø184: Ø185: 2F 3E D8 84 F8 96 F4 68 C1 E3 FC B6 85 E9 17 F8 FC ED 96 35 7D 44 89 Ø7 C9 11 43 D7 CD 9Ø D8 2FC B58 Ø186: Ø187: B8 B3 8D 38E E2 E9 79 3F Ø188: Ø189: 1C 9A BB E9 88 27 8A D6 4Ø 76 AB7 Ø189: Ø19Ø: Ø191: Ø192: Ø193: Ø194: Ø195: Ø196: Ø197: E81 DEA Ø78 4E3 5D 8A Ø3 7F 11 48 FC CØ A4 8D E5 C2 3C A1 21 64 23 7E D3 1F 9B 134 BAD FDC B3 E F F F 9 B Ø 1 4 Ø D 1 4 Ø D 2 4 C F 6 Ø B B B B B A 4 D 8 1 8 C 7 E 7 5 6 7 9 C 2 1 1 1 9 8 6 8 3 A 8 4 D D A 8 8 6 B B A 4 D 8 1 8 C 7 E 7 5 6 7 9 C 2 1 1 1 9 8 9 6 A A 2 A A 9 D D D 4 C 8 A 4 D D A 8 8 6 6 7 7 7 2 8 D D A 8 8 6 7 7 7 3 4 2 B CAD A7F DCE 55C D6 4C A7 C5 24 DØ Ø199: Ø2ØØ: AB 4Ø A6 53 23 B3 66 Ø4 48 7F 9E 2B 2G 2Ø 0C 2Ø 01 5C 19 8C EF 8E7 413 B87 56A Ø2Ø1: 1E DC 38 1C 86 9E 3Ø 64 FF 1E 4C 19 84 10 72 3C 0202: Ø2Ø3: 2C1 76A Ø2Ø4: Ø2Ø5: EA9 659 Ø2Ø6: FE 73 Ø2Ø7: B9 6E 1F D7 C5 AB 2E 1D BA BC 1ØB CE6 Ø2Ø8: Ø2Ø9: ØF 32 3C 67 3Ø 7Ø 7D 1C CC 72 C6 1D CC7 FE 25 67 75 B5 96 BA 74 56 62 6C F6 27 ED Ø21Ø: Ø210: Ø211: Ø212: Ø213: Ø214: Ø215: 43 76 A3 6B 3Ø 3F D8 2B 5C2 91C AD E8 7A EB 87 64 5F 84 9 5 D A8 A6 12 82 65 9 64 64 9 Ø BF4 Ø77 B4 CF ØB 4B AD 7Ø Ø2 D6 Ø9 AF A3 CC CE E5A 6B B4 4B Ø Ø 26 59 22 Ø 62 126 FB FB FB E D7 99 95 DA A3 DB E Ø216: Ø217: 6E FB 3E 68 BE ED BCD 700 Ø218: Ø219: B6 CØ 35 B6 BE5 62 6C 75 2F DA 39 CE CB 31 91 D1 E6 87 75 8E B5 DD8 Ø22Ø: Ø221: B3 39 1DB EB7 Ø222: Ø223: 18 77 DA 1C 99 EA B5 B4 25 2D BA 38F 8ØE 7C3 Ø224: Ø225: A3 72 18 36 6B6 Ø226: Ø227: 26 1C E5 72 A3 51 51 46 8D 19E BAA Ø228: Ø229: D3 A5 44 25 64 1B 8Ø 4Ø 89 59 2C 64 5B F5 AC CB FDB B7Ø Ø23Ø: Ø231: Ø232: 483 87F BD5 Ø233: 48B 49D 9A5 A3Ø 994 Ø234: B7 Ø2 Ø235: Ø236: Ø237: Ø238: DB A2 65 8D B5 FB 68 39 99 A8 31 72 D2 5A EB B2 59 B4 6E D6 Ø7 7D 99 22 D4 E5 A6 18 35 AD 86 13 7D 68 E5 A2 96 5B 862 925 Ø239: Ø24Ø: 8B C8 1B 5C7 C2Ø Ø241: Ø242: AØ 56 C8 A2 B4 26 A3 97 31 59 D1 25 5A Ø243: Ø244: Ø245: Ø246: Ø247: B27 4D9 FØ A3 72 E5 C6 25 DA 85 DØ Ø3 42 96 4Ø Ø3 C1 FCC 7E 3B A2 25 37 ØA 16 84 68 33 CE 388 DØ1 1CE 57C 274 BC6 Ø248: Ø249: Ø25Ø: Ø251: EB 37 DA 42 96 80 F3 2A 56 68 EC 57 33 C3 E7 25 Ø9D Ø9D 519 Ø252: Ø253: AD 4Ø BC 31 F6 A3 39 99 72 CB 75 A3 1B FA 51 12 B4 1A 8C 249 Ø254: Ø255: B6Ø ØC9 983 68 96 37 73 95 12 9B CE 5A DØ 9B C9 18 82 84 Ø3 Ø5 A5 5A Ø256: Ø257: AC4 B37 933 87D 9F9 D98 Ø258: Ø259: 0260: 9C 72 7C 94 39 39 BA 83 6F 93 A5 86 Ø261: Ø4 E2 86 DØ Ø262: 65 A6 96 81 65 5B 4D 4A EØ D8 76 7E F3 Ø7 AØ Ø7 Ø6 6F Ø263: 8D Ø9 4E DØ C1 48 7Ø 27 DØ 121 991 Ø264: E1 3C 94 87 2F 79 26 89 9C 81 81 DB 6E CC E1 1F E7 E2 41 ØF FØ 4E 7E 49 21C 4F5 Ø266: 48 9D 91 B3 C7 AØ ØC E1 81 90 5C D1 8FC Ø268: 68 14

Fortsetzung auf Seite 59

Krieg der Kerne: schneller, kürzer, eleganter


»Krieg der Kerne« ist ein Renner. Leider war die Version für den C 64, die wir in Ausgabe 1/88 veröffentlichten, noch nicht ausgereift. Die neue Version in reiner Maschinensprache ist sogar noch geringfügig schneller als die Versionen auf den 16-Bit-Computern.

eider hatten die Besitzer des C 64 bislang kleine Nachteile bei ihrer Version der Krieg der Kerne, weil das Programm wesentlich langsamer ist als alle anderen Versionen. Doch durch das vergleichsweise langsame Basic V2 des C 64 waren diese groben Mängel nicht vermeidbar. Ein weiteres Problem, das den C 64 so langsam macht, ist die zeitaufwendige Variablenverwaltung. Besonders bei Zeichenketten kommt die lästige »Garbage Collection« immer wieder für viele Sekunden zum Einsatz.

Auch hat das Programm keinen eingebauten Editor, um eigene Kampfprogramme einzugeben. Umständlich muß erst das Zusatzprogramm geladen werden, um dann ein Programm einzugeben und auf Datenträger zu speichern. Damit ist jetzt Schluß: Die neue Version »Arena 64« ist schneller, weil sie in Maschinensprache geschrieben ist. Außerdem ist der Eingabe-Editor bereits integriert. Als besonderes Bonbon wird jedes Programm auf dem Bildschirm in einer anderen Farbe dargestellt, was bislang auch nicht möglich war. Als Krönung ist Arena 64 sogar mehr als 2000 Zeichen kürzer. Wenn das keine Gründe sind, endlich auf dem C 64 ein Kampfprogramm zu entwerfen.

Tippen Sie einfach Arena 64 mit dem MSE ab und starten Sie es nach dem Speichern mit »Run«. Es dauert nun einen Moment, bis Arena 64 entpackt wird und mit nochmaligem »Run« endgültig gestartet werden kann. Die Regeln für Arena 64 entsprechen den Krieg-der-Kerne-Vorgaben.

Computertyp:	C 64/C 128
Sprache:	Assembler
Eingabehilfe:	MSE
Kurz- beschreibung:	Sehr schnelle und komfortable Version des *Krieg der Kerne«- Programms aus Ausgabe 1/88
Blöcke auf Diskette:	11
Länge in Byte:	2658
Lauffähig mit:	Diskette
Besonder- heiten:	Programm muß nach dem Starten erst entpackt werden



Name	-								1 1:	
0801	:	0e	08	c3	07	9e	32	30	36	80
0809	:	32	ff	00	00	00	78	aO	Ъ8	f3
0811	:	ъ9	46	08	99	Ob	01	88	dO	9f
0819	:	f7	84	01	84	ac	84	ad	a2	0e
0821	:	04	b 5	20	do	02	d6	ab	d6	f8
0829		aa	ca	ca	do	f4	b1	ae	91	c0
0831	:	ac	a9	ff	c5	ae	a9	08	e5	8e
0839	:	af	90	e4	a9	01	85	ae	a9	e9
0841	:	08	85	af	4c	Oc	01	86	f7	54
0849	:	86	£8	a2	28	do	67	20	b2	27
0851	:	01	29	3f	85	5c	85	5d	84	d8
0859	:	5f	84	60	8a	fO	57	Oa	90	77
0861	:	66	30	Oa	82	04	86	5c	c9	35
0869	:	7e	do	14	fO	Od	a5	5c	c9	75
0871		05	ьо	07	85	60	20	b2	01	15

0879	*	85	50	20	h2	01	85	5d	20	74
0881	-					f8				3c
						b2				34
0889	-		-	-			A STATE OF	1.00		a7
0891						ae				100
0899	:					5f				75
08a1	:					e6				81
08a9	:	e6	5f	ca	dO	f2	c6	60	10	12
08ъ1	:	ee	a6	5d	fO	Ob	Ъ1	ac	20	99
0859		b 4	01	20	a2	01	ca	do	f5	e0
08c1	:	85	ad	do	8a	a9	37	85	01	2f
08c9		58	4c	74	84	30	07	4a	84	66
08d1	:	5d	a2	02	do	bb	20	b2	01	a3
0849		a2	03	do	b4	e6	f7	do	15	63
08e1	:	84	f8	cO	Od	fO	02	e6	f8	80
08e9	:	aO	00	fO	09	b3	ac	e6	ac	7c
08f1		do	02	e6	ad	60	91	ae	e6	4d
08f9	:	ae	do	02	e6	af	60	Ob	08	a7
0901	:	0a	00	9e	32	30	36	31	00	73

0909		00	00	a9	00	8d	20	40	8d	ac	
0911	3			-	10.00	1000	a9	2000		fb	
0919			-			13.75	a9	1.077.00	DOMAN'S LA	83	
0921									2b	75	
0929							31			93	
0931	-						10			40	
0939							42			b4	
0941	8			1000	273757		65			f8	
0949	9	91								84	
0951							16			fO	
0959							a0			52	
0961	-								12	62	
0969	6			7.7	1000	11/2-01/	de			9f	
0971							85			68	
0979	- 63						48			31	
0981	-								85	f6	
0989	-	10-77-71			C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	4.00	8e	(Sept. 1	100000	dd	
0991	:				-	10000	8c	7		a9	

Commodore Spiele-Listing

00 41 8c 01 12 0999 86 21 8d Ob Oe 3f 06 $\begin{array}{c} 20 \\ \text{c} \\ \text{c} \\ \text{b} \\ \text{b} \\ \text{d} \\ \text{e} \\ \text{f} \\ \text{f} \\ \text{o} \\ \text{c} \\ \text{o} \\ \text{f} \\ \text{d} \\ \text{d} \\ \text{d} \\ \text{d} \\ \text{e} \\ \text{e} \\ \text{e} \\ \text{f} \\ \text{e} \\ \text{e}$ c0 02 e0 76 10 b9 09a1 09a9 c5 49 20 a6 0d 09Ъ1 10 b5 90 74 d9 4c 03 e5 b5 c8 20 09c1 Oa ab 102 84 5 8 6 5 10 0 16 7 37 8 5 6 5 5 0 6 6 14 9 9 9 0 3 d f 4 1 8 6 2 2 2 2 4 4 9 6 2 3 1 4 1 0 0 1 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7 1 6 0909 09d1 fb a8 8 18 0 e a 5 3 0 5 5 0 6 0 7 c 8 d 0 3 c a d b 5 8 5 5b Ъ7 ОЪ 09e9 9a 6b 12 09f9 0a01 cb 53 0a11 be 44 7d 7f 37 76 a6 0b 60 03 1a 4b 0a19 0a21 0a29 0a31 0a39 0a41 0a51 0a59 0a61 0a69 0a71 0a79 0a81 0a89 0a91 0a99 a4 43 2a 05 05 00 41 a4 83 85 Oaa1 Oaa9 Oab1 Oab9 Oac1 Oad1 Oad9 Oae1 Oae9 Oaf1 Oaf9 84 81 41 c5 08 5e 3f 0a 98 0501 0ъ09 Оb11 Оb19 0ъ21 0ъ29 0ъ31 64 43 22 98 bb Оb39 Оb41 0Ъ49 85 7b 285 215 000 d20 4169 850 a08 a9 4c 27b db 29 c84 173 d0 e85 d88 29 dd 1b Ob51 4e a8 96 02 0ъ59 0b61 0b69 ОЪ71 ОЪ79 d8 db 8f 68 3d f4 f8 d2 56 Ob81 Ob89 0ъ91 0ъ99 Oba1 Oba9 Орра e5 7d 54 3b Obc1 aa a2 ob fff 03 b1 03 90 02 a0 05 d0 03 6a f0 90 Obcs Obd 1 Obds ee 32 27 f5 f1 33 8c 5f de b2 c0 88 bf Obe1 Obe9 Obf1 Obf9 a5 00 ac c5 c0 67 85 0a 34 20 2d ac c5 2b 20 03 c9 0c01 0c09 0c11 0c21 a4 a9 a0 50 0c31 0c39 Oc41 0049 c9 c9 8d f0 90 0c51 42 04 fe 61 3a 55 14 Oc59 03 d0 c5 03 1b 09 75 0c61 0c69 0c71 0c 80 c9 8d 37 45 44 Od Ob 36 8c f0 c5 09 0c79 44 0c81 a4 3f f8 d4 c8 01 6f 19 Oc89 do 0c91

0f99 00 48 e9 8d 38 e9 11 81 41 04 b1 83 02 cb ca 05 d0 11 e7 3a 77 9b Ofa9 Ofb1 fc c9 e8 84 07 03 f2 38 04 81 0c 66 04 0 7a 28 c7 83 16 99 04 4c 00 02 00 a2 e6 10 56 b5 27 5 a0 3 d 4 2 2 6 0 f 2 2 5 3 2 2 6 b1 7 0 0 4 0 f b0 7 2 2 f f d d d 2 2 5 2 5 2 2 0 0 2 2 5 2 5 4 4 c 8 b 0 7 4 b 2 3 9 1 3 f f c 8 d d 0 2 f c 8 d d d 2 2 5 2 5 4 4 c 8 b 0 7 4 b 2 3 9 1 3 f f c 8 d d 0 2 8d 05 d1 75 Ofc1 Ofc9 e6 05 83 e6 f9 34 20 a5 02 2b 04 f0 05 Ofd1 9e 64 Ofd9 ab 4a 78 Ofe1 Ofe9 Off1 Off9 91226 84 95 006 900 5a2 8 99 03 427 100 a69 064 227 a69 06 ba 5c7 7ff 5f8 60 ce 111 e7 74 25 24 bb 9d 3c f8 74 46 1001 1011 ad 000 c9 29 10 c00 a9 99 88 d0 10 c0 20 a9 d0 d0 a0 d 1019 1021 1029 1031 1039 d3 12 80 d2 02 02 69 1041 1051 1059 1061 1069 1071 c9 20 12 1b fff 40 a2 00 85 40 01 ca 07 26 13 1079 1081 1089 1091 ae 96 1099 10a1 fc 1c 95 10a9 10b1 10b9 aa 17 10c1 10c9 10d1 ae 86 10d9 10e1 08 10e9 23 9d 70 5e c7 c2 92 67 66 04 10f1 10f9 1101 1111 1119 1121 1129 1131 5a ab a2 98 dd7 bb 427 8d 93 57 6b1 a1 23 d cc bc bd7 c78 6f b1 57 26 e3 e82 66 1139 1141 1151 cc c6 68 49 20 2e 0d 4c 53f 20 4c 42 42 8c 113 0a 0b 0b f0 86 40 1f 1159 1161 1169 1171 1179 1181 1189 1191 1199 llal 11a9 11b1 11b9 11c1 11c9 11d1 11d9 11e1 11e9 11f1 11f9 1201 1209 1211 3c 42 3c 00 40 d1 1219 1221 1229 1231 1239 14 00 80 4d 00 41 24 1241 1249 21 c3 f7 c6 3c 60 3e 11 ff 32 3c Of 1259 4b 02 1261

Die neue Krieg-der-Kerne-Version für den C 64 ist wesentlich schneller und kürzer: »Arena 64«

Rekord eingestellt: Light Cycle

In Ausgabe 7/87 stellten wir aus dem Film »Tron« die Motorradszene als Spiel für den Commodore 64 vor. »Rekordverdächtig kurz« hieß die Überschrift. Doch es geht noch kürzer: auf einem Atari XL/XE. Ben diese Entwicklung, können wir doch die eingesparten Seiten für weitere Beiträge verwenden, und die Happy-Computer dadurch noch interessanter gestalten. Mal sehen, wer das erste Pac-Man unter 2 KByte programmiert. (hf)

ur diejenigen, die "Tron" (unbedingt anschauen!)
nicht kennen, hier die Spielanleitung: Auf dem
Bildschirm flitzen zwei Punkte, die mit den Joysticks gesteuert werden, aufeinander zu. Sie malen eine
Linie, gegen die der Gegenspieler nicht fahren darf,
sonst verliert er ein Leben. Die Spieler versuchen,
durch geschickte Manöver den Gegner gegen eine Linie fahren zu lassen.

Unsere XL/XE-Version hat zwar keine so schöne Grafik wie im Film, dafür ist das Programm aber ruckzuck abgetippt: Es umfaßt nur 887 Byte, und schlägt damit die C 64-Version um 71 Byte. Durch Druck auf eine der Funktions-Tasten (<START>, <SELECT>, <OPTION>) beginnt das Spiel. Der gelbe Punkt wird mit Joystick 1 und der grüne Punkt mit Joystick 2 gesteuert.

Es scheint, daß unter unseren Lesern ein wahrer Wettkampf um das kürzeste Listing entfacht ist. Wir begrü-

Computertyp:	Atari XL/XE
Sprache:	Maschinensprache
Eingabehilfe:	AMPEL
Kurz- beschreibung:	Zwei Spieler ziehen auf dem Bildschirm Linien und versucher sich gegenseitig in die Enge zu treiben.
Sektoren auf Diskette:	8
Länge in Byte:	887

ILIGHT.COM 1887 Byte Länge 19 0008:85 F6 85 F4 0010:A2 10 A9 00 A9 9D 59 85 42 83 F5 (EA) 20 0F 4A (6F) 0018:56 E4 A9 03 0020:D2 9D 42 03 85 F3 8D A9 8C 9D 48 83 9P 44 83 A9 56 E4 AC 84 80 86 A9 33 91 83 8D 8C 33 A9 87 5C E4 A9 32 8D 81 D4 A5 F6 33 28 D6 34 28 88 55 A2 33 8D 3B 33 A2 88 8E FB 86 FC 48 A2 98 28 38 32 **(E1)** (EB) 0028:03 A9 0F 9D 0038:03 A9 1D 9D 0038:03 A9 1D 9D 0038:9D 45 03 20 0040:02 AE 31 02 0048:A0 00 A9 01 48 33 30 (6F) Ø1 A9 (63) 0050:04 91 00 C8 0058:18 A5 00 69 0060:A5 01 8D 0D 33 AØ 7F (AD) (3F) 32 20 02 A9 8D 0E 21 A2 85 F6 (ØA) 0070:8D 00 02 0078:A9 C0 8D 02 FØ 32 DD (7C) 0080:1F A0 0088:A9 00 <66> 88881A9 88 85 F6 88981A2 A8 5D A2 88981A2 48 28 DD 88A81D6 32 A5 F4 88B81D2 86 FA 86 88C8138 32 A2 81 88C8138 32 A2 81 <47><85> <B8> (70) (88) 20 E6 (A2) (BD) 0000:FA E6 FB A5 FA 0000:BD 00 D2 BD 09 00E0:E8 E0 BF D0 DE 18 40 <33> D2 68 20 45 FD 86 AA 32 (2A) 80 BF 86 FC 86 00E8: A2 00F0:A9 BF 00F8:20 30 85 FB 8A 32 A2 01 48 A2 20 30 (26) (ØF) 32 FC Ø9 DE E6 FD A5 18 **<B7>** 00 D2 8D E0 9F D0 D2 20 59 <16> 0108:60 BD 0110:AA E8 55 85 FA 85

85 FD A9 0120:10 85 FC A9 <38> 0130:02 A4 0138:85 F0 21 F2 85 24 32 80 FØ 48 20 30 A9 84 (20) EF 01 78 CA (C4) (3F) 0140:D0 04 0148:02 C9 A9 02 F0 BD A9 Ø4 Ø4 Ø4 (2E) 0F F0 24 68 C9 0E 16 C9 0B 0E C9 0B 06 C9 07 F7 C9 0E 0D D0 02 02 D6 FC FC 20 18 18 E0 00 F0 03 80 DØ DØ DØ 95 95 <E2> 0158:F7 D0 0160:F7 D0 (5D) 95 95 **<58>** 0168:F7 D0 0170:F7 B5 (37) 02 FA 07 0178:FA C9 0180:08 D0 F6 C9 32 D0 04 02 F9 32 C9 (ED) (BA) FC 18 FØ 8A F6 FE F6 (FB) 0198:85 FE 0198:00 D2 01A0:09 D2 (C4) D2 8D **(E2)** 18 69 31 A6 20 18 AB (91) 01A8:07 20 0180:33 D0 F7 20 (BA) BA (5A) 20 18 A9 08 F0 A5 4C 2D 4F F0 0A 30 8C 5A A2 33 FF 20 00 30 33 40 20 FØ 31 F7 31 FØ Ø3 <73> 0188:69 02 A8 C6 31 C9 4C 52 01C0:A6 F9 01C0:4C 40 01D0:B5 F4 01D0:F0 07 D6 F4 C9 ØF 11 DØ 20 3A D6 32 32 CA <79> <7C> <AC> 97 A9 33 29 21 86 42 33 0150:F0 07 0150:02 A0 0150:32 A0 01F0:A2 70 01F8:D0 F8 0200:10 8C <F0> (EE) 49 40 40 20 44 01 (77) F9 A2 (97) (FF) 33 9D 93 A9 9D 48 4C 56 FA 85 10 CA AA 68 A9 0B 00 9D 20 3A 9D 9D 45 (BE) A9 00 85 FC 0210:03 A9 0218:9D 49 Ø3 E4 (7B) (FB) 85 A2 68 0220:85 55 54 DØ 68 40 90 32 60 48 <F6> 0228:8A 48 0230:D0 F8 FD 88 (BØ) 20 0238:32 A0 0240:A2 08 0248:10 FA F7 31 D2 CA A9 6F 01 <DØ> A9 (7E) A9 Ø1 Ø8 Ø7 AF Ø6 D2 A9 BD (E5) 0258: 8D D2 RD D2

A4 8D 01 D2 8D (85) 0268:05 D2 A9 01 08 (38) BD D2 F1 85 Ø6 A9 62 E4 33 A2 D4 8D 0270:A9 85 (88) 04 48 00 16 85 8A BD DØ 0278:A5 F3 0280:E6 F2 DØ 4C (37) (AD) DØ ØA <65> 0288: A5 F1 0290:33 BD 69 18 12 1F DØ 90 65 D0 DØ 17 8D (BE) 0298:0E 33 18 F2 E8 17 D2 8248: BD 33 ØF A9 81 D8 A9 E8 EØ 8D 4C 0280:85 F1 0288:A4 8D A9 18 (CC) A2 ØA 8D 32 (A4) 4C D2 18 65 18 69 D0 CA 8C 07 FF 20 03 F0 96 F0 FF D0 ØB <35> 02C0:C5 D4 0A 16 40 C9 C9 A9 A9 80 00 1C 53 AC A3 80 80 5A F2 98 00 33 21 9C 9C 02C8:0A 0A 0A 02C8:0A D4 8D 02D8:68 AA 68 02E0:08 33 60 <F4><99><94> 32 02E8:AD 1F D0 02F0:05 F0 0C 02F8:D0 E9 60 03 F0 06 F0 FF D0 01 85 47 80 12 1C 3A 9B A9 A7 2C 29 80 80 51 80 AE A5 B9 A5 B2 A5 <4A> (53) (81) EF 06 12 0200:20 26 D0 02 <34> <21> 0308:9A 0310:80 60 00 01 0310:80 01 00 0318:16 18 1A 0320:16 14 12 0320:00 00 00 0330:00 00 00 0330:00 00 00 0340:1A 10 00 0348:69 76 65 <E1> 1A Ø1 98 36 98 98 <D4> <18> 10 76 00 6C <C2> (EC) A9 A1 BØ A5 B2 B3 0350:00 B7 (DB) AC 80 <AF> 0358:00 BØ B3 88 Ø36Ø:11 A6 80 0370:A9

»Light Cycle«, die Tron-Version für Atari XL/XE. Kürzer geht's kaum, oder? FEOSTEIN-SYSTEMS . ENDUCHI DATHAD, "DER WEIGE"

Das PROFESSIONELLE ### KURVENDISKUSSIONSPROGRAMM

Gler. Studenten, Lehrer und Invenieure werden staunen

agn, abs, int, frac, alle trigon... logarithm. und exponentiellen Funkt. aowie Programmbefchle sind implementiert; dadurch können altmilische Punktionen bearbeitet werden (d. auch gebecchen rationale und nicht mathematische Funktionen I); die KOS-Einteilung ist wählbar.

- Eingabe sowohl in mathem Notation als such in UPN-Standard möglich
- ingasysteme mit bis zu zehn Unbekannten, Newton-Interpolation
- tallen, Extrem -, Wende und Sattelpunkte, darstellb.Ableitun,
- Reggressionen (lin., pot., exp. und log.), wichtig für Mellerwertverarb
- Auflösung: 640 x 256 oder 640 x 312, Nutzung der vollen PAL-Auflös
- voll ins Intuition eingels, und graphische Unterstützung aller Funkt - alles kann ohne Probleme auf dem Drucker ausgegeben werden
- auf Wunsch Vers. für Amigas mit arthus.Coprozessor (DM 50 Aufpr
- bei Eracheinen einer neuen Programmveraion UP-DATE-SERVICE

BUNSENSTRASSE 6 6 6200 WESBADEN - 06121/600172 大方 nur DM 99,00 PER NN + 8 DM , BEI SCHECK + DM S GPRTISINFO gg adress Freiumschlag (80 PF) / HPROLEPPRIFPPISER EFILLI

Die Software zum Anschluß von 40, 80 Track, single-, double, high-densitiy, 3 *-, 3,5 *- und 8 *-Laufwerken an Ihren PC/XT/AT-kompatiblen DOS-Rechner unter MS-DOS 2.1, 3.1, 3.2 (bis 2000 KB netto):

RWMSDOSX: Lesen, Schreiben und Formatieren von bel. DOS-Disketten von 160 KB bis 2000 KB. Mischbetrieb für bis zu acht Laufwerke (bedient 2 Fioppy-Controller). Automatische Formaterkennung. Z.B. netto über 420 KB auf 80 Track, 1500 KB auf AT-Laufwerk, ATARI, PS/2, 1,44 MB..., 2000 KB, auf neuen 3,5"-Laufwerken DM 300,-

RWCPM: Lesen, Schreiben und Formatieren von CP/M-Disketten unter MS-DOS. Fast jedes (!) CP/M-Format – na-türlich auch 8"-IBM-Standard – einstellbar von 3" bis 8". Preis inkl. CP/M-80-Emulator:

RWMAIN: Lesen, Schreiben und Formatieren von 8 *-MAINFRAME-Disketten (IBM, Siemens usw.)DM 2500,-

Huckepackplatine (leer) zum Umrüsten des FDC auf Multifunktionskarte auf High-Density-Betrieb (max. 2000 KB netto) ebenfalls erhältlich!

Bei A.S.S.-Ware kaufen Sie nicht die Katze im Sack: Sie ernalten vorab die gesamte (!) Dokumentation + Demosoft-ware auf Diskette (5,- in Briefmarken erwünscht).

Günstige Preise für Schüler, Studenten usw.

A.S.S.-Ware, Alfred Herrmann, Schimmelshahn 5461 Roßbach, Telefon 02638/4513



IMPORTEUR + GROSSHÄNDLER

von Computerzubehör + Datenträger.

Bitte nur Händleranfragen!

Schöne Aussicht 9 6236 Eschborn 2 Telefon 061 73/62027

Keine Ferien ohne Computercamps und American Sports

Computerferien

im Schwarzwald

- Basic Pascal•
- Maschinensprache

Prospekt anfordern!

Computer World

7800 Freiburg · Hurstweg 62b Telefon 07 61 / 4 47 75

ルATARI

SCHALTPLÄNE

C commodore

SERVICEANLEITUNGEN

Schneider

SERVICEANLEITUNGEN

Schaltungsdienst Lange

Postfach 470653 D-1000 Berlin 47 Telefon 030/7036060

Deutsche Public Domain-Software für Ihren Schneider-CPC, Joyce und C128

Professionelle Programme aus der Public Domain, komplett eingedeutscht mit gedruckter deutscher Dokumentation:
Diak 1: Compiler JRT-Pascal; 64-KB-Strings, Overlays,
Assembler et.
Disk 2: Z80-Assembler, Linker, Editor, Debugger, intellig.

- Disk 7:

ZSBe/Assembler, Linker, Editor, Debugger, intellig.
Disassembler in die Ki-Sprachen, XLISP und E-PROLOG Compiler Small-C-Fließkommazahlen, umlangreiche Biblichteken
Forth-83 mit Screen-Editor, Assembler, Decompiler
FOr/M-Utilities wie Diskmonitor, UNERA, Mehrspaltendruck etc.
Alle Programme aus dem Großen CPC-Arbeitsbuch
(nur CPC)
Das Super-Adventure Colossal Ceve
Diskettenmonitor und Kopleren geschützter Programme (nur CPC/AMSDOS)
Basic-Erweiterung BizBasic (relative Dateiverwaltung
etc., nur CPC)
Basic-Compiler E-Basic – komp. zum bekannten CBASIC
Turbo-Pascal-Programme: Grafik (GSX, CPC),
INLINE-Converter u. a.
3, 4 und 8 beim CPC-464/684 nur mit Speichererweiterung. ten 1, 3, 4 und 8 beim CPC-464/664 nur mit Speich Bitte Computertyp und Diskettenformat (3 Zoll, Vortex/5¼*, 1570/1571) angeben. Kein 1541-Format!

angeben. Nem 1941-Full and 194

MARTIN KOTULLA

Grabbestraße 9, 8500 Nürnberg 90, Tel. 0911/303333

AMIGA*** AMIGA

Spiele Utilities Grafik Musik Anleitungen

Fish Faug Amicus Tbag Auge Panorama 1000'er 500'er 2000'er

und mehr

Amigacasa

Chris Schumacher Wormser Str. 9 Wormser Str. 5000 Koeln 1 Tel. 0221/372391

Katalogdisk gegen DM 5.-

Dazu gibts ein Spiel ! gratis !

Versand der Public Domain Software nur gegen:

(Scheck) bzw. Nachnahm

Public Domain

DAS PROGRAMM FÜR JEDEN SCHNEIDER CPC DISCOLOGY

EDITOR · COPIER · EXPLORER

Drei Module in einem einzigen Paket! DISCOLOGY knackt das Geheimnis Ihrer Diskettensoftware, egal ob geschützt oder nicht. Problemloser Backup (99.9% und mehr). Editieren beliebiger Sektoren. Disassembler, Filecopy, Formatter, etc. Ein absolutes Muß für jeden CPC! CPC 464 · 664 · 6128 3"-Disk. nur DM 99.-

Postfach · D-8702 Margetshöchheim 24 Stunden-Telefon: 0931/464414

Gesamtkatalog gegen DM 2.- in Briefmarken! Versand per Nachnahme oder Vorkasse +DM 4.-





Computer Service CHR Michael & Joseph Mater Postlach 1604 796 Sender

Tel.: 07307 - 6230

Al	MIGA		ATARI ST	
King of Chicago Western Games		(D) 65,- (D) 59,-	Transar Tensiawood	Τ
Tectorius		(D) 89		
Hust for Red October	G .	(D) 69	Vermoer	
lincter		(D) 69.—	Levisthan	
The Bard's Tain		(0) 75	Epix Epics	
Dock Castle		(D) 85.—	Western Games	
Leasuresuit Larry		(D) 58.—	Clever und Smart	
Indoor Sports		(D) 59.—	Jinster	
Insanity Fight		(D) 65	Fen	
Backlash		(0) 58	Hunt for Red October	
Morbius		(D) 45	Defender of the Crown	
The Bardy Tale		(D) 79	Star Pek	
toe parus see		deal sur-	Star Wars	
ATARI 800	XL/XE 13	80 XE	Autorix, Blueberry, Lucky Luke Rana Rama	į×
Roulder Grant Constru	ction KIL(K) 14.5	HO(D) 19,90	Impact Solomors Kay	
Pirates of the Barbar		(D) 29.90	The Bard's Tale	
Knight Orc		(0) 42.98	Backlash	
Auto Duell		(0) 48	Thusday Chopper	
Spy vs Spy I"	(K) 14.30	(0) 19,90	Blue War	
Peter Plems*	(K) 14,90	(D) 19,90	Sub Battle Simulator*	
Alphaum		(D) 37.96	Mercesary Compendium Deutsch	
Encounter		(D) 34.90	Turbo ST	
Encounter The Paws				

TURBO-FREEZER XL

- ★ ein Freezer für den 800 XL/130 XE
- * Einfrieren von Programmen vollautomatisch auf Knopfdruck
- ★ mit DOS-Funktionen und Debugger
- * optional altes Betriebssystem
- ★ Test Happy XL/XE Sonderheft 2
- * Grundversion ab nur 149 DM!

GRATISINFOS ANFORDERN BEI:

Gerald Engl. Bunsenstr. 13, 8000 München 83. Postkarte genügt!

H.G. Dreeser Soft- und Hardware

Im Rosenhag 6 - D-5300 Bonn 1 - Tel.: 0228/254084 Wir bekommen laufend die aktuellisten Produkte für folgende Compu-ter: SPECTRUM, QL, ATARI 60/80/01/303T, AMIGA, IBM. Nutzen Sie unseren Teletonservice zu den angegebenen Zeiten, damit auch Sie über die Neuheiten informiert sind.

IBM:		OL:	
Skyrunner	59.90 DM	Arcanoid	39.90 DM
Ultima 4	74.90 DM	QWriter II	5490 DM
Elite	69.90 DM	Wroom	49:00 DM
Dark Cestle	69.90 DM	Assembler at:	49:90 DM
Teneord PC DEMO	15.90 DM	JAM	5490 DM
Macadam Bumper	74.90 DM	PointerWriter Tookit	29.90 DM
Hacker II	69.90 DM	Multi Media Manager	189.00 DM
Chess Psion	69.90 DM	Screen Speeder	89.90 DM
Soulder Dissh je	29.90 DM	Liberator Compiler	19990 DM
AMIGA:		Hardware:	100000000000000000000000000000000000000
Bad Cat	5790 EM	QL (deutsche Vers.)	399.00 DM
Amegas	54.90 DM	512 KS Upgrade OL	32900 DM
Thunder Boy	54.90 DM	TRUMP Card OL	82900 DM
Drum Studio	79.90 DM	Cartridge Box 20er	1990 DM
Firepower	7490 DM	Centronics IF QL	9800 DM
Plulos	44.90 DM	Multiface One Spectr.	159:00 DM
Impact	- 44.90 DM	IBM-Joyetick	6990 DM
Onome Ranger	44.90 DM	Cartridge 4er	2890 DM
New Art Monitor	79.90 DM	QL Floppy kompil.	589.00 DM
Sacklash	54.90 DM	OL Floppy Controller	29900 DM
Final Trip	29.90 DM	QL Floppy 720 KB einz.	39900 DM
Dr. Fruit	29.90 DM	Monitor s/w 12"	389 00 DM
Vador	29.90 DM	Monitor grûn 12"	24800 DM
Skyfighter	44.90 DM	Printer Buffer 64 KB	29800 DM
Alten Strike	44.90 DM	ISM-kompatibler	a.A.
ATARI ST:		ATARE ST:	2500000
Fantasie 2	99.90 DM	Blad Cat	5790 DM
Rana Rama	-5990 DM	Backlash	5490 DM
Asterix	62:90 DM	Lucky Luter	5890 DM
Blueberry	62:90 DM	Ghome Ranger	44.90 DM
Impact	44.90 DM	Rings of Zillin	89.90 DM
3D-Gelaxy	54.90 DM	Skyfighter	44.90 DM

Fordern Sie die Gratisliste HC/3 mit Angabe des Computertypen an Md. bis Fr. von 17:00 Uhr-19:00 Uhr, Sa. von 14:00 Uhr-18:00 Uhr oder Auftragsannahme rund um die Uhr.



Computerservice Tino Hofstede An der Windmühle 8 5010 Bergheim 5

loge für Amiga/ST und Preisliste für XL/XE gegen je DM 0,80 in Briefmarken (System ass

ant bis 150,— Vormuskasse 3,50 ab 150,— heine Versandkosten



Gegen 2 mal 80 Pf in Briefmarken erhalten Sie den

Programmkatalog

für:

·Amiga ·C16/116

·C 128 · Plus/4 ·VC 20 ·C 64

mit: - ernsthaften Programmen - interessanten Spielen aller Art - neue Software - Programme, die Sie nur hier bekom

Beispiele:								
Spielepaket (6 Spiele)	C 64,	C	16	K/D		DM	9,90	
Adressverwaltung	C 64.	C	16	K/D		DH	29,90	
Textverarbeitung	C 64.	C	16	K/D		DM	9,90	
Karteikasten	C 64.	C	16	K/D		DM	29,90	
Videoverwaltung	C 64,	c	16	K/D		DH	19,90	
Mathe-/Vokabelprogramme	C 64,	C	16	K/D	ab	DM	19,90	
Munik-/Fotoarchive	C 64,	C	16	D	ab	DM	29,90	
Fibu	C 64,	C	16	D	ab	DM	29,90	
Schaufensterwerbung	C 64			D		DM	98,00	
KFZ-Programme	C 64			D	ab	DM	9,90	
Geschäftsprogramme	C 64.	C	16	K/D	ab	DM	19,90	
Datenbanken	Amiga	, 1	28	D	ab	DM	99,00	

Es ist soweit:

REPLICA-BOX ATARI ST

Hardwareerweiterung für 100% kompatible Laufwerke, mit der Sie von jeder uns bekannten Original-Diskette eine Arbeitskopie erstellen können.

Bei der Replica-Box handelt es sich um einen Hardwarezusatz, der zwischen Laufwerk und Computer geschaltet wird. Die Box arbeitet wahlweise mit einem oder zwei Diskettenlaufwerken. Über ein Programm, das in den Computer geladen wird, arbeitet der ST wie eine professionelle Kopierstation. Alle uns derzeit bekannten Schutzverfahren werden in rasender Geschwindigkeit mit übertragen.

Preis: 249,- DM

Das Produkt ist ab Lager lieferbar.

Hendrik Haase Computersysteme

Wiedfeldtstr. 77, D-4300 Essen Telefon 0201/422575

Erweiterungskarten

für IBM und -kompatible PC, XT, Schneider PC: Bestell-Nr. Interfacekarte Preis DM 53,80 802072 Centronics-Karte (mit 3 mögl. Adressen) RS232-Karte (2. Schnittst. nachrüstber) ... Echtzeituhr mit einem RS232-Kanal 69.90 802074 129,60 Lichtgriffel (mit Manual) 802079 264.40 Eprom-Writer 27(C)16-27(C)512 mit ext. Sockel 802080 286,90 Chip-Writer (8748/49/50/42/41) mit ext. Sockel . 570.05 802096 VIA-Interfacekarte (48 bidirektionale Kanāle) ... 166,10 64,60 57,20 Joystick-Karte für 2 »Freudenknüppel» 802099 802100 Joystick, Metallgehäuse u. Nullpositionierung . Mouse (an RS-Schnittst.), m. Disk. u. Manual . 179.25

Second-Hand-Computer:

Würden Sie sich gerne eine neue Interfacekarte oder einen Neuen« anschaffen, wenn Sie wüßten wohin mit dem «Al-

Dann rufen Sie uns bitte an. Wir notieren was Sie suchen oder was Sie anzubieten haben.

Eine Liste mit den Teilnahmebedingungen und den liefer-baren gebrauchten Geräten und Teilen erhalten Sie gegen Rückporto.

STIPPLER-Elektronik Inh. Georg Stippler

Pf. 11 33, 8851 Bissingen, Tel. 09005/463 (ab 13 h)

PROFISOFTWARE für PC - JOYCE - CPC

BAUFINANZIERUNG

BAUFINANZIERUNG

Bevor Sie für ihre Baufinanzierung während der Gesamtlaufzeit DM

1000,- zuviel Zinsen zahlen, sollten Sie das Programm BaufinanzControl II erwerben und sich anhand defaillierter Ausdrucke und Grafiken die Gesamtkreditkosten der verschiedensten Finanzierungsmodelle vorrechnen lassen, denn Effektivzinsangaben alleine sagen wenig aus. Berücksichtigt werden Hyootheken, Bauspanverträge, Lebeneiversicherungen und aktuelles Steuerrecht für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Einfache Bedienung durch Menüsteuerung, Geeignet für
Makler und Private. Demo-Diak und Benutzeranleitung 30.- DM.

Für PC uf 3°, "Olsk 389.- DM. Für JOYCE und CPC 6128, 3 "-Disk

279,- DM. Für CPC 464/684 oder Graffik, 3 "-Disk 189,- DM.

Unser Kennenlernangebot: ADRESSVERWALTUNG 39,- DM

Unser Kennenlernangebot: ADRESSVERWALTUNG 39, DM Adressen und Zusatzinformationen können nach 14 Feldern sortiert und selektiert werden. Beilebige Eintellung in Untergruppen. Suchen mit Universatzeichen 7 und ** nach sämtlichen Feldern gleichzeitig. Varfabler Eiksattendruck, für Paketauftleber, z.B. in obppeit großer Schriff, Mehrfachausdrucke einzelner Adressen oder Druck einzelner Untergruppen usw. Programmierung in -C- mit dynamischer Speicherwerattung, kompiliert in Maschinencode und ohne umständliche Installation sofort lauffähig. Anzahl der Adressen abhängig von Ihren Speichermöglichkeiten z.B. auf 360 K 5½* "-Laufwerk bis 2000 je Disk, auf Festplatte bis 3000 Adressen je Datet im Direktzugiff. Für PC auf 5½*-Disk, für JOYCE und CPC auf 3*-Disk.

Bitte bei Bestellung Gerätetyp angeben. Unseren Gesamt-katalog erhalten Sie kostenios. Wir führen neben eigenen Entwicklungen unter anderem Programme von ASHTON TATE + BORLAND + DIGITAL RESEARCH + Markt & Technik + MICROSOFT + MICROPRO.

Hasiagan - EDV Eckstr. 11, 6113 Babenhausen 3

Der preiswerte Einstieg in die PC-Welt!

PEA COCK

Markengerät XT-TURBO 10 - CPU 8088-2/4,7-10 MHz

- CPU 8088-274.7-10 MP - 640 KB Arbeitsspeicher 1 Floppy Mitsubishi - 8 Erweiterungs-Slots - Hochauflösende Grafik - 14"-TTL-Monitor flat

- Centronics-Interface Deutsche Tastatur
 Dokumentation 1495

AT-Turbo versch. Modelle, bereits ab PEACOCK-DRUCKER D 1018, 180 Z/s DM 1799 -DM 773,-DM 799,-DM 45,-TECO-DRUCKER T 1814, 200 Z/s Disketten, DS DD, neutr., 50 Stck Centronics-Drucker-Kabel, Peacock DM 32. Markenmonitore, or/gn/weiß Harddisk 30 MB mit Controler RS232 Serial-Mouse Marke WITTY DM 628.-DM 119.-

Preisliste mit über 500 PC- und HC-Artikeln gegen DM 1.10 Rückporto (Briefmarken) von

MELCHIOR & VIETHEN GER Baustraße 4 ± 2300 KIEL 1 HOTLINE: 0431-651729



De electro e de m. 1000	400
Pocketmodem 1200 Nur 10 x 6 x 2,4 cm klein, für Portabels usw.	498,-
Modemkarte PC 1200	398,-
Kurze PC-Karte, V21/22, 300/1200 Bd. volldup	olex, RS232

Kurze PC-Karte, V21/22, 300/1200 Bd. voliduple eingebaut (COM 1-4), Lautsprecher. KS 1200, extern, sonst wie PC 1200 KS 2400, 2400/1200 Bd voliduplex Multimodem, V21/22/23 Alle Modems Hayes-komp. und ohne FTZ-Nr. 698.-

RAMboard 2 MB 398,-EMS-/Intel-komp., ohne RAM, mit Software AT-RAMboard mit 16-Bit-Slot, sonst w. o. 498.-

AD/DA-Wandler 269.-

Auflösung 12 Bit, 16 AD-, 1 DA-Kanal 179,-**VIA 8255**

I/O-Karte, 48 Leitungen, 16 LED, Timer/Counter EGA Wonder Enhanced 598,-


Grafik, 800 x 560 Punkte max., mit Software



D. Schöddert - B. v. d. Brincken Hohenzollernring 74 5000 Köln 1 Telefon 02 21-13 14 41

Datentechnik

Happy-Packer: kurze Dateien für Atari ST



Mehr Platz auf Ihren Disketten — mehr Informationen in der Happy-Computer. Unser Happy-Packer für den Atari ST bringt alle Dateien auf kleinem Raum unter. Egal, ob es sich um ein Programm oder um eine Bilddatei handelt. Sie laden einfach den Happy-Packer und dann geht die Post ab. Da das Programm vollständig in Assembler geschrieben ist, geht der Pack-Vorgang sehr schnell. Die GEM-Routinen erlauben eine sehr einfache Bedienung.

iskettenplatz ist rar. Viele Programme sind oft auf mehreren Disketten verteilt. Gerade bei Sicherheitskopien wäre eine platzsparende Speicherung sinnvoll. Damit Sie Tipparbeit sparen und wir mehr Platz für Informationen haben, sind viele unserer Listings ab jetzt gepackt.

Bei unserem Packer handelt es sich um einen 2-Pass-Packer. Ihm liegen die Packer-Grundlagen in den Happy-Ausgaben 7/87 und 8/87 zugrunde. Der erste Pass packt Mehrfach-Bytes und Byte-Sequenzen. Der zweite

Pass enthält den Huffman-Bitpacker.

Der Programmablauf: Nach dem Starten erscheint eine »Fileselectbox«. In dieser Box wählen Sie das Laufwerk, den Ladepfad und das zu packende Programm (Bild 1). Im oberen Bildschirmdrittel erscheint eine Infobox, die den Programmnamen und die Programmlänge enthält. Danach wird das Programm geladen. Der

Packer sucht das am häufigsten vorkommende Byte und die drei seltensten Bytes. Die drei seltensten Bytes braucht er als Erkennungs-Bytes für gepackte Programmstellen. Sie stehen zusammen mit dem Wert des »Fill-Bytes« und der Häufigkeit ihres Auftretens in einer weiteren Infobox. Nachdem man mit dem linken Mausknopf guittiert hat, beginnt der Packer mit Pass 1 (Bild 2). In einer Infobox stehen Start- und Endadresse des geladenen Programms. Hinter »Current Address« wird die momentan bearbeitete Adresse angezeigt. So kann man verfolgen, wie lange der erste Pass noch dauert. Die Anzeige benutzt das hexadezimale Zahlensystem. Je schneller die letzten drei Ziffern hinter »Current Address« rotieren, desto mehr wird gepackt. Findet der Packer keine geeigneten Stellen, dreht er den Zähler automatisch alle \$200 Bytes weiter. Nach dem ersten Pass tritt der Huffman-Algorithmus in Aktion.




Bild 1. Durch GEM-Einbindung ist die Bedienung sehr einfach, Sie wählen alles durch Mausklick aus




Bild 2. Der Packer zeigt an, in welchem Prozeß er sich gerade befindet und man sieht, wann das Packen zu Ende ist

»Create Tree« generiert einen Binärbaum, der die Grundlage des Bit-Packers bildet. Da nach der Erzeugung eines Elementes des Baumes das Ganze neu sortiert werden muß und die Geschwindigkeit nicht leiden sollte, ist ein »Shellsort«-Algorithmus eingebaut. Nach dem Sortieren wird eine Code-Tabelle zum Packen eingerichtet. Eine gepackte Kopie des Binärbaumes wird anschließend in den Entpacker geschrieben.

Kurz und immer kürzer

Wieder erscheint eine Infobox mit Start-, End- und Current-Address, so daß Sie gut verfolgen können, wann das Packen dem Ende entgegengeht.

Eine weitere Infobox zeigt die alte und neue Länge des Programms an. Außerdem sehen Sie, um wieviel Prozent das Programm gekürzt wurde. Bei dieser Anzeige wird die Länge des Entpackers gleich mit aufaddiert. Sollte das gepackte Programm durch den Entpacker länger geworden sein, stimmt allerdings die Prozentanzeige nicht mehr. In zwei neuen Boxen entscheidet man, ob das gepackte Programm gespeichert werden soll. Wollen Sie das gepackte Programm sichern, dann fragt der Packer, ob Sie das Programm später im Originalzustand speichern möchten. Klicken Sie hier »NO« an, wird das gepackte Programm später direkt gestartet. Antworten Sie mit »YES«, werden Sie nach dem Laden des gepackten Programms gefragt, ob Sie es speichern möchten. Hat man die Speicher-Funktion gewählt, wird das Programm entpackt, und der Entpacker will wissen, ob man Starten oder Speichern will. Antwortet man mit »N«, startet das Programm. Mit der <Y>-Taste speichern Sie die entpackte Datei auf Diskette und kehren ins Desktop zurück. Geben Sie nun Namen und Laufwerk, Speicherpfad und Datei an, zum Beispiel:

C:AUTO\NAMEN.PRG

<RETURN> speichert das Programm unter dem ursprünglichen Namen im aktuellen Ordner auf dem momentan eingestellten Laufwerk ab. Fehler werden hier nicht mehr abgefangen, da die Fehlerbehandlungs-Routinen den Entpacker nur unnötig verlängert hätten, und wir wollen ja Platz sparen.

Der Packer ist vollständig in 68000-Assembler geschrieben. Wegen der GEM-Einbindung haben wir den Profimat benutzt. Die gröbsten Fehleingaben fängt der Packer ab. Die gepackten Programme müssen als Extension »PRG«, »TOS« oder »TTP« haben, da sie sonst nicht aus dem Desktop zu starten sind. Rufen Sie das gepackte Programm mit der »EXEC«-Funktion auf, ist die Extension beliebig. Tippen Sie das Programm bitte mit Hilfe des MCI-Checksummers von Seite 61.

(Ralph Hartmann/kl)

Computertyp:	Atari ST
Sprache:	Assembler
Kurz- beschreibung:	Verkürzt Programme und Dateien
Länge in Byte:	12090
Lauffähig mit:	Disketten und Monochrom- Monitor
Checksummer:	MCI

0001:	6Ø	1A	ØØ	ØØ	ø8	7C	ØØ	ØØ	26	9A	ØØ	ØØ	41	92	ØØ	ØØ	648
0002:	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	2C	4F	2A	6F	FF6
0ØØ3:	ØØ	Ø4	20	2D	ØØ	18	60	ØØ	ØØ	28	48	41	52	54	4D	41	D58
0004:	4E	4E	53	20	45	41	53	59	41	43	4B	45	52	ØØ	5Ø	41	299
øØ5:	43	48	45	52	32	34	2E	50	52	47	ØØ	ØØ	20	20	20	20	5D1
9006:	48	E7	EØ	FE	3F	3C	ØØ	Ø4	4E	4E	54	8F	4A	40	67	ØØ	8DC
0ØØ7:	ØØ	16	4D	FA	ØØ	31	70	Ø5	Ø6	16	ØØ	14	DD	FC	ØØ	ØØ	463
5ØØ8:	ØØ	2C	51	C8	FF	F4	48	7A	ØØ	1A	3F	3C	ØØ	Ø9	4E	41	497
9009:	5C	8F	30	3C	ØF	FE	51	C8	FF	FE	4C	DF	7F	Ø7	60	ØØ	EC9
001Ø:	Ø1	ØC	18	59	2Ø	20	2A	616									
Ø11:	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	65B
0Ø12:	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	18	59	86B
Ø13:	21	20	2A	2A	2A	2A	2A	20	48	41	5Ø	50	59	2D	43	4F	1A2
Ø14:	4D	5Ø	55	54	45	52	20	32	5Ø	41	53	53	2D	50	41	43	476
Ø15:	4B	45	52	20	20	2A	2A	2A	2A	2A	1B	59	22	20	20	2A	6D9
Ø16:	2A	2A	2A	20	20	20	20	20	20	20	20	44	45	56	45	4C	CBC
Ø17:	4F	50	45	44	2Ø	42	59	20	20	20	20	20	20	20	20	20	4FA
Ø18:	20	2A	2A	2A	2A	20	1B	59	23	20	20	20	2A	2A	2A	20	502
Ø19:	20	20	20	20	20	20	52	41	4C	50	48	20	48	41	52	54	2A1
002Ø:	4D	41	4E	4E	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2A	2A	2A	487
M21:	20	20	18	59	24	20	20	20	20	2A	2A	20	20	20	20	2Ø	2DØ
Ø22:	20	20	20	56	65	72	73	69	6F	6E	20	31	2E	32	34	20	33D
Ø23:	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2A	2A	20	20		1B	59	52E
Ø24:	25	20	20	20	20	2A	5D7										
0025:	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A		2A	2A	2A		2A	2A	669
Ø26:	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A		20		ØØ	00	61	ØØ	Ø2	CC	9DD
Ø27:	DØ	AD	ØØ	1C	DØ		ØØ		Ø1		52	8Ø	BØ	AD	ØØ	Ø4	762
Ø28:	63	ØØ	ØØ	Ø6	42	67	4E	41	26	40	2E	ØØ	28	6D	ØØ	18	7C3
Ø29:	20	2D		14	17	24	53	8Ø	66	FA	28	6D	ØØ		45	FA	130
Ø3Ø:	Ø1	38	10	13	BØ		ØØ	Ø1	67	ØØ	ØØ	1C	BØ	2A	ØØ	Ø3	5DA
Ø31:	67	ØØ	ØØ	28	BØ	2A	ØØ	Ø5	67	ØØ	ØØ	34	18		BE	88	CCD
Ø32:	65	ØØ	ØØ	58	60	DC	52	8B	42	41	14	18	12	18	92	7C	931
Ø33:	100	Ø1	18	C2	51	C9	FF	FC	60	E4	52	88	42	41	12	18	88F
Ø34:	14	2A		Ø7	53	41	18	C2	51	C9		FC	60	DØ	52	88	9B9
Ø35:	42	86	42	85	1C	2B	ØØ	Ø1	53	Ø6	42	45	1A	13	53	Ø5	6A3
Ø36:	43	EB	ØØ	Ø2	18	D9	51	CD	FF	FC	51	CE		EE	42	200000	699
Ø37:	10	13	47	EB	ØØ	Ø2	D7	C6	6Ø	A4		FA	Ø3	42	4A	50	669
Ø38:	67	ØØ		Ø6	61	00	ØØ	BA	26		ØØ	10	20	6B	ØØ		64C
Ø39:	D1	EB		Ø6	D1		ØØ				DI		20	2D	ØØ	Ø8	510

0 ØØ 1Ø D3 FC ØØ ØØ ØØ 1C 4A 9Ø
3 D1 91 42 81 12 18 4A 41 67 ØØ
66 ØØ ØØ ØA D3 FC ØØ ØØ ØØ FE
66 ØØ ØØ ØA D3 FC ØØ ØØ ØØ FE
6 2Ø 6D ØØ 1Ø 2C 48 DD FC ØØ ØØ
6 2Ø 2D ØØ Ø8 2B 5Ø ØØ ØC DØ 9Ø
8 ØØ Ø4 ØØ 14 D A8 ØØ Ø4 2B 4Ø
8 ØØ 04 07 14 D A8 ØØ Ø4 2B 4Ø
8 ØØ 1C 3F 3C ØØ Ø2 4E 4E 54 8F
8 41 FA ØØ 1E 21 4Ø ØØ Ø2 2Ø 4Ø
8 Ø5 A6 95 C9 2Ø ØA E4 88 54 8Ø
14 FF FF FF FF FF FF FF ØØ 1D ØØ 5B
15 FF FE 41 FA ØØ 59 61 ØØ 01 44
15 48 FF BØ 3C ØØ 59 67 ØØ ØØ 10
16 0Ø Ø8 4C DF 7F FF 4E 75 4C DF
16 10 ØØ Ø1 0A 1B 7C ØØ 4Ø ØØ 4Ø
16 0Ø Ø8 4C DF 7F FF 4E 75 4C DF
16 10 ØØ Ø1 0A 1B 7C ØØ 4Ø ØØ 4Ø
16 0Ø ØØ ØØ 66 41 FA FC C6 42 67
14 E4 15 Ø 8F 3E ØØ 2F 2D ØØ 10
13 FØØ 3F 3C ØØ 3E 4E 41 58 8F 42 67
14 E7 15 Ø 8F 3E ØØ 2F 2D ØØ 10
13 FØØ 3F 3C ØØ 3E 4E 41 58 8F 42 67
14 E7 51 B 45 44 4F 2Ø 59 4F 55
15 9 2Ø 57 41 4E 54 2Ø 54 4F 2Ø
16 8Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø
16 53 2Ø 2Ø 2F 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø
16 53 2Ø 2Ø 2F 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø
16 53 3C ØØ 3F 4E 41 58 8F 42 67
15 53 51 56 45 2Ø 3Ø ØD ØA 4F 4E
16 53 53 53 2Ø 2F 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø
16 53 41 56 45 2Ø 3Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø
16 53 41 56 45 2Ø 3Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø
17 53 41 56 45 2Ø 3Ø A4 45 52 49
148 2Ø 41 4E 44 2Ø 4E 41 DF FC
15 53 41 56 45 2Ø 5Ø ØØ ØD AA 4F 4E
148 2Ø 41 4E 44 2Ø 4E 41 DA 45
148 2Ø 41 4E 44 2Ø 4E 41 DA 55
15 48 54 54 55 C 54 2Ø 3A 45 52 49
148 2Ø 41 4E 44 2Ø 4E 41 DA 55
15 64 54 9 4E 47 50 8F 4D FA Ø1 16
15 2Ø 8F 2Ø 6D ØØ 18 4D FA Ø1 0C
16 ØØ 8F 2Ø 8F 9F FC ØØ ØØ ØØ ØA
16 2Ø ØØ ØØ 66 60 ØØ ØZ 78 7E Ø7
16 ØØ ØØ 4D FA ØØ DB 42 56 61 ØØ
 ØØ
 1Ø
 D3
 FC
 ØØ
 ØØ
 ØØ
 1C
 4A
 9Ø

 D1
 91
 42
 81
 12
 18
 4A
 41
 67
 ØØ

 66
 ØØ
 ØØ
 AD
 D3
 FC
 ØØ
 ØØ
 ØF
 EC

 2Ø
 6D
 ØØ
 1Ø
 2C
 48
 DD
 FC
 ØØ
 ØØ

 2Ø
 2D
 ØØ
 Ø8
 2B
 5Ø
 ØØ
 ØC
 DØ
 9Ø
 00 00 16 FE 60 E6 00 00 1C 90 2B 40 0042: 00 01
0043: 60 E0
0044: 00 02
0045: 2B 68
0046: 00 08
0047: 7C 66
0048: 45 FA
0049: FF FC
0050: 48 E7
0050: 48 E7
0055: 3F 3C
0056: 00 42
0055: 3F 3C
0055: 3F 3C
0056: 00 42
0057: 00 42
0066: 4C 4C
0066: 4C 4C
0066: 4F 4C
0066: ØØ 18 DØ BC 43 FA 2Ø D9 ØØ 5D 3F 3C BØ 3C 99 7F Ø1 48 ØØ FF 12 41 FA 41 FA 6D ØA ØØ 41 3F Ø2 2F 41 ØØ 3F 2Ø 52 53 41 45 56 ØD ØA 2Ø 2Ø. 6B6 ØD ØA 4E 27 126 54 45 45 46 2Ø 56 48 2E 2C 5Ø 4F 52 2F Ø8 42 A7 56 2Ø Ø14 2C 8Ø 2C 8D 2C AD ØØ ØØ 4B EF 4B FA 4D FA 41 FA ØØ 13 ØF7 AC5 4D FA BB C8 3F 3C FE ØØ

Den »Happy-Packer« tippen Sie bitte mit dem MCI ab, dieses Programm hat sich selbst gepackt

```
96
FA
40
40
                                                                                                                                                          FA
Ø7
56
                                                                                                                                                                                 ØØ
2A
B7
                                                                                                                                                                                                                                                                           2Ø
ØØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ØA
BØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ØØ3Ø2228ØØØ4DDFFØØØ5Ø5E5711DA227D19BAØØØØØØØØØØØØØF513D46878DEEEC1899EC3F5933266CBD84459ØF512Ø1ØØ661F8BBEEC1899EC3F5933266CBD84577D636C6CBD84559877B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           B8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    523
                                                                                                             54
96
A4
4A
ØØ
                                                                                                                                                                                                                              2C
24
63
67
ØØ
E7
                                                                                                                                                                                                                                                     8A
7A
ØØ
ØØ
Ø4
89
Ø7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9A
FF
FØ
28
4Ø
                                                                                                                                                                                                          4A
CD
                                          D1
4D
                                                                                                                                                                                                                                                                            ØØ
ØØ
6Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        33
61
ØØ
ØØ
4D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  42
2C
ØØ
C1
BA
16
28
                                                                                                                                                                                                        ØØ
28
FF
E8
                                                                                                                                                           5Ø
ØA
                                                                                                                                                                                  ØØ
32
                                          82
4A
ØØ
2Ø
33
                                                                                      20
67
C2
D1
ØØ
5C
21
2E
ØØ
ØØ
34
4D
                                                                                                                                    ØC
ØØ
ØØ
6Ø
82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     F36
6C5
 ØØ83:
                                                                 Ø2
4A
D6
                                                                                                             BC
C1
FF
                                                                                                                                                                                                                                                                            33
6Ø
                                                                                                                                                        46
2Ø
FA
 ØØ85:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3F
ØØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1DE
                                                                                                                                                                                                        FA
ØØ
A8
FF
ØØ
ØØ
18
CØ
D1
ED
                                                                                                                                                                                                                               ØØ
2Ø
ØØ
2Ø
36
                                                                                                                                                                                                                                                     2F
200
000
000
E7
5E
35
26
7B
AF
1E
03
09
4C
7C
000
7B
73
8B
 ØØ86:
 ØØ87:
                                                                                                             8F
56
                                                                875
1DD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FA
FF
ØØ
54
84
6Ø
33
8Ø
 ØØ88:
ØØ89:
ØØ9Ø:
                                           ØØ ØØ ØØ FF B3 2D EC F9 BF 48 2Ø D3 CF 28 6E 3C F7 9F
                                                                                                             45A
Ø5B
                                                                                                                                                                                                                               ØØ
24
92
FF
C2
B8
4B
95
1F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ADF
34C
298
ØØ92:
ØØ93:
ØØ94:
ØØ95:
                                                                                        B63
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CDØ
                                                                                                                                                                                                        ØØ96:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FFC
1C7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AE
53
F2
69
41
52
99
ØF
 ØØ97:
  ØØ98:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        468
323
  ØØ99:
Ø1ØØ:
Ø1Ø1:
                                                                                                                                                                                                                              BØ07444888ØØØØØØØØØØØ4F1ØØ31ØFFØØ225Ø54AF76FFD22684996AC78E688FØ275757C9B9897
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4D3
2B7
7D5
 Ø1Ø3:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9BA
Ø1Ø4:
Ø1Ø5:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØF1
AB2
9E9
Ø1Ø6:
Ø1Ø7:
                                                                                                                                                                                                                                                                            A22
Ø1Ø8:
Ø1Ø9:
                                           185
188
143
Ø11Ø:
Ø111:
Ø111:
Ø112:
Ø113:
Ø114:
Ø115:
Ø116:
Ø117:
Ø118:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ø7Ø
Ø71
Ø72
Ø73
Ø74
2F8
845
                                                                                                                                                                                                          55B
5A6
673
B9A
Ø119:
Ø120:
Ø121:
Ø122:
Ø123:
Ø124:
Ø125:
Ø126:
Ø127:
Ø128:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4DE
4ØE
98D
BC8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9F5
931
9Ø9
                                                                                                                                       D1
67F
Ø53E
4D3
6BA11
1A7
1633E
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
16437
1643
  Ø129:
Ø13Ø:
Ø131:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        E69
22Ø
733
45Ø
7DD
722
  Ø132:
Ø133:
Ø134:
Ø135:
Ø136:
Ø137:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DF4
39Ø
836
D2Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØØ 18 A7 C3 9C EB FØ 1D DA 13 A2 E6 ØØ D6 5E 22 45 Ø 3 BF 97 DB
    Ø138:
Ø139:
Ø14Ø:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1BE
F87
21E
D2Ø
9Ø4
58B
  Ø140:
Ø141:
Ø142:
Ø143:
Ø144:
Ø145:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7BD
D1C
567
581
    Ø146:
Ø147:
Ø148:
Ø149:
Ø15Ø:
Ø151:
Ø152:
Ø153:
Ø154:
Ø155:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          73Ø
1EB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          F4A
ØA5
B47
375
D4D
8D8
     Ø156:
Ø157:
                                                                                                                                                                                      81
AØ
89
F1
C3
ØD
3F
B8
25
5E
44
92
E5
8Ø
5Ø
CD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6F5
3BC
5AD
532
D31
     Ø158:
Ø159:
Ø16Ø:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FA
Ø6
3B
EØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     F9
AD
Ø2
79
65
D7
D9
7E
D3
CF
F3
     Ø160:
Ø161:
Ø162:
Ø163:
Ø164:
Ø165:
Ø166:
                                                  A1
3F
FE
25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         EB
5D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            255
EØØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        84
Ø9
64
47
AF
86
47
EF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FE 2E ØB 78 1D 27 94 6B 9Ø 1D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ø6
ØF
95
8Ø
23
9A
56
E3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            651
A8D
                                                  B3
21
                                                                        5D
3F
37
28
66
4A
Ø4
13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            85C
152
      Ø167:
Ø168:
                                                  Ø3
BC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BD8
8CØ
      Ø169:
Ø170:
Ø171:
Ø172:
                                                  2Ø
33
5B
14
64
D7
                                                                                                                                                                                                                FD
C8
78
1Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             853
177
                                                                                                                                                                                                                                        E9
C4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2E
E1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8F
                                                                                                                                                                                                                                                                                     E5
5B
4F
61
7Ø
71
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CF
9A
19
4F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             62B
6Ø7
                                                                                                                      BB
F6
3D
7D
                                                                                                                                                                   6B
41
36
CØ
                                                                                                                                                                                           61
F2
1C
        Ø173:
Ø174:
                                                                         ØC
85
                                                                                               DC
Ø4
                                                                                                                                                                                                                                        D3
27
D4
89
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  E3
C4
79
EØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        A4
F3
45
4E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          35
1Ø
                                                                                                                                                                                                                  4F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7FE
D5E
        Ø175:
Ø176:
                                                                         ØC
69
                                                                                               DC
58
                                                                                                                                                                                                                  BB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                62
                                                                                                                                                                                                                ØF
ØC
                                                                                                                                                                                                                                                             94
7Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            34
1D
                                                                                                                                                                   E6
7D
                                                                                                                        67
                                                                                                                                                                                           B5
                                                                                                                                                                                                                                                               91
                                                                                                                                                                                                                                                                                     DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       58
```

961 C4B 35 B1 91 DE B1 9F CB B2 EC 7Ø 1Ø 5F 4Ø CD ØA Ø9 76 B6 83 E4 11 ØC 4F A6 A9 2A ØF C8 B9 E9 C5 BØ Ø1 A9 9F 14 72 59 24 ØC 69 BØ Ø18Ø: Ø181: AF C1 ØA D8 8D 33 66A A4D 952 72B 3B4 29 25 3F E3 31 21 1C F8 B5 E2 1D ØØ FØ B6 4D C9 25 4F 61 7Ø 5A AA DF 51 16 25967B3F491E866B57661BFØE9479FAAAA7D4CE496B57BA941E233CØ88E7FØ99B61E466B57BA941E233CØ8B1FFØ99B61E466B57BA941E233CØ8B1FFØ99B818EA99EB1E4B941E233CØ8B1FFØ99B81 17 14 E1 B3 ØD 5D D7 Ø183: Ø184: D8 9A 19 B8 64 E6 EF A4 A4 F3 45 38 6B 94 72 82 36 C E 83 3 A 92 D 47 7 3 A 15 8 5 5 E 5 C C A 7 8 E 12 D 13 3 7 C A A C A 5 C E 8 A 92 D 7 C 8 A 6 A 92 D 8 E 8 C 5 A 7 C 8 C C A 7 8 E 12 D 13 C C A A 6 E 12 D 13 C C A A 6 E 12 D 13 C C A 7 C E 7 C E 8 C A 7 BBFCDD29A211277D7A699E4A8EDA28BB18E18298BB1528312BE15DF3A6BBE18247668BB18E18247668BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E18BB15E1BB15 E3 C4 79 B6 35 1Ø Ø185: Ø186: 9B8 89E 34 3B 4F 9F 2C 8D 74 1E 35 Ø187: ØA 69 EA C5 31 4C 27 ØE ØF AF Ø188: F75 464 681 4A 29 E1 96 6D ØB 9Ø 4F Ø189: Ø5389A1914123F3BECD841E6E598D8BA2E9498E95ACCDDE48973E Ø88F45EE7429ØCAFAA49Ø8E44A3BF3F3F13B522B5875C61489CDBF441A55Ø9621B5B383ECAE23BD577A553B Ø19Ø: Ø191: 3DC Ø192: Ø193: 3F C4 91 CD 486 572 166 6C BA 8 7 0 C BA 4 4 2 1 7 A 6 8 9 9 9 E C E 5 2 8 4 4 B 6 3 9 9 9 9 E C D 5 2 C A 5 1 2 C A 5 C B A 7 0 C 3B AD 56 3C Ø194: Ø195: 59C 658 Ø196: Ø197: 6BABB38479 2315 4FF 278 BC 276477 6E8 913 AD 278 BC 66 4B 27 13 E6Ø 227 CE4 7CF Ø198: Ø199: Ø2ØØ: Ø2Ø1: BEF 31C F91 7EA AØ10EØ84EBBBB984EB74A14544A8F886C1Ø754E1934E8691Ø7Ø4885A772ØA9Ø75DD687A Ø2Ø2: Ø2Ø3: Ø2Ø4: Ø2Ø5: BCD Ø2Ø6: 823 Ø2Ø7: ØB7 C35 7EC 9FØ 211 424 57D A81 B39 F1Ø 4B7 778 2AF 941 51F 871 64A 786 Ø2Ø8: Ø2Ø9: Ø21Ø: Ø211: Ø211: Ø212: Ø213: Ø214: Ø215: Ø216: Ø217: Ø218: Ø219: EF 63 35 E6 Ø22Ø: Ø221: Ø222: Ø223: Ø224: Ø225: Ø226: Ø227: F47 3F1 Ø228: Ø229: DD 8A 1 6 9 3 A 4 4 4 E C 4 2 3 3 6 7 7 2 3 8 9 8 E F 7 D 5 3 5 8 5 2 8 5 2 8 5 2 8 5 1 7 7 8 5 1 D 5 DBD Ø23Ø: Ø231: 3CD 8EØ Ø232: Ø8D 9A2 Ø233: Ø234: 699 66E F14 155 Ø235: Ø236: Ø237: Ø238: Ø239: Ø240: Ø241: Ø242: Ø244: Ø2445: Ø246: Ø247: Ø248: E2A 539 F35 12F B37 6F2 7AA BØB 2E9 D5Ø ØCF A8D 584 281 DØE 7E1 Ø249: Ø25Ø: Ø251: Ø252: Ø253: Ø254: DED B73 Ø255: Ø256: Ø257: Ø258: ØA ØF F9 38 8D E9 5Ø AE EF B6 ØB 79 5D 4Ø 2D ØE8 593 314 FF4 A43 11D Ø259: Ø26Ø: Ø260: Ø261: Ø262: Ø263: Ø264: Ø265: Ø266: Ø267: 534 15Ø 286 51E 9EØ 1E9 E68 EØ 32 45 A9 2F 31 DE C7 86 41 C1 7D D5 BE 92 C2 9Ø ØC 78 CØ ØB 6D 74 11 Ø269: 471 57 49 25 17 86 C1 7D 78 B6 1C D7 8B Ø27Ø: 8Ø 41 C2 86 FEF 39Ø D17 431 4F7 797 E42 2Ø8 Ø271: Ø272: EØ Ø1 89 AA 5D EØ Ø273: A5 E9 2D 1C 9A BA 16 94 E9 Ø7 2E 3D ØF 74 2Ø A5 89 47 A3 2D EØ Ø5 0275: ØB 89 AØ 83 Ø9 8C ØC 61 D7 F4 23 F7 FA 2E Ø277: FØ Ø5 EØ 92 5B 69 9D EØ F4 8E 5D ØC 7E BA

E3 37 1Ø 4E 91 96A 12 DB DE **D5** D3 D8 78 31 79 99 79 35 1D D6 CD 44 34 1D 34 33 9E E9 3C 45 97 19 Ø3 9A BØ AØ 6C 81 CD ØF Ø3 67 C7 76 1F 64 A 19 08 8 E 1 1 2 7 8 F 4 4 1 0 2 8 F 4 1 2 2 8 F 4 4 2 2 2 6 1 7 7 6 6 3 A 2 4 8 3 5 8 B 4 6 7 3 5 5 8 A 6 7 3 5 8 A 6 7 Ø38Ø: 62 19 B8 89 C7 89 F2 DE E3 C8 CC 6B Ø382: Ø383: FØ 2Ø 43 13 9E 39 BCA FA 7B3 CECCD FA 17 68 98 38 B 63 3 24 2 7 3 0 0 5 1 D F 5 8 8 8 7 C 0 9 5 E A 8 8 7 C 0 9 E A 8 8 7 C 0 9 C6E 93Ø Ø384: Ø385: B6 C47 E18 CF6 Ø48 Ø67 ECC 10A Ø68 AE 895 B9 AE 895 B9 CFC B2 89 B9 CFC B2 89 B9 CFC B2 89 B9 AD B9 B8 AD B9 B8 AD B9 B8 AD B9 B9 DØ 682 BØ 1F6 622 29 A A A 77 D C C 74 Ø 41 B F 81 8 8 4 2 2 7 3 D F 62 4 C C 75 B A 78 B C C C C 75 B A 78 B C C C C 75 B A 78 B C C C C C C C C C C C C C C C C FØA9 Ø63 20 F 37 C 49 5 1 8 2 1 7 7 8 8 8 F F 9 8 Ø E 8 5 9 6 C 4 D 8 7 8 C 4 Ø E 8 2 9 F C 6 C 4 D 8 7 8 C 4 Ø E 8 2 9 E 7 8 Ø E 8 5 9 6 6 2 8 Ø386: Ø387: EBCC FE13877C2167B32CD102A7662A7626A89C23A66A8D1EF668A9A512CF2266A49D66D1EF668A9A512A76C952A66A89B376CF22A66A89B377F49033A66C95D26A66A89B376CF22A66A89B377F49033A66C95D26A66A89B377F49033A66C95D26A66A89B376CF22A66A89B377F49033A66C95D26A66A89B376CF22A66A89B377F49033A66C95D26A66A89B376CF22A66A89B377F49033A66C95D26A66A89B376CF2A66A89B376CF2A66A89B376CF2A66A89B376CF2A66A89B376CF3A66A89B376A89B376CF3A66A89B376A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376CF3A66A89B376A89B3 FABE 818 808 1 8A 8 9 6 3 A 8 9 6 3 A 8 9 6 3 A 8 9 6 3 A 8 9 6 3 A 8 9 6 3 A 8 9 6 3 A 8 9 6 3 A 8 9 6 3 A 8 9 6 3 A 8 9 6 5 A 8 8 9 8 3 A 8 9 6 5 A 8 8 9 8 3 A 8 9 6 5 A 8 8 9 6 5 A 8 8 9 6 6 6 4 7 A 8 9 6 7 A 8 8 9 6 7 A 8 8 7 A 8 9 6 7 A 8 9 A 8 9 6 7 A 8 9 6 7 A 8 9 6 7 A 8 9 6 7 A 8 9 6 7 A 8 9 6 7 A 8 9 A 8 2Ø 33 116 714 B6 85 Ø388: Ø389: 48C 1CB EE BBB 288 395 225 123 94 0 10 9 9 8 C 9 9 B 1 F DF 8 2 8 E 3 7 7 F 3 7 7 F 3 7 7 9 D A 6 6 8 4 3 B Ø4A 6AB 44A 91E 4A1 FC5 D4E Ø391: Ø392: Ø393: Ø394: Ø395: Ø396: Ø397: Ø398: Ø24 349 81E 4FF 691 ØCF 115 5Ø1 EØ6 Ø399: Ø4ØØ: Ø4Ø1: 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; Ø4Ø6: Ø4Ø7: 17B 649 BDC ØØ7 355 288 Ø4Ø8: Ø4Ø9: 0410: 0410: 0411: 0412: 0413: 0414: 0416: 0417: 0418: 0418: 0429: 0422: 0423: 0424: 0422: 0423: 0424: 0425: 0426: 0427: 0428: 0429: 0429: 0430: 0430: 0430: 0430: 0440: 0441: 0444: 0445: 0444: 0445: 0450: AØ9 E3B 7A3 284 6Ø4 9A9 FA8 3ØØ 12E AØA EAA A89 376 785 FA8 52 25 3A 4F 28 DF A8F CC6 349 E79 AAB ØB5 89C E66 4B3 7FA C98 2AD F1Ø 9DF 2E6 ØØ5 9BD 7C1 Ø11 1FA 4A9 528 7B6 53Ø 297 141 27C 444 A7D Ø8D 954 411 AE5 D2D 74Ø DCA Ø463: Ø464: Ø465: Ø466: E8Ø AE8 BØ7 ØF 6B 7F 8Ø 5Ø 9E 1Ø 3B Ø467: Ø468: Ø9F Ø469: Ø47Ø: 8A 35 AE 78 FE 1C BA 8E E6 2C ØB AC 33 4F BBE FD 7B CB AC Ø5 91 72 Ø471: Ø472: 83 5B 9F 96 Ø7 CD 4F 2A 2B3 FF5 68 ØF

»Happy-Packer« für kurze Dateien (Fortsetzung)

41 C3 DD 89 D7 22 Ø5 AB 4B Ø9 7B Ø3 CØ 5E 37 9A D2 87 1F ØD 9F 2E Ø1 88 DC 6C 1D 2D FF 82 Ø8 47 E1 A2 D3 2C DE 1F 74 64 B4 E1 7Ø ØE EE Ø576: Ø577: 78 Ø476: Ø477: D2 E6 AA AA A6 D2 7Ø 47 BF 51 49 Ø4 24 FC B2 49 DA 92 2E 5B C9 FA D8 8E COT B2 24 A4 B6 61 6B Ø578: 26 79 E6 9A B6 1A Ø9 38 30 B6 C7 64 F8 26 D1 91 3B 88 A1 5D AD CC 91 9B 144 C78 Ø579: 5F 97 B9 9B Ø9 87 F4 Ø6 A5 C3 39 DF 9F 61 ØA 94 37 B4 Ø9 3F 83 EØ E2 1A EC A2 15 CØ 2B 6Ø 1A D2 82 81 B9 CD CE 6A DD 6C 51 B6 D56 912 227 88E 9A 82 9A C7 7F Ø9 5Ø ØF CA 3F 7A 2Ø 8 14 EE 5F A8 3C 63 EB Ø581: DE 9C 7B 9D CD D6 EB 3A 39 Ø3 9A EØ D4 3F 32 52 25 8A 4Ø 1B BB 90 07 70 12 E8 D1 D5 C6 ØB FD1142767 A24 AAA4 Ø577 BBB 79 BF12 CD8 4 FZ CD 6 A3 FZ 8544A2BDØ6C732CA366449DC13DDC51BB1CD51B1CD51BB1CD51 28 B2 7F E1 892349AFA28866BB176275B91D31E3379966CC71D3C2DD3C2B13AFF339379966CC75A98868BBCCCCDD3C2B12AFF3AFFACFCCA4844CCBBFF9CCA4844CCBBFF9CCA4844CCBBFF9CCA4844CCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCA484ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CCAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBBFF9CAA6ACCBAA6ACCBBFF9CAA6ACC C124BB13CF3CC95E14BE4E7F11B6CA549C38FDD5CD5CE63A6C98B13BCF3CA54C88FDD5CA54C8A6C9B1BCA6 2CFF50CC24D7FD0437753398E02E10610F10610F1077431398E02E10610F10610F1077431398E02E10610F10610610F1 Ø583: Ø483: FØ 93 44 5A 82 6F 35 37 2Ø 33 CD 2Ø 5B 5B FE EC Ø6 99 4F 1C E5 BB FD Ø7 FB 63 CC 4F 3F Ø1 7E E1 22 44 F5 CE ØBCA5523 8523 8523 8523 8533 864 8752 875 AC4 132 32B Ø585: 4A 49 7D D3 Ø485: Ø486: C1 AØ Ø586: D3 5C 666 5A 6C 8 90 5D 388 B34 7A 499 C44 914 8E 13 E58 D8 B49 6C 92 D6 5B B1 E1 B5 4B Ø587: Ø4 ØD 74 2D Ø487: 98 43 B86 F5C Ø588: Ø488: Ø589: Ø489: 1ØC 4E7 Ø59Ø: 7Ø 74 72 5F DA 96 FE 18 4D 72 F1 Ø49Ø: FD 323 73 138 784 95 20 D7 3 DE 25 F 26 8 26 27 22 8 26 27 22 8 27 22 ØØ 9D B44 D11DØC142074 B142074 B142074 B152074 B1520 BE D3 222 93 ED 8F E9 CE 9B 3Ø 1F 1C F3 PØ D4 3C 49 7E 1E E91 6E3 Ø592: Ø492: Ø593: Ø594: BB 1Ø C3 E8 E5 455 55E 17F 822 Ø494: Ø495: Ø595: Ø596: Ø496: Ø497: Ø597: Ø598: BA7 AA9 Ø498: Ø499: FD D7 B1 71 EE Ø599: Ø6ØØ: 6EF 754 Ø5ØØ: Ø6Ø1: Ø6Ø2: 18D Ø5F Ø5Ø2: Ø5Ø3: Ø6Ø3: 939 C1F 915 CF8 Ø6Ø4: 87 35 Ø5Ø4: Ø6Ø5: Ø6Ø6: Ø5Ø5: Ø5Ø6: Ø5Ø7: 39 3D Ø6Ø7: Ø6Ø8: F95 F7E Ø5Ø8: Ø5Ø9: 72 8Ø Ø6Ø9: Ø61Ø: 5FF DB6 5Ø E6 22 Ø6 Ø51Ø: Ø511: Ø611: Ø612: 547 29F Ø512: Ø513: Ø613: Ø614: Ø615: Ø616: DF6 23 CD Ø514: Ø515: 2A6 FBD Ø516: 8C 9E 8F CE 63 27 FF D3 99 C3 1F 13 C2 BØ 29 2E Ø617: Ø618: EB5 Ø517: 881 FD 83 24 B5 Ø619: 93C Ø519: Ø62Ø: Ø621: Ø622: D2C 551 Ø521: 5D C8 91 49 99 ØA 55 25 34 AD 13 47 FB 81 14 Ø623: 6ØD 935 0523: Ø624: Ø625: Ø626: Ø2C BØF Ø525: 661 67A 978 E1A Ø527: Ø628: Ø629: Ø529: Ø63Ø: Ø53Ø: Ø631: Ø632: Ø633: E4F 779 48B F55 Ø531: Ø533: Ø634: Ø635: Ø636: Ø637: Ø638: 2EØ C41 4A3 2C8 57C Ø535: Ø536: Ø537: Ø538: 7E 52 4B 78 16 42 ED E6 E8 Ø639: Ø64Ø: EFE Ø3F 83C Ø54Ø: Ø641: Ø642: Ø642: Ø643: Ø644: Ø645: Ø646: Ø647: Ø649: Ø542: ØFB 7FA 2A6 Ø544: Ø546: 6C6 DF9 Ø547: Ø548: 4B CD EB 81 43 60 3C FA 65 C1 13 2C 3F 85 51 22 26 D6 39 1E D6 2B 5C 66 42 C1 82 30 38 1E 94 B5 4A B9 8E 68 BE Ø54 56E Ø549: Ø55Ø: E6 12 67 E1 72 39 7B BD Ø65Ø: Ø651: A53 FC2 2F9 C9D Ø551: Ø552: Ø652: Ø653: Ø553: Ø654: Ø655: 589 Ø3D Ø555: Ø656: Ø657: 792 52C 73C Ø557: Ø658: Ø659: FE 25 D7 C8 6E 78 27 9E 39 FØ 6A D3 Ø558: 37 F1 8D 92 27 BØ Ø559: 0660: Ø56Ø: CE8 Ø561: 9CA E85 Ø662: 9A 88 Ø663: Ø664: CB 33 C7 76 1F 19 F3 3E D6 28 DB EØ 56 72 35 Ø563: 51Ø 939 711 38 D2 1A 3B Ø564: Ø665: Ø666: 9E C2 EØ 52 6B 21 68 8E FØ 1E DF 4B 74 F1 8C Ø565: EF B6 34 C8 CC 6B 5E Ø667: Ø668: EE 38 FØ8 4D 8D Ø567: B8F C4 63 37 9C 13 87 3E 9E 3F CE D8 B6 3B 52 DC 8Ø ØA E6 C6 93 Ø3 9A 6C CD 44 E9 3C 1D D6 707 AC 82 6Ø 39 Ø569: 989 Ø67Ø: D8 1C ØD 7Ø 79 83 2E Ø3 43 C7 ØF Ø2 64 68 43 4B DØ Ø671: Ø672: ØA AC 88 2E ØD 51 72 1E DE 51 7A 32 F3 58 CD Ø571: Ø572: ØF Ø4 74 BØ BC Ø5 C3 82 14 FDA 99 EC C2 7Ø AD FF 5B 75 6A FC ØF 29 63 2F A3 F9 Ø673: ØØ 71 42 Ø6 16E 88 10 7F Ø674: 3B 21 Ø3 62 22 Ø5 D6 10 18 D2

6B 9D 8E 21 DB F3 63 89 54 ØC 4C 3C 67 82 77 23 9A 51 DF 64 E6 79 3F 2D 734 C2D 96 E6 DF BC 18 74 629 ADA 18 D1 1D 22 CØ AD 2D Ø9 382 21E 348 5C 2D F3 62 1D 27 1E 9A BA 24 12 Ø67 2BD 3B 8 9 B 5 2 2 5 1 9 1 8 1 A 5 B 6 8 B 7 7 A A D D 6 C D 6 D 5 D 6 C A 5 D 7 B 1 B 6 8 B 6 C D 9 D 6 C D 7 D 6 C D 7 D 6 C D 7 D 7 D 8 C D 7 D 7 D 8 C D 8 C D 874 493 C3Ø 21F 26A 9A 19 12 63 10 39 84 D7 36 1AB D76 DAØ D16 E9 Ø5 4C 3C 84 4B 87 9D 52 25 Ø4 3D F5 9F 5C 33 8F 41 18 29 87 87 B11 9D2 AC1 83D E28 D1D 248 44A D9B Ø5B F8B 551 ØD9 DFB 858 D5B 854 B59 EA2 AA1 F3B 584 BF1 7D4 287 95D 544 9CB BC BA DD D9 ØA8 DØ9 DØB 5E2 7B D3 5C AØ 73 B5 1CE 157 299 17B A25 A23 AE 96 82 45 75 9E A4 AF Ø8 94 41 8B 6ED 2B6 B64 A8F 914 45E EB2 9AA 3Ø1 DC7 2FE 34 CØ F9 19 E7 2B E8 2C 3C 85C DC6 2BF 891 ØC2 F16 D6D EB6 68A EØ B9 2ØB FC3 988 23C 461 C1C 475 83D CB6 6F D8 37 4C FA A5 E5 A9 96 17 59 25 DD 22 43 A1 E7 79D C75 13 74 31 6Ø DCØ 2F8 AD A7 49 Ø3 FA 5Ø 87 18 5C 8Ø BD8 639 4B AØ 77 63 D2 86 C3 13 ØØ4 CE6 62 6B ØA 29 Ø3 72 B4B 167 1A A7 4E B6 94 81 3Ø Ø8 EB Ø9D 994 CD 82 AD El

Ø8 ØB

2B E8 Ø3 Ø6 83 19 62 ØC 7C F7 9F 16 A5 82 D6 C1 C4 DD B1 6C 7C 43 5E 6C 2C 23F 97 12 Ø677: 22 A5 8FF 41 1B 61 12 C8 EC B7 2F C6 64 Ø9 Ø8 Ø678: 69 84 BB Ø6 2A ØD 44 09 1F 3D D4 41 52 **B**5 40 38 EA6 46 AC Ø7 23 61 38 71 59 ØC A5 44 A8 52 C1 DØ Ø68Ø: C2 FI 38 Ø681: AA AA FØ 7Ø 42 6Ø 5F 15 18 5E A8 4D9 Ø682: 44 19 D8 DA 24 1D Ø5 AA 63 BFF 1A 4A 7C C2 11 C9 51 Ø6 82 BØ AE 8C 45 E1 2A 65 9C 12 38 A3 36 B2 45 44 A5 1B 57 Ø3 Ø683: 4A AE 1A 54 52 ØØ 54 31 78 51 Ø9 A2 2A 49 Ø685: Ø5 C5 6Ø 65 15 48 45 Ø5 55 2A 88 82 A3 Ø686: 52 64 54 16 41 ØB BC 57 E3 9C 80 A4B FØ 82 2Ø 1A CF F2 2C 2C A2 15 78 Ø687: CB Ø2 AA Ø688: 88 A7 E2 66 ØD ØA 53 35 C7 Ø5 38 9A 12 12 EC 64 4Ø 16 2Ø 1C 54 53 63 ØB 95 6C Ø689: BØ EØ Ø2 81 9B EC 28 E5 82 F4 84 C5 Ø69Ø: 11 E3 C7 8B 6F 95 5F 99 F8 AØ Ø4 ØC 2C9 C4 B1 F8 ØB AF 9C 4Ø 97 AB Ø691: D2 73 7C C2 C5 4D DE 3ED 9C C8 C7 5Ø E2 DØ A8 BF D1 52 44 7A 49 12 7A 9C 39 DC BD 22 78 CA 89 6B 8F 32 F6 46 Ø6 BA CC Ø692: 8BD F5 75 4B 9B 17 52 ØF F7 87 EØ A1 9C 61 1A 4A 91 1F AD C2 Ø694: D63 Ø695: FØ D4 F8 AB 44 75 F8 10 07 FE F5 7C C6 13 6Ø 58 6Ø BE 2F 31 28 2B 8A 22 61 52 5A BE 4Ø ØF Ø1 14 Ø696: AD Ø3 63 C7 4C 3Ø EØ 9F 588 19 C9 16 A5 CF 1E 66 2E 9F B1 FØ 1F Ø6 1B 88 6Ø 2Ø FC 62 Ø4 43 C3 Ø698: 42 AØ 7D 45 4Ø 29 15 89 A99 0700: FØ 47 3A 58 DE A3 85 E8 ØA F5 7D ØD ØØ 9Ø 38 BE 51 Ø4 18 AB E3 CC D7 3C 1F 92 97 8Ø 44 DØ C3 52 ØØ 6E EB2 82 99 7D E5 0702: 85 89 1Ø 5C 62 F8 81 A2 36 9Ø 58 9Ø BE 63 2Ø A2 1C C5 BØ B5 EØ C3 E2 94 4B C8 AE BE ØD 42 88 CF 84 2F 2F E1 C5 ØB 18 C7 3B 2C 520 8BC Ø7Ø4: 34 AØ 5F 28 2F 66 ØB BØ 51 97 44 58 F8 D3 44 82 19 93 28 61 FE 74 9D 31 Ø5 2Ø 82 B1 61 ØØ Ø5 82 18 8Ø 5C AA 18 ØB 2E C16 DCØ 0706: 3D 3E AE 12 23 76 14 2B 8A 8A 9D EC 1Ø 21 AB C6 69 58 1C 2B A8 82 84 1A A4 ØD AA 8Ø E4 42 8B 7D Ø7Ø8: 62 FA 7A 92 F8 94 57 BA DDA 9Ø B4 27 41 28 18 82 7E 22 5E D2 48 92 B7 Ø71Ø: 88 11 14 2F D5 1E E3 1C 68 C9 DC ØF 5Ø FC CCD 3BF A8 C2 42 28 61 18 Ø1 7E 45 5E F4 CB 1Ø A8 77 93 41 83 ØB 54 E2 8A AE 8A 65 Ø8 11 24 FE7 4F1 Ø712: Ø5 68 39 74 A5 2D BD 15 10 23 4E 57 16 Ø714: DF 372 88 61 Ø716: A5 17 E5 DØ 21 FØ 1F 42 88 DA

Ø717: D3 BC ØD DØ 31 3D 14 28 5A 82 3E FØ Ø6 AA 77 87 2F 4F CA 7D 26 Ø718: 85 Ø719: 43 ØD 3C 44 Ø8 78 AD 78 22 45 13 2Ø A8 6B 98 6B AD A7 89 3D A2 40 35 D1 3B5 C6 47 D1 3C ØE 48 3Ø 1Ø 53 B9 19 Ø8 12 C1 2E 86 21 Ø721: 52 EF Ø3 ØC 6C E37 C3 6B 95 E1 81 F93 1B Ø7 8B 76 ØD B8 E7 C3 FC 1B 48 Ø723: 6D ØF 13 Ø7 B1 82 BE Ø724: B8 BC 81 C8 3C AC 11 E6 83 37 ØF CFD 76 2B 5C 2B A8 5D B4 71 Ø8 ØD 61 BA Ø725: 3F EØ 81 Ø6 1Ø 69 7Ø DØ 28 68 AC 21 76 2B 1Ø Ø726: CØ 8A 4Ø C6 A9 68 17 Ø3 DØ 56 32 82 9A D2 8C B79 ØC 4C Ø5 AØ C1 6Ø 1E 21 A5 AC 6D F1 15 5D 8B 88 67 21 68 5A 86 2B 97 18 C5 FA Ø5 FA 10 46 DØ ØC C5 42 15 Ø728: BDØ Ø729: 21 AØ Ø4 6B 22 F4 95 97 1A AF 74 Ø8 Ø73Ø: ØC DØ Ø6 18 EØ BB AD 983 Ø731: 1ø FFC Ø9 2Ø 18 Ø6 B9 4D 46 78 Ø732: Ø733: EØ AD BD AE 3Ø 62 C5 61 EB B4 52 23 5B Ø9 E1 Ø4 D2 DD4 C1 91 56 F5 2A8 Ø734: Ø735: 69 69 A4 7Ø Ø1 97 1A 5D 68 71 4E 38 2Ø 86 23 81 4D 97 4Ø FA 9A 3D 666 D6A Ø736: Ø737: 18 5C 62 18 E2 6Ø 1A 86 5C 81 34 46 1B 86 49 Ø6 EØ 31 45 E6 Ø8 Ø1 F52 E89 68 F7 8F 63 87 2E C1 E9 21 A8 34 18 3Ø 2B AØ F1 B8 18 18 88 2B Ø738: Ø739: D1 7C 58 6B C3 8B Ø2 2E Ø4 56 Ø4 1C 2B 63 45 4Ø B8 2B 21 34 21 D7 D7 46 41 D3 42 2B 18 3Ø1 ØC 5A E9 Ø3 9A Ø74Ø: Ø741: A4 56 AE D2 EB 21 A5 C1 AE 5A 35 91 83 E84 A5 AC6 15 7Ø 7Ø C6 Ø6 Ø742: Ø743: B9 48 5A 2Ø EØ FØ AØ 1E 58 2E B4 96 56 49 ØD 9D 55 5F 591 33 7Ø 34 72 8D 78 17 17 AD 65 BØ 55 AA1 88 E2 69 F1 7Ø 56 26 8A 3C 69 C4 5D 56 B8 8A FD 45 E3 63 ØA 4A C1 8Ø 1A 6Ø 71 EØ A6 D2 498 A38 Ø8 AA E9 61 31 2B Ø746: Ø747: BA 55 E6 D2 Ø6 3Ø 23 32 2B EØ B1 2E ØD 2E D3 5F D1 DA 5E 5C 95 A2 3Ø FA 62 D4 BBF A1 EØ 8C 82F 2B 27 15 A5 4Ø 82 5A 49 5C Ø748: Ø749: E9 Ø6 A5 5C C1 21 5C 18 6Ø 35 51 15 97 B4 56 97 A2 Ø5 57 5A 2B 1F 88 B59 97 B2 Ø75Ø: Ø6 5D 7C 65 1A B1 84 68 AC A4 C2 1Ø D2 E7 BØ 78 Ø751: A9 86 86 05 071 AB C1 ØC 43 ØA AC 9C 2E 4B 82 D1 ØD D1 75 57 A6 6B AD D7 A4 EA Ø753: 58 59 15 4EE F5 76 FE E9 E8 CF Ø755: CB E3 2B 60 5D EE 11 75 ØØ CA D7 BA ED 4E3 ØE

NEWS

für alle ATARI 260/520/1040/MEGA ST

Endlich der MS-DOS Emulator für ATARI STs:

SUPERCHARGER

Erweitert Ihren ATARI um einen IBM-XT (oder AT):

- volle PC-Kompatibilität,
- eigenständiger 8086 Prozessor,
- schneller Datentransfer über DMA-Port,
- volle Nutzung der ATARI Peripherie (inkl. Hard-disc)

Hardware

- Prozessor 8086 (8 MHz),
- 1 MB RAM (256-15),
- spezielles Gate-Array,
- Steckplatz für 8087 Co-Proz.,
 Reset-Knopf,

Software:

- MS-DOS 3, 2,
- IBM-BIOS Interrupts,
- Hardware-Emulation,
- Treiber für I/O, ser. Port, Drucker, Clock, Disc,

Anschluß an DMA-Port des ATARI mit speziellem ATARI-Interface, inkl. Kabel.

Erweiterungsmöglichkeiten:

- SUPERCHARGER 80286
- Terminal-Karte f
 ür Host
- Modem-Karte
- Steuerbus-Karte f
 ür Meß- und Regeltechnik

698,--

APB ATARI-Professional-box für den professionellen ATARI-User:

ATARI-Interface, Anschlußkabel, Tischgehäuse mit Netzgerät, Lüfter, Netzanschluß, auto-boot-software.

APB 20 HDD 20 MB, 65 ms APB 40 HDD 40 MB, 28 ms APB HDD 80 MB, 28 ms

»Happy-Packer« für kurze Dateien (Schluß)

1.495,--2.495,--3.995,--

APB 20/20 HDD 20 MB, 65 ms; Streamer 20 MB 2.995,--APB 40/40 HDD 40 MB, 65 ms; Streamer 40 MB 4.495,--

Deutschland:

ABD Electronic GmbH Zettachring 12 7000 Stuttgart 80 Tel. 0711 · 7150037

Österreich:

Wagner Electronics Hauptstraße 171 3001 Mauerbach Tel. 0222 · 972166

Schweiz:

SWICOM SA Route de Boujean 2502 Biel-Bienne Tel. 032 · 42 27 84

Senden Sie mir bitte Ihren Katalog (2,- DM in Briefmarken liegen bei)

□ SUPERCHARGER

☐ alle APBs

(Vorname, Name)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ, Ort)

(Telefonnummer)

Kassetten kurz kopiert

Billigspiele auf Kassette gibt es für die Atari-Computer zur Genüge. Leider sind Kassetten für Magnetfelder, Schmutz und andere Einflüsse sehr anfällig. So kann ein geliebtes Spiel schnell in die ewigen Datengründe eingehen. Wie beugt man dem Verlust vor?

edesmal, wenn ein Programm in den Computer geladen wird, schmirgelt der Lesekopf des Kassettenrecorders ein wenig von der magnetischen Schicht auf dem Band ab. Irgendwann ist diese Schicht zu dünn geworden, um die Daten zu speichern. Der Computer erkennt einen Lesefehler, und weigert sich, das Programm zu laden. Bei Qualitäts-Kassetten ist der Abrieb so gering, daß man des Programms eher überdrüssig wird, bevor der Computer die Daten nicht mehr

liest. Nicht so bei den Billigspielen. Um den Preis niedrig zu halten, werden manchmal die billigsten der billigen Kassetten mit schlechter Bandqualität verwendet. Bei diesen entstehen entsprechend häufiger Fehler.

Auch vor Unglücken anderer Art sind die Kassetten nicht gefeit. Sei es durch jüngere Geschwister, die herausgefundenen haben, daß Kassettenbänder prima Luftschlangen sind. Sei es durch den Dauermagneten einer Lautsprecherbox oder durch eine umgekippte Kaffeetasse, stets sind die Daten verloren. Also sollte man eine Programmkassette kopieren, das Original gut verwahren, und nur noch die Kopie zum Spielen verwenden. Dieser kann ruhig etwas zustoßen, das Original liegt ja in Sicherheit.

Programmbänder lassen sich mit zwei Musik-Kassettenrecordern kopieren. Meistens ist der Aufnahmepegel der Programmkassetten jedoch so niedrig, daß der Computer die Daten gerade noch hört. Auf der Kopie werden die Daten vom Rauschen völlig verdeckt.

Mit unserem Basic-Programm können Sicherheitskopien von Spielen oder jeglichen anderen Daten auf Kassette angefertigt werden. Beachten Sie bitte beim Abtippen, daß das kleine Dreieck nichts weiter als ein Leerzeichen ist. Das Basic-Programm erzeugt auf der Kassette ein Maschinenprogramm, das eigentliche Kopierprogramm. Geben Sie dazu »RUN« ein. Nach kurzer Zeit ertönt vom Computer ein doppelter Signalton, der Sie auffordert, eine neue Kassette in den Recorder einzulegen und diesen auf »RECORD« zu schalten. Drücken Sie danach eine Taste. Drei Blöcke werden dann auf die Kassette geschrieben, bevor der Kasset-

O NEN	<hy></hy>
20 REM ***	<ih></ih>
Ø REM ** KASSETTEN - KOPIERER **	<bh></bh>
10 REM * *	< ZT >
50 REM * 1987 von D E N I S O F T *	<nh></nh>
50 REM **	<rd></rd>
70 REM *** ***	<ih></ih>
30 REM *************	<if></if>
00 READ A: CK1=CK1+A: IF A<256 THEN POKE	
I+256,A: I=I+1:GOTO 100	<##>
05 IF CK1<>24452 THEN ? "DATAFEHLER.IN.	
110-290": END	<bh></bh>
10 DATA_0,2,0,1,7,1	<id></id>
120 DATA_234,76,206,1	(JL)
130 DATA_67,58,155,69,58,155	<yx></yx>
140 DATA_125,127,75,111,112,105,101,114,	
112,114,111,103,114,97,109,109,32,102,11	
7,101,114,32,65,84,65,82,73,32,88	(HJ)
150 DATA_76,29,29,127,127,127,32,32,32,4	
7,57,56,55,32,118,111,110,32,2,196,197,2	
06,201,211,207,198,212,22,29,127	(HB)
160 DATA_127,32,81,85,69,76,76,75,65,83,	
83,69,84,84,69,32,101,105,110,108,101,10	
3,101,110,38,84,97,115,116	(EH)
170 DATA_101,32,100,114,117,101,99,107,1	
01,110,155	<0S
180 DATA_29,29,29,32,90,73,69,76,75,65,8	
3,83,69,84,84,69,32,101,105,110,108,101,	
103,101,110,38,84,97,115,116,101	(HZ)
190 DATA_32,100,114,117,101,99,107,101,1	
10,155	(RO
200 DATA_29,29,211,212,193,210,212,32,23	
0,245,229,242,32,229,242,238,229,245,244	
0,243,227,242,32,227,242,236,227,243,244	<de:< td=""></de:<>
,229,32,203,239,240,233,229,127	
210 DATA 29,127,32,211,197,204,197,195,2	
12,32,250,245,237,32,206,229,245,243,244	<ll:< td=""></ll:<>
,225,242,244,155	
280 DATA-169,12,141,252,2,32,124,198	(GH)
290 DATA 256 300 READ A: CK2=CK2+A: IF A<256 THEN POKE	<jd:< td=""></jd:<>
TOO DEAD A.CV7=CV7+A. IF AC754 THEN POKE	
Q+1536.A: Q=Q+1: GOTO 300	(SO)

310-1000": END	<rh></rh>
310 DATA_0,2,0,6,6,6	<0L>
320 DATA_234,169,60,141,2,211,169,12,162	
,16,32,86,228	(EZ)
330 DATA_169,3,157,66,3	<xh></xh>
340 DATA-169,13,157,68,3,169,1,157,69,3	<fd></fd>
350 DATA_169,12,157,74,3,32,86,228	(LH)
360 DATA_169,9,157,66,3	<az></az>
370 DATA_169,16,157,68,3,169,255,157,72,	
3,32,86,228	<qr></qr>
400 DATA_162,32,169,3,157,66,3	(ST>
410 DATA_169,10,157,68,3,169,1,157,69,3	<df></df>
420 DATA_169,4,157,74,3,169,128,157,75,3	
.32.86.228	<00>
450 DATA_169,7,157,66,3	(ZH)
460 DATA_169,0,157,68,3,169,7,157,69,3	<hz></hz>
470 DATA_169,255,157,72,3,157,73,3,32,86	
,228,169,12,157,66,3,32,86,228	(UQ>
500 DATA_162,16,169,9,157,66,3	<yh></yh>
510 DATA_169,115,157,68,3,169,255,157,72	
,3,32,86,228	<le></le>
550 DATA_169,3,162,32,157,66,3	<rp></rp>
560 DATA-169,10,157,68,3,169,1,157,69,3	<dq></dq>
570 DATA_169,128,157,75,3,169,8,157,74,3	
,32,86,228	(ZF)
600 DATA_169,11,157,66,3	<pv></pv>
610 DATA_169,0,157,68,3,169,7,157,69,3	<nr></nr>
620 DATA_32,86,228,169,12,157,66,3,32,86	
,228	<ri></ri>
650 DATA_162,16,169,9,157,66,3	<zh></zh>
660 DATA_169,156,157,68,3,169,1,157,69,3	
,169,255,157,72,3,32,86,228	<bg></bg>
700 DATA_173,31,208,201,5,208,3,76,7,6,2	
01,6,208,242,76,144,6	<kq></kq>
1000 DATA_256	(JD)
2000 OPEN #1,8,128,"C:"	(NE)
2010 FOR I=256 TO 511:PUT #1,PEEK(I):NEX	
T I:CLOSE #1	<vh></vh>
2020 OPEN #1,8,128,"C:"	<hk></hk>
2030 FOR I=1536 TO 1791:PUT #1,PEEK(I):N	
	<xk></xk>
EXT I:CLOSE #1:END »Kassetten-Kopierer« für Atari XL/XE	MILE
»Kassetten-Kopierer« für Ktari Ku/ Kt	

tenrecorder stoppt und ein erneuter doppelter Ton zu hören ist. Lassen Sie den Recorder auf »RECORD« geschaltet, und drücken Sie erneut eine Taste auf der Computertastatur. Nachdem der Recorder stoppt, spulen Sie das Band wieder an den Anfang zurück. Auf der Kassette befindet sich jetzt das aus zwei Teilen bestehende Kopierprogramm.

Das Basic-Programm ist jetzt überflüssig geworden. Es sollte nur das Programm auf Kassette erzeugen. Speichern Sie es trotzdem auf eine separate Programmkassette; vielleicht wollen Sie irgendwann noch mal das Kopierprogramm auf einer anderen Kassette erzeugen.

Um das Programm zu laden, schalten Sie den Computer aus, drücken <OPTION> und <START> und schalten den Computer wieder ein. Es erscheint der blaue Bildschirm und ein einfacher Signalton. Damit fordert er Sie auf, den Recorder auf »PLAY« zu schalten und eine Taste zu drücken.

Programmbedienung

Die erste Aufforderung, die Sie erhalten, ist, die zu kopierende Kassette in den Recorder zu legen, und an die Stelle zu spulen, an der das Programm beginnt. Nachdem der Computer das Programm fertig geladen hat, fordert er Sie auf, die für die Kopie vorgesehene Kassette in den Recorder einzulegen. Wenn das Programm fertig geschrieben wurde, können Sie mit < OPTION> eine zweite Kopie anfertigen, oder mit < SELECT> ein anderes Programm kopieren.

Manche Spiele bestehen aus mehreren Teilen. Sie stellen das daran fest, daß der Programmrecorder wäh-

rend des Ladens stoppt. In dem Fall müssen Sie Programmteile separat kopieren. Wenn das Spiel geladen wird, zählen Sie einfach mit, wie oft der Programmrecorder zwischendurch stoppt, und merken sich die Position des Bandes auf dem Bandzählwerk.

Das Kopierprogramm kopiert nur Programme, die nicht länger als 46 KByte sind. Ebenso kopiert es keine Kassetten, auf denen ein Kopierschutz vorhanden ist.

Wir wollen an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, daß Raubkopieren strafbar ist. Das Programm darf nur für Sicherheitskopien verwendet und diese nicht an andere weitergegeben werden. (hf)

Computertyp:	Atari XL/XE
Sprache:	Basic/Maschinensprache
Eingabehilfe:	Prüfsummer
Kurz- beschreibung:	Kopiert alle nicht kopier- geschützten Daten von Kassette auf Kassette
Blöcke auf Kassette:	Basic-Programm 5 Maschinenprogramm 5
Besonder- heiten:	Ist nur für Kassettenbetrieb geeignet

AND CONTRACTOR																		
	The same		STATE OF	erue-														
Vom Re Fortsetz				1500														
Ø269:	83	Fh	Ø8	70	48	32	26	21	81	DA	O.A.	30	ar	017	F2	83	15E	
Ø27Ø:				3B								89			3B		1F7	
Ø271:			FB		DA			35		ED		18		18		24	79F	
Ø272:	1D		3E		68		CØ					E8		B8			9E9	
Ø273:	43	00	19	- 500 CH	EØ		E8		95		53	7A		86			4AB	
Ø274:	68	1F	34				ØE					10			11		41D	
Ø275:	70		40	A2		88			24		12	57					9FB	
			60	7F		A2		E4			02		Ø4			81	8C7	
	FF		11	3A			AØ			C5		21	FB				269	
Ø278:		10		51		C4		3F		DI	12	4C	EØ		81		719	
Ø279:		51		DØ			44		DF		DA			6C			4F3	
Ø28Ø:			9A				76		44	18			87				294	
Ø281:	93		81	100			Ø9		75		FI	53	44		49		181	
Ø282:	DA		34				CE			49			4A		28		C3D	
Ø283:	64	39	D6	20			4A			ED			B5		6E	19	Ø1F	
Ø284:	68	A2	4B	5E	Ø7	68	14	41	BC	9C	21	F1	3A	28	98	D7	F2D	
Ø285:	Ø3	B4	ØA	20	DE	49	C3	F9	74	51			Ø3	B4	ØA	20	FØF	
Ø286:	DE	77	E8				4E					3E		72			45B	
Ø287:	6E	8A	24	B6	60	76	81	44	18	C8	ØD	87	E4	E8	A2	4E	678	
Ø288:	86	Ø7	68	14	41	BC	EE	50	FD	1D	14	48	31	EØ	76	81	DE5	
Ø289:	44	18	C9	B1	ØF	CØ	74	51	27	ØE	07	68	14	41	BC	96	147	
Ø29Ø:	DØ	F8	27	45	13	12	EØ	76	81	44	18	CE	86	87	E2	BA	916	
Ø291:	28	98	27	Ø3	B4	Ø8	7C	12	FC	50	F9	DB	A2	89	39	70	5A6	
Ø292:	3B	40	A2	ØD	FC	6A	1F	29	74	51	27	4A	6D	52	4D	07	8DD	
Ø293:	ØC	87	3A	95	ØF	9A	A5	2C	3C	ØE	DØ	28	83	7E	73	ØC	18B	
Ø294:	BD	51	31	A6	Ø7	68	14	41	BF	37	61	Fl	26	A8	98	C3	331	
Ø295:	Ø3	B4	ØA	20	DF	9B	40	FF	A6	A8	9A	8C	ØE	DØ	28	83	517	
Ø296:	7E	60	7E	D3	54	4E	C6	07	68	10	F8	25	FD	A4	3F	94	3B4	
Ø297:	D5	12	73	CØ	ED	Ø2	1F	Ø4	BE	4C	43	F2	4D	51	3B	FE	FAC	
Ø298:	Ø7	68	14	41	BF	36	10	FD	13	54	49	ØB	81	DA	Ø5	10	BF6	
Ø299:	6F	Cl	98	1F	80	9A	A2	4E	BC	ØE	DØ	28	83	7F	AE	Ø3	C4D	
Ø3ØØ:	E7	69	AA				ED				E7		3F	15			3DC	
Ø3Ø1:	9D	10	ØE				4B					35		82			B64	
Ø3Ø2:	E2	20	El		E7			1F				CC		DØ	28		CE6	
Ø3Ø3:	7F	B2	21				18							ØØ		- 107	68B	
Ø3Ø4:			9D									F9					6E4	
Ø3Ø5:	1000	B4	ØA				87			44		C6		68		41		
Ø3Ø6:		DØ		F2			26						12	D9		10000	DEF	
Ø3Ø7:			24						82			ØF		A9	44	-	AF3	
Ø3Ø8:				52			BA					88		44			E91	
		F3			88		2A			70		4A		43	74		E9D	
Ø31Ø:	1	BE	82	44		Ø7	69	56				CD		7D		200	B8F	
Ø311:							ØC					CB			AB		259	
Ø312:	37	ØØ		4A	19	20						1A					6E4	
Ø313:	94	22										98		DA			15E	
Ø314:		69	56														CA5	
	ØD		DF				Ø4										A18	
Ø316:	54	A1	88	20	91	25	38	1D	AØ	43	4B	DE	6F	BØ	12	DD	FØD	

94 A. B6 A8 DC B9 1Ø 64 55 8Ø E7 Ø3 B4 AB 54 37 Ø318: C3 E6 AE 67 Ø3 69 Ø3 5E 37 ØØ F4 12 DA 55 35 73 6A 52 7F Ø3 B4 AB 54 7D 04 89 50 DC E74 Ø32Ø: ØE D2 AD ØA D4 A1 1D A5 5A A1 44 CB 96 48 Ø9 1Ø C6 89 24 4B 81 CA ØE 1F 34 C6 A1 2Ø Ø322: 92 3C 60 19 6C Ø27 AB ØØ 36 28 Ø8 46 A2 26 58 Ø323: E7 Ø3 B4 Ø8 92 94 08 92 6A 52 5F 44 81 41 1D B5 43 4Ø A1 8A D2 91 D1 41 6Ø 76 76 D5 78 36 CD 5C CE 2Ø 82 44 FE Ø7 D2 AC 83 71 DB Ø324: 7Ø FF 3B 81 54 26 74 3B 6A Ø326: 30 3B 6A 86 8Ø B7 68 BØ 30 95 ØF Ø8 Ø6 C8 ØB 69 56 Ø327: 8Ø AØ Ø328: 2A 2C 82 C5 27 1Ø F2 9C 4C EØ F2 ØF B3A 1EC 76 36 CE 2Ø FE Ø7 83 71 89 39 9C ØE Ø329: 51 Ø33Ø: 5A 18 D1 A1 B8 36 83 87 A5 51 3E 27 A8 38 1D A5 6E 7D Ø4 3B 4Ø 6A E6 89 BC ØE D2 AC BC 1B 96 FB 72 71 Ø6 46 A9 4B 75 D7 11 ØC D2 AC 75 68 83 Ø331: 3B 7D Ø4 ØC AC 9C ØE 43 71 B6 C9 3E Ø333: 54 12 B4 AB 27 FØ 3B 54 37 17 4A B5 72 1C 76 13 BB 2C 97 ØE D9 D2 6F 5Ø Ø334: Ø335: Ø3 53 62 E5 93 24 4D 3Ø 3B 48 98 18 1D A5 5A A1 B8 B4 AB 54 36 77 12 31 5F 3B 8D 18 AD B2 44 9D EØ Ø336: DC Ø337: 46 3B 4A B8 BB 85 8Ø 43 E5 71 8Ø 74 C9 31 12 Ø338: Ø3 64 76 89 95 8B 6A 81 86 DA CE 55 CD 1A6 Ø339: 18 12 53 81 DA 55 AA 1B 2A D5 ØD 9D ED 86 2B 34 72 89 28 44 31 A2 41 39 CØ ED Ø2 1A 48 Ø34Ø: C5 64 C9 Ø341: 28 CØ ED 3B 83 Ø1 92 62 25 B4 64 89 FBA Ø1 64 Ø5 CØ 4Ø 35 87 5C Ø342: FØ 6E 83 CD 5C CE 42C 3F 8Ø 1B 3B DD D2 AD 1Ø FA 72 A2 65 81 DA Ø4 48 9B CØ 34 AØ 35 Ø344: 81 DA 55 Ø345: 53 6F 72 ED Ø2 1A E95 A2 84 86 DA Ø4 AE 1C 9C EØ AØ 4A 95 35 11 65 81 36 77 CØ ED E1 F3 39 53 33 B4 76 @346: 25 33 86 80 EC 9C E0 89 FC 0E D2 AD 50 D9 6A 86 CA 6A 53 B7 D8 B5 2F B6 89 70 3B 49 A2 62 08 38 ØC 68 99 42A DE D6 4D Ø348: 77 2F **B6** 34 7D **B4** ESF Ø349: EØ 76 95 44 97 CB 9E Ø3 5A 819 9DC 53 Ø4 @35@: 36 44 69 31 5Ø A2 FF 62 Ø8 29 4C 38 7C D5 CC 45 CA 24 ØB E5 AC 97 FØ 32 3B E4 4A Ø352: Ø7 E65 Ø353: 4A Ø354: 92 6B 2E 5B 64 89 BC ØE D2 AC 24 ED 93 15 Ø7 ØC B6 59 C9 9E 52 9D D3 56 DA Ø355: ØE D2 Ø356: A5 3B AC 25 9E 52 Ø4 89 9D A9 12 92 24 16 26 Ø7 48 69 98 56 18 4F 1D 29 A5 49 59 B8 3C 140 Ø357: FB 24 4C Ø358: 1D A5 59 5C ØE D2 3C A5 Ø7 AC 9E 52 9D B4 41 68 99 25 Ø8 92 9C C9 D2 3E 13 78 E5F ØE 83 AØ 24 4C E5 43 A3 Ø3 24 B4 49 E5 46 41 Ø7 3C 69 A5 56 1A 4F ØB 29 94 45 12 Ø359: 52 7B 15 A88 7Ø 3B 49 12 1Ø 8B 94 B6 BA ED 3C 4A B4 DB ØF Ø4 6E 53 AD 5C B4 A1 AD 52 12 11 94 4A 10 AR F3A E4 37 18 00 00 ØØ

Die Resource-Datei zu Degas Help (Schluß)

Elektronisches Handbuch

Aus der Manual-Datei »HELP«, die den CPC-Besitzern zu CP/M Plus mitgeliefert wird, läßt sich mit wenig Aufwand ein elektronisches Handbuch zusammenstellen — mit den Befehlen, die Sie wirklich brauchen.

as HELP-Kommando unter CP/M Plus setzt sich aus zwei verschiedenen Dateien zusammen. Die COM-Datei erledigt die Stichwortsuche und zeigt den Text an. Die HLP-Datei enthält alle Texte, die mit dem HELP-Kommando aufgerufen werden. Durch Eingabe von

A) HELP [EXTRACT]

läßt sich aus der komprimierten Datei »help.hlp« eine ganz normale ASCII-Datei mit dem Namen »help.dat« erzeugen, die mit jedem Textverarbeitungsprogramm weiterverarbeitet werden kann.

Da die expandierte HELP-Datei sehr lang ist, und viel Speicherplatz auf der Diskette belegt, ist es ratsam, vor Erzeugung der ASCII-Datei die komprimierte HELP-

Datei auf eine eigene Diskette zu kopieren.

Hat man dann die HELP-Datei in eine ASCII-Datei umgewandelt, so erkennt man auch sofort, nach welchem Prinzip die Datei arbeitet. Jedes Stichwort wird von der Zeichenfolge »///l« und dem Befehlsnamen angeführt, jeder Unterpunkt wird von der Zeichenfolge »///2« und dem Namen des Unterpunktes angeführt, ein Unterpunkt zum ersten Unterpunkt beginnt mit »///3«. Gibt man zum Beispiel in der CP/M-Ebene

A) HELP SID COMMANDS

ein, so sucht *help.com« zunächst in *help.hlp« nach der Zeichenfolge *///lsid« dann die Zeichenfolge *///2commands«. Findet *help.com« keine Zeichenfolgen, oder findet es vor *///2commands« eine Folge, die wieder mit *///1« beginnt, so meldet die Datei *NOT FOUND«.

Mit dem Wissen über den Aufbau von »help.hlp« können Sie nun mit einem Textverarbeitungsprogramm problemlos weitere Kommandos und/oder Unterpunkte in die Datei »help.dat« aufnehmen.

Anschließend komprimieren Sie mit dem Kommando

die Datei *help.dat* wieder zu der Datei *help.hlp*, so daß Sie mit dem HELP-Kommando wie gewohnt arbeiten können. Wenn Sie mit der Textverarbeitung Wordstar die HELP-Datei verändern, müssen Sie zuvor die Steuerzeichen durch Ausblendung des achten Bits in normale Buchstaben umwandeln.

Man kann nach dem oben beschriebenen Muster die HELP-Datei den eigenen Wünschen individuell anpassen, oder sogar eine völlig neue HELP-Datei anlegen, in die beispielsweise die Beschreibungen zu oft benutzten Programmen abgelegt werden.

(Karsten Gieselmann/rh)

Die Druckerprobleme

Wenn das Betriebssystem CP/M Plus einen Drucker ansprechen will, der nicht angeschlossen oder nicht eingeschaltet ist, kann es Probleme geben.

er eine oder andere Besitzer des CPC 6128 wird sich schon gewundert haben, warum auf die nicht selten gestellte Frage

LPT not ready - Retry, Ignore or Cancel ?

die Antwort »C« einen totalen Druckerausfall zur Folge hat, der sich scheinbar nur durch erneutes Booten von CP/M Plus beheben läßt.

Die Lösung dieses Fehlverhaltens ist simpel: Bei Eingabe von »C« setzt das Betriebssystem das LST: Device auf 0, das heißt, es wird so getan, als wäre kein Drucker angeschlossen.

Abhilfe schafft hier das mitgelieferte Dienstpro-

gramm »device.com«. Mit dem Aufruf

A) DEVICE

und anschließender Eingabe von

LPT:=LST

läßt sich der Normalzustand wiederherstellen.

(Karsten Gieselmann/rh)









MCI — Eingabekomfort für den ST

Erst Assembler-Programme reizen die gewaltigen Fähigkeiten des ST aus. Mit dem Prüfsummer MCI tippen Sie diese Programme schnell, bequem und fehlerlos ab.

aschinensprache-Listings bergen viele Tükken in sich. Deshalb haben wir für Sie den MCI (Machine-Code-Input) entwickelt. Eingabefehler sind ausgeschlossen durch die Prüfsumme an jedem Zeilenende. Auch Vertauschungen von Zahlen (sogenannte »Zahlendreher«) werden sicher erkannt. Zudem bietet der MCI bei der Eingabe ein Höchstmaß an Bequemlichkeit, da er den Ziffernblock des Atari ST in eine Hex-Tastatur umdefiniert. Die meisten Maschinenprogramme für den ST im ST-Magazin und in Happy-Computer erscheinen als MCI-Listing.

Bequeme Bedienung

Laden Sie Ihr ST-Basic und tippen Sie anschließend das Basic-Programm (Seite 62) ab. Auf der Diskette erzeugt es das eigentliche Programm »MCI.TTP«.

Nach dem Start des MCI.TTP wird vom Betriebssystem als Parameter der Programmname erwartet. Den Namen müssen Sie vollständig mit seiner Extension (z. B. A:\TEST.PRG) angeben. Sollte das File im angegebenen Directory noch nicht existieren, wird nach der Länge des Programms gefragt. Diese Angaben entnehmen Sie aus der Kopfzeile des abgedruckten Programms.

MCI druckt nun die erste Zeilennummer aus und erwartet die Eingabe von 16 Byte im hexadezimalen Format und eine dreistellige Prüfsumme. Hierzu dient die Zehnertastatur sowie die Tasten »(«, »)«, »/«, »*«, »-« und »+«, die von MCI in A bis F umdefiniert werden.

Die Leerzeichen brauchen Sie nicht eingeben. Jede richtig eingetippte Zeile wird durch einen hohen Piepser quittiert, anschließend erscheint die nächste Zeilennummer. Fehler erkennen Sie am tiefen Ton und am automatischen Löschen der Prüfsumme. Fehlerhafte Eingaben werden mit < BACKSPACE > korrigiert.

Nach dem Eintippen des gesamten Listings wird das Programm automatisch gespeichert und MCI beendet. Liegt ein Diskettenfehler vor, gibt MCI eine Fehlermeldung aus, damit Sie eine neue Diskette einlegen.

Wollen Sie die Eingabe vorzeitig beenden, gelangen Sie jederzeit mit < HELP > in ein Menü, mit dem Sie unter Punkt 1 zwischenspeichern. MCI wird anschließend automatisch verlassen. Wollen Sie die Arbeit wieder aufnehmen, müssen Sie nach dem erneuten Start des MCI wieder den gleichen Programmnamen eingeben. MCI meldet sich in diesem Fall sofort mit dem Menü. Falls Sie sich die zuletzt eingetippte Zeilennummer nicht gemerkt haben, können Sie unter den Menüpunkten 3 und 4 ein Listing auf Bildschirm oder Drucker erzeugen. Die Bildschirmausgabe wird mit SPACE gestoppt und gestartet. Mit Menüpunkt 5 können Sie den MCI auch ohne Zwischenspeichern verlassen. Hier ist Vorsicht geboten! Und noch ein Hinweis: Einige ST-Basic-Versionen arbeiten nicht ordnungsgemäß. In diesem Fall sollten Sie sich einen anderen Interpreter besorgen.

MCI ★ von Jens Rehbach

Funktion:	Fehlerfreie und komfortable Eingabe von Hex-Listings im ST Magazin, Happy-Computer und 68000er
Sprache:	ST-Basic
Hardware:	Atari ST
Checksummer:	Prüfsummen im Listing

- ** nehmen Sie sich etwas Zeit
- ** thesser am Wochenende

NOSITUS von GUBA & ULLY







Atari ST Tips&Tricks

10	**************************	1440	data 066,121,000,000,007,160,032	2290	data 218,097,040,051,252,000,001
20	'* MCI fuer *	1450	data 058,006,136,034,000,194,188	2300	data 000,000,007,220,065,250,002
30	* HAPPY COMPUTER und 68000er	1460	data 000,000,000,015,103,006,082	2310	data 145,097,000,002,042,097,102
40	'* JenS Rehbach *	1470	data 121,000,000,007,160,232,128	2320	data 065,250,002,135,097,000,002
50	* Brueckenweg 6	1480	data 209,121,000,000,007,160,065	2330	data 032,066,121,000,000,007,220
60	* 5632 Wermelskirchen 1 *	1490	data 250,004,228,097,000,004,102	2340	data 096,174,097,004,096,000,253
70	***********************	1500	data 051,252,000,001,000,000,007	2350	data 198,065,250,003,205,097,000
80	1	1510	data 158,044,122,006,140,066,121	2360	data 002,010,097,000,001,034,074
100	dim p(30)	1520	data 000,000,007,220,074,135,102	2370	data 129,102,002,082,129,178,188
120	for i=1 to 30:p(i)=0:next	1530	data 000,001,230,097,000,003,196	2380	data 000,000,255,255,098,142,178 data 122,003,238,103,002,100,134
130	restore 1000:gosub getcheck	1540	data 116,001,180,060,000,017,103	2390 2400	data 051,193,000,000,007,158,233
140	restore 900	1550	data 042,114,002,097,000,001,018 data 074,064,107,012,082,002,028	2410	data 129.146,188,000,000,000,016
150	for i=1 to z	1560 1570	data 192,112,032,097,000,004,004	2420	data 044,065,221,250,004,014,065
155	read p:if p()p(i) then goto 500	1580	data 096,228,180,060,000,001,103	2430	data 250,002,082,097,000,001,212
160 170	restore 1000	1590	data 222,083,002,083,142,065,250	2440	data 078,117,097,190,065,250,002
180	open "R", #1, "MCI.TTP",2	1600	data 004,146,097,000,004,026,096	2450	data 070,097,000,001,200,097,004
190	field #1, 2 as a\$	1610	data 208,065,250,004,126,097,000	2460	data 096,000,255,090,065,250,003
200	1=0	1620	data 004,016,114,003,097,000,000	2470	data 135,097,000,001,186,032,122
210	i=i+1	1630	data 224,074,064,106,010,065,250	2480	data 003,180,082,136,097,000,001
220	read h:if h(0 then 400	1640	data 004,111,097,000,003,254,096	2490	data 176,065,250,003,140,097,000
230	read 1:if 1(0 then 400	1650	data 208,058,000,065,250,004,099	2500	data 001,168,034,058,003,166,116
240	n=256*h+1:1set a\$=mki\$(n)	1660	data 097,000,003,242,097,000,003	2510	data 006,097,000,254,068,065,250
250	put #1,i:goto 210	1670	data 124,186,065,103,008,097,000	2520	data 001,253,097,000,001,150,122 data 056,016,060,000,045,097,000
400	close:end	1680	data 003,052,116,017,096,192,062	2530 2540	data 001,098,081,205,255,246,065
500	print "Fehler: ";1000+(i-1)*100	1690	data 058,005,214,190,122,005,212 data 103,018,065,250,004,058,097	2550	data 250,001,231,097,000,001,128
600	;1000+1*100:end	1700 1710	data 000,003,208,082,121,000,000	2560	data 097,000,000,246,122,015,018
600	getcheck: z=0	1720	data 007,158,096,000,255,122,044	2570	data 030,194,124,000,255,116,001
610 620	z=0 z=z+1	1730	data 121,000,000,007,164,082,142	2580	data 097,000,001,136,112,032,097
630	for i=1 to 70	1740	data 066,103,047,014,063,060,000	2590	data 000,001,062,081,205,255,236
640	read p:if p(0 then return	1750	data 060,078,065,080,143,074,064	2600	data 058,058,003,150,066,121,000
650	p(z)=p(z)+p	1760	data 107,000,000,066,051,192,000	2610	data 000,007,220,065,250,001,192
660	next 1:goto 620	1770	data 000,007,162,047,058,005,212	2620	data 097,000,001,082,051,197,000
890	rem Pruefsummen	1780	data 047,058,005,160,063,000,063	2630	data 000,007,220,097,000,000,214
900	data 4443,4349,4908,5371,4801,5109	1790	data 060,000,064,078,065,223,252	2640	data 116,002,097,000,001,092,058
910	data 5768,5169,5852,5685,5645,5136	1800	data 000,000,000,012,074,128,107	2650	data 058,003,116,066,121,000,000
920	data 6220,6222,6258,6376,5056,5613	1810	data 030,176,186,005,138,102,024	2660	data 007,220,065,250,001,161,097
930	data 6680,7030,4976,6835,2559,6099	1820	data 097,006,107,022,066,103,078	2670 2680	data 000,001,048,051,197,000,000 data 007,220,062,058,003,030,190
940	data 5630,5332,5497,4714,1475	1830	data 065,063,058,005,118,063,060	2690	data 122,003,028,103,042,082,121
990	rem Programm-Datas	1840	data 000,062,078,065,088,143,074 data 064,078,117,097,238,065,250	2700	data 000,000,007,158,074,121,000
1000	data 096,026,000,000,005,238,000 data 000,001,176,000,000,000,064	1850 1860	data 004,096,097,000,003,100,097	2710	D
1010	data 000,000,000,000,000,000,000	1870	data 000,003,112,096,000,000,244	2720	
1030	data 000,000,000,000,000,000,000	1880	data 072,231,152,192,229,066,148	2730	
1040	data 042,079,042,109,000,004,035	1890	data 124,000,004,067,250,003,150	2740	
1050	data 237,000,032,000,000,007,164	1900	data 040,049,032,000,118,255,082	2750	
1060	data 032,045,000,012,208,173,000	1910	data 067,146,132,100,250,210,132	2760	기 - [14] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [
1070	data 020,208,173,000,028,208,188	1920	data 214,124,000,048,048,003,097	2770	
1080	data 000,000,005,000,034,000,210	1930	data 000,003,012,089,066,100,228	2780	data 072,122,002,205,063,060,000 data 010,078,065,092,143,065,250
1090	data 141,194,188,255,255,255,254	1940	data 076,223,003,025,078,117,072 data 231,056,128,066,002,066,067	2790 2800	
1100	data 046,065,047,000,047,013,066 data 103,063,060,000,074,078,065	1950 1960	data 097,000,003,048,176,060,000	2810	
1110	data 223,252,000,000,000,012,074	1970	data 040,102,002,112,065,176,060	2820	the second secon
1130	data 128,102,000,005,022,044,122	1980	data 000,041,102,002,112,066,176	2830	data 255,194,252,000,010,210,131
1140	data 007,094,028,022,103,000,005	1990	data 060,000,047,102,002,112,067	2840	
1150	data 018,204,124,000,255,082,142	2000	data 176,060,000,042,102,002,112	2850	
1160	data 066,054,096,000,072,122,007	2010	data 068,176,060,000,045,102,002	2860	
1170	data 082,063,060,000,026,078,065	2020	data 112,069,176,060,000,043,102	2870	
1180	data 092,143,063,060,000,000,047	2030	data 002,112,070,176,060,000,047	2880 2890	
1190	data 014,063,060,000,078,078,065	2040	data 099,082,176,060,000,057,098 data 032,024,000,152,060,000,048	2900	
1200	data 080,143,074,064,102,038,035 data 250,007,078,000,000,007,168	2050	data 097,000,002,176,233,067,200	2910	
1210	data 063,060,000,002,047,014,063	2070	data 124,000,255,214,068,082,002	2920	
1230	data 060,000,061,078,065,080,143	2080	data 180,001,102,168,048,003,076	2930	data 250,000,218,097,000,000,118
1240	data 074,064,107,000,004,212,051	2090	data 223,001,028,078,117,176,060	2940	data 078,117,157,252,000,000,000
1250	data 192,000,000,007,162,126,001	2100	data 000,064,099,000,000,038,176	2950	data 016,050,058,002,098,116,001
1260	data 096,020,065,250,005,143,097	2110	data 060,000,070,098,008,024,000	2960	
1270	data 000,005,004,097,000,004,028	2120	data 152,060,000,055,096,208,176	2970	
1280	data 035,193,000,000,007,168,066	2130	data 060,000,096,099,000,000,016	2980	
1290	data 135,012,185,000,001,255,255	2140	data 176,060,000,102,098,000,000	2990	the state of the s
1300	data 000,000,007,168,098,000,004	2150	data 008,144,060,000,032,096,226	3000	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
1310	data 180,032,058,006,232,208,188	2160	data 176,060,000,008,102,024,074	3010 3020	
1320	data 000,000,000,016,047,000,063	2170	data 002,102,004,112,255,096,192 data 232,075,083,002,065,250,002	3030	the second secon
1330	data 060,000,072,078,065,092,143	2180 2190	data 242,097,000,002,126,096,000	3040	
1340	data 074,128,107,000,004,130,035 data 192,000,000,007,216,074,135	2200	data 255,088,072,064,176,060,000	3050	
1350 1360	data 102,016,032,064,032,058,006	2210	data 098,102,000,255,078,223,252	3060	
1370	data 194,016,252,000,238,083,128	2220	data 000,000,000,020,065,250,003	3070	fc = 4
1380	data 102,248,096,038,047,058,006	2230	data 125,097,000,002,098,097,000	3080	data 103,014,063,000,063,060,000
1390	data 228,047,058,006,176,063,058	2240	data 002,110,176,060,000,053,103	3090	data 005,078,065,088,143,074,064
1400	data 006,166,063,060,000,063,078	2250	data 000,254,214,176,060,000,049	3100	
1410	data 065,223,252,000,000,000,012	2260	data 103,000,254,138,176,060,000	3110	
1420	data 074,128,107,000,004,086,097	2270	data 050,103,048,176,060,000,051	3120	
1430	data 000,001,024,107,000,004,078	2280	data 103,112,176,060,000,052,102	3130	uata 000,000,007,070,000,004,143

_					
3140	data 078,117,180,124,000,001,103	3390	data 097,109,101,032,110,105,099	3640	data 046,076,105,115,116,105,11
3150	data 000,000,004,232,153,232,153	3400	data 104,116,032,097,110,103,101	3650	data 103,032,097,117,102,032,06
3160	data 097,008,233,153,081,202,255	3410	data 103,101,098,101,110,033,000	3660	data 105,108,100,115,099,104,10
3170	data 250,078,117,072,231,192,128	3420	data 027,069,090,117,032,108,097	3670	data 114,109,010,013,052,046,04
3180	data 194,124,000,015,065,250,001	3430	data 110,103,032,040,109,097,120	3680	data 046,076,105,115,116,105,11
3190	data 150,016,048,016,000,097,148	3440	data 046,032,049,050,056,075,066	3690	data 103,032,097,117,102,032,06
3200	data 076,223,001,003,078,117,000	3450	data 121,116,101,115,041,033,000	3700	data 114,117,099,107,101,114,01
3210	data 000,000,001,000,000,000,010	3460	data 027,069,070,105,108,101,045	3710	data 013,053,046,046,046,081,11
3220	data 000,000,000,100,000,000,003	3470	data 069,114,114,111,114,033,000	3720	data 105,116,032,040,111,104,11
3230	data 232,000,000,039,016,000,001	3480	data 027,069,080,114,105,110,116	3730	data 101,032,083,097,118,101,04
3240	data 134,160,058,032,000,010,013	3490	data 101,114,045,069,114,114,111	3740	data 010,013,000,010,013,090,10
3250	data 000,010,013,007,000,027,112	3500	data 114,033,000,027,069,027,112	3750	data 105,108,101,058,032,000,07
3260	data 000,027,113,000,008,027,075	3510	data 077,067,073,032,098,121,032	3760	data 105,108,101,058,032,000,04
3270	data 000,008,008,008,027,075,000	3520	data 074,101,110,115,032,082,101	3770	data 049,050,051,052,053,054,05
3280	data 027,069,000,000,000,001,003	3530	data 104,098,097,099,104,032,102	3780	data 056,057,065,066,067,068,06
3290	data 007,254,008,015,255,000,068	3540	data 129,114,032,072,097,112,112	3790	data 070,032,032,032,076,132,11
3300	data 097,116,101,105,032,119,105	3550	data 121,032,067,111,109,112,117	3800	data 103,101,058,032,000,010,00
3310	data 114,100,032,110,101,117,032	3560	data 116,101,114,032,117,110,100	3810	data 000,000,000,000,000,000,00
3320	data 097,110,103,101,108,101,103	3570	data 032,054,056,048,048,048,101	3820	data 000,000,000,000,000,000,00
3330	data 116,046,010,013,076,132,110	3580	data 114,027,113,010,013,010,013	3830	data 010,112,026,022,012,036,06
3340	data 103,101,058,032,000,027,069	3590	data 049,046,046,046,083,097,118	3840	data 020,008,016,010,138,010,02
3350	data 078,105,099,104,116,032,103	3600	data 101,010,013,050,046,046,046	3850	data 001,118,024,048,144,014,02
3360	data 101,110,117,103,032,083,112	3610	data 069,105,110,103,097,098,101	3860	data 014,016,006,036,220,000,-1
3370	data 101,105,099,104,101,114,033	- 3620	data 032,097,098,032,090,101,105	2000	
3380	data 000,068,097,116,101,105,110	3630	data 108,101,010,013,051,046,046	Chec	ksummer »MCI« (Schluß)

Spritzige Sprites

Eines der wichtigsten Werkzeuge eines guten Spiele-Programmierers ist ein Sprite-Editor. Mit einem guten Editor lassen sich nicht nur

nser Sprite-Editor ist enorm vielseitig. Doch der besondere Vorteil liegt in seiner Länge beziehungsweise Kürze von nur 13 Blöcken. Mit ihm lassen sich beliebige Sprites im gesamten Speicherbereich des C 64 ablegen und bearbeiten. Außerdem können Sie sowohl im hochauflösenden wie auch im Multicolor-Modus Sprites entwerfen. Dabei ist Verschieben um einzelne Punkte sowie Spiegelungen um alle vier Achsen durch Tastendruck unterstützt. Sprites lassen sich vergrößern und verkleinern. Und als Bonbon entwickeln sich ganze Bewegungsabläufe fast von selbst und können aus dem gesamten Speicherbereich des C 64 zusammengestellt werden. Das bedeutet, daß man ganze Trickfilmsequenzen nicht nur entwerfen,

normale Sprites, sondern auch ganze Bewegungsabläufe und Spiegelungen auf einfache Weise vom Commodore 64 berechnen.

sondern deren Effekt auch gleich auf dem Bildschirm ansehen und ausprobieren kann.

Nachdem Sie den »Sprite-Monitor« mit dem MSE abgetippt und mit »Run« gestartet haben, dauert es erst einen kleinen Moment, bis es entpackt wurde. Das erspart Ihnen Tipparbeit und das Programm liegt danach in der Original-Version vor.

Spritemon stellt generell zwei Modi zur Verfügung: den Search-Modus und den Editor-Modus. Im Search-Modus kann man die gesamten 64 KByte RAM des C 64 nach Sprites durchsuchen und diese auf Wunsch mit Hilfe des Editors verändern. Der aktuelle Modus wird ständig unterhalb des derzeitigen Sprites angezeigt.

Folgende Funktionen stellt der Sprite-Monitor bereit:

Search-Modus (Funktionen mit »*« auch im Editor-Modus)

Taste	Funktion							
x:	Umschalten der x-Vergrößerung des aktuellen Sprites *							
y:	Umschalten der y-Vergrößerung des aktuellen Sprites *							
Cursor-down:	Von aktueller Adresse »Step« abziehen							
Cursor-right:	Zu aktueller Adresse »Step« addieren							
m:	Umschalten zwischen Normal- und Multicolor *							
q:	(quit) Verlassen des Programms							
s:	Umschalten der Schrittweite (Step) zwischen 1 und 64 Byte							
a:	Ändern der aktuellen Adresse durch hexadezimale Eingabe							
e:	Dieser Befehl ruft ein Programm auf, das im Speicher steht, erwartet aber zuvor die Einsprungadresse des Programms. Diese hexadezimale Eingabe kann mit *RUN/STOP* abgebrochen werden, falls man es sich anders überlegt hat. Hinweis: Das Programm, das aufgerufen werden soll, darf den Speicherbereich von \$02AT bis \$02AE nicht verändern und natürlich auch nicht den Speicherbereich des Sprite-Monitors (\$0801-\$14E6). Die *Extension*-Funktion ist so aus-							

Taste	Funktion						
	gelegt, daß das Programm automatisch in den Sprite- monitor zurückspringt, wenn Sie das »Erweiterungs- programm« mit »RTS« verlassen.						
c:	Kopieren des aktuellen Buffers an vorzugebende Hex-Adresse.						
ins:	Mit diesem Befehl wird das zur Zeit sichtbare Sprite in eine Tabelle übernommen, in der die komplette Animations-Sequenz steht. Dabei darf kein Sprite doppelt in die Tabelle aufgenommen werden! Die Animationstabelle faßt maximal 99 Sprites, wobei nur 198 Byte des Speichers ab \$1525 hex benötigt werden.						
del:	Dieser Befehl erlaubt es, Sprites aus der Animationstabelle zu entfernen. Das Sprite, das gelöscht werden soll, kann an beliebiger Position in der Tabelle stehen. Alle folgenden Sprites werden automatisch aufgerückt. Beachten Sie, daß der »INS«-Befehl stets das anzufügende Sprite an das Ende der Tabelle schreibt. Beim »Searchen« wird automatisch angezeigt, ob das aktuelle Sprite in der Tabelle vermerkt ist. Dies geschieht durch Anzeige der »Object«-Nummer						

Commodore Tips&Tricks

Taste	Funktion
	(Tabellen-Position des aktuellen Sprites), »Object: 00« heißt, das aktuelle Sprite ist kein Element der Animationstabelle.
A (SHIFT+a):	Sprung in das Animate-Menü. Die Animation kann mit der Leertaste (auch mit dem Feuerknopf des Joysticks in Port 2) gestartet und gestoppt werden. Die Verzöge rung verringert oder vergrößert sich mit den Cursor-Tasten. Das Animate-Menü kann mit der < Return > - Taste jederzeit verlassen werden.
CLR (Shift + CLR/HOME):	Mit dieser Taste wird die letzte Animationssequenz restlos gelöscht. Es empfiehlt sich also, sich das Drücken dieser Taste wohl zu überlegen.
F 1/2	Ändern der Hintergrundfarbe *
F 3/4	Ändern der Multicolorfarbe *
F 5/6	Ändern der Sprite-Farbe *
F 7/8	Ändern der Multicolorfarbe 2 *
RETURN:	Umschalten zwischen dem Search- und dem Editor-Modus

	Editor-Modus
Taste	Funktion
0 bis 3:	Auswahl der Schreibfarbe Cursor/Joy-Steuerung des Cursors
Leertaste:	Schreiben der aktuellen Zeichenfarbe an aktuelle Schreib-Position
CLR (Shift+ »CLR/HOME«):	Löschen des aktuellen Buffers
s:	Umschalten in den Shift-Modus
M (Shift+m):	Umschalten in den Mirror-Modus
o:	Mischen des Buffers mit einem Sprite an anzugebender Hex-Adresse
c:	Schreiben des Buffers an anzugebende Hexadresse
Shift-Modus:	Verschieben des Spritemusters mit dem Joystick oder den Cursor-Tasten. Mit dem Joystick ist auch schräges Verschieben möglich. Verlassen mit SPACE (oder »Feuer«).
Mirror-Modus:	Spiegeln des Spritemusters an der x- oder y-Achse. Steuerung wie im Shift-Modus.

(H. Eilers/wo)

Trickfilm gesucht

Es ist schon faszinierend, was sich mit Sprites machen läßt. Das Zauberwort heißt »Animation«. Mehrere Phasen einer Bewegung werden sehr schnell hintereinander gezeigt und es entsteht der Eindruck einer Bewegung. Haben Sie auch schon einmal so eine kleine Trickfilmsequenz programmiert? Vielleicht hilft Ihnen unser kleines Programm. Schicken Sie uns einfach Ihr schönstes Filmchen. Die beste Einsendung veröffentlichen wir in einer unserer nächsten Ausgaben, gegen ein Honorar, versteht sich. Schicken Sie Ihre Animationssequenz auf einem Datenträger an folgende Adresse:

Redaktion Happy-Computer Markt & Technik Verlag AG Stichwort: Animation 64 Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar

Computertyp:	C 64/128
Eingabehilfe:	MSE
Sprache:	Assembler
Kurz- beschreibung:	Spritemonitor mit Animation und Spiegelung
Blöcke auf Diskette:	13
Länge in Byte:	3209
Lauffähig mit:	Diskette/Kassette
Besonder- heiten:	Programm wird durch »Run« entpackt und muß dann noch mal mit »Run« gestartet werden.

ame :	sp	rite	-mo	n			080	01 1	48a	0911				2e 8d					d2 d7	Oa	31	: 1	83	05	fe	c9	d8	fO	Od	a5	98
801 :	00	08	c3	07	90	32	30	36	8c	0921									84		41										67
809 :									f3	0929									d6		49										C.
811 :									94	0931	58	a2	7f	a9	00	9d	40	03	e3		51										p(
819 :									0e	0939				85					50		59										80
		b5							f8	0941				02					3a		61										6
		Ca							c0	0949									f2		69										d
		a9							8e	0951				00					99		71										8
		90							e9	0959				86					f2		79										8
		85							54	0961									52		81										7
		f8							bb	0969									bc	08	89	:	17	85	d3	bf	53	06	d6	20	5
		29							d8	0971									04	Oa	91	: (Se	e5	4c	9e	09	20	d2	ff	t
		84							77	0979									a4	Oa	99	: .	4c	9e	09	0e	ff	1a	01	d3	1
		30							35	0981									57	0a	al	: (10	d2	c9	d4	c5	2d	4d	4f	. 8
		d0							75	0989									e8	Oa	a9	: 1	4e	49	54	4f	52	ff	1a	02	- 1
371 :									15	0991									7a		b1										- 5
		5c							7d	0999									2b	08	b9	: :	30	25	20	d2	c1	cd	ff	16	1 3
		01							3c	09a1									4c	Oa	c1	: (03	28	c3	29	20	31	39	38	
		86							34	09a9									52	Oa	109	: :	37	20	42	59	ff	1a	04	c8	9 3
		5e							a7	09ь1									ca	08	d1	: .	45	4e	4e	49	4e	47	20	c5	1
		a5							75	0959	17	80	01	20	78	09	a9	71	de	08	d9		49	4c	45	52	53	ff	la	05	
		20							81	09c1									c6	Os	e1	. :	2d	cd	12	03	ff	1d	06	c1	
		5f							12	09c9									3d	0ε	e9	: .	44	52	45	53	53	3a	ff	1d	
3b1 :		a6							99	09d1									£7	Oz	f1	: 1	08	c3	4f	4c	4f	52	59	0a	
		01							e0	0949									91	0.8	ıf9	:	1a	09	c2	41	43	46	47	52	
		ad							2f	09e1									7f	Ot	01		20	30	12	84	84	92	ff	1a	
		40							66	09e9									ac	01	009	:	0a	cd	55	4c	54	49	31	20	
		a2							a3	09f1									60		11										
Bd1 :									63	0919									37		19										
849 :									80	0a01	12	17	~6	16	37	00	-2	40	2c		21										
Be1 :										0a01									ъ3		29										
8e9 :		00							7c	0a09									43		31										2 2
		02							4d										525570		39										
8f9 :									df	0a19									ec		41										
901 : 909 :	c3	07	9e	32	30	37	35	20	08 0a	0a21 0a29									92		49										

0.51 - 0.5 50 00 43 00 51 00 52 0.5	A. 7	1101 . 9- 14 10 69 4- 8- 11 -9
0b51 : 2f 52 20 4d 20 51 20 53 0f	0e71 : e6 c9 3a 90 02 e9 07 29 ba	1191 : 8a 14 ca 10 f8 4c 6e 11 a8
0b59 : 20 41 20 46 55 4e 43 31 22	0e79 : 0f 60 c9 30 b0 03 4c 7d 80	1199 : c9 11 d0 22 41 27 7c c6 30
0b61 : 2d 38 20 c1 ff 00 18 49 de	0e81 : 0d c9 41 b0 04 c9 3a b0 b2	11a1 : 01 30 3b 42 8d 99 43 4c 1d
0b69 : 4e 53 2f 44 45 4c 20 43 73	0e89 : f5 c9 47 b0 f1 84 04 5e 5b	11a9 : 62 f7 a2 00 68 9d 40 03 2a
0b71 : 20 45 20 d2 d4 d2 ce 20 f6	0e91 : be 0d a9 fa c5 41 02 17 3c	11b1 : e8 e0 03 d0 f7 87 2f 9d 98
0b79 : 20 30 2d 33 57 26 4a 4f d2	0e99 : a9 0e a2 03 8d f9 07 8e 34	11b9 : d0 29 20 dd 11 ad 80 01 64
0b81 : 59 c9 c9 20 12 d3 92 20 80	Oea1 : 15 dO a9 ff 8d 80 03 8d 8d	11c1 : e2 40 08 52 12 a2 00 1e 82
0b89 : cd 20 4f 20 43 9a 00 ff 47	Oea9 : 95 03 a2 03 a9 81 9d 80 e7	11c9 : 40 03 08 7e 40 03 28 3e 96
0b91 : 25 0e 4f 4e 20 c5 13 09 ea	Oeb1 : 03 e8 e8 e8 e0 15 d0 f6 67	11d1 : 42 03 3e 41 03 3e 40 c5 fb
Ob99 : 46 46 00 20 2d 20 24 00 6b	Oeb9 : 78 a9 79 a2 10 8d 14 03 7c	11d9 : 03 03 a7 3f d0 e8 84 01 98
Oba1 : ff 1d 16 20 d3 45 41 52 ca	Oec1 : 8e 15 03 a9 04 85 b1 85 Oe	11e1 : a5 0b 20 0a 12 c5 00 36 11
Oba9 : 43 48 20 c5 05 0e 20 c5 9e	Oec9 : fd a9 00 85 fc 85 fa 85 3e Oed1 : fb 58 20 1f Oc a9 00 a2 38	11e9 : 40 08 c5 02 37 5e 42 2d a9 11f1 : 29 2d 45 31 7e 41 03 7e 23
0bb9 : 02 b8 54 4f c6 03 27 48 c8	0ed9 : d8 c7 01 02 1d 19 c7 00 cf	11f9 : 42 c9 02 37 a9 le c8 00 36
0bc1 : 49 46 18 c6 07 27 cd 49 80	Oee1 : 05 ac c8 00 17 c8 03 05 3c	1201 : cf c5 00 02 27 48 c1 03 b5
0bc9 : 52 52 4f 52 20 81 1b 58 8e	Oee9 : 9b 70 a2 db ca 00 28 c5 b9	1209 : 4c 77 11 c9 91 f0 04 46 cc
Obd1 : 44 08 57 49 54 48 c5 1f f5	Oef1: 00 05 bd d0 03 28 8f a2 f2	1211 : 9a 2c a2 00 a0 3c bd 4d e7
Obd9 : Of 54 45 4e 53 49 4f 4e 87	Oef9: 05 80 17 61 0f 00 e4 fc af	1219 : 93 c0 03 bd 41 03 99 c1 9b
Obel: 00 ff 1b 09 c1 4e 49 4d 17	Of01 : f0 03 a9 20 2c a9 2a 91 bd	1221 : 03 bd 42 03 99 c2 89 46 56
Obe9: 41 54 45 2d cd 45 4e 55 36	Of09 : aa 98 18 69 28 a8 e8 e0 60	1229 : 88 88 88 10 e6 a0 3f b9 fd
Obf1 : ff 1c 0b c4 45 4c 41 59 c8	Of11 : 04 d0 eb 20 90 Of 20 08 8e	1231 : c0 40 d6 85 b9 4c 2c 12 4a
Obf9 : 8d cf 18 c3 d2 d3 d2 2f 62	0f19 : 10 a2 14 dd f9 0e c6 01 68	1239 : c9 9d 34 41 7b b8 81 02 8e
Oc01 : ca cf d9 3a 20 4c 45 4c 83	0f21 : 02 3c f1 93 02 3c 0e 0f 88	1241 : 96 22 41 39 07 44 6c 3e 21
0c09 : 51 52 49 47 48 54 20 d3 0e	0f29 : bc 0f 0f 8d f4 0e 8c f5 c0	1249 : c2 03 7e 41 9c c1 06 41 c7
0c11 : d0 c1 c3 c5 20 c5 00 bf 1b	0f31 : 0e 20 ff ff 4c 6a 0e 58 50	1251 : a5 c0 41 29 eb c6 03 82 d2
0c19 : 48 49 0d d3 54 4f 50 50 65	0f39 : 59 c9 0a 02 3a 0d 30 31 69	1259 : e2 f0 c3 42 22 03 5e 41 23
0c21 : 45 44 c6 03 0e 41 52 54 77	0f41 : 32 33 93 53 cd 4f 43 82 c5	1261 : c3 5e c5 01 30 28 42 04 3a
0c29 : 75 0b 29 0f 48 aa 20 24 f3	0f49 : 02 39 76 0f d0 la 02 35 b8	1269 : 5e 41 40 0e 80 38 0e 42 c0
0c31 : ea 8a a4 d3 a2 01 91 f3 64	0f51 : 38 0f 6e 0f 63 0f 71 0f 21	1271 : 04 5e 42 40 0e 80 40 0e 3f
0c39 : c8 ca 10 fa a2 25 a4 d6 5d 0c41 : 20 e1 0b 68 48 c9 0a b0 7e	Of59 : 66 Of 51 11 60 11 25 12 05	1279 : c5 01 44 d3 c6 05 44 ca 86 1281 : f0 89 a9 2a c6 02 bd 6d 34
Oc49 : 05 a9 30 20 d2 ff 68 aa 57	Of69 : a2 Ob 90 03 28 61 Od 20 17	1289 : Od 80 03 4e c8 02 03 94 33
0c51 : a9 00 4c cd bd 85 f8 8a c8 0c59 : 20 c8 0b a5 f8 48 4a 5f 0f	0f71 : 52 0f 78 20 1c 13 a9 01 70 0f79 : 8d 15 d0 58 60 c5 05 02 1c	1291 : 51 aa c5 04 94 f5 c6 01 3f 1299 : 58 48 c1 a5 a4 48 a5 a5 a9
0c61 : 01 20 d1 0b 68 29 0f c9 e8	0f81 : d2 b9 40 03 91 a4 c7 28 4e	12a1 : 48 a9 06 c8 00 35 87 05 2a
0c69 : 0a 90 03 18 69 07 69 30 54	0f89 : 02 d2 a9 01 2c a9 03 ae f8	12a9 : bd 20 52 0f 68 85 a5 68 07
0c71 : 4c d2 ff a2 22 86 d3 84 29	0f91 : 1c d0 f0 08 2c a9 00 2c bb	12b1 : 0b 4e 20 a2 1f bd 30 fd dc
0c79 : d6 4c 6c e5 a2 1a a0 07 d9	0f99 : a9 02 85 fc 60 20 24 0d f6	12b9 : 9d 14 03 ca 10 f7 60 a9 10
0c81 : 42 41 a9 24 4e 3b a5 a4 f1	Ofal : f0 07 a5 fa 29 fe 85 fa 74	12c1 : 36 c5 07 31 a0 01 20 6f 33
0c89 : a6 a5 20 c0 0b a9 e9 a0 09	Ofa9 : 60 a5 fc f0 04 c9 02 d0 71	12c9 : 0d b0 f1 c5 00 5f c7 23 c4
Oc91 : Oa 20 le ab a3 12 18 69 a6	Ofb1 : 01 60 1d 42 1a a9 29 c6 93	12d1 : 0b 0e a9 d1 8d a7 02 a2 eb 12d9 : 05 b5 a4 9d a8 02 ca 10 7b
Ocal : e8 Ob a9 ee a2 Oa 20 9a 87	Ofb9 : 00 f7 41 0d f9 44 04 f8 6b Ofc1 : 20 bb 0f c6 02 0a a5 aa b8	12e1 : f8 20 57 13 4c 21 08 6c e8
Oca9 : 09 20 1f Oc 4c 91 Oc a0 ce	Ofc9 : 40 e2 1a 8b 06 20 a5 f9 5e	12e9 : aa 00 a5 b2 d0 0e 85 b3 4e
Ocb1 : 09 20 df Ob a5 a6 20 95 5f	Ofd1 : c9 3f 90 e2 60 a2 08 a4 3f	12f1 : a2 24 a0 0f 48 b6 07 ba 7b
Ocb9 : 0b 2c 84 0e a7 8d 25 d0 da	Ofd9 : f9 4d 68 85 b0 20 ca Of 99	12f9 : 4c af 0b a9 ff 85 f8 e6 f3
Occ1 : 81 11 0b 84 11 a8 8d 27 f9	Ofe1 : 4c d0 Of 06 b0 26 fe ca e8	1301 : f8 a5 f8 c5 b2 d0 04 a9 d8
Occ9 : d0 81 1e Oc 83 11 a9 8d e5	Ofe9 : 83 02 ac a8 f0 03 48 12 la	1309 : 00 f0 e2 0a a8 a5 a4 59 78
Ocd1 : 26 84 11 a9 9d a2 da 80 Oe	Off1 : a5 fe 39 06 10 86 fe aa ab	1311 : 25 15 d0 eb a5 a5 59 26 ac
Ocd9 : 02 ba 34 c7 b5 03 48 a2 18	Off9: 4d 11 d0 05 e0 01 d0 01 ff	1319 : 15 dO e4 a4 f8 c8 98 dO 3e
Oce1 : 23 a0 0d 20 e1 0b a5 f7 99	1001: e8 b5 a6 20 ff 0f ae 0f c3	1321 : cc a5 b2 c9 63 90 01 60 25
Oce9 : 20 af Ob ad ic d0 f0 07 73 Ocf1 : a9 db a2 Oa 4c 7d Oc a9 a8	1009 : 1f 50 08 a6 fe d0 c8 e6 8f 1011 : f9 60 a4 f8 91 aa e6 f8 7e	1329 : a6 b3 d0 fb e6 b2 86 2e d7
Ocf9 : e2 a2 Oa 4c 9a 09 78 e6 da	1019 : 60 01 03 c5 31 02 78 78 69	1339 : 1e 01 60 ca 8a 0a a8 c6 72
0d01 : 01 a0 3f b1 a4 99 40 03 76	1021 : a6 fc b4 a6 8c 28 d0 a2 da	1341 : b2 47 09 e4 b2 f0 fb b9 8c
0d09 : 88 10 f8 c6 01 58 60 20 45	1029 : 01 86 fd 58 a6 fa a4 fb c4	1349 : 27 15 41 le c8 c7 08 12 le
Od11: 80 Oc 20 5a 13 20 e4 ff b0	1031 : c9 91 d0 0a 88 10 02 a0 8b	1351 : e8 d0 eb a9 00 85 b2 60 89
Od19: f0 fb a2 17 dd bd Oc f0 70	1039 : 14 84 fb 4c 08 10 c9 11 62	1359 : 46 7a 23 60 a9 5a a2 05 b3
Od21 : 05 ca 10 f8 30 ef 8a 0a 6f	1041 : d0 09 c8 c0 15 90 f2 a0 c3	1361 : c5 05 04 49 20 a2 0d a0 60
Od29 : aa bd d5 0c bc d6 0c 8d 76	1049 : 00 f0 ee c9 9d d0 16 ad ca	1369 : 07 83 05 39 98 a2 07 c7 e5
Od31 : b8 Oc 8c b9 Oc 20 O5 Od 3a	1051 : c5 02 55 4b 10 40 03 4c 7e	1371 : 0b 1c 27 a0 02 4c 7a 09 e7
Od39 : 4c Of Oc 58 59 51 53 4d 23	1059 : 1f ca 10 02 a2 17 86 fa 15	1379 : 20 d9 13 a9 42 c5 07 e1 b2
Od41 : 85 89 86 8a 87 8b 88 8c 8e	1061 : 60 c9 1d d0 17 c6 02 22 fb	1381 : 78 a9 b0 a2 14 a0 7f c6 20
Od49 : 11 1d 41 5f Od 43 45 c1 a9	1069 : 65 10 03 91 22 e8 e0 18 e6	1389 : 23 05 b7 8c 0d dc a9 01 0f
Od51 : 94 14 93 Ob Od 14 Od O5 e5	1071 : 90 e6 a2 00 f0 e2 c9 20 aa	1391 : a2 f8 a0 04 8d 1a d0 8e 62
Od59 : Od 1d Od 24 Od 2d Od 30 8c	1079 : f0 01 60 20 00 11 59 14 1c	1399 : 12 d0 85 b3 84 b0 8c d3 93
Od61 : Od 33 Od 36 Od 39 Od 3c 59	1081 : ad 1d d0 29 01 4a 0d 1c e5	13a1 : 14 a9 04 a2 00 a0 1b 85 5c
Od69 : Od 3f Od 42 Od 45 Od 54 79	1089 : d0 2a 8d 1d d0 a5 fa 0a b0	13a9 : b1 86 fe 8c 11 d0 c6 04 a9
0d71 : 0d 61 0d 08 0d 29 0e 3a 3a	1091 : Oa Oa 69 20 8d 02 d0 a5 76	13b1 : 01 39 58 20 e8 0b 41 df 15
0d79 : 0f 28 13 d4 13 92 13 ac 67	1099 : fb a7 12 3a 8d 03 d0 c6 f5	13b9 : 0b 55 de ad d3 14 20 af 9a
Od81 : 13 cf 13 20 5b ff 4c 9d 67	10a1 : fd f0 03 4c bb 10 ad 28 a4	13c1 : Ob a5 b3 20 60 13 a9 7f d4
Od89 : e3 ad 1d dO 49 O1 8d 1d b1 Od91 : dO 6O ad 17 8c Oe 17 dO 17	10b1 : a6 29 Of c5 fd d0 02 49 69	13c9 : a2 0b a4 fe f0 04 a9 8a e5 13d1 : c5 00 67 85 02 31 d7 c9 bd
Od99 : 60 a5 f7 49 41 85 f7 60 d4	10b9 : 01 8d 28 d0 a9 14 85 fd f2	13d9 : 0d d0 1d 85 05 22 20 a3 70
Oda1 : ad 1c 97 15 1c d0 60 e6 7c	10c1 : c6 b1 42 21 31 ea 93 02 d1	13e1 : fd a9 f0 41 57 58 c6 00 6a
Oda9 : a6 60 c6 a6 60 e6 a7 60 a2	10c9 : 67 a9 00 8d 02 dc ad 00 74	13e9 : 01 63 40 81 80 0b d6 9f d7
Odb1 : c6 a7 60 e6 a8 60 c6 a8 3a	10d1 : dc 29 1f a2 ff 8e 02 dc 94	13f1 : 03 08 20 d0 09 a5 fe 49 67
Odb9 : 60 e6 a9 06 03 86 01 43 a6	10d9 : c9 1f f0 17 93 02 20 4a af	13f9 : 01 85 fe 4c 3c 14 c9 9d cd
Odc1 : 38 e5 f7 b0 01 ca 81 04 74	10e1 : b0 09 48 bd f3 10 99 77 f5	1401 : d0 0b ae d3 14 f0 a0 ca 5e
Odc9 : c2 60 c5 Of O1 52 65 f7 37	10e9 : 02 c8 68 e8 e0 05 d0 ef e0	1409 : 8e d3 14 10 9a c9 1d d0 96
Odd1 : 90 f2 e8 4c 4f Od a9 1b d8	10f1 : 84 c6 56 31 91 11 9d 1d e6	1411 : 96 59 0f e0 20 f0 8f e8 cd
Odd9 : a0 00 20 71 Od c5 12 1e 33	10f9 : 20 80 40 20 10 08 04 02 c3	1419 : d0 ed a9 01 8d 19 d0 a5 9b
Ode1 : a0 00 a9 23 85 f8 aa 18 4b	1101 : 01 a5 fa 29 07 as bd f8 67	1421 : b3 38 e9 01 0a a8 b9 25 a2
Ode9 : 69 04 85 b0 84 f9 86 fe fc	1109 : 10 ac 4b bl 04 e8 ld f8 66	1429 : 15 be 26 15 c5 36 01 b6 49
Odf1 : a6 fe c5 0c 01 95 78 a9 fb	1111 : 10 86 f8 49 ff 85 fe 52 98	1431 : 80 0c 78 a5 fe f0 15 c6 e3
Odf9 : 01 a2 00 85 cd 86 cf 86 59 Oe01 : cc 58 c5 01 fe 48 63 12 6f	1119 : 87 65 fb 85 b0 a5 fa 4a bb 1121 : 4a 4a 18 65 b0 a8 b9 40 fb	1439 : b0 10 11 a9 00 85 b0 a6 a7 1441 : b3 e8 e4 b2 f0 04 90 02 6d
0e09 : 85 cc a5 cf f0 06 a4 d3 d1	1129 : 03 25 fe 4a 17 fc ae 1c 14	1449 : a2 01 86 b3 4c bb 10 3c df
0e11 : a5 ce 91 d1 58 68 85 aa f0	1131 : do do 06 c9 02 do 02 98 04	1451 : 18 00 42 18 00 99 1e 66 0f
Oe19 : c9 9d d0 09 a6 fe ca e4 5d	1139 : 03 b4 86 b0 a6 f8 4a 66 76	1459 : a1 1b 66 99 1b 3c 42 0e Od
0e21 : f8 b0 c7 90 c7 c9 14 f0 72	1141 : b0 ca 10 fa a5 b0 05 fe ac	1461 : 18 3c 00 f0 00 00 8f 0e 10
0e29 : f3 c9 1d a4 16 e8 e4 b0 7a	1149 : 99 40 03 4c 90 0f a0 3f cf	1469 : 03 37 e0 06 66 00 0f e3 6b
0e31 : 90 b6 b0 b6 c9 0d f0 08 f8	1151 : a9 00 80 04 ce 14 83 02 3b	1471 : c0 18 c3 00 31 89 f8 c6 ff
0e39 : c9 03 d0 41 a5 f9 f0 aa 23	1159 : f6 60 a9 12 c6 06 02 26 1d	1479 : Of 22 33 8f 3e 76 d9 86 64
0e41 : a5 f8 a6 b0 85 d3 86 c8 c5	1161 : 90 Of a5 c6 f0 fc 87 O1 d2	1481 : f3 cf Oc 30 d9 98 33 8f b3
0e49 : 86 d0 20 6c e5 20 f5 0d le	1169 : 66 f4 c9 20 d0 07 a9 fa a2	1489 : 18 a5 fe 49 O1 85 fe 4c 2d
Oe51 : 48 52 O4 a8 68 aa 98 a4 60 Oe59 : aa cO O3 dO O2 38 60 18 d2	1171 : c5 12 04 fe c9 91 d0 23 d3 1179 : a2 02 bd 40 03 48 ca 10 51	
Oe61 : 60 20 04 0e 0a 42 01 85 56 Oe69 : f8 62 09 05 f8 60 20 32 ed	1181 : f9 a0 00 b9 43 03 48 3b e5 1189 : c8 c0 3c d0 f5 a2 02 68 28	Der »Sprite-Monitor« ist schön und kurz
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON OF THE PE	SCHOOL OF SALE BANKING SCHOOLS STORE STORE	Section 1997

Commodore Grundlagen

Fortsetzung von Seite 25

Hacken als Sucht

ner von den Hackern, die sich an den CCC gewandt haben, nachdem Systemmanager Ommond, Roy beim Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg, sie entdeckt und die Sicherheitslücke im System bekanntgegeben hatte. Die Luft ist zum Schneiden dick. Mr.VAX ist sein schlechtes Gewissen deutlich anzumerken. Er ist sehr blaß. Seine Hände zittern, wenn er sich nicht darauf konzentriert, sie ruhig zu halten.

»Stimmt es, daß du dich gestern wieder im SPAN rumgetrieben hast?« fragt Steffen scharf. Mr.VAX druckst herum, will nicht auf den Punkt kommen. Allen ist klar, daß er sich ertappt fühlt. Schließlich rückt er mit der Sprache heraus. Ein paar Tage vorher war ausgemacht worden, daß jeder die Finger vom SPAN (Space Physical Analyst Network) lassen soll. Mr.VAX verteidigt sich: Wau habe es ihm erlaubt. Wau weiß davon aber nichts und stellt ihn seinerseits zur Rede.

Es stellt sich heraus, daß Mr.VAX am Vortag mit Wau über die Folgen des Hacks diskutiert hat. Seine Befürchtung: Veränderungen in den

gehackten Systemen würden im Nachhinein den Hackern in die Schuhe geschoben. Wau hatte der Ansicht zugestimmt, daß »Backup des aktuellen Systemzustands ein hilfreiches, entlastendes Indiz« ist. Das hatte Mr.VAX flugs als Zustimmung dafür ausgelegt, daß er sich am folgenden Abend wieder ins SPAN einloggte. Ein 4 MByte gro-Bes Entlastungsindiz in Form eines Streamer-Tapes ist das Ergebnis.

Mr.VAX bekommt nicht die erhoffte Rückendeckung. Der Beschluß, sich ab sofort fernzuhalten von dem Computernetz der NASA, war einstimmig gewesen. Auch Mr.VAX hatte zugestimmt. McKenna wirft ihm ziemlich höhnisch vor, in seiner Computersucht nach jeder Ausrede zu greifen, um wieder an die Tastatur zu gelangen: »Du brauchst dringend Entzug!«

Mr.VAX schaut auf seine vor Anspannung zitternden Finger. »Ich werf' das Band in die Elbe!« sagt er schließlich. »Bist du wahnsinnig? Wenn's schon mal da ist, gehört es zu einem Anwalt« kommt es sofort zurück. McKenna wird versöhnlicher: »Du solltest dich mal wieder mit Fernsehen beschäftigen oder was mehr zu bremsen: »Ich schalt' meinen Rechner nicht mehr an, Ehrenwort! Könnte sich nicht einer von euch drum kümmern? Ich kann mich nicht zurückhalten, solange das Ding in meinem Zimmer steht!« Die Runde schaut betreten drein. Der Zustand von Mr.VAX erscheint bedenklich. Jeder weiß, daß er es ernst meint. Hacken als Sucht.

»Hau' dich erst mal da hinten auf's Ohr und tu' dir Michael Jackson in die Kopfhörer«, sagt Steffen, ruhig, ganz ruhig, »das beruhigt.« Mr.VAX verzieht sich ins Hinterzimmer. Kurz darauf klirrt es leise herüber »I'm bad, I'm bad - you know it! You know it!«. Unter den schalldämpfenden Schalen des Kopfhörers muß die Lautstärke ohrenbetäubend sein. Zwei aus der Runde stehen auf. »Wir kümmern uns darum« sagt einer von ihnen im Gehen. Sie sind von der »Hackerseelsorge« des CCC, die sich um Kollegen in Bedrängnis kümmert, Trost zuspricht, für Anwälte sorgt oder einfach nur als Zeuge da ist, wenn polizeiliche Übergriffe zu erwarten sind. Kein Hacker soll allein im Regen stehen. Die beiden werden dafür sorgen, daß Mr.VAX für's erste nicht mehr weiß, wo sein ähnlichem.« Aber Mr.VAX ist nicht Computer steht. (T. Vogler/jg)

C 64: der (Teil 5)

Die bisherige Gestaltung von »Medlern« ist noch eher bescheiden, das heißt eine vernünftige Eingabemaske muß her. Gestalten Sie diese doch selbst.



as macht ein gutes, anwenderfreundliches Programm aus? Auf den ersten Blick ist das sicher die Benutzerführung. Bisher haben wir unser Programm »Medlern« in jeder Ausgabe um ein nützliches und möglichst raffiniertes Unterprogramm erweitert, um es Schritt für Schritt komfortabler zu gestalten. Der Eingabeteil von Medlern wurde von einem simplen »INPUT« zu einer vielseitigen Eingaberoutine verbessert. Neu erworbenes Wissen ist beim Verlassen des Programms nicht verloren, sondern wird in DATA-Zeilen dauerhaft gespeichert. Und schließlich wird auf

kleine Hausarzi

Wunsch das ganze Programm am Ende auf einen Datenträger gesichert.

Das Problem beim Aufbau einer Eingabemaske ist das langsame Basic des C 64. Normalerweise kann man förmlich zusehen, wie ein Bild aufgebaut wird. Nur mit Tricks erreicht man eine einigermaßen passable Ge-

schwindigkeit.

Es ist besonders wichtig zu wissen, daß es prinzipiell zwei Verfahren gibt, Zeichen (also in diesem Fall die Bildschirmmaske) aufzubauen. Man kann die »Print«-Anweisung verwenden oder mit dem »POKE«-Befehl jeden Bildschirmpunkt einzeln ansprechen. Erstaunlicherweise ist die Print-Anweisung wesentlich schneller, als der POKE-Befehl. Das wird besonders bei sehr langen Zeichenketten deutlich. Es empfiehlt sich also, Zeichenketten, bevor man sie mit dem Print-Befehl ausgibt, zu möglichst langen Ketten zusammenzufügen. Ein String (Zeichenkette) wird als Ganzes an eine Maschinensprache-Routine im C 64 übergeben, die die Zeichen wesentlich schneller auf den Bildschirm bringt, als viele POKE-Befehle (pro Zeichen mindestens einer).

Bisher bestand die "Bildaufbau-Routine" aus einer einzigen Print-Anweisung zum Löschen des Bildschirms. In den Zeilen 1010 bis 1015 werden zwei Variablen erzeugt. Die Variable A\$ enthält den oberen und unteren Rand des Bildschirms, die Variable B\$ enthält fünf Bildschirmzeilen. Andernfalls würde der ganze Bildschirm zwei Zeilen hochgeschoben, was das ganze Bild zerstören würde. Deshalb muß man mit dem "LEFTS"-Befehl das letzte Zeichen von B\$ abtrennen und an die letzte Bildschirmstelle (2024) das Zeichen 209 (kleines "Q«) POKEn.

Oft wird der Fehler gemacht, statt der On-Verzweigung mehrere IF-Abfragen zu programmieren. Das kostet erstens Zeit und zeigt außerdem einen schlechten Programmierstil.

Falls die eingegebene Zahl eine 1 ist, kann man eine neue Krankheit eingeben. Wenn es eine 2 ist, wird das Programm auf einen Datenträger gesichert. Gibt man eine 3 ein, verabschiedet sich Medlern mit End. (wo)

Begleitende Lektüre zu diesem Thema: Experimente zur Künstlichen Intelligenz mit dem C 64/128

Wenn Sie durch das kleine »Expertensystem« Medlern auf den Geschmack gekommen sind, so sollten Sie das Buch Experimente zur künstlichen Intelligenz mit dem C 64 lesen. Mit diesem Titel hat sich der Autor Olaf Hartwig einem umstrittenen Gebiet gewidmet.

21 Programme zum Abtippen zeigt das Buch, und hier beginnen die ersten kritischen Feststellungen. Leider startet der abgedruckte Checksummer erst, nachdem man mehreren unerklärbaren »Errors« fassungslos ausgeliefert war und herausfindet, daß sich der vermeintliche Punkt doch als Komma entpuppt.

Lobenswert ist der kurze Rundgang durch geschicht-

liche Entwicklung und Zukunft der KI.

Zusammenfassend kann man sagen, daß dieses Buch für alle gut geeignet ist, die gerne unkundige Freunde mit einigermaßen geschickt angelegten Psychologie-Programmen verblüffen wollen und Spaß daran haben, viele Listings abzutippen. (Jörg Reinhardt/wo)

Experimente zur künstlichen Intelligenz mit dem C 64/128, Olaf Hartwig.

Computertyp:	C 64/128
Sprache:	Basic
Eingabehilfe:	Checksummer V3
Kurz- beschreibung:	Erweiterung des Medizin-Lern- programms um eine Bildschirm maske
Blöcke auf Diskette:	8
Lauffähig mit:	Diskette (Kassette)
Besonder- heiten:	keine

1Ø RI		(134)
CA DI	IN SIGNIDO/, ING(IDD)	<Ø29>
	REM *** BILDAUFBAU ***	(231)
1010	A\$= "(RVSON) QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ	
	QQQQQQQQQQQQ(RVOFF)"	(104)
1015	B\$="(RVSON)&(RVOFF, 38SPACE, RVSON)&(RV	
	OFF) ": B\$=B\$+B\$+B\$+B\$	(202)
1020	PRINT"(CLR)"; A\$:	(254)
	PRINT B\$; B\$; B\$; B\$; LEFT\$(B\$, 132);	(068)
	PRINT LEFT\$(A\$,40); "(RVOFF)"; : POKE 20	
	23,209	(056)
1050	PRINT"(HOME, 4DOWN, 3RIGHT)1. BESCHWERD	
1000	E EINGEBEN"	(238)
1060	PRINT" (SRIGHT)2 PROGRAMM STOUPDN"	(247)
1070	PRINT"(SRIGHT)2. PROGRAMM SICHERN" PRINT"(SRIGHT)3. PROGRAMM VERLASSEN"	/18/
1100		(069)
		(164)
	IF A\$<"1"OR A\$>"3"THEN 1100	
1120	PRINT"(CLR)": ON ASC(A\$)-48 GOTO 2000.	
at the transit and	7000	<073>
1130	END	(116)
2000	REM *** EINGABEROUTINE ***	<Ø17>
2010	PRINT BESCHWERDE: (RVSON, SPACE, RVOFF)	
	;:BE\$=""	(231)
2020	GET A\$: IF A\$= "THEN 2020	<196>
2030	IF LEN(BE\$) <> Ø AND A\$=CHR\$(20)THEN BE	
	\$=LEFT\$(BE\$,LEN(BE\$)-1):GOTO 2070	< 056>
2040	IF A\$=CHR\$(13)THEN 2080	(162>
2050	IF A\$=CHR\$(13)THEN 2080 IF A\$<" "OR A\$>"Z"THEN 2020 BE\$=BE\$+A\$	(141)
2060	BES=BES+AS	(184)
2070	PRINT CHR\$(157); A\$; "(RVSON, SPACE, RVOF	
	F)";:GOTO 2020	(124)
ORBR	IF LEN(BE\$) <> Ø THEN PRINT CHR\$(157);"	12427
2000	":GOTO 2090	(237)
2005	COTO 2020	/acs
2000	TP DP+-"- "MIPN TAGA	(000)
2000	IF BE\$="+"THEN 7000 REM *** LIES THERAPIEN ***	<030> <211> <005>
		(211)
3005	RESTORE	(000)
3010	KEAD AS: 1F AS= "-2"THEN 4000	<Ø63>
3020		(237)
3030	GOTO 3010	(224)
4000	REM***FINDE THERAPIE ***	<133>
4010	F=0:FOR I=0 TO Z1-1	(Ø14)
Aana	IF SY\$(I)=BE\$THEN TH\$=TH\$(I):F=1:GOSU	

	B 6000 NEXT I:IF F<>1 THEN 5000 GET A\$:IF A\$=""THEN 4040 RUN	(124)
4030	NEXT I:IF F<>1 THEN 5000	<Ø29>
4848	GET As: IF As=""THEN 4040	(249)
4050	RUN	<Ø26>
5000	REM *** NEUE KRANKHEIT LERNEN ***	(194)
EALA	DOTAGE TOU VENUE DIE CYMPROME NICHE	(044)
5020	INPUT GIB THERAPIEVORSCHLAG: ";TH\$	(125)
5020	SY\$(Z1)=BE\$:TH\$(Z1)=TH\$:Z1=Z1+1	(052)
	PRINT"(BLUE, CLR)":10010+21*10:"DATA":	10367
2648	CHR\$(34); BE\$; CHR\$(34); ", "; CHR\$(34); TH	
	\$;CHR\$(34)	<040>
5050	PRINT"?";CHR\$(34);"(LIG.BLUE)";CHR\$(3	(DID)
3000	4); ":GOTO7000"	(247)
Saca	POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 633,13:P	16217
		<139>
eana	DEM *** ANCCADE DED TURDADIE ***	(031)
caia	DDINT TUPDADIEUODCCUI AC. TUE	/aaas
CUSU	DETIINI INDEALIE VORSONDAG. 1114	(236)
7000	PEM *** PRMCRAMM STCHERN ***	(188)
7010	PRINT" (CLR) PROGRAMM SICHERN AUF"	(005)
7020	PRINT"(RVSON)D(RVOFF)ISKETTE"	(031)
7030	OKE 198,3 REM *** AUSGABE DER THERAPIE *** PRINT "THERAPIEVORSCHLAG: "; TH\$ RETURN REM *** PRMGRAMM SICHERN *** PRINT "(CLR) PROGRAMM SICHERN AUF" PRINT "(RVSON) D(RVOFF) ISKETTE" PRINT "(RVSON) K(RVOFF) ASSETTE" PRINT "ENTSPRECHENDE TASTE DRIBECKEN"	(022)
7040	PRINT"(RVSON)K(RVOFF)ASSETTE" PRINT"ENTSPRECHENDE TASTE DRUECKEN" GET A\$:IF A\$=""THEN 7050"	(170)
7050	GET AS: TF AS=""THEN 7050	(179)
7060	PRINT "PROGRAMMAME: "; : INPUT PNS	(188)
7070	IF AS="D"THEN SAVE"@:"+PN\$,8:END	(017)
7080	IF AS="K"THEN SAVE PNS	(136)
	GOTO 7010	(252)
1000	Ø REM *** LEXIKON DER THERAPIEN ***	(Ø56)
1000	Ø DATA "KOPFWEH", "KALTEN UMSCHLAG + RUH	30000
1001	E" KALIEN UNSCHLAG T KUN	(241)
1000	DATA "KOPFWEH", "KOPFSTAND"	(193>
1002	DATA HALSWEH", "EIS ESSEN UND HALSSCH	(193)
		.010.
	MERZTABLETTE" DATA "HUSTEN", "HUSTENSAFT" DATA "SCHWINGEN" "HENCOMMUNICATION	<219>
1004	W DATA HUSTEN , HUSTENSAFT	<119>
TRAD	DATA SCHNOFFEN , HEUSCHNOFFENHITTEL	000000
	NEHMEN"	(226)
1006	DATA "SCHNUPFEN", "BETTRUHE + TEE"	<129>
1000	DATA HUNGER , ESSEN	(179>
6399	9 DATA-2	(140)

aus dem man in die einzelnen Menüpunkte verzweigen kann

Hexer und Helfer

Wenn Sie in den Genuß von schnellen Programmen für Ihren Amiga kommen wollen, brauchen Sie den »Hexer«. Er macht das Abtippen schnell, sicher und leicht. Als zusätzliche Hilfe bieten wir Ihnen den »Checker« an, mit dem ein vom »Hexer« eingegebenes Listing wieder restauriert wird, sollte mittendrin mal der Strom ausfallen.

chnelle Programme, wie zum Beispiel viele Spiele, sind in Maschinensprache oder C geschrieben. Das Amiga-Basic ist oft nicht schnell genug. Damit Sie sich nicht mit Assemblern und Compilern herumärgern müssen, veröffentlichen wir die Programme so, daß Sie sie sofort verwenden können. Das geht aber nicht ohne eine kleine Hilfe: den Hexer. Mit ihm tippen Sie Maschinensprache-Listings für den Amiga ab.

Der Hexer macht das Eingeben der Programme nicht nur sicher, er bietet auch Eingabekomfort. Die Funktionstasten <F1> bis <F6> sind mit den Buchstaben »A« bis »F« belegt. Dadurch brauchen Sie nicht nach den Buchstaben auf der Tastatur suchen. Da der Amiga einen separaten Zahlenblock besitzt, geht das Eingeben

der Programme sehr schnell.

Der Bindestrich in den Listings ist eine weitere Besonderheit des Hexers. Er ist kein Fehler und muß mit abgetippt werden. Die Programme sind in der abgedruckten Form gepackt. Das heißt, daß Folgen gleicher Zahlen zu einer kürzeren Folge zusammengefaßt werden. Das bedeutet, daß Sie weniger tippen müssen. Die verkürzten Teile werden vom Hexer schon bei der Eingabe entpackt. Sie haben aber weniger Zeilen zum Abtippen und brauchen nicht auf das Entpacken zu warten, wenn Sie das Programm geladen haben.

Pause muß sein — ein Tastendruck speichert die Datei

Manche Programme sind so lang, daß man sie nicht auf einmal abtippen kann oder will. Zum Pausieren drücken Sie die < RETURN > Taste am Anfang einer neuen Zeile. Sie dürfen in dieser Zeile noch nichts eingegeben haben, sonst weigert sich der Hexer. Vor dem Programmende speichert der Hexer alle wichtigen Variablen und die aktuelle Zeilennummer auf Diskette. Dadurch brauchen Sie sich die letzte Zeilennummer nicht markieren oder aufschreiben. Wenn Sie das Listing weiter eingeben, liest der Hexer alle Daten, und die Eingabe geht weiter, als sei nichts geschehen. Bitte löschen Sie die Datei mit der Endung ».check« nicht. In ihr legt der Hexer die wichtigen Daten ab. Das Löschen erledigt der Hexer von selbst, wenn Sie die letzte Zeile eingegeben haben und er diese Datei nicht mehr braucht, Schließlich soll Ihre Diskette nicht mit Datenmüll verstopft werden.

Der Hexer erkennt nicht nur das Ende einer Zeile automatisch. Auch das Ende des Listings bemerkt er, ohne daß sie etwas eingeben müssen. Sobald das Listing fertig eingegeben ist, vernichtet er alle unnötigen Hilfsdateien und Icons. Das ist eine der Änderungen der Version 2.0. Sie ist vollkommen kompatibel zur Version 1.0, bietet aber mehr Komfort und mehr Sicherheit. Verwenden Sie nur die neue Version. Falls Sie den Hexer 1.0 schon abgetippt haben, müssen Sie nur folgende Zeilen ändern, beziehungsweise ergänzen: 12, 14, 17, 18, 60, 79, 81, 82. Die Zeilennummern beziehen sich auf die hier abgedruckte Version.

Ihre nächste Hilfe ist der Checker, mit dem Sie nachträglich Änderungen und Verbesserungen am Programm anbringen. Das ist mit dem Hexer nicht möglich. Der Hexer 2.0 erzeugt daher eine Hilfsdatei, die Ihre Eingaben in einer speziellen Datei speichert. Sie erkennen diese Datei an der Endung »data«. Der Checker kann aus dieser Datei alle Files wieder rekonstruieren.

Noch mehr Sicherheit mit dem Checker, der Dateien rettet

Wenn Ihnen der Amiga zum Beispiel abstürzt, waren die Eingaben bislang verloren, da der Hexer seine Hilfsdatei nicht auf Diskette schreiben konnte. Mit dieser zweiten Datei könenn Sie jetzt das Programm bis zur letzten vollständig eingegebenen Zeile wiederherstellen. Laden Sie dazu den Checker und geben Sie einfach an, bis zu welcher Zeile er das Programm neu erzeugen soll. Danach laden Sie den Hexer und arbeiten wie gewohnt weiter.

Sie brauchen keine Angst zu haben, daß Sie durch den Checker Daten verlieren. Er benennt die Original-Dateien um und schreibt völlig neue Files statt der alten

auf die Diskette.

Eingabehinweise: Die Listings wurden künstlich mit Zeilennummern versehen. Tippen Sie diese nicht mit ab, da die Programme sonst nicht korrekt funktionieren. Bitte verwenden Sie den Hexer nur im 80-Zeichen-Modus (im Preferences-Programm einstellen). Der Checker ist beim Darstellungsmodus nicht so wählerisch.

Ein Tip noch zum Schluß: Manchmal kommt es vor, daß Amiga-Basic ein »ü« nicht annimmt. Sobald Sie < RE-TURN > drücken, verschwindet das »ü« vom Bildschirm. In dem Fall tippen Sie einfach zwei ȟ« hintereinander.

Bitte beachten Sie:

1. Auf der Diskette mit dem Hexer sollten mindestens 100 KByte frei sein, bevor Sie mit dem Eingeben des Listings beginnen.

2. Nehmen Sie die Diskette während des Eingebens

nie aus dem Laufwerk.

Verlassen Sie den Hexer nur durch Drücken von < RETURN > am Ende einer neuen Zeile. Durch einen Reset oder durch das Ausschalten des Computers können Sie alles verlieren, was Sie bisher eingetippt haben.

4. Geben Sie dem Programm nie den Namen eines anderen Programms, das schon auf der Diskette existiert. Das alte Programm wird sonst unrettbar gelöscht. Auch der Checker könnte Ihnen da nicht hel-

fen

Wissen ist Macht

Investieren Sie in die Zukunft! - Beste Noten in Mathematik und Englisch garantieren die Qualitätsprogramme° von HEUREKA®-TEACHWARE - Super im 64°er-Test 2/88 - Viele Tausend zufriedene Kunden

O HEUREKA-TEACHWARE Qualitätsgarantie: Für die mit Sternchen* gekennzeichneten Artikel gewähren wir Rückgabe innerhalb 8 Tagen gegen 20,- DM Schutzgebühr


Algebra mit ALI V4°

Auf HEUREKA-TEACHWARE zu verzichten, wäre ebenso sinnvoll, wie die Uhr anzuhalten, um Zeit zu gewinnen. Unser Bestseller löst Gleichungen Schritt für Schritt, zerlegt in Faktoren, zeichnet Geraden, Parabeln, Hyperbeln, druckt Übungs- und Lösungsblätter, rechnet vor oder fragt ab. - Tausendfach bewährt bei Schülern, Eltern und Lehrern. Einsetzbar mit und ohne Drucker, an allen weiterführenden Schulen, von der Unterstufe bis zum Abitur.

"Kaum ein anderes Programm hat soviel Intelligenz und Flexibilität." (BR-TV Computertreff 30.8.86) - Test-Auswahl: mcc 3/85, Run 4/85, P.M.C. 2/86, Run 3/86, Chip 9/87, 64'er 8/86, 2/87. "Anschaffung für ein ganzes Schülerleben!" (64'er 2/88)

Rechnen mit RECHENMAX °

Von der 1. bis zur 6. Klasse - das Programm rechnet vor oder fragt ab, mit und ohne Kommazahlen. Und stellt auf Wunsch die Aufgaben selbst. Ausdrucken ist möglich. Alle Berechnungen werden genau wie in der Grundschule durchgeführt. - 'Erfreulich' (64'er 2/88)



Geometrie mit GEO °

Ein Geometrieprogramm für Gymnasium und Realschule, das von Achsenspiegelung bis hin zur zentrischen Streckung alle Konstruktionen der Klassen 7, 8, 9 unterstützt. Der Clou: Automatisch wird die Beschreibung erstellt. - Komfortabel wie die ganze Reihe durch Druckerausgabe und HEUREKA-Sprint. - 64 er-Test 2/87: 'sehr gut' - CHIP 9/87: 'Deutscher Schulsoftware-Preis 1987'

Analysis mit OPTI-MA°

Das Kurvendiskussions-Programm für Differential- und Integralrechnung ab 10. Klasse Gymnasium/FOS. Von Nullstelle bis Wendepunkt alles über rationale, trigonometrische, Exponential- und Logarithmus-Funktionen. Von Ableitung über Tangenten/Normalen, Pole, Lükken, Asymptoten bis Kurvenschar und Stammfunktion. HiRes-Grafik mit Zoom! - 'Ausgezeichnetes Werkzeug' (64'er 2/88)

Einfach revolutionär - Ihr C 64 mit SCIENTIFIC BASIC

Ob Einsteiger oder Profi - wer es sieht ist begeistert! Strukturierte Programmierung mit Labels, Loop und allem was dazugehört. Schnelle Grafik!-Dazu Tools, Fast-Load&Save, integrierte Druckroutinen für Text/Grafik inkl. Sonderzeichen, einfachste Drucker-Anpassung. - Komplexe Arithmetik, Arcus- und Wahrscheinlichkeitsfunktion, Matrizen-Algebra - 54 neue Befehle, Funktionen, Operatoren plus 11 starke Programme, fertig auf Disk, sauber dokumentiert. "Revolution in der BASIC-Mathematik" (64'er 11/87, 2/88)

C 64 - Basic-Lernspiele für Einsteiger

12 fertige, ausbaufähige Programme zeigen wie es geht. Von Stadt-Land-Fluß über Textverarbeitung bis zum Vokabel-Trainer mit Sonderzeichen und Lautschrift. Alle Listings von Lehrem erstellt, auf 304 S. erklärt, Buch mit Diskette - 'Doppelter Nutzeffekt' (64'er 2/88)

LEARNING ENGLISH Modern Course Gym 1-6 °

Die sensationelle Programmreihe für die Klassen 5-10 am Gymnasium, maßgeschneidert zum gleichnamigen Unterrichtswerk von KLETT:
Jede Diskette enthält das komplette Vocabulary eines Bandes mit Units, Topic Boxes, Irregular Verbs - plus Übungssätze! Dazu Lexikon und alle Abfragevarianten, die zum gezielten Lernen unentbehrlich sind. Einzigartig - endlich das Vokabelprogramm, bei dem man aus Feßlern lernen kann! - "Dieses Beispiel sollte Schule machen!" (Chip 1/87) - Und: "Im heiß umkämpften Markt der Vokabelprogramme hat die Reihe »Learning English« gezeigt, wie die Zukunft dieser Software aussehen wird." (64'er 2/88)

Verbs and Sentences

Englische Grammatik-Übungen zu Verbformen und Satzbau. Besonders geeignet für 2. und 3. Lernjahr. - Mit Fun-Quiz!

Caught in the Castle

Seltsame Dinge ereignen sich im Schloß. - "Gelungenes Lemspiel" (64'er 2/88) mit Übungen zu Bedingungssätzen. 4.-6. Lernjahr.



64° er Test 2/88: »Komfortabel und durchdacht«

"Alle Programme von HEUREKA-TEACHWARE haben ihren eigenen, unverwechselbaren Stil. Gleichermaßen hervorzuheben ist die vorbildliche Kundenberatung: Maßgeschneiderte Tips für einzelne Anrufer werden unter 089/8201200 souverän und bereitwillig gegeben. Zusammenfassend kann man sagen, daß alle Produkte ihr Geld wert sind. Angesichts der zu erwartenden, intensiven Nutzung und der wirklich hervorstechenden Leistungsmerkmale sind sie jedem C 64-Anwender wärmstens zu empfehlen." - (Auszug aus "HEUREKA-TEACHWARE - Gelernt ist gelernt" 64 er 2/88, S.136)

Brite serioon See mir postwernoene für C 64/126 schnalvse + 6,30 DM O gegen Schedu versandkostenhei O gegen Rechnung nur an Sch

ALI V4 - Algebraprogramm, 104 S. Buch mit Diskette 99,-1 RECHENMAX - Grundrechnen, Diskette mit 40 S. Anleitung, 64,-1

- GEO Geometrieprogramm, 70 S. Buch mit Diskette 64,- DM
 OPTI-MA Kurvendiskussion, Diskette mit 88 S. Handbuch 54,- DM
 SCIENTIFIC BASIC, Diskatte mit Handbuch, 100 S. 64,- DM
 C 54 Basic-Lernspiele für Einsteliger, 304 S., Buch mit Diskstta 48,- DM
- LEARNING ENGLISH Gym 1 2 3 4 5 8 (bitte ankreuzen) 4 64,- DM *
 Verbe and Sentences, Grammatik 2/3., 2 Disketten m. Anleitung 38,- DM
- □ 4-GEWINNT-Wettbewerb, Diskette mit Anleitung & Antworklarte 29,- DM
- Bei den gekennzeichneten* Artikeln ist Rücksendung innerhalb 8 Tagen möglich.
 In desem Fall wird der Kaufrosis bis auf eine Schutznebühr von 20 DM (Artikel extantet.)

 Martikel extantet.

Commodore Tips & Tricks

Computertyp:	amann Amiga
Sprache:	Amiga-Basic
Eingabehilfe:	keine
Kurz- beschreibung:	Eingabehilfe für Maschinen- spracheprogramme
Besonder- heiten:	80-Zeichen-Modus

von Gregor New Computertyp:	Amiga
Sprache:	Amiga-Basic
Eingabehilfe:	keine
Kurz- beschreibung:	Hilfsprogramm zum Hexer
Besonder- neiten:	keine

```
1 DIM hf$(20),wo(20)
 2 nu=Ø : gn= 1: zeile=1: al=1
3 fuell$="00000": bs=3: hl=7: x1=150:y1=1
4 WINDOW 1, "Hexer V2.0 (c) 1987 Happy-Computer
, Markt & Technik Verlag AG", , 2
    CLS: PRINT :PRINT "Der Hexer V2.0 von Gregor
   Neumann"
    PRINT STRING$(33,"-")
PRINT :PRINT "Die Funktionstasten F1 bis F6 s
   ind mit den Buchstaben A bis F"
PRINT "belegt. Druecken Sie RETURN am Anfang
   einer neuen Zeile, um das"
   PRINT "Programm zu speichern und spaeter weit
   er einzugeben.
     PRINT: PRINT "Wichtige Eingaben: ": PRINT STRI
10
   NG$(18,"-")
INPUT "Wie heisst das Programm";datei$
d$=datei$+".check":
11
13 Ent1:
    LOCATE 13,1: INPUT "Altes Programm weiter ein
   geben (J/N)";a$
a$=UCASE$(a$): IF a$="N" THEN OPEN datei$ FOR
OUTPUT AS 1: OPEN datei$+".data" FOR OUTPUT A
   S 2: GOTO Ent2
IF a$ <>"J" THEN BEEP: GOTO Ent1:
   OPEN d$ FOR INPUT AS 1: INPUT#1,zeile: INPUT#
1,gn: INPUT#1,wh: CLOSE 1
     OPEN datei$ FOR APPEND AS 1: OPEN datei$+".dat
    a" FOR APPEND AS 2
19 Ent2:
20 CLS: PRINT "Programm: "datei$: PRINT "---
                     ----": GOSUB Aufbau
21 Eingabe:
    LOCATE bs.hl: GOSUB Cursor
22
23 Ein1:
   a$=INKEY$: IF a$="" THEN Ein1
     a=ASC(a$): IF a>128 AND a<135 THEN a=a-64
     IF a>96 AND a<103 THEN a=a-32
```

```
IF a= 8 THEN Back
28 IF a=13 THEN Schluss
    IF a=45 THEN Ein2
  IF a<58 AND a>47 THEN Ein2
30
    IF a>71 OR a<64 THEN Ein1
31
32 Ein2:
   a$=CHR$(a): PRINT a$
33
34 hf$(al)=hf$(al)+a$
    IF al=15 THEN Ein3
35
36 IF nu= 1 THEN al=al+1: hl=hl+2:nu= Ø:x=x+16:
   GOTO Eingabe
37 Ein3:
38 nu= nu+1: IF nu=3 THEN Schreiben
   hl=hl+1: x=x+8: GOTO Eingabe
40 Back:
   IF nu=Ø AND al=1 THEN Eingabe
IF nu>Ø THEN nu=nu-1: hf$(al)="":hl=hl-1:x=x-
42
   8: GOTO Back2
   al=al-1: hf$(al)=LEFT$(hf$(al),1):nu=1:hl=hl-
   2:x=x-16
44 Back2:
    LOCATE bs, hl:PRINT " ": GOTO Eingabe
46 Schreiben:
    mult=-1:wg= zeile
47
    FOR i = 1 TO 14

wo(i)=VAL("&h"+hf$(i))

IF LEFT$(hf$(i),1)="-" THEN wo(i)=(-1)*VAL(
    FOR i = 1
48
49
50
        +RIGHT$(hf$(i),1) )
Der Hexer zum Eingeben von Maschinensprache-Listings
```

```
WINDOW 1, "Checker V1.0
                                    (c) 1987 Happy-Comput
   er, Markt & Technik Verlag AG",,2
CLS: PRINT :PRINT "Der Checker V1.0"
PRINT STRING$(16,"-")
PRINT "Der Checker zum Verbessern von Amiga-P
    INPUT "Wie heisst das Programm"; datei$
     d$= datei$+".data": OPEN datei$ FOR INPUT AS
 6
     CLOSE 1: INPUT "Bis zu welcher Zeile wollen S
 7
   ie das Programm neu generieren"; zeile
PRINT :PRINT "O.K. Ich werde jetzt die Origin
ale umbenennen und"
 8
    PRINT "dann eine neue Objekt-Datei und eine n
   eue Daten-Datei"
10
    PRINT "erzeugen."
   alt1$= datei$ +".alt": alt2$= d$ +".alt": alt
3$= datei$ +".check.alt":d2$=datei$+".check"
NAME datei$ AS alt1$: NAME d$ AS alt2$: NAME
datei$+".check" AS alt3$
12
    OPEN datei$ FOR OUTPUT AS 1: OPEN d$ FOR OUTP
   UT AS 2
     OPEN alt2$ FOR INPUT AS 2
15
16
    FOR mg=1 TO zeile*14
17
     IF EOF (3) THEN Fehler:
18
     INPUT#3, wo: PRINT #2, wo
19
       gn=gn+1: IF wo= -1 THEN wo=0: gn=-1: wh=2
20
       IF wo< -1 THEN gn=-2: wh=(-1)*wo
IF gn=-1 THEN PRINT #1,STRING$ (wh,wo);
21
22
        IF gn >-1 THEN PRINT #1, CHR$(wo);
23
    NEXT mg
24
     CLOSE 1: CLOSE 2: CLOSE 3: OPEN d2$ FOR OUTPU
25
   T AS 1
     zeile=zeile+1:PRINT #1, zeile:PRINT #1,gn: PR
   INT #1,wh: CLOSE 1
PRINT "Das war es!":END
28 Fehler:
    CLOSE 1:CLOSE 2: CLOSE 3
PRINT "Sie haben das Listing bis zur gewuensc
29
30
   hten Zeile noch nicht eingegeben.
    KILL d$: KILL datei$: NAME alt1$ AS datei$: N
   AME alt2$ AS d$
32 NAME alt3$ AS datei$+".check": END
```

Der Checker ist manchmal der Retter in der Not, wenn mitten im Abtippen der Strom ausfällt

Leserforum

16-Bit-Vergleich (Ausgabe 10 und 11/87), 8-Bit-Vergleich, (Ausgabe 11/87 und 12/87)

Schneider CPC besser als C 64

In der Endauswertung wird irrtümlich der Eindruck erweckt, daß der Schneider eine reine CP/M-Maschine ist. Das AMSDOS ist aber mindestens genausogut wie CP/M, wenn es mit Basic kombiniert wird. Warum der Sound beim Schneider und das Basic des C 64 die gleiche Note erhalten, ist mir schleierhaft. Mit dem Sound des CPC kann man doch wirklich etwas anfangen, mit dem 64er-Basic jedoch gar nichts. Es hätte mindestens eine halbe Note Unterschied bestehen müssen.

Patrick Liptau, 5330 Königswinter 41

MSX besser als C 64

Das MSX-System wird von Ihnen sehr vernachlässigt. Es gibt auch für MSX eine ganze Menge guter Programme, zum Beispiel ist das als C 64-Neuheit vorgestellte »Nemesis« auf MSX schon ein alter Hut. Ich habe bei Ihrem 8-Bit-Vergleich einen MSX-Computer vermißt. Er hätte ganz sicher im Vergleich nicht schlecht abgeschnitten.

MSX benutzt keine exotischen Disketten-Formate. Das MSX-Basic ist mit einem mächtigen Befehlssatz ausgerüstet und ermöglicht Einsteigern die einfache Programmierung. Die Verwandtschaft von MSX-DOS zu MS-DOS und MSX-Basic zu GW-Basic erlauben später einen verhältnismäßig einfachen Umstieg auf MS-DOS-Computer. Ein weiterer Vorteil ist, daß sowohl MSX-DOS als auch CP/M 2.2 auf diesen Geräten läuft. Im Vergleich gewinnen meiner Ansicht nach die MSX-Geräte.

Frederic A. Körber, 5000 Köln 21

C 64 besser als XL

Immer wieder liest man, daß Sie mehr über den Atari XL/XE/ST oder Amiga berichten sollen und weniger über den C 64, weil er angeblich veraltet sei. Dies ist jedoch absurd. Jede Firma bringt ihr Spiel auf dem C 64 heraus. Für die anderen Computer wird längst nicht soviel programmiert. Diese Tatsache beweist doch, daß der C 64 noch

stark beliebt ist. Sie sollten über den XL/XE nicht soviel berichten, denn dieser Computer kommt sowieso nicht groß heraus. Patrick Tappe, 4434 Ochtrup

ST besser als Amiga

Ich studiere Chemie und schreibe meine Protokolle auf dem ST. Ich habe mir diesen Computer zugelegt, weil er das ruhigste Monitorbild in seiner Preisklasse bietet. Am Amiga würden nach fünf Minuten Textverarbeitung die Augen tränen. Atari entspricht den professionellen Bedürfnissen eher als ein Amiga

Robert Marold, A-1230 Wien

Commodore ist besser als alle

Manche Leute werden es wohl nie schaffen, ihren Neid auf bessere Computer zu unterdrücken, die aufgrund ihrer Verbreitung und des Erfolges dementsprechend mehr berücksichtigt werden. Sie begreifen nicht, daß ausgerechnet sie beim Computerkauf daneben gegrifen haben. Es ist deshalb gerechtfertigt, mehr über Commodore-Produkte zu berichten, denn auch der Amiga ist dem ST überlegen.

C.O., 8038 Gröbenzell

Wo bleiben die Ataris?

Happy-Computer sinkt langsam zu einer Commodore-Schneider-Zeitschrift ab. Jede Ausgabe beinhaltet seitenweise Sonderteile und Spiele-Listings für diese Computer. Für den Atari erscheint vielleicht jeden dritten Monat ein Listing des Monats, von Sonderseiten ganz zu schweigen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mehr für uns Atari-Anfänger bringen würden.

Bernd Waitzmann, 8901 Merching

Lieblose XL-Programme

Einige C 64-Besitzer behaupten, daß sie die besten Maschinen der Welt haben. Die beste Eigenschaft des C 64 ist aber das große Software-Angebot. Die meisten C 64-Programme nutzen den Computer zu 99 Pro-



Redaktion Happy-Computer Hans-Pinsel-Str. 2 8013 Haar

zent aus. Atari 800 XL-Programme sind meistens eine lieblose Umsetzung der C 64-Version. Einige Programme nutzen den Atari-Computer noch nicht einmal zu 30 Prozent aus. Es ist einfach ungerecht, wenn manche Firmen für solche Spiele den Vollpreis verlangen.

Atari-User-Club-Dielingen, Stemwede

Dankeschön an Leser

Der Leserbrief mit der Überschrift «Weiter so, denn der C 64 ist nicht tot!« hat uns sehr viel Mut gemacht. Wir fanden es wirklich super, daß sich dieser Happy-Computer-Leser so für unseren C 64 einsetzt.

Game Over Club, Christian Welk, 4370 Marl

Amiga und ST haben nichts gemeinsam

Auf die Frage, welcher Computer am besten ist, gibt es nur eine klare Antwort: keiner. Worüber sollten sich denn die Besitzer eines ST-oder eines Amiga streiten? Diese Computer haben nichts gemeinsam (außer dem MC 68000), keine Software ist kompatibel zur anderen.

Man kann keinen bestimmten Computer empfehlen und diejenigen, die sich einen kaufen möchten, sollten sich erst einmal selbst erkundigen, was für ein Angebot besteht.

Michael Koch, 5650 Solingen 1

Amiga und ST ergänzen sich

Der ständige Krieg zwischen den Benutzern der verschiedenen Computertypen ist doch eigentlich unnötig. Als der Schneider CPC auf den Markt kam, stürzten die C 64- und Schneider-Benutzer aufeinander los und meinten, sie müssen den anderen Computer schlecht machen. Nach vielen Jahren haben sie nun endlich kapiert, daß jeder Computer Vorteile hat, und den Krieg beendet.

Kaum war (nach dem Atari ST) der Amiga auf dem Markt, begann das Ganze von vorne. Jeder Computer hat doch Vor- und Nachteile. Der Amiga hat in der höchsten Auflösung 16 Farben, der ST einen größeren Anwenderwert. Ergänzen sich diese Computer nicht?

Jan Geißler, 7120 Bietigheim

»Atari-Rummel am Rhein« (Ausgabe 12/87, Seite 16)

Hier irrt Shivji

Wie kann Shiraz den Amiga als ein gutes Telespiel bezeichnen? Gerade der Amiga besticht im Gegensatz zum Atari ST durch seine fantastischen Grafik- und Soundfähigkeiten. Hätte er sich einmal intensiv mit einem Amiga befaßt, hätte er gemerkt, daß es sich keinesfalls um ein primitives Telespiel handelt.

Robert Haupt, 3000 Hannover 91

Atari ST ist ein Taschenrechner

Mit einigem Erstaunen mußte ich im Interview mit Shiraz Shivji lesen, was er vom Amiga hält. Schade, daß in Ihrer Zeitschrift solche Äußerungen Platz finden. Dort wurde das technologische Niveau einer Firma angesprochen und im gleichen Interviewerklärt, daß der Amiga von Atari als Telespiel geplant war.

Ich war immer der Meinung, daß der Amiga von einer Firma desselben Namens entwickelt worden ist, die in grauer Vorzeit Joysticks hergestellt hat. Dieser Computer wäre Atari angeboten worden. Atari hat ihn jedoch abgelehnt, weil sie etwas Besseres entwickelt hätten, den Atari ST.

Meine Antwort auf Atari: Das technologische Niveau besteht doch darin, den User auf Neuerungen heiß zu machen und ihn dann im Regen stehen zu lassen. Haben die Amiga-User direkt nach dem Kauf zum Lötkolben gegriffen, weil der Computer nicht lief? Haben Amiga-Besitzer Probleme mit neuen Betriebssystemen? Die meisten Atari-User scheinen die technischen Daten vom Amiga nicht zu kennen, sonst wüßten sie, daß dieser über vier A-D-Wandler verfügt und darum von Haus aus besseren Sound leistet, als der Atari mit seinen vier Rauschgeneratoren. Ein Computer, der für viel Geld (zirka 4000 Mark) aufgerüstet werden muß, um 256 Farben gleichzeitig darstellen zu können, ist in meinen Augen ein Taschenrechner.

Dirk Lübbe, 4500 Osnabrück



zung gebeten. Er ist ein Fachmann auf diesem Gebiet und hat die Fragen unseres Lesers beantwortet:

Frage: Nehmen wir an, ich schreibe ein Spiel mit dem Titel »CCA's Great Hackmack». Im Vorspann wird das Copyright angezeigt und als Background läuft zum Beispiel »Beethovens Neunte« oder »Axel F.«. Könnte mich dann eine Schallplatten-Firma verklagen?

Antwort: Hier sind zwei Sachen zu unterscheiden. Zum einen genießen auch Werke der Musik Urheberrechtsschutz, wobei die Schutzdauer von Beethovens Musik längst abgelaufen ist (sie endet nach heutigem Recht 70 Jahre nach dem Tod des Werkschöpfers), bei zeitgenössischer Musik sind jedoch noch die diesbezüglichen Rechte zu beachten. Darüber hinaus kann auch eine Musikaufführung selbst ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein. Um beim Beispiel *Beethovens Neunte zu bleiben: Es ist zulässig, sie als Hintergrundmusik für ein Computerspiel zu verwenden, wenn man die Musik selbst programmiert. Es ist aber unzulässig, hierzu einfach eine Schallplatte der Wiener Philharmoniker in digitaler Form umzusetzen.

Frage: »CCA's Great Hackmack« arbeitet mit einer Routine, die aus Ihrer Zeitschrift stammt Reicht es aus, wenn im Vorspann darauf hingewiesen wird, wenn ich das Programm als Public Domain in Umlauf bringe?

Antwort: Die in der Happy-Computer veröffentlichten Programme und Programm-Routinen sind zum Abtippen für den Endbenutzer bestimmt. Es liegt insoweit keine Einwilligung vor, daß derartige Programme darüber hinaus verbreitet werden dürfen.

Frage: Ist es legal, wenn ich ein Spiel für einen Computer, auf dem es nicht angeboten wird, umschreibe, den Titel ändere und mich als Autor einsetze?

Antwort: Nach herrschender Rechtssprechung genießen Computerspiele einen Filmwerk-oder Laufbildschutz. Insoweit ist es rechtlich egal, auf welHaben Sie Schwierigkeiten mit Soft- oder Hardware-Herstellern? Stehen Sie vor ungelösten Problemen in bezug auf Software-Recht oder ... oder ... oder ...?

Kurz: Brauchen Sie Hilfe? Werden Ihre Reklamationen nicht beachtet, oder haben Sie Ärger mit einem Softwarehaus?

Dann schreiben Sie uns. Wir werden unseren Einfluß geltend machen, um zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung zu kommen. Dazu benötigen wir natürlich detaillierte Informationen zu Ihrem Problem (etwa Kopien des Schriftwechsels mit Ihrem »Widersacher«). Sollte das Problem von allgemeinem Interesse sein, werden wir es auch an dieser Stelle (nach Rücksprache mit Ihnen) veröffentlichen oder an einen kompetenten Fachmann weiterleiten.

cher Hardware das fragliche Computerspiel läuft, zumindest solange die auf dem Bildschirm erscheinende Bildfolge mit dem Original übereinstimmt. Zur Verdeutlichung sei auf folgendes Beispiel verwiesen: Spielfilme kommen erst für einige Monate in die Kinos, um dann anschlie-Bend als Videos freigegeben zu werden. Es gibt jedoch bereits mehrere Fälle, in denen Spielfilme kurz nach ihrer Erstaufführung bereits als Raubkopie auf Videokassetten angeboten wurden. Die verschiedenen Videosind untereinander systeme auch nicht kompatibel, insbesondere sind Videokassetten nicht in Kinos einsetzbar. Trotzdem stellen diese Videokassetten eine Urheberrechtsverletzung dar. Außerdem ist allgemein darauf hinzuweisen, daß Veränderungen urheberrechtlich geschützter Werke im Regelfall nur mit Zustimmung des Urheberrechts zulässig sind. Eine Umsetzung eines Computerspiels von einem Betriebssystem auf ein anderes wäre eine Veränderung des zugrundeliegenden Programms.

Frage: Nehmen wir an, ich kaufe ein Original-Programm für zirka 200 Mark. Es gefällt mir so gut, daß ich es als Public Domain-Programm weitergeben möchte. Ich nehme also eine schnelle Compilersprache und schreibe ein Spiel, das genauso aussieht, wie das Vorbild, aber das nicht eine einzige Routine des Originals benutzt. Darf ich das legal weitergeben?

Antwort: Diese Frage sei wieder anhand eines Beispiels beantwortet. Das Computerspiel »Pacman« ist allgemein bekannt. Es besteht, grob ausgedrückt, aus einer Vielzahl von Grafik-Files, die letztlich die »Spalt-Tablette«, die Geister und das Labyrinth auf dem Monitor wiedergeben und dem eigentlichen Computerprogramm, mit dessen Hilfe die Figuren innerhalb des Labyrinths bewegt werden. Es ist sicherlich möglich, die Grafik-Files neu zu erstellen und ein völlig anderes Computerprogramm zu schreiben, das zusammen mit den neuen Grafik-Files eine Benutzeroberfläche erzeugt, die mit dem Original-Pacman übereinstimmt. Ein derartiges Computerspiel wäre eine Verletzung des Filmwerkschutzes des Originalspiels auch dann, wenn das eigentliche Computerprogramm ganz anders aufgebaut ist.

Spielidee als solche nicht geschützt ist, wäre eine gänzlich andere Benutzeroberfläche keine Verletzung des Filmwerkschutzes von Pacman. Allerdings stellt die Verwendung des Original-Programms zur Steuerung der neuen Grafik-Files eine Verletzung des Computerprogramms als technisches Sprachwerk dar. Zulässig wäre somit die Verwendung eines neuen Programms zur Steuerung neuer, das heißt anderer Grafik-Files.

Es kann allerdings Fälle geben, in denen übereinstimmende Benutzeroberflächen wettbewerbsrechtlich zeitlich begrenzt unzulässig sein können.

Frage: Ich habe für meinen Computer ein Programm als Raubkopie und möchte es als Original kaufen. Das Programm ist aber nur für andere Computer erhältlich. Reicht der Erwerb einer Version für ein anderes System aus, um die Kopie zu legalisieren?

Antwort: »Jede Vervielfältigung eines Programms für eine Datenverarbeitungsanlage ist nur mit Zustimmung des Berechtigten zulässig.« Dieser klare Wortlaut des Urheberrechts zeigt deutlich, daß es keine Legalisierung von Raubkopien geben kann, sofern der Urheberrechtsinhaber nicht zustimmt.

Frage: Muß ich den Verlag um Erlaubnis bitten, wenn ich ein Buch in ein Spiel umsetze?«

Antwort: Es ist zulässig, einen allgemeinen Gedanken aus einem Buch grafisch in ein Spiel umzusetzen. Unzulässig ist dagegen die Verwendung von Bildern aus dem Buch für die Grafik des Computerspiels, die Verwendung größerer Passagen aus dem Buch für Text-Adventure-Spiele sowie die Verwendung des Buchnamens für das Computerspiel, da hierdurch Namensrechte verletzt werden können. Unzulässig ist ferner, sofern keine entsprechende Berechtigung eingeholt wurde, im Regelfall die Verwendung übereinstimmender Kennzeichnun-

Günter Frhr. v. Gravenreuth. Rechtsanwalt, München

Markt & Technik CONTROL Markt & Technik CONTROL Markt & Technik CONTROL Markt & Technik CONTROL Markt & Technik Mark

DER GROSSE SPIELE-SONDERTEIL

März 3/88

Abgeräumt

Arcade-Action mit Gryzor

Aufgeräumt

350 Spiele-Wertungen im Überblick

Aufgelöst: Tips bei



4 4	1	1 - 416	1	4 4
SVI.				
	Y Y		7	
1	1P 3	005200	+	PAUSED

Leserbriefe	24
France Antumyton Vommentare	
Fragen, Antworten, Kommentare	
Out Run	76
	76

Great Giana	Sisters	76
C 64 (Amiga,	Atari ST)	1997

OLUMBOR.		
Action, A	tawaffe 64. Spr	

Winter Olympiad 88		77
C 64 (Amiga, Atari XL/XE,		
MS-DOS, Schneider CPC		
эресиин)		

	el der		keits-K	
Amiga (Atan Si	C 64.	MS DC	

Firetrap	78
Schneider CPC (C 64: Spectrum	
Echelon	79
Action-Flugsimulation	
C 84 (Amiga, Atari ST)	
Tanglewood	79
Atari ST (Amiga)	
Rygar	82
Barbaren-Kampf aus der Spielh	alle
C 64 (Schneider CPC, Spectrum	
Phoenix	82
Atari ST	
Deflektor	83
Bildschirm Knobelei um einen	
ungestümen Laserstrahl	
C 64 (Atari ST, Schneider CPC,	
Spectrum)	
	- 44

Eco	84
Gen-Manipulation leichtgemach	
Alari ST (Amiga)	
BMX Kidz	84
C 64	
Garfield	85
Endlich: Des Comic-Katers erst	
Computerspiel	
C 64 (Spectrum)	
Kurz und bündig	86
Umsetzungen und Kurztests	
Softnews	90
Aktuelle Neuigkeiten	
Die Happy-Wertungen auf	
einen Blick	94
Piraten vor den Toren	98
Postspiel zum Mitmachen	_
Hallo Freaks	100



Leserbriefe

Zweikampf

Das 16-Bit-Duell geht weiter: Für den Amiga gibt es bei weitem nicht so viele Spiele wie für den Atari ST und viele der besseren Amiga-Titel sind zudem Umsetzungen von ST-Programmen, die kaum oder gar nicht verbessert wurden. Obwohl man über den ST in Amiga-Kreisen gerne herzieht (weniger Farben als der Amiga, schlechtere Sound-Fähigkeiten, kein Hardware-Scrolling), haben die Atarianer gut lachen. Da in England der ST zur Zeit wesentlich verbreiteter ist als der Amiga, kommen aus diesem mit Softwarehäusern reich gesegneten Land immer mehr ST-Spiele. Der Amiga wird etwas stiefmütterlicher behandelt, da er in Großbritannien nicht so weit verbreitet ist.

Der Spiele-Vorsprung, den der ST wegen seiner früheren Markteinführung schon immer gegenüber dem Amiga hatte, wird noch ausgebaut. Der Amiga hat die besseren Hardware-Fähigkeiten, doch ohne Software, die diese auch ausnutzt, kann sich kein Anwender so recht an ihnen erfreuen. Während viele Freaks ins Schwärmen geraten, welche tolle Sachen man doch mit dem Amiga anstellen könne, wird auf dem ST in der Praxis schon fleißig getrickst und die Hardware immer besser ausgereizt. Ist der Amiga schon abgehängt? Eure Meinung zu diesem Thema wurde mich interessieren (aber bitte keine Schmähschriften wie »Mein Computer ist der beste, weil ich ihn besitze«).

Heinich leelts

Aufs Eis geführt

Aufgrund Ihres Testberichts in Happy-Computer 8/87, in dem Sie das Spiel »Superstar Ice Hockey« testeten und für gut befunden haben, kaufte ich es mir auf Kassette, da ich kein Diskettenlaufwerk besitze. Es kostete

34,95 Mark, und für diesen Preis, so dachte ich, könnte man ein gutes Spiel erwarten. Zu meiner Enttäuschung stellte ich fest, daß fast alle Spiel-Funktionen fehlten. Ich zitiere aus der Spielanleitung: »Es bestehen leichte Unterschiede zwischen der Kassetten-Version und der Disketten-Version. Es gibt keine Ligaspiele, keine Daten über die Mannschaften und vergangene Saisons der Liga, kein Kaufen und Verkaufen von Spielern, keine Anwerbung und kein Trainingslager ... «. Das sind die »leichten« Unterschiede. Mit anderen Worten: alles, was Sie in Ihrem Test geschrieben haben, gilt für die Kassetten-Version nicht.


Nun beschreibe ich Ihnen, was Sie für 34,95 Mark am Spiel haben: zwei vorgegebene Mannschaften. Es gibt keine Chance, andere Mannschaften zu wählen. Sie spielen und danach ist Schluß. Keine Liga, keine anderen Mannschaften, kein Training, Ich bin enttäuscht und verärgert über die Frechheit des Herstellers, ein Spiel für diesen Preis anzubieten. Es gibt bestimmt Wege, das Spiel auf Kassette so umzusetzen, wie auf Diskette.

Das Spiel, das ich gekauft habe, ist preislich nur die Hälfte wert. Die neuen Bewertungen für die Kassetten-Version müßten lauten: Grafik 55 Punkte, Sound & Musik 33 Punkte, Happy-Wertung 25 Punkte.

(Lars Geisler, Trittan)

Als wir Superstar Ice Hockey testeten, war eine Kassetten-Version noch nicht einmal angekündigt, geschweige denn erschie-Wir konnten also beim besten Willen nichts über deren erhebliche spielerische Mängel schreiben. Das sieht man beim Test daran, daß wir in unserem Kasten, in dem alle Computer-Typen stehen, keinerlei Angaben über eine Kassetten-Version machten. Ich bitte alle Kassettenbesitzer, solche Feinheiten zu beachten, bevor sie ihr teures Geld ausgeben. Steht im Kasten das Wort »Kassette« nicht drin, beziehen sich alle Angaben und Wertungen eines Programms nur auf die Disketten-Version.

Man hätte die Kassetten-Umsetzung absolut originalgetreu machen können. Dann würde man allerdings mehr laden als spielen: Zuerst wird das Taktik-Menü in den Speicher geschaufelt, dann das eigentliche Spiel. Nach jeder Partie wird außerdem der Spielstand gespeichert und dann das Taktik-Menü wieder geladen... und so weiter. Der Programmierer war anscheinend um einen Kompromiß bemüht, damit man nicht ständig auf das Nachladen von Kassette warten muß.



Haben die vielen gewalttätigen Action-Spiele, mit denen sich ein Tester jeden Tag beschäftigt, Auswirkungen auf sein Verhalten? Hält sich Anatol Locker wirklich für Gryzors großen Bruder? Wo hat Boris Schneider heute seinen Flammenwerfer gelassen? Betrachten Sie dieses Bild in Ruhe und urteilen Sie selbst ...

Verjinxt

Die Grafiken, die Ihr von »Jinxter« zeigt, können doch keine 91 Punkte wert sein! Der ST ist doch wohl zu mehr fähig. Ich finde sie im Vergleich zu »Guild of Thieves« sogar scheußlich. Eins hat mich im Zusammenhang mit diesem Adventure ziemlich gewundert: Ihr habt gar keinen direkten Vergleich zu dem Vorgänger gezogen. Schließlich hat Jinxter »nur« 86 Sterne bekommen; wo sind die Gründe dafür?

(Frank Matzke, Egelsbach)

Bei Jinxter kommen wirklich noch ein paar tolle Grafiken. Wir konnten natürlich nicht alle Bilder im Test zeigen. Zur Gesamtwertung, die ein wenig unter der von Guild of Thieves liegt: Jinxter ist sprachlich und puzzle-mäßig mehr auf dem Profi-Level, ausgefallener und deshalb für viele Spieler nicht so gut geeignet. Außerdem fehlen Sonderkommandos wie *Goto x*, die Guild of Thieves ausgezeichnet haben.

Money, Money, Money

Würde die Happy-Wertung sinken, wenn der Preis eines Spiels zum Beispiel von 10 Mark auf 100 Mark steigen würde?

(Christian Boyboks, Berlin)

Nein. Unsere Wertungen gehen nicht auf das Preis-/Leistungs-Verhältnis ein. Da wir bei jedem Spiel den Preis mit angeben, könnt Ihr ja selber entscheiden, ob Euch ein besprochenes Programm das Geld wert ist.(hl)


Remis

In Ausgabe 12/87 beklagte der anonyme Briefschreiber »Ace of Aces«, daß in Ihrer Zeitschrift zuviele Amiga-Spiele getestet würden. Ich vermute, daß »Ace« einen CPC besitzt, da er im letzten Satz seines Leserbriefs schreibt, daß zu wenig Spiele für Schneider CPC getestet würden. Nun habe ich mir die Ausgaben 8/87 bis 12/87 der Happy-Computer vorgenommen und herausgefunden, daß in diesen fünf Ausgaben genauso viele Amiga- wie CPC-Spiele getestet wurden.

Aber nun zu etwas anderem. Ich möchte ihnen zur Power Play gratulieren. Sie gefällt mir sehr gut und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Aber ich hoffe doch, daß Sie den Spiele-Sonderteil in der Happy-Computer weiterführen!?

(Daniel Hess, Dorsten)

Danke für das Lob. Den Happy-Spieleteil wird es natürlich auch weiterhin in dieser Form geben. (hl)



STADION AUSVERKAUFT?!

THE VOLLEYBALL SIMULATOR ist die erste sportlich ernstzunehmende Volleyballsimulation mit 12 Spielern!

Beide Mannschaften können von je einem Spieler gesteuert werden. Zusätzlich kann auch gegen den Computer angetreten werden. Alle Regeln und Abläufe des echten Spiels wurden in diesem Programm realisiert.

Doch damit sind die Möglichkeiten des Programms noch nicht erschöpft! Ihnen steht ein umfangreicher Taktikeditor zur Verfügung. So können Sie sich auch noch als Trainer versuchen: Angriffsund Verteidigungstaktik, sowie die Plazierung können für jeden Spieler definiert werden.

Weiterhin macht der VOLLEYBALL SIMULATOR ganz einfach unheimlich viel Spaß!


Volleyball kann man jetzt auf Schneider CPC, C64, ATARI ST und AMIGA spielen.






VERTRIEB: RUSHWARE GmbH MITVERTRIEB: MICROHANDLER

RAINBOW ARTS GmbH 含 0 52 41 - 1 68 88 / 2 66 88



Out Run

C 64 (Atari ST, Schneider CPC, Spectrum) 34 Mark (Kassette), 49 bis 69 Mark (Diskette)



aum eine Automaten-Umsetzung wurde mit so viel Spannung erwartet wie »Out Run«. In den Spielhallen gehört dieses Autorennen schon seit Monaten zu den Super-Hits. An Bord eines Ferrari Testarossa fegt man über Amerikas Highways und versucht innerhalb von Zeitlimits fünf Abschnitte Strecke zu durchfahren.

Das Spielprinzip ist sehr einfach, denn man gibt entweder Gas, bremst oder steuert den Wagen nach links oder rechts. Per Feuerknopf wird eine Mini-Schaltung, die aus zwei Gängen besteht, bedient. Seine Popularität verdankt der Out Run-Automat vor allem einer aufwendigen Hydraulik, mit der der Spieler ordentlich durchgeschüttelt wird. Die Grafik ist außerdem

schlichtweg fantastisch. Auf einem Heimcomputer muß man da natürlich Abstriche machen. Eine Hydraulik zum Anschlie-Ben gibt es nicht; ein ordinärer Joystick ersetzt den schicken Rennsessel. Grafik in Automaten-Qualität ist aus technischen Gründen auch nicht programmierbar. Doch bei der Musik kommt echtes Spielhallen-Feeling auf, da jedem Out Run eine Audio-Kassette mit gut zehn Minuten Original-Automatenmusik für den Walkman beiliegt.

Was bleibt aber vom Spielwitz übrig, wenn tolle Grafik und Hydraulik wegfallen? Herzlich wenig. Die C 64-Version hat mit dem Spielautomaten jedenfalls nicht mehr viel zu tun. Sie ist zwar recht schnell, aber Sprites und Hintergrundgrafik sind von dürftiger Qualität. Um so deutlicher



merkt man, daß das Spielprinzip von Out Run recht primitiv ist. Eine der wenigen spielerischen Besonderheiten fällt beim Commodore außerdem unter den Tisch: Es gibt keine Abzweigungen, an denen man die weitere Route wählen darf; vielmehr gibt es fünf Programm-Teile, die jeweils andere Etapen enthalten. Selbst große Fans des Spielautomaten sollten sich vor dieser Umsetzung hüten. Das Beste an ihr ist die Kassette mit der Original-Musik, aber wer gibt dafür schon 40 Mark aus? (hl)

Happy-Empfehlung:

Simples Autorennen für einen Spieler mit fünf zum Teil grafisch unterschiedlichen Strecken. Neben sehr viel Geschicklichkeit spielt Glück eine Rolle

Erste Hilfe:

Immer im 2. Gang fahren außer am Start. Zurückschalten lohnt sich meistens nicht. Die ideale Kurventechnik: etwas Gas weg und durch.

Great Giana Sisters

C 64 (Amiga, Atari ST) 49 bis 69 Mark (Diskette)



eltraum-Ballereien mit Extrawaffen gibt es mittlerweile in rauhen Mengen wäre es also mal mit einem Geschicklichkeits-Spiel mit Extras?

Die Titelheldin von »Great Giana Sisters« ist ein Mädchen, das durch einen recht intensiven Traum in eine bizarre Welt gerät, die aus 32 Abschnitten besteht. Am Ende des letzten Levels steht ein ganz spezieller Edelstein, der Giana aus der Traumwelt befreit. Der Weg dorthin führt an vielen ulkigen, aber gefährlichen Sprites vorbei, die unserer Heldin nach dem Bildschirmleben trachten. Zu Beginn ist Giana wehrlos und muß versuchen, die Gegner zu überspringen.

So unterschiedlich die einzelnen Levels auch aussehen, eins haben sie alle gemeinsam: In ihnen wimmelt es nur so von Blöcken, die teilweise mit Sternen markiert sind. Indem Giana von unten an einen Block springt, zerstört sie ihn. Sternblöcke bescheren ihr einen Diamanten (für 100 Diamanten gibt es ein Leben dazu) oder ein Extra wie mehr Zeit, Schußkraft in verschiedenen Ausführungen und eine merkwürdige Verwandlung: Die brave Giana bekommt eine prächtige Punker-Frisur verpaßt und kann von nun an auch Felsen zerdeppern, auf denen kein Stern zu sehen ist. Hinter manchen dieser unscheinbaren Gesellen sind Extras versteckt. Es gibt ebenfalls verborgene Teleporter-Stationen, mit denen man ganze Levels überspringen kann, und Schatzkammern.



Trotz unübersehbarer Ähnlichkeiten zum Videospiel-Modul »Super Mario Bros.» gehört Great Giana Sisters zu den erfrischendsten C 64-Neuerscheinungen der letzten Zeit. Es ist halt nicht nur ein Geschicklichkeits-Spiel mit netter Grafik, sondern bietet durch die vielen versteckten Extras einen zusätzlichen Spielanreiz. In Sachen Sound ist besonders viel los: Aufwendige Titelmusik mit digitalisierten Effekten und etwas unauffällige, aber gute Musik und Effekte während des Spiels. (hl)

Happy-Empfehlung:


Geschicklichkeits-Test für einen oder zwei Spieler (abwechselnd). Zu Beginn einfach; die ersten fünf, sechs Levels sind kein Problem.

Erste Hilfe:

Es gibt einen Abgrund, der sich als Schatzkammer entpuppt. Unscheinbare Blöcke stecken oft voller Diamanten.

Gryzor

Schneider CPC (C 64, Spektrum) 29 Mark (Kassette), 39 bis 49 Mark (Diskette)



etzt wird's kritisch: Die Durrs sind auf der Erde gelandet. Ihr Plan: Sie wollen den Planeten in eine gigantische Tiefkühltruhe verwandeln (Mensch aus der Dose ist ihr Leibgericht). Wollen Sie das etwa zulassen? Sie schlüpfen in die Rolle von Lance Gryzor, der die Invasoren aufhalten soll.

Gryzor kämpft sich durch die Vorposten der feindlichen Armee und muß sich gegen Geschütze und Truppen durchsetzen. Die Steuerung ist intelligent gelöst: Man kann laufen und dabei in jede beliebige Richtung feuern. Außerdem kann man an bestimmten Stellen nach oben und unten springen und dabei im Flug steuern. Selten war ein Joystick so vielseitig, ohne daß

die Steuerung kompliziert würde. Manchmal liegen Extrawaffen in Nischen herum. Man muß sie zuerst aufschießen, um an Schnellschuß, Flammenwerfer & Co. zu kommen.

Überlebt Gryzor den ersten Teil, dringt er in die Festung der Durrs ein. Man steht hier wie bei einer Schießbude an einer Barriere und muß alles treffen, was sich dahinter bewegt. Wenn man das Tunnelsystem überlebt hat, geht's in einem neuen Abschnitt weiter. Insgesamt muß man sich durch drei spielerisch unterschiedliche Levels kämpfen, die nachgeladen werden, aber dafür umfangreich sind.

Gryzor ist eine Spielautomaten-Umsetzung, die vom gleichen Team stammt, das bereits für die fantastische CPC-Version



von »Renegade« sorgte. Vor allem die sehr bunte Grafik ist bei Gryzor hervorragend gelungen. Jede Menge Software-Sprites tummeln sich flott animiert auf dem Bildschirm. In der Schneider-Version wird nicht gescrollt; wenn man sein Sprite über den Bildschirmrand lenkt, blendet der Computer ins nächste Bild um. Das ist aber gut gelöst, so daß es den Spielfluß nicht behindert. Gryzor ist ein rundum gutes Ballerspiel mit viel Spielwitz, das man nicht mehr so schnell aus der Hand legt. (al)

Happy-Empfehlung:

Schwere, aber gut spielbare und sehr motivierende Automatenumsetzung mit Extrawaffen. Brillante Grafik und gute Steuerung.

Erste Hilfe:

Im Tunnel wird Lance durch Bücken unverwundbar. Wenn Lance in einem Bild alle Gegner abgeräumt hat und weiterballert, erzielt man einen saftigen Score.

Winter Olympiad 88

C 64 (Amiga, Atari XL/XE/ST, MS-DOS, Schneider CPC, Spectrum) 29 Mark (Kassette), 39 bis 59 Mark (Diskette)



er Schnee für die olympischen Winterspiele in Calgary ist schon auf Hochglanz poliert und die Jagd auf Medaillen wird bald eröffnet. Die Computerspiel-Branche kann da nicht tatenlos zusehen. Vor allem deshalb nicht, weil vor zwei Jahren mit »Winter Games« eine Olympia-Simulation weltweit zum Superhit avancierte. Das neue Sportspiel »Winter Olympiad 88« hat aber trotz frappierender spielerischer Ähnlichkeiten rein gar nichts mit den Winter Ga-mes zu tun; das Programm stammt gar von einer anderen Softwarefirma.

Bis zu sechs Spieler dürfen der Reihe nach antreten; es gibt keine Disziplin, bei der man gleichzeitig an den Start darf. Zu Beginn hat man beim Skispringen drei Versuche, um einen möglichst weiten, stilistisch gelungenen Sprung hinzukriegen. Beim anschließenden Abfahrtslauf sieht man die Piste aus der Sicht des Fahrers. Bäume und Baumstämme (letztere kann man überspringen) sorgen bei Berührung für einen Sturz. Beim Biathlon ist die Ähnlichkeit zu Winter Games derart stark, daß mir allein deshalb schon die Lust am Spielen vergangen ist.

Beim Slalom steuert man seine Spielfigur bei höchst langweiliger Grafik zwischen den Torstangen durch. Das abschließende Bobrennen verblüfft wieder durch enorme Ähnlichkeit zu Winter Games. In drei Versu-



chen müssen Sie Ihren Bob möglichst schnell durch den Eiskanal lenken.

Jede Disziplin wird einzeln nachgeladen, doch die Grafik ist bei der getesteten C 64-Version trotzdem über weite Strecken jämmerlich. Winter Games sieht drei Klassen besser aus. Winter Olympiad 88 ist nicht nur erschreckend unoriginell, sondern schlicht und einfach sturzlangweilig. Dank technischer und spielerischer Dürftigkeit ein Fall für die Katastrophen-Kiste. (hl)

Happy-Empfehlung:


Winter-Olympiade mit fünf Disziplinen. Ein bis sechs Spieler können nacheinander mitmachen. Niedriger Schwierigkeitsgrad. Die Bestleistungen werden bei der C 64-Version leider nicht gespeichert.

Erste Hilfe:

Den Computer ausschalten, Winter Games herauskramen, laden und spielen.

Firetrap

Schneider CPC (C 64, Spectrum) 34 Mark (Kassette), 49 Mark (Diskette)



at wieder einer im Bett geraucht? Oder heizte Hardware-Bastler seinen Lötkolben zu sehr auf? Tatsache ist, daß ein ausgewachsenes Hochhaus jetzt in Flammen steht. An allen Ecken und Enden lodert das Feuer und durch den Brand fallen immer wieder Möbel aus den Fenstern. Bei der Feuerwehr hat anscheinend jemand den etatmäßigen Schlauch verbummelt, denn man greift zu einer neuen Löschmethode: Ein Freiwilliger (richtig, es ist der Spieler!) schlüpft in einen Schutzanzug, kraxelt den Wolkenkratzer hoch, um Menschenleben zu retten und das Feuer mit einer Art Wasserspritzpistole zu löschen.

Unser Held vom Dienst muß aufpassen, daß er nicht an eine Stelle klettert, an der ein Feuer brennt. Fällt ihm ein Gegenstand auf den Kopf, verliert er ebenfalls das Gleichgewicht. Ein Leben wird abgezogen und man muß einige Stockwerke tiefer wieder anfangen. Menschen (und auch Hunde - der Programmierer ist wohl Tierfreund) rettet man durch einfaches Berühren. Herunterpurzelnde Gegenstände können durch einen Druck auf den Feuerknopf unschädlich gemacht werden; die dadurch ausgelöste Wassersalve eignet sich also nicht nur zur Flammenbekämpfung. Hat man ein Feuerchen gelöscht, kann an seiner Stelle ein Extra zurückbleiben: vorübergehende Unverwundbarkeit, ein verbesserter Schuß (Wasserpower auch nach links und rechts) oder man



wird ein paar Etagen nach oben getragen.

Firetrap ist die Umsetzung eines Spielautomaten und hat ein einfaches, aber flottes und packendes Spielprinzip. Die Umsetzungen für C 64 und CPC sind leider in technischer Hinsicht jämmerlich, was viel vom Spielspaß kaputtmacht. Auf dem Schneider sieht die Grafik besonders dürftig aus, doch dafür ist der Spielfluß noch einigermaßen flott. Die Commodore-Version ist eine rechte Pleite und mitunter einfach unfair.

Happy-Empfehlung:

Automaten-Umsetzung für einen Spieler. Die CPC-Umsetzung ist mittelschwer, die C 64-Version frustrierend.

Erste Hilfe:

Ständig nach oben schießen, da die Gegenstände auf höheren Levels sehr schnell angerauscht kommen. Manchmal hilft nur Ausweichen; lassen Sie sich also nicht an den Rand drängen.

Tetris

Amiga (Atari ST, C 64, MS-DOS, Schneider CPC, Spectrum) 34 Mark (Kassette), 39 bis 69 Mark (Diskette)




eine Automaten-Umsetzung, keine 30seitige Hintergrundstory, keine Extrawaffen: «Tetris« fällt etwas aus dem Rahmen. Es ist ein Spiel mit einer sehr einfachen Idee, das auch nicht durch grafische Feinheiten besticht. Es kann sich mit Sucht-Programmen wie »Shanghai« und »Boulder Dash« messen.

Das Spielfeld ist zu Beginn völlig leer. Dann fällt eine geometrische Figur nach der anderen vom oberen Bildrand herunter, es ist aber immer nur eine gleichzeitig unterwegs. Während die Figur nach unten schwebt, kann man sie nach rechts und links steuern und sogar um die eigene Achse drehen, bis sie schließlich am Boden des Spielfelds landet. Im Laufe der Zeit bildet sich so ein regelrechter Stapel von Figuren. Wenn er den oberen Bildrand erreicht, ist das Spiel been-

Wenn die Figuren eine horizontale Linie bilden (also das Spielfeld von links nach rechts ausfüllen), verschwindet diese Linie. Dadurch bekommt man nicht nur Punkte gutgeschrieben, sondern hat auch wieder mehr Luft, da das Spielfeld ein wenig schrumpft.

Wenn Ihnen das Spielprinzip ein wenig dünn vorkommt, dann urteilen Sie etwas voreilig. So einfach das Spiel auch sein mag, es macht schlichtweg einen Heidenspaß. Keine Runde ist wie die andere, da die Figuren per Zufall ausgewählt werden. Es gibt zehn Tempo-Stufen; bei der MS-DOS-Version kann man sogar die Anfangshöhe des Sta-



pels bestimmen. Die Grafik des Spielfelds ist schlicht; dafür gibt es sehenswerte Titelbilder. Beim C 64 läuft während des Spiels ein tolles Musikstück mit Digi-Effekten; die Amiga-Version speichert wie die MS-DOS-Umsetzung die High Scores auf

Tetris ist in jedem Fall eine Bereicherung jeder Spiele-Sammlung. Wenn's mal ein spannendes Denk- und Reaktionsspiel sein darf, sollte man sich das Programm unbedingt auf den Einkaufszettel schreiben.

Happy-Empfehlung:


Ebenso einfaches süchtig machendes Spiel, bei dem Schnelldenker auf ihre Kosten kommen. Schwierigkeit einstellbar.

Erste Hilfe:

Versuchen Sie, »glatte« Stapel ohne Löcher zu bilden; also zum Beispiel Ouadrate aufeinander türmen (solange der Platz noch reicht). Hier hilft nur üben.

Echelon

C 64 (Amiga, Atari ST) etwa 90 Mark (Diskette)



inter Pluto gibt es in unserem Sonnensystem noch einen zehnten Planeten namens Isis IInd mehr noch: als eine unbemannte Raumsonde auf diesem Planeten landet, stellt man fest, daß er einst von hochintelligenten Lebewesen bewohnt war. Schon bald gibt es neue, von Menschen bewohnte Kolonien auf Isis, dann Unruhen, ein großes Gefängnis, einen waschechten Bürgerkrieg. Schließlich haben sich Raumpiraten auf dem nun verlassenen Planeten breitgemacht, Ihre Aufgabe: Finden Sie das Hauptquartier der Piraten.

Sie starten mit einem neuen Experimental-Jet von der Raumstation »Echelon« und suchen auf der Oberfläche von Isis nach Hinweisen auf den Standort des Piraten-Quartiers. Außerdem müssen Sie sich oft gegen An-

griffe von Piraten-Raumschiffen wehren, fliegerisches Geschick beweisen und nicht zuletzt viele logische Puzzles lösen und Codes knacken. Diese Aufgabe bewältigen Sie teils aus Ihrem Flugzeug, teils mit Hilfe eines Roboters, den Sie über die Planeten-Oberfläche fernlenken können.

Echelon ist also eine Mischung aus nicht sehr realitätsnaher Flugsimulation, Action-Spiel und Adventure und erinnert damit an den Klassiker »Mercenary«. Allerdings ist Echelon wesentlich umfangreicher. So soll es hier über 200 Gegenstände geben.

Ein besonderer Gag an Echelon: Das Programm wird mit einem speziellen Mikrofon ausgeliefert, das über einen Kopfhörer-ähnlichen Bügel auf den Kopf gesetzt wird. Spricht man laut in das Mikrofon, wird ein



Schuß ausgelöst. Der Feuerknopf am Joystick bleibt dadurch für die Steuerung des Jets frei. Was man erst als reinen Gag abtut, erwies sich in unserem Test als ein hervorragendes Hilfsmittel, das den Spielspaß enorm steigert. Allerdings war bei unserem Test-Exemplar der Bügel viel zu klein für einen Erwachsenen. Außerdem liegt dem Spiel ein englisches Handbuch, eine Tastaturschablone und eine Karte bei. Auf die Amiga- und ST-Versionen wird man noch warten müssen.

Happy-Empfehlung:


Flugsimulation mit vielen Adventure-Elementen, Komplex, aber nicht zu schwer zu

Erste Hilfe:

Wem der Kopfhörer zu klein ist: Der Feuerknopf in Iovstick-Port 2 funktioniert ebenfalls. Wer das Rätsel um die Piraten-Basis lösen will, sollte die Formulare im Handbuch gut nutzen.

Tanglewood

Atari ST (Amiga) 69 Mark (Diskette)



er Planet T'ngl-y-wd (genannt «Tanglewood») war bis vor kurzem ein völlig vergessener Außenposten im All. Auch Sie würden den Planeten nicht kennen, wenn nicht Ihr steinreicher Onkel auf dem Planeten Erze fördern würde. Onkel Arthur hat große Probleme, seit er in einer Bar zuviel von den wertvollen Hundssteinen erzählt hat, die man auf Tanglewood finden kann.

Irgend jemand hat ihm daraufhin sein Besitz- und Schürf-Zertifikat gemopst und skrupellose Geschäftsleute wollen ihm den Planeten streitig machen: Er hat nur noch zehn Tage bis zur Gerichtsverhandlung. Als sein einziger Neffe greifen Sie in das Spielgeschehen ein, weil Sie schließlich der Erbe sind.

Sie steuern mit Ihrem Computer fünf Fahrzeuge über die

Oberfläche und in die Minen von Tanglewood. Jedes Fahrzeug hat so seine Besonderheiten: Eines kann tauchen, das andere ist tauglich für die Minen, ein drittes ist gegen Angriffe besonders gut gepanzert. Die Mobils können nur auf vorgezeichneten Wegen fahren. Gemeinerweise sieht man nur die Wege, die im Bordcomputer als Daten vorhanden sind. Es kann aber sein, daß die Landschaft völlig anders aussieht.

Um das Spiel zu lösen, müssen Sie mit den Ureinwohnern Kontakt aufnehmen. Das bereitet allerdings Schwierigkeiten, da die Tanglewoodianer großen Wert auf Etikette und Rituale legen. Wenn man einen Einwohner anspricht, braucht man die richtige Floskel zur richtigen Zeit.

Tanglewood ist nur etwas für Leute, die viel Zeit haben und



gerne Karten zeichnen. Das Territorium ist so groß, daß man sich schnell verirrt und die Lust am Spiel verliert. In Tanglewood wird übrigens kein einziges Wort eingetippt, das Spiel ist komplett mausgesteuert und ins Deutsche übersetzt. Allerdings ist die Maus-Steuerung sehr schlecht, so daß man durchaus einen Wutanfall bekommen kann.


Tanglewood läuft auf dem Atari ST nur, wenn man einen Farbmonitor oder Fernsehapparat angeschlossen hat.


Happy-Empfehlung:

Komplexes Action-Adventure mit deutschen Texten. Ungenaue Maus-Steuerung. Nur für Leute mit Geduld.

Erste Hilfe:


Unbedingt Karten zeichnen und alles genau untersuchen. Telefonanrufe sollte man beantworten. Das wichtigste Fahrzeug ist Mobil 5, mit dem man sowohl tauchen als auch reparieren kann.





Rygar

C 64 (Schneider CPC, Spectrum) 34 Mark (Kassette), 49 Mark (Diskette)



n der Spielhalle gehört »Rygar« zu den großen Attraktionen, denn der Automat klotzt nur so mit wunderschöner Grafik. Was passiert also, wenn man bei einer Umsetzung das gesamte Spiel in den Speicher des C 64 quetschen muß? Richtig, die Grafik hat mit dem Automaten-Vorbild nicht mehr viel zu tun und da das Spielprinzip nicht gerade das intelligenteste ist, kann die Umsetzung keinen so recht vom Hocker reißen.

Die Grafik der C 64-Version von Rygar ist ausgesprochen dürftig. Automaten-Qualität durfte man von vornherein nicht erwarten, aber derart mickrige Sprites mußten doch wirklich nicht sein. Der Spielhallen-Rygar würde Minderwertigkeitskomplexe bekommen, wenn er sein Commodore-Sprite sehen würde. Man sollte das Programm aber nicht unbesehen dem Diskettenraspler übergeben, sondern erst mal ein paar Runden spielen. Rygar bietet nämlich pausenlose Action, die einen gewissen Unterhaltungswert hat

Wer auf spannende Hintergrund-Storys steht, möge jetzt seine Ansprüche gewaltig herunterschrauben. Rygar ist nämlich einfach ein schicker Sagenheld, der sich durch zahlreiche Levels kämpfen muß. Rygar arbeitet sich von links nach rechts vor, kann springen, sich ducken und mit seinem Kreissägen-Blatt die Angreifer abwehren. Auf dem Weg können Extras eingesammelt werden (zum Beispiel eine Smart Bomb).



Spielerisch erinnert Rygar ein wenig an Thundercats«: Aus allen Himmelsrichtungen kommen dauernd Gegner angeschwirrt. Ein guter Joystick, äu-Berste Konzentration und Geschick sind dringend zu empfehlen. Sofern man aber kein Fan von unkomplizierten Action-Spielen ist, sollte man auf den Kauf von Rygar verzichten. Spielerisch wird bei diesem barbarischen Metzel-Solo einfach zu wenig geboten. Als Billigspiel würde Rygar eine wesentlich bessere Figur abgeben.

Happy-Empfehlung:


Gradlinige und schwere Action-Kost mit wenig originellen Extras. Nur für einen Spieler.

Erste Hilfe:

Die Anleitung verschweigt leider, daß man auch auf die Gegner springen und sie dadurch ein paar Sekunden lang betäuben kann. Das klappt aber nur, wenn man direkt auf ihnen landet.

Phoenix

Atari ST 59 Mark (Diskette)



as ist typisch Bürokratie: Vor zehn Jahren hat man paar unrentable Hyperraum-Straßen geschlossen und jetzt will man sie auf einmal wieder benutzen. Das Problem: Beim Schließen der Straßen war man sehr gründlich und hat sie vermint und mit zahlreichen Hindernissen versehen.

Ein wagemutiger Pilot soll mit dem neuen Experimental-Raumschiff »Phoenix« die insgesamt 15 Straßen räumen und mit der Laserkanone die Weltraum-Minen vernichten. Dabei ist höchste Vorsicht geboten, denn wenn der Phoenix von der Bahn abkommt, fällt er aus dem Hyperraum und verliert dabei sämtliche Schutzschilde. Passiert das dreimal, kann sich der Phoenix nicht mehr regenerieren und

der Pilot hat den Hyperraum ein letztes Mal gesehen.

Der Bordcomputer der Phoenix stellt die Hyperraum-Stra-Ben als dreidimensionale Vektorgrafik dar. Die einzelnen Streckenabschnitte sind durch unterschiedlicher Quadrate Farbe markiert. Dunkelblaue Quadrate sind normale Straßen, alle anderen Farben haben positive oder negative Bedeutung. Gesteuert wird nur nach links oder rechts mit Joystick oder Tastatur, die Geschwindigkeit ist stets konstant.

Spielerisch ist Phoenix weniger ein Geschicklichkeits-, als ein Lernspiel. Am wichtigsten ist es, die 15 Strecken auswendig zu lernen, sonst hat man überhaupt keine Chance, bei Phoenix weit zu kommen. Die Vektor-Grafik ist auch nicht die allerschnellste,



obwohl sich Phoenix recht flüssig spielt. Von Titelmusik keine Spur (obwohl ein Musik-Programmierer angegeben wurde) und die Effekte sind unterdurchschnittlich. Seltsam auch die High-Score-Liste: Sie wird auf die Diskette geschrieben, aber nicht wieder geladen.

Insgesamt ist Phoenix ein unterhaltsames Spiel, das allerdings bald langweilig wird. Der Reiz des Strecken-Lernens ist schnell vorbei, besonders weil ab der dritten Strecke der kleinste Fehler tödlich ist.

Happy-Empfehlung:


Unkompliziertes Geschicklichkeits-Spiel mit wenig Action und viel Gedächtnistraining.

Erste Hilfe:

Benutzen Sie den eingebauten Flug-Recorder, um sich ihren letzten Flug noch einmal anzusehen. So finden Sie am schnellsten den korrekten Weg durch den Hyperraum.

Deflektor

C 64 (Atari ST, Schneider CPC, Spectrum) 34 Mark (Kassette), 39 bis 69 Mark (Diskette)



or zehn Jahren war es noch der Traum jedes Jugendlichen, eine elektrische Eisenbahn zu haben. Doch heutzutage, wo Hunderttausende von Teens schon einen Heimcomputer besitzen, kommt man mit solchem Spielzeug nicht mehr weit. Wer seinen Kindern eine kleine Freude machen will, schenkt einfach ei-

Wem der heimische Laser aber doch ein wenig zu gefährlich ist, der kann mit »Deflektor« ein paar optische Experimente auf dem Monitor betreiben. Deflektor ist ein Puzzle-Spiel mit 60 unterschiedlichen Levels. In jedem Level soll ein Laser-Strahl von einem Sender zu einem Empfänger gelangen. Der Spieler kann eine Reihe von Spiegeln manipulieren, um den Strahl ins Ziel zu lenken. Diese Aufgabe läßt sich aber erst lösen, wenn man alle grauen Luftballons mit dem Laser zerschossen hat.

Neben den Luftballons und den Spiegeln gibt es noch eine weiterer Hindernisse. Reihe Wände können den Laser-Strahl reflektieren oder absorbieren. Polarisatoren lassen den Strahl nur in bestimmten Winkeln durch. Prismen lenken den Strahl zufällig ab. Glasfasern (von denen auf dem Bildschirm immer nur die beiden Enden zu sehen sind) leiten den Strahl unterirdisch um. Und zu guter Letzt gibt es Minen. Fällt das Laser-Licht zu lange auf eine Mine, wird diese erhitzt, explodiert und eines Ihrer Leben ist futsch.

Gefährlich ist auch das Überlasten des Lasers, das auftritt, wenn der Strahl zu oft reflektiert



und somit zu lang wird, oder in sich selbst und damit in den Laser gespiegelt wird. Nach einigen Sekunden Überlastung ist wieder eines der Leben weg.

Eine fetzige Titelmusik und sparsame, aber zum Spiel passende Sound-Effekte gesellen sich zu einer bunten und übersichtlichen Grafik, Leider kann man einzelne Level nicht anwählen, sondern muß immer bei Bild I beginnen. Für routinierte Spieler wird der Anfang schnell langweilig, obwohl spätere Level wieder Spaß machen. (bs)

Happy-Empfehlung

Ideenreiches Denk- und Geschicklichkeitsspiel Leute mit guten Nerven.

Erste Hilfe

Am Anfang macht man oft den Fehler, nur die Spiegel zu drehen, auf denen sich der Strahl schon befindet. Es ist aber sehr sinnvoll, den Spiegel schon in Position zu bringen, bevor man den Strahl darauf richtet.

Chamonix Challenge

C 64 (Atari ST, MS-DOS, Schneider CPC) 49 bis 69 Mark (Diskette)



ürden Sie gerne mal auf einen Berg klettern, aber haben Angst vor gebrochenen Beinen oder bissigen Murmeltieren? Mit »Chamonix Challenger gibt es die erste Kravel-Simulation für Heimcomputer.

Bevor Sie dem Ruf des Berges folgen und eine von sechs verschiedenen Routen in Angriff nehmen, sollten Sie sorgfältig Ihren Rucksack packen. Was man so alles mitnehmen kann, ist phänomenal: Seile, Karabiner-Haken und Bergstiefel gibt es genauso wie einen Walkman, einen Revolver oder Visitenkarten (wer weiß, wen man am Gipfel trifft?). Insgesamt gibt es über 80 verschiedene Dinge, die man mitnehmen kann. Hier gilt es, einen idealen Kompromiß zwischen Nützlichkeit und Gewicht der Ausrüstung zu finden.

Bei der eigentlichen Berg-Besteigung gibt es drei verschiedene Geschicklichkeits-Spiele. Flache Passagen des Berges kann man im Spaziergang durchqueren, sollte aber auf Gletscherspalten und andere Abgründe aufpassen. Einfache, schneebedeckte Hänge lassen sich mit den Pickeln ersteigen. Gefährlich wird es am senkrechten Fels, der mit Händen und Füßen erklettert werden muß. Wenn man hier nicht den richtigen Griff hat, landet man wenige Sekunden später leicht zerschmettert einige tausend Meter tiefer.

Leider schöpft Chamonix Challenge nicht das Potential aus, das in dem Thema steckt.



Die zwei ersten der drei Geschicklichkeits-Sequenzen werden schnell langweilig, da man immer die gleichen Joystick-Bewegungen machen muß. Die dritte Sequenz ist hingegen gut ausgedacht und herausfordernd schwer.

Das Spiel und die Anleitung liegen komplett in deutscher Sprache vor. Die Grafik nutzt den C 64 nicht besonders aus, ist aber stets sehr übersichtlich. Der Sound beschränkt sich auf wenige, nicht so tolle Effekte.

Happy-Empfehlung:


Komplett eingedeutschte Bergsteiger-Simulation mit viel Strategie und drei verschiedenen Geschicklichkeits-Abschnitten.

Erste Hilfe:

Das Allerwichtigste ist der richtig gepackte Rucksack. Wenn man bestimmte Dinge nicht mitnimmt, braucht man sich gar nicht erst auf den Weg zu machen.

Eco

Atari ST (Amiga) 59 Mark (Diskette)



ie entstand das intelligente Leben auf der Erde? Wissenschaftlich akzeptiert ist die Antwort »Evolution«. Aus kleinen, niederen Lebewesen entstand durch Mutation und natürliche Auslese der Mensch.

Das englische Programmier-Team »Denton Designs«, schon immer bekannt für extravagante Spiele, hat sich dieses Thema für sein neuestes Spiel »Eco« ausgesucht. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Insekts, das sich über mehrere Generationen hinweg zu einem höheren Wesen entwickeln soll.

Wenn Ihr Lebewesen auf die Welt kommt, hat es drei Aufgaben: Nahrung suchen, erwachsen werden und einen Partner finden, um Nachkommen zu zeugen. An dieser Stelle wird das

Spiel sehr ungewöhnlich: Sie können die Gene Ihrer Nachkommen verändern und so versuchen, ein höheres Lebewesen zu erschaffen. Wenn Sie die neue Gen-Kombination festgelegt haben, schlüpfen Sie in die Haut Ihrer neuen Kreation. Wenn Ihr Wesen stirbt, ohne einen Nachkommen zu haben, ist das Spiel zu Ende.

Es lauern viele Gefahren auf den Welten: Naturgewalten können die Lebensdauer verkürzen. Sie können allerdings auch von einem Raubtier gefressen werden. Wer bei der Gen-Manipulation Pech hat, endet als Pflanze. Am betrüblichsten ist jedoch, wenn man aus Versehen einfach von einem größeren Wesen zertrampelt wird.

So originell das Konzept von Eco auch ist, so langweilig wird



das Spiel nach kurzer Zeit. Wenn man mit der Maus den entsprechenden Befehl gibt, sucht die Kreatur automatisch nach Nahrung oder Partner, die Möglichkeiten des Gen-Designers sind auch schnell erschöpft. Obwohl sogar das bloße Zugucken Spaß macht, wird Eco doch sehr schnell langweilig. Auch die tolle Animation der einzelnen Lebewesen kann nicht auf Dauer fesseln. Schade, denn hier wurde ein ungewöhnliches Konzept durch ein zu einfaches Spielprinzip verschenkt.

Happy-Empfehlung:

Sehr einfache Evolutions-Simulation, kurzzeitig interessant, auch ein schönes Grafik-Demo.

Erste Hilfe:

Das Wesen automatisch nach Nahrung oder Partner suchen lassen, nur wenn ein gefährlicher Gegner kommt, Steuerung selbst in die Hand nehmen. Aufpassen, daß man nicht als Bobo endet!

BMX Kidz

C 64 15 Mark (Kassette)



ußgänger verlassen in Panik die Straßen, friedliche Bürger verkriechen sich in ihren Häusern. Was ist geschehen? Anarchie? Terror? Chaos? Fast, denn die »BMX Kidz« sind unterweas! Gnadenlose Jugendliche jagen mit ihren BMX-Rädern über Stock und Stein. Mit dem Joystick sind Sie mit von der Partie: Strecke für Strecke dürfen Sie beweisen, ein besserer Pedal-Strampler zu sein als die fünf computergesteuerten Mitfahrer.

Wer eine Runde weiterkommen will, darf nicht als Letzter ins Ziel einfahren. Für besonders schnelle BMXler gibt es au-Berdem einen Zeit-Bonus. Während des Rennens bekommt man beim Kampf gegen die Mitfahrer so manchen Rempler ab. Indem man flackernde Räder

aufsammelt, werden Schäden wieder repariert. Schwindende Kräfte werden durch das Mitnehmen von Limonaden-Dosen (die eher wie mutierte Mülltonnen aussehen) aufgefrischt.

Nach der ersten Strecke genügt es nicht, nur ins Ziel zu kommen, um siegreich zu sein. Da müssen während der Fahrt schon BMX-Tricks vollbracht werden, um die Qualifikation zu erlangen. Ein Druck auf den Feuerknopf löst Wheelies und andere Stunt-Delikatessen aus.

Obwohl BMX Kidz ein Billigspiel ist, hat man bei Grafik und Sound nicht gespart. Die einzelnen Strecken sind schön gezeichnet; die Musik gehört gar zu den spektakulärsten Sound-Erlebnissen der letzten Monate. Meister Hubbard hat kräftig digitalisiert und gemixt. Die Titel-



musik hätte auch in den Diskotheken ganz gute Chancen.

Das Spiel selber ist unkompliziert und keine große geistige Herausforderung, aber unterhaltsam. Daß man Stunts und Tricks während des Rennens vollführen muß, belebt die ganze Angelegenheit ebenso wie die zahlreichen Computergegner. Für 15 Mark ein sehr ansprechendes Programm, das sich auch sehr gut als Sound-Demo eignet, um mit der Digi-Musik Amiga-Besitzer ein wenig zu ärgern...

Happy-Empfehlung:


Erfreulich preiswertes, mittelschweres Rennspiel gegen fünf Computerfahrer. Kein Zwei-Spieler-Modus.

Erste Hilfe:

Nur wer vorne fährt, kann sich die Extras zuerst schnappen. Riskieren Sie ruhig ein paar Schadenspunkte, um an eine Limo zu kommen, die Tachometer-Nadel wird's danken.

Garfield

C64 (Spectrum) 35 Mark (Kassette), 39 Mark (Diskette)



er kennt ihn nicht, den fetten, Lasagnemampfenden Kater, der seinem Besitzer Jon und dem Hund Odie das Leben schwer macht. Der in Deutschland höchst erfolgreiche Comic-Held hat jetzt endlich sein eigenes Computerspiel bekommen: »Garfield: Big, fat, hairy Deal (übersetzt etwa: großer, fetter, haariger Kerl).


Es ist Montag (Garfields Unglückstag) und die schlechte Nachricht des Tages lautet: Garfields Freundin Arlene ist entführt worden. Oder besser gesagt: Sie ist im städtischen Tierheim gelandet. Und so tiefschwarz Garfields Charakter manchmal auch ist, Arlene kann er keineswegs alleine ihrem Schicksal überlassen. Also raus aus der Katzen-Kiste und den Weg zum Tierheim gesucht.

Doch leider ist Garfield in ei-Dauer-Hunger-Zustand. Wenn er nicht alle paar Minuten was Leckeres zu essen bekommt (vorzugsweise Lasagne), gehen ihm die Kräfte aus und das Spiel ist beendet. Ähnliches passiert, wenn Sie Garfield zu hektisch durch die Gegend lenken: Müdiakeit sammelt sich an und entlädt sich in einer Schlaf-Attacke

Seltsame Monster im Keller des Hauses, eine Kanalisation im Dunkeln oder ein wütender Metzger gehören zu den Dingen, die Garfield behindern.

Das Spiel wird komplett mit dem Joystick gesteuert, Garfield kann durch die Gegend laufen, nach links und rechts treten, springen und Gegenstände auf-

21639



nehmen, ablegen, benutzen und (am wichtigsten) essen. Die Puzzles im Spiel sind nicht sehr umfangreich.

Wenn Garfield den Bildschirmrand erreicht, wird nicht gescrollt, sondern auf ein anderes Bild umgeschaltet. Bis auf dieses Manko ist die Grafik recht gut gezeichnet und animiert, wenn auch teilweise mit scheußlichen Farben. Comic-Fans werden aber enttäuscht sein, denn die Auflösung des C 64 läßt Garfield halt nicht wie auf dem Papier aussehen. (bs)

Happy-Empfehlung:

Einfaches Action-Adventure für nicht allzu anspruchsvolle Garfield-Fans.

Nermal ist in der Kanalisation zu finden, dort brauchen Sie die Lampe. Geben Sie Nermal einen Tritt, damit er sich bewegt. Nermal hat die Aufzieh-Maus, die Sie beim Metzger loslassen sollten.

Diamond Soft-Mönchengladbach

C64/128	Disk Kass	Strategie		68000er Games	Amiga	ST
Airborne Ranger	56,95 / 44,95	Battle Front	69.95	Bards Tale	89.95	89.98
Bangkok Knights	44,95/34,95	Battle Cruiser	69.95	Backlash	59.95	
California Games	44.95/34.95	Bismarck dts.	44.95	Crazy Cars		59.9
Chamonix Challeng	e 44.95/34.95	Computer Ambush	69.95	Defender of the Cro	MALE.	79.9
Chuck Yeagers	56.95	Carriers at War	59.95	Dizzy Wizzard		69.9
Flying Shark	44,95/34.95	Carrier Force	79.95	Enduro Racer		69.9
Gunship	54,95 / 44,95	Europe Ablace	59,95	Hellowoon	69,95	
Jinxter	59.95	Gettysburgh	79.95	Insanity Fight	69.95	
Jagd a.d. Rot. Okt.	56,95/44,95	Kampfgruppe	79,95	Jinxter		69.9
Legancy o.f. Anc	56,95	Mech Brigade	69.95	Jagd a.d. Roten Ok	t.	69.9
Outrun	44,95/34,95	Panzer Grenadier	69,95	Kampfgruppe	79.95	12222
Pirats	54,95 / 44,95	Russia	69.95	Moebius	69.95	69.9
P.H.M. Pegasus	56.95	Roadwar Europa	59.95	Rampage		59.9
Rastan	44,95/34,95	U.S.A.A.S.	79.95	Star Trek		59.9
Superstar Soccer	44,95/34,95	War i.t. South Pacific	69.95	Star Wars		59.9
Superstar Eishocker	v 44,95/34,95	Warship	79.95	Test Drive	79.95	
Stealth Fighter	56,95 / 44,95	Wargame Constr. Kit.	59.95	Western Games	59.95	
S.E.U.C.K.	56,95 / 44,95	Wings of War	89.95	Wizball	59.95	59 9

Ecosoft Economy Software AG

LADENLOKAL: 4050 MÖNCHENGLADBACH 1. REGENTENSTRASSE 178

Postfach 1905, D 7890 Waldshut, Tel. 077 51 - 79 20


Frei-Programme (fast) gratis

Über 300 Disketten mit vielen neuen Programmen für den privaten und beruflichen Gebrauch. 6 Kollektionen: Allg. Kollektion, 64-er Flohmarkt-Kollektion, Deutsche Kollektion, Sonderkollektionen, C-128er Kollektion, CP/M Kollektion. Zum Beispiel: Datenbanken, Tabellenkalkulation, Font Editor, Bundesliga-Verwaltung, Vokabeln lernen, ausgesuchte Spiele, Lehrerprogramme und viele andere.

Katalog auf Disketten und Verzeichnis DM 10.-(Bitte Computermodell angeben und Banknote oder Scheck beilegen.)

Neu: Emulation von Fremdsoftware, z.B. MS-DOS auf Amiga, C64 auf Amiga, Macintosh auf Atari ST, usw. Gratis Info.-Schrift verlangen. 314

Gegen Einsendung dieses Inserates erhalten Sie einen Gutschein für 1 Gratis-Ecosoft-Diskette.



Einige schlichte Fakten, die allerdings sehr für uns sprechen:

- Wir haben so ziemlich alle Spiele, die für Computer weltweit überhaupt zu haben sind, alle Klassiker und alle Spiele-Sammler.
 Fast alle Spiele kosten bei uns einiges weniger als bei anderen.
- Neuerscheinungen können geme schon mal vorbestellt werden -Auslieferung erfolgt noch am Tag der Markteinführung. Lieferung schnellstens per Post Nachnahme,
- also ohne langes Warten auf die Scheck-Gutschrift.
- Sehr viele Titel direkt ab Lager. Bestellung = Tag der Auslieferung. Keine Grau-Importe. Nur die Originale, mit voller Garantie. Nur wir versorgen unsere Kunden mit den neuesten Informationen.
- Ohne Kaufzwang, Völlig kostenles. Und regelmäßig.

<u>Übrigens:</u> Wir sind bereits länger als 5 Jahre im Spiele-Geschäft! Also - irgendwie müssen wir doch schon ganz professionell sein, oder was?

Die Spiele für C64, Amiga, Atari ST und PCs: Fordern Sie bitte noch heute die Liste für Ihren Gerätetup an!

Der professionelle omputer V

D 8000 München 5. Müllerstraße 44. Telefon 089 - 2609593



Kurz und bündig

n der Rubrik »Kurz und bündig« besprechen wir die wichtigsten Umsetzungen schon getesteter Spiele auf andere Computer. Somit habt Ihr immer einen Überblick darüber, ob Spiele, die für Euren Computer angekündigt wurden, schon erhältlich sind und ob sie etwas taugen. Diesmal stellen wir folgende Titel vor.

Für den Schneider CPC: Gary Lineker's Superstar Soccer, Star Wars

Für den C 64: 720 Grad, Jagd auf Roter Oktober, Matchday II Für den Amiga: Indoor Sports Für den Atari ST: Spy vs. Spy

Schneider CPC

Nach Match Day II kommt nun in kurzem Abstand das zweite Fußball-Spiel für den Schneider auf den Markt: Gary Lineker's Superstar Soccer lag in einer Kassetten-Version vor, die uns wesentlich besser gefallen hat, als die abgespeckte Kassetten-Version für den C 64. Obwohl nicht nachgeladen wird, haben die Programmierer den ganzen Liga-Modus (komplett mit Spie-

ler-Handel) mit kleinen Abstrichen eingebaut. Leider fehlt ein Modus, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten können. so daß man nur alleine bolzen darf. Gary Lineker spielt sich wesentlich flotter als Match Day II, hat aber einige kleine Bugs: Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist der Ball manchmal verschwunden (taucht aber bald wieder auf). Außerdem kann man durch einen kleinen Trick jede Partie gewinnen: Man spielt so lange, bis man ein Tor Vorsprung erreicht und sobald man Anstoß hat, bewegt man seine Spieler nicht mehr. Der Computer wartet jetzt ruhig bis zum Ende des Spiels und Sie haben ohne Risiko gewonnen. Wenn man diese Mängel aber kennt, kann man durchaus mit ihnen leben, denn sie machen das Spiel nicht unbrauchbar.

Die Macht ist jetzt auch mit dem Schneider CPC, denn es gibt Star Wars für diesen Computer (Test in Happy 2/88). Die Vektorgrafik liegt in der Geschwindigkeit zwischen ST und C 64. Obwohl es immer noch über den Bildschirm ruckelt, ist Star Wars auf dem CPC ohne Probleme spielbar und macht Spaß. Allerdings kommt es nicht annähernd an die ST-Version heran. Daß der Schneider eigentlich noch schneller ist, zeigen Spiele wie »Starglider« und »Star Strike II«.

C 64

Der Skateboard-Automat 720 (Test in Happy 2/87) wurde von niemand anderem als Chris Butler (»Ghosts'n Goblins») umge-



Skateboard mit Block-Grafik: »720« für C 64

setzt. Doch unsere hohen Erwartungen wurden nicht ganz erfüllt. Die Grafik sieht teils recht klobig aus, vor allem den Sprites fehlt der professionelle Charakter. Da hätte man doch lieber einen Grafik-Profi rangesetzt und Chris nicht alles alleine machen lassen. Auch die Musik- und Sound-Effekte sind keine Spitzenklasse. Spielen tut sich 720 ganz gut, fast alle Gags des Automaten wurden hier übernommen. Alles in allem ist »Skate or Die« von Electronic Arts sicher das bessere Skateboard-Spiel.


führlichen Test des komplett deutschen Programms finden Sie in Ausgabe 2 unseres Happy-Specials »Power Play«. Gesamt-Fazit: Eine mittelprächtige, streckenweise langweilige U-Boot-Simulation, die mit anderen Spielen dieses Genres nicht ganz mithalten kann.

Dritter im C 64-Bunde ist Match Day II, das wir in der Schneider-Version in Happy 2/87 getestet hatten. Trotz besserer Hardware-Eigenschaften (Sprites und Soft-Scrolling) spielt sich die C 64-Version genauso zäh und langsam wie auf dem



Feuchte Simulation auf C 64: »Jagd auf Roter Oktober«

Die Jagd auf Roter Oktober findet nun auch auf dem C 64 statt. Als Kommandant eines russischen Untersee-Bootes müssen Sie versuchen, in westliche Gewässer zu fliehen. Einen ausSchneider. Auch sonst sieht die C 64-Version nicht allzu verschieden aus. Fußball-Fan Heinrich war zumindest von der C 64-Version nicht sehr angetan, Martin flüchtete nach der 1. Halbzeit.




Anstoß für CPC: »Gary Lineker's Superstar Soccer«

Umsetzungen Spiele

Amiga

Ein neues Sportspiel für den Amigal Indoor Sports ist eine Sammlung aus vier Sport-Arten, die man normalerweise daheim im Keller spielen kann. Kegeln, Pfeilwerfen, Air-Hockey und Tischtennis sind hier zu finden. Gegenüber der C 64-Version, die wir in Ausgabe 4/87 testeten, ist also die Tischtennis-Runde neu hinzugekommen. Alle vier Disziplinen reizen den Amiga bei weitem nicht aus, sind aber

ganz nett gemacht. Die Ping-Pong-Simulation ist am besten gelungen, dicht gefolgt vom Air-Hockey. Positiv vermerkt werden muß, daß alle High-Scores auf Diskette gespeichert werden und daß es für jede Disziplin Computer-Gegner mit einstellbarem Level gibt. Indoor Sports ist sicherlich kein Spitzenspiel, macht aber Spaß und ist sein Geld sicher wert, wenn man Spiele dieses Genres mag.



Scheibenschubsen zu zweit: »Indoor Sports« auf Amiga

Atari ST

Es war ein ungewöhnlich ruhiger Monat für die ST-Besitzer, denn wir konnten lediglich die Umsetzung des Klassikers Spy vs. Spy in Empfang nehmen. Leider handelt es sich hierbei nicht gerade um ein Meisterstück. Ein Unterschied zur C 64-Version ist kaum festzustellen und die bietet schon für heutige Verhältnisse nur durchschnittliche Grafik.

Wer das Spiel unbedingt für seinen ST benötigt, soll ruhig zuschlagen, wer aber lieber Spiele sieht, die seinen Computer ausreizen, sollte die Finger von dieser Umsetzung lassen. Kurz nach Redaktionsschluß traf die ST-Umsetzung von »Enduro Racer« ein. Der erste Eindruck ist ganz gut, Einzelheiten und ein Bild folgen in der nächsten Aus-



Comic-Spiel mit Strategie: »Spy vs. Spy« für den ST

SOFTHOUSE

Softwareversand **Detmold**

Commodore 64

Programmname	T /	D
Airborne Ranger		49,-
Game, Set + Match	35,-	47,-
Combat School	28,-	37,-
Imagine Arcade	35,-	49,-
Thunderchopper		61,-
Chuck Yeag. Adv. Fl. Sim.		49,-
Gunship	35,-	48,-
Western Games	28,-	37,-
Outrun	31,-	41,-
720°		39,-
Gauntlet II	29,-	
Volleyball-Simulator		39,-
PHM-Pegasus	33,-	47,-

Achtung, außerdem können wir ein umfangreiches Programm für andere Systeme anbieten. Bitte Katalog anfordern!

SOFTHOUSE Tel.: 05231/28886 Meierstr. 18, 4930 Detmold

SOFTM

Online with the trend.



Spiel

BM 64/128

C 64 Kasa./Disk. - Spectrum Schneider CPC Kass./Disk. mo


Action-Spiel

ELECT

C64 Kass./Disk. Amiga · Atari ST Schneider CPC Kass./Disk.

Action-Spiel


> C64 Dis IBM



C64 Kass / Disk. Amiga

Action Spiel





Simulations-C64 Kass./Disk. · IBM Atari ST Spiel

C64 K Amiga

Schneider CPC Kass./Disk. RUSHWARE-Produkte erhalten Sie unter anderem in ausgewählten Fachabteilungen von:

TOYS RUS

Spectrum





FOTO



Arcade

Action




C64

Kass./Disk.













Tolle Grafik aus zehn europäischen Städten wird es bei »Maniax« geben, einer deutschen Variante des Qix-Themas

Grafik-Power im Action-Spiel

Die Firma Kingsoft beweist, daß toll gezeichnete Bilder nicht nur in Grafik-Adventures Verwendung finden. In Vorbereitung ist »Maniax«, eine Qix-Variante, bei der der Spieler schöne Bilder zusammenpuzzeln muß und sich dabei nicht von Monstern stören lassen darf. Außerdem kann man nützliche Extras einsammeln. Die Bilder stammen aus der Hand der »Wagner Brothers«, zwei deutschen Grafikern, die Amiga-Besitzern durch ihre fantastischen Bilder wohlbekannt sind.

»Maniax« kommt für den Amiga und Atari ST, Umsetzungen für C 64 und Plus/4 sind ebenfalls geplant.

Winnetou kommt!

Rainbow Arts hat sich für die nächsten fünf Jahre die Computer-Spiel-Rechte an sämtlichen Karl-May-Büchern gesichert. Im Sommer soll als erstes «Winnetou le erscheinen. Geplant ist es als ein Rollenspiel. Weitere Karl-May-Spiele aus den Bereichen Strategie, Action und Geschicklichkeit sind in Planung. Winnetou 1 soll für Amiga, Atari ST, C 64, Schneider CPC und Spectrum erscheinen. (bs)

»Pirates Deutsch« gestorben

Entgegen ersten Ankündigungen wird Microprose nun doch keine deutsche Version von »Pirates« veröffentlichen.

Die Spiele-Hitparaden Februar 1988

Überraschung in der deut-Leser-Hitparade: *Bard's Tales ist wieder da Da inzwischen die Umsetzungen für Atari ST und PC erschienen sind, konnte sich das Rollenspiel wieder unter die ersten Zehn mischen. Viele Überraschungen gab es in den englischen Charts. Combat School« plazierte sich von Null auf Eins und mit *Match Day II« und »Gary Lineker sind gleich zwei Fußball-Spiele unter den Top Ten, die sich wohl gegenseitig das Leben schwermachen werden. Ein wichtiger

Trend: Diesen Monat haben sich wesentlich weniger Billig-Spiele in England plazieren können.

Wütende Leserbriefe gab es, daß wir indizierte Spiele in der Hitparade nicht mehr beim Namen nennen. Wir tun das nicht, weil es uns so viel Spaß macht, sondern weil es verboten ist, in einer solchen Hitparade Werbung für indizierte Spiele zu machen. Allerdings können wir mit Postkarten, auf denen anstelle eines Spiele-Namens nur *indiziertes Spiel* steht, recht wenig anfangen.

Schreibt also trotzdem bitte immer den genauen Namen des Spiels, das ihr bevorzugt, auf die Postkarte.

Wer bei unserer Leser-Hitparade mitmachen will, hier nochmals alle Infos: Schreibt uns einfach jeden Monat eine Postkarte mit Euren drei Lieblingsspielen und schickt sie an die

Redaktion Happy-Computer, Kennwort "Top 10«, Hans-Pinsel-Str. 2. 8013 Haar.



Dentschland (Happy-Leser-Hits)

1. (2) California Games (Epyx/U.S. Gold)

2. (1) Wizball (Ocean)

3. (4) Pirates (Microprose) 4. (-) Maniac Mansion (Ac-

tivision/Lucasfilm) 5. (7) Defender of the Crown (Cinemaware/

Mindscape) 6. (6) Gunship (Microprose)

7. (3) World Games (Epyx/U.S. Gold)

8. (5) Last Ninja (System 3)

9. (7) Bard's Tale II (Electronic Arts)

10. (-) Bard's Tale (Electronic Arts)

Großbritannien

1. (-) Combat School (Ocean)

2. (1) Grand Prix Simulator (Code Masters)

3. (-) Solid Gold (U.S. Gold) 4. (-) Live Ammo (Ocean)

5. (3) Soccer Boss (Alternative)

6. (-) Star Wars (Domark)

7. (4) Game, Set, Match (Ocean)

8. (-) Match Day 2 (Ocean) 9. (6) Pro Ski Simulator (Code Masters)

10. (-) Gary Lineker's Superstar Soccer (Gremlin)



IIS A

1. (6) Test Drive (Accolade) 2. (2) California Games

(Epyx) 3. (-) Street Sports Basketball (Epyx)

4. (1) Maniac Mansion (Lucasfilm/Activision)

5. (-) Echelon (Access) 6. (-) 4th & Inches

(Accolade) 7. (-) 3D Helicopter Simulator (Sierra)

8. (7) Gauntlet (Mindscape/ U.S. Gold)

9. (9) Bard's Tale II (Electronic Arts)

10. (8) Gunship (Microprose)

Vergeßt bitte nicht, Absender, Computer-Typ und gewünschten Datenträger für den Fall eines Gewinns anzugeben (Wichtig!). Wir verlosen nämlich 22 Spiele unter allen, die sich bei der Top 10-Wahl beteiligen. Der Einsendeschluß ist jeweils am Ersten eines Monats und der Rechtsweg ist ausgeschlos-

Abschließend wieder der Spiele-Tip der Redaktion: «Tetris» (alle Versionen).

Jeden Monat werden unter allen Einsendern, die bei der Happy-Leserhitparade mitwählen, 22 Computerspiele verlost. Diesmal gibt es Kassetten und Disketten mit Oceans Joystick-Rüttel-Hit *Combat School* zu gewinnen.

Folgende Leser erhalten je ein Programm:

Martin Baltes, Köln Markus Bara, Kerpen Harald Batz, Adelsdrof Matthias Börner, Medebach-Küstelberg Anton Cocher, Tettnang Stefan Friedberg, Garbsen Andreas Gruber, Olching Gordon Hähnel, Bochum Markus Karch, Offenbach Bernd Langer, Fellbach Bernd Lautenschlager, Nürnberg Lars Ludwig, Niestetal Mathias Meier, Luzern Donald Molnar, Stuckenborstel Alexander Reppel, Waldbronn Thomas Schmitz, Wedel Wolfgang Seidelmann, Kaiserslautern Frank Springstubbe, Schöppenstadt Frank Storsmann, Heinsberg-Karken Thomas Werners, Merzenich Michael Wichterich, Bonn Steffen Wilhelm, Clausen

Eine Arche im Weltall



Noch in Französisch, bald in Deutsch: »Die Arche des Captain Blood«, komplett mit Alien-Hand als Mauszeiger.

Ein neues Spiel aus Frankreich bewegt im Augenblick die Gemüter unserer Spiele-Tester: »Die Arche des Captain Blood« soll ein höchst komplexes Welt-


raum-Action-Adventure-Spiel sein, das nur für 16-Bit-Computer erscheint. Das fertige Programm liegt uns vor, doch leider nur in einer französischen Version. Wir sind zwar fleißig am

Übersetzen, um Handlung und Spielprinzip zu verstehen, warten aber für den Test auf die deutsche Version, nicht zuletzt, um die Qualität der Übersetzung bewerten zu können. »Captain Blood« erscheint für den Atari ST, eine Amiga-Version ist in Planung. Wenn alles klappt, gibt es den Test in der nächsten Happy-Computer.

Elvin kehrt zurück

Elvin Atombender, der Super-Schurke aus »Impossible Mission«, ist wieder da. Das neue Spiel um den verrückten Wissenschaftler heißt, wie sollte es auch anders sein, «Impossible Mission II«. Auch diesmal müssen Sie sich wieder durch ein riesiges Gebäude mit vielen Zimmern schlagen, um bis zu Elvin vorzudringen. Bis dahin also

wenig Neues im Vergleich zum Vorgänger. Doch wenn Sie Elvin gefunden haben, müssen Sie wieder aus dem Gebäude heraus - und erst jetzt beginnt die Mission, beinahe unmöglich zu werden. Impossible Mission II erscheint dieser Tage für C 64, Schneider CPC und Atari ST. Einen ausführlichen Test gibt es, sofern die Programmierer rechtzeitig fertig werden, in der nächsten Ausgabe.



Diesmal wird's erst recht unmöglich: »Impossible Mission II«, demnächst auf dem C 64 (im Bild), CPC und Atari ST





APOLLO 63*VS


WAHLEN ... SIE AUS ZWISCHEN APOLLO 18 UND TEST WUNDER: BEIDE SIND ABSOLUTE SPITZE, MIT



Eine faszinierende Simulation eines echten Apollo-Mondflugs, vom Start bis zur Wasserung. Unternehmen Sie selbst diesen historischen "kleinen Schritt für einen Menschen," diesen "Riesenschritt für die Menschheit."



EIN SPAZIERGANG IM ALL, EIN RENDEZ-VOUS MIT EINEM DEFEKTEN ÜBERWACHUNGSSATELLITEN. KEINE SCHWERKRAFT UND KEIN SPIELRAUM FÜR FEHLER.



DIE EINDRUCKSVOLLEN LEISTUNGSDATEN DES LAMBORGHINI COUNTACH: 278 KM/STD., VON 0-90 IN 5,2 SEKUNDEN.


QUÄLEN...

SIE SICH NICHT LÄNGER. KAUFEN SIE SICH DA LIEGEN SIE MIT SICHERHEIT RICHTIG.



*1551DRIVE

DRIVE. WIE? SIE KÖNNEN SICH NICHT ENTSCHEIDEN? KEIN TOLLER ACTION UND FANTASTISCHEN SCREENS.



SIEHT AUS WIE KRATER DA UNTEN ODER FELSEN - AM STEUER DER APOLLO-LANDEFÄHRE BRAUCHT MAN STARKE NERVEN.



ES GILT, DIE TESTSTRECKEN IN DER VORGESCHRIEBENEN ZEIT ABZUFAHREN UND DABEI AUF LASTWAGEN, ANDERE VERKEHRSTEILNEHMER UND STRAßENARBEITER AUFZUPASSEN UND MIT HILFE DES RADARDETEKTORS DEN FALLEN ZU ENTGEHEN.



Lamborghini, Ferrari, Porsche, Lotus und Corvette. Hier ist Ihre Chance, die größten Exoten selbst zu testen. Geräuschkulisse, Animation und Handling – absolut realistisch.

GLEICH BEIDE.

Dierhoms, Arts Software gibt as für die meisten Heimcomputer, wa für Commodore C64 Commodore Arnga, Atan ST, IBM, Spectrum und Schneider Nicht alle Titel sind notwendiger verse für alle Systeme enhaltlich

Werm Sie mehr über unsere Produktpalette und die Anscheff Ihres nachsten Fachhandlers infalteen mochten verlangen Sie unsere Breischurg Schreiben Sie an Electronic Arts, 11-49 Station Rd., Langley, Slough, Berkshire SL3 8YN ENGLAND oder riter Sie

Titel	Computer	Grafik	Sound	Happy- Wertung	Ausgabe
3D-Galax 720 Grad	Atari ST Schneider CPC	58 70	74 44	41 68	12/87 2/88
Α					
Academy Accolade Comics	Spectrum C 64	84 72	17 59	84 70	3/87
Action Fighter	Sega Sega	67	66	72	11/86
Airball	Atari ST	74	69	72	9/87
Airline Alex Kidd	Atari XL Sega	66 79	60	69 80	1/87 SH 21
Aliens	Schneider CPC	68	89	72	2/87
Alleykat Alter Ego	C64 C64	89 70	83	84 90	11/86 SH 11
Alternative World Games	C64	75	70	49	2/88
Amaurote Amnesia	CPC MS DOS	84	78 0	58 80	SH 21 SH 21
Antiriad	C 64	91	85	81	12/86
AR1: The City	Atari XL	69 71	44	56 73	SH 11 11/87
AR2: The Dungeon Arac	C64 C64	72	10	68	SH 11
Areade Classics	C64	35	76	59	12/87
Arcticfox Arkanoid	Amiga C 64	42 76	64 91	73 85	SH 11 5/87
Asterix (Magic Cauldron)	C64	30	45	22	12/86
Astro Warrior Auf Wiedersehen Monty	Sega Schneider CPC	79 57	74 66	74 51	SH 17 7/87
Avenger	C64	72	74	64	SH 17
B	Atari ST	83	61	69	12/87
Bad Cat	C 64	72	67	62	10/87
Balance of Power Ball Breaker	Amiga Schneider CPC	57 83	69	82 44	SH 21 6/87
Barbarian (Psygnosis)	Amiga	81	73	62	9/87
Bard's Tale	C 64	78 79	27 38	93 89	SH 11
BT 2: Destiny Knight Batman	C 64 Schneider CPC	91	67	82	3/87 SH 11
Battle Ships	Schneider CPC	58	32	9	10/87
Beyond Zork Big Deal	MS DOS C 64	10 74	61	82 76	1/88
Big Sleaze	C 64	62	0	65	SH 21
Big Trouble in L. China	C 64	38	12	26	SH 21
Black Belt Blood'n Guts	Sega C 64	69 69	62 53	46	11/86
BMX Kidz	C 64	66	84	68	3/88
BMX-Simulator	C 64	80	76	71	12/86
Bobby Bearing Boggit	Spectrum C 64	93 68	0	82 56	11/86 SH 11
Bomb Jack	Schneider CPC	79	64	91	SH 11
Bomb Jack II Borrowed Time	C 64	68 77	70 10	71 82	5/87 SH 11
Boulder Dash C.K.	C 64	68	44	89	1/87
Bounces	C 64	78	66	79	SH 11
Bounder Breakthru	C 64 Schneider CPC	78 23	74	68 19	SH 11 SH 17
Bubble Bobble	C 64	77	75	80	10/87
Buggy Boy	C 64	84	48	84	2.88
Bulldog Bureaucracy	C 64 MS DOS	74	71 0	70 87	SH 17 6/87
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	44/5546		_	-	-
California Games Chameleon	C 64 C 64	84 79	75 80	83 78 65	10/87 4/87 3/88
Chamonix Challenge Cholo	C64 C64	61 50	17	81	5/87
Choplifter	Sega	84	78	86	11/86
Chuck Yeagers AFT Cobra	MS DOS Spectrum	85 85	19 81	85 71	9/87
Colony	Atari XL	38	45	44	7/87
Combat School	C 64	78 69	84 86	77 67	2/88 SH 11
Crazy Comets Critical Mass	C 64 C 64	74	61	70	SH 11
Cruncher Factory	Amiga	39	65	68	6/8
Crystal Castles Cyberun	C 64 Spectrum	41 71	46 41	36 62	SH 17
Cyborg	C64	70	14	43	6/87
Dandy	C64	33	7	31	SH 17
Dante's Inferno	C 64	48	68	41	SH 17
Deactivators	C 64 C 64	42 69	58 50	75 65	SH 17 SH 21
Deceptor Defender of the Crown	Amiga	95	71	43	SH 17
Deflektor	C 64	64 59	68 55	71 78	3/88 SH 17
Deja Vu Delta	Amiga C 64	91	81	82	6/87
Demon Stalkers	C 64	37	32	67	2/88
Der Fall Sydney	C 64 C 64	53 46	0	35	SH 21
Die Erbschaft Doc the Destoyer	C 64	37	57	24	SH 21
Donkey Kong	C64	58	40	65 52	2/87 SH 21
Donkey Kong Jr. Dracula	Nintendo C 64	46 32	35	27	2/87
Druid	C 64	71	76	80	12/86
Druid 2 - Enlightment Dungeon Master	C 64 Atari ST	72 88	69 63	74 92	11/87 2/88
E			SCOTE		
Eagles Earth Orbit Stations	C 64 C 64	66 71	72	40 77	8/87 9/87
Echelon	C 64	69	31	77	3/88
Eco	Atari ST	70 68	52 81	39 77	3/88
Emerald Mine Enduro Racer	Amiga Spectrum	84	20	79	4/87
Exolon	C 64	62	49	64	SH 21

Alle Spiele a


F		_	_	_	_
Faery Tale Adv.	Amiga	76	70	73	SH 21
Fantasy Zone	Sega	74	84	80	11/86
Feud	C 64	76	46 28	69 38	5/87 SH 11
Fight Night Fire Track	C 64 C 64	70 65	43	60	6/87
Firelord	C 64	70	63	68	SH 17
Firetrap	Schneider CPC	38	26	48	3/88
Fist II	C 64	69	80	78	12/86
Flash Gordon	C 64	75 74	76 62	73 72	SH 17 2/88
Flying Shark Football Fortunes	C64 C64	11	7	68	3/87
Footballer of the Year	C 64	54	69	37	3/87
Formula 1-Simulator	C 64	34	69	35	SH 11
Frankenstein	C 64	33	0	8	SH 21
Future Knight	C 64	78	69	77	SH 21
6					
Galvan	Schneider CPC	39	52	35	1/87
Game Over	Schneider CPC	79	22	67	9/87
Garrison	Amiga	73 79	65	75 84	10/87 2/87
Gauntlet Gauntlet II	Schneider CPC Schneider CPC	78	35	77	2/88
Ghosts'n Goblins	C 64	84	89	86	SH 11
Golden Path	Atari ST	59	44	56	SH 21
Goldrunner	Atari ST	88	84	78	7/87
Golf Construction Set	C 64	77	14 78	81 70	SH 11 9/87
Grand Prix Simulator Grand Slam	Schneider CPC Amiga	43	71	62	5/87
Escape	C64	63	4	45	SH 21
Great Giana Sisters	C64	71	82	79	3/88
Great Soccer	Sega	38	43	45	SH 17 SH 21
Greyfell	C 64 Schneider CPC	17 91	32	17 83	3/88
Gryzor Guild of Thieves	Atari ST	90	0	90	7/87
Gunrunner	Spectrum	71	38	77	8/87
Gunship	C 64	86	45	88	2/87
н					
Hacker II	C64	79	58	86	SH 11
Hades Nebula	Atari ST	80	74	52	SH 21
Hang On	Sega	60	74	53	11/86
Hanse	C 64	28	7	29	SH 11
Harrier Strike Mission	Atari ST	50 86	46 72	42 81	SH 21 6/87
Head over Heals Heartland	Schneider CPC Spectrum	77	68	75	11/86
Heavy on the Magick	Schneider CPC	76	31	81	SH 11
Herz von Afrika	C 64	73	63	81	SH 11
Hexenküche 2	C 64	82	73	79	SH 11
High Frontier	C64	47 38	18 79	22 25	SH 21 1/87
Highlander Hijack	C 64 Spectrum	76	33 -	77	11/86
Hive	Schneider CPC	59	30	73	5/87
Hole in One	C64	38	39	35	12/86
Hollywood Hijinx	Atari ST	0	0	87	5/87
Hypaball	C64	76	78	72	1/87
1		_			
IBall	C64	44	82	63	SH 21
Icon Jon	Schneider CPC	68	26	70	1/87
Impossaball	Schneider CPC C 64	78 68	54 43	74 63	4/87 4/87
Indoor Sports. Infodroid	C64	73	81	71	4/87
Insanity Fight	Amiga	66	60	54	2/88
International Karate	C64	80	83	84	SH 11
International Kasate +	C64	82 70	80 61	78 68	1/88 8/87
Into the Eagle's Nest It's a Knockout	C64 C64	27	18	15	SH 17
NEW CONTRACTOR					
,		-			
Jet	C64	58 43	21	68 75	SH 11
Jewels of Darkness Jinks	C64 C64	74	81	74	10/87
Jinks Jinxter	Atari ST	91	0	86	1/88
Jupiter Probe	Atari ST	67	73	58	8/87
K	200	N.		-	
Karate Kid II	Atari ST	84	77	74	3/87
Kikstart	C 64	57	53	64	SH 11
Kikstart II	C64 C64	68 81	53	66 76	9/87 SH 21
Killed until Dead Kinetik	C 04 Schneider CPC	46	25	47	8/87
Knight Orc	Atari ST	63	0	77	10/87
Knight Rider	C 64	30	20	18	11/86
Kobyashi Naru Konymi Golf	C 64 Schmider CPC	48 40	23 16	60 39	SH 21 SH 17
Konami Golf Koronis Rift	Schneider CPC C 64	88	61	91	SH 11
Krakout	C64	79	80	85	5/87
L	2/80	1477			
Labyrinth	C64	81	65	84	12/86
Last Ninja	C64	91	72	61	9/87
Leather Goddesses	C 64	0	0	88	SH 11
Legacy of the Ancients	C64	81 82	75 84	84 76	9/87 5/87
Leviathan	C64 C64	69	78	63	SH 17
Light Force Living Daylights	C64	73	38	58	10/87
Lurking Horror	MS DOS	0	0	88	8/87
M					100
Mag Max	C 64	73	55	45	8/87
Maniac Mansion	C 64	78	80	88	10/87

uf einen Blick


Marble Madness	Amiga	90	69	91	SH 1
Marjo Bros. Master Chess	C64	47		64	7/87
Masters of the Universe	C 64 C 64	65	71	33	SH 17
Matchday II	Schneider CPC	57	68	45	2/88
Mega Apocalypse Mercenary	C 64 C 64	74 83	92 19	84 88	11/87 SH 11
Mermaid Madness	C64	67	63	46	SH 11
Metrocross Miami Vice	Atari ST C 64	79	63	86	7/87
Midi Maze	Atari ST	47 72	76 12	38	11/86
Mindwalker Mission Elevator	Amiga	62	57	42	SH 11
Montezuma's Revenge	C 64 C 64	84 36	68	85 58	SH 11 SH 17
Moonmist Motos	C 64	0	0	84	1/87
Mountie Mick's Death Ride	C 64 C 64	64	54 75	73 73	12/87 7/87
Movie Monster Game	C 64	83	61	61	12/86
Murder on the Atlantic Murder on the Mississippi	C 64 C 64	43 87	76	23 88	SH 17 SH 11
Mutants	C 64	68	62	65	4/87
My Hero	Sega	38	37	39	11/86
Nebulus	C 64	-	-	-	
Nemesis	C 64	84 81	70 72	79 86	1/88 4/87
Nemesis the Warlock	C 64	57	80	32	SH 21
Nintendo Soccer Ninja	Nintendo Atari XL	64	66 72	58 60	SH 21 12/86
0	Aut Au	01	14	.00	12/80
Oink	C 64	57	20		C41.04
Olli and Lissa	C 64	66	35 68	61 68	SH 21 SH 17
Out Run	Sega	74	77	73	SH 21
P	C 64	38	67	30	3/88
P.H.M. Pegasus P.O.D.	C 64	77	51	78	5/87
P.O.D. Panther	C64 C64	60 70	71	67	6/87 SH 17
Paperboy	Spectrum	74	29	67	12/86
Paperboy Paradroid	C 64 C 64	52 80	67 54	53	SH 17
Park Patrol	C 64	74	70	93 71	SH 11 4/87
Pawn Perry Mason	Atari ST	87	0	89	SH 11
Phantasie	C 64 C 64	71 48	63	87 70	SH 11
Phoenix	Atari ST	46	20	58	3/88
Pinball Wizard Pipeline II	Amiga C 64	69 68	72 63	71	11/87 SH 17
Pirates	C 64	73	40	85	9/87
Plundered Hearts Plutos	MS-DOS	0	0	81	11/87
Power Down	Atari ST Atari XL	71 34	32 43	69 57	SH 21 SH 21
Psi Chess	Spectrum	80	7	68	1/87
Psi-5-Trading-Company Pyracurse	C 64 Spectrum	90 83	63	83 77	SH 11
9	377222			35	344
Quartet Quedex	C 64 C 64	39 87	60 73	37 82	9/87 12/87
R			140	04	14207
Rampage Rana Rama	C 64	72	51	55	2/88
Re-Bounder	C 64 C 64	70	52 74	63 48	SH 21 10/87
Reisende im Wind	Atari ST	70	74	20	6/87
Renegade Revenge of Mutant Camels	Schneider CPC Atari XL	90 71	76 36	77 49	9/87
Revolution	Schneider CPC	76	31	72	12/86
Revs Plus	C 64 C 64	78 74	24	87 85	SH 11 SH 21
Road Runner	Atari ST	77	71	68	8/87
Road Runner Roadwar 2000	C 64 Atari ST	83 72	80 34	70 78	SH 21 SH 21
Robot Rascals	C 64	77	74	88	12/86
Rocky Rygar	Sega C 64	83 30	70 36	67 53	SH 21 3/88
5	232/		-	~	200
LUS.	Atari ST	80	74	68	4/87
S.E.U.C.K. Sai Combat	C 64 Schneider CPC	75	53	82 68	1/88 SH 11
Sailing	C 64	74	66	61	5/87
Sam Fox Strip Poker Samurai Trilogy	C 64 C 64	36 43	53	19	SH 11 SH 21
Sanxion	C64	85	80	79	1/87
Scooby Doo Sentinel	C 64 C 64	41 84	75	28	SH 17
Shadow Skimmer	C 64	73	32 78	90 37	2/87 SH 21
Shanghai Shanghai	Amiga C 64	88	30	94	SH 17
Short Circuit	C 64 C 64	52 78	81	70	12/86 5/87
Sidewize Sigma 7	Spectrum	77	51	74	12/87
Silicon Dreams	C 64 C 64	73 41	0	45 70	SH 17
Sinbad Skate Rock	Amiga	65	80	57	6/87
Skate Rock Skyfighter	C 64 Atari ST	39 53	46 55	47 43	SH 21 SH 21
Slap Fight	C 64	80	46	80	9/87
Soccer King (Kick Off)	Atari XL Atari ST	19 43	10	54 41	SH 17 6/87
Soko-Ban	MS DOS	78	16	87	1/88
Solitaire Royal	MS DOS	67	1	71	1/88

Titel	Computer	Graffik	Sound	Happy-	Ausgabe
Solo Flight II	C 64	58		64	SH 11
Solomon's Key Space Harrier	Schneider CPC C 64	62 75	79 83	83 64	11/87 3/87
Speed King	C64	64	48	68	SH 11
Spindizzy ST Wars	C 64	91	6	90	SH 11
Star Raiders II	Atari ST C 64	52 56	51 41	60 41	SH 21 6/87
Star Trek	Atari ST	92	75	84	5/87
Star Trek (Adventure) Star Wars	C 64 Atari ST	79	69	71 76	SH 11
Starflight	MS DOS	79	24	89	2/88 1/87
Starglider Starstrike II	Atari ST	86	71	76	1/87
Stationfall	Schneider CPC MS DOS	93	37	82 86	SH 11 8/87
Stifflip & Co	C 64	74	80	74	7/87
Street Sports Baseball Sub Battle Simulator	C 64 MS DOS	80 78	69	77	9/87
Sun Star	C64	69	37	79 77	6/87 5/87
SunDog: Frozen Legacy	Atari ST	74	5	85	SH 11
Super Aliens Super Bowl	C 64 C 64	53 78	70 30	42 81	2/87 SH 11
Super Huey II	C 64	64	38	67	1/87
Super Mario Bros. Super Sprint	Nintendo C 64	. 71	70	92	SH 21
Super Tennis	Sega	63	32 40	69 64	11/87 SH 17
Superstar Ice Hockey	C64	55	33	89	8/87
Superstar Soccer Spy vs. Spy 3	C 64 C 64	68 72	28 25	60	2/88 SH 21
Swooper	Amiga	30	47	16	9/87
1					
Tag Team Wrestling Tai Pan	C 64	29	24	17	6/87
Tanglewood	Atari ST Atari ST	64 65	53 27	35 48	11/87 3/88
Tarzan	C 64	63	78	38	SH 17
Tass Times in Tonctown Tau Ceti	C 64 C 64	78	73	76	11/86
Tempesi	Schneider CPC	89 80	22 82	87 87	SH 11 12/86
Terra Cresta	C 64	77	75	75	3/87
Terrorpods Test Drive	Amiga Amiga	74	66 81	78 49	12/87
Tetris	Amiga	35	61	86	3/88
Thexder They stole a Million	MS-DOS	78	55	72	12/87
Thing bounces back	Schneider CPC C 64	48 72	59 76	85 61	3/87 8/87
Three Musketeers	C64	63	50	26	SH 21
Thrust II	C 64 Schneider CPC	66	82	89	SH 11
Thunderbolt	C 64	62 69	12 52	74 58	6/87 SH 21
Tiger Mission	C 64	71	78	74	6/87
Tomahawk Top Gun	Schneider CPC Schneider CPC	79 57	65	81 61	SH 11 3/87
Tracker	C 64	54	18	77	2/87
Tracker Trailblazer	Atari ST	70	21	81	11/87
Transbot	C 64 Sega	83 77	62	86 74	11/86
Trantor	Schneider CPC	85	71	73	1/88
Trap Door Treasure Island	C 64 C 64	71 45	39	72	SH 17
Trinity	C 128	0	25	56 92	SH 21 SH 11
Trivial Pursuit	C 64	78	75	80	SH 11
Two on Two Baskethall Typhoon	C 64 Atari ST	68 80	47 76	89 73	SH 11 SH 17
U					11
Uchi Mata Uninvited	C 64	61	46	62	SH 17
Uninvited	Mac Amiga	87 61	79	85 82	11/86 SH 21
Up Periscope	C 64	67	38	65	7/87
Uridium	C 64	93	76	92	SH 11
V	10.00	287	120	120	7
w	Atari ST	35	2	37	11/87
WAR	C64	80	83	72	11/86
Wall Breaker	Atari ST	72	19	86	5/87
Wanderer Water Polo	Atari ST C 64	87	73	72	3/87
Werner	Schneider CPC	61 81	43 34	55 39	12/87
West Bank	C 64	73	70	74	SH 17
Western Games Wizardry	Schneider CPC C 64	87 79	56 81	70	12/87 SH 11
Wizball	C 64	92	92	92	8/87
Wonderboy Wonderboy	C 64 Sega	48	36	69	7/87
World Championship Golf	MS DOS	82 75	71 12	79	SH 21 12/86
World Games World Grand Prix	C 64	87	86	90	12/86
World Tour Golf	Sega MS DOS	90 82	72 33	84 90	11/86 5/87
x	2200000		7		2001
Xeno	Schneider CPC	77	64	74	3/87
Xevious	C 64	68	42	59	3/87
Y	2897				
Yie-Ar Kung-Fu II	C 64	67	86	41	2/87
Zig Zag	C 64	73	63	75	12/87
Zoids Zolyx	C 64	77	83	75	SH 11
Zynaps	C 64 Spectrum	19 81	44	71 82	9/87 9/87
Zyron	C 64	72	53	63	2/87










7) (B

Distribution in Österreich: Karasoft /ertretung in der Schweiz: Thall AG



Postspiel »Starweb« zum Mitmachen

Piraten vor den Toren!

Dank der weisen und friedfertigen Entscheidungen unserer Leser konnte »HAPPYCOMP« sein Herrschaftsgebiet in Galaxis SW-17 ausdehnen und manchen Bündnispartner gewin-

ir sind nicht alleine im All. Ganz im Gegenteil. Auf Welt 58 residiert KERMIT, der Apostel seiner Froschlaichigkeit. NIEMAND, seines Zeichens Pirat im All, ist Nachbar auf den Welten 86 und 203. Unser Verbündeter (?) KING, der Händler und Kunstsammler ZAPHOD schließen sich im Norden auf den Planeten 38 beziehungsweise 82 und 204 an. Zwei noch sehr friedliche Berserker sind CPU auf Welt 182 und OCTOPUS auf Welt 119. Wenig Kopfzerbrechen machen ebenfalls Pirat MAC-BETH (Welt 170), GANYMED, der Händler (Welt 28) und RO-LEX, ein weiterer Kunstsammler auf Welt 171.

Reichsgründer HAPPYCOMP könnte sich also zufrieden in seinem Palast auf der Mutterwelt

208 zurücklehnen und beruhigt der weiteren Entwicklung sei-Reiches zusehen. nicht der kaiserliche Geheimdienst fürchterliche Nachrichten überbracht hätte: Flottenkonzentration einer geheimnisvollen Rasse auf einer neutralen Randwelt im Nordwesten. Ein Vorposten im Südwesten von einer riesigen Piratenflotte überrannt. Eine Eckwelt im Südwesten von zwei Piratenflotten heimgesucht. Der Computerausdruck (rechts) aus Erftstadt zeigt die Situation deutlich. Kommend von Welt 238 ist der nichtsnutzige Pirat KNORB mit zwei Flotten (152 und 163) mit je vier Schiffen auf der Industriewelt 48 eingefallen. Nur der weisen Voraussicht des Regenten ist es zu verdanken, daß zwei Heimatflotten zur Abwehr bereitstehen.

nen. Doch Gefahr droht: Drei Piraten plündern am Rande des Reiches. Sie haben es wieder in der Hand, wie sich »HAPPYCOMP« im Postspiel »Starweb« entscheidet.

```
W48 (55,157,170,238) [HAPPYCOMP] (Industrie=1, Metall=4,
Minen=3, Bevölkerung=46, Limit=67, Runden=4,
P-Schiffe=1)
        F18 [HAPPYCOMP]=4 (bewegt)
        F192 [HAPPYCOMP]=6 (bewegt)
        F152 [KNORB]=4 (bewegt)
        F163 [KNORB]=4 (bewegt)
W114 (42,51,209) [---] (Bevölkerung=152, Limit=222,
P-Schiffe=3)
        F31 [HAPPYCOMP]=2 (AF146)
        F45 [XOLOTHAR]=5 (bewegt)
        F233 [---]=0
        (F146 [XOLOTHAR] -- ) W46)
W116 (13,46,119,130) [SIABOLIS] (genommen von
[HAPPYCOMP], Minen=1, Bevölkerung=33, Limit=200,
Geplündert 1/1)
        F27 [SIABOLIS]=1 (bewegt)
        F57 [SIABOLIS]=16 (bewegt)
                                           Drei Planeten
        (F158 [HAPPYCOMP] -- \ W46)
                                           voll Feinde
```

Wettbewerb Spiele

Welt 114 ist sehr bevölkerungsreich. Da ein Reichsgründer je 10 Bevölkerungen 1 Punkt pro Runde bekommt, ist diese Welt durchaus interessant. Unsere Flotte 31 hat in der letzten Runde auf die Flotte des XOLOTHAR geschossen («Attack F146«), worauf diese nicht nur feige geflüchtet ist, sondern auch noch heimtückischerweise Verstärkung herangeholt hat.

Welt 116 schließlich wurde von unseren siegreichen Flotten in der letzten Runde dem Imperium einverleibt. Die Flotte mit sechs Schiffen zog sich wieder in Richtung Welt 46 zurück. Das Ärgerliche an starken Piratenflotten: Sind Piraten im Verhältnis 3:1 überlegen, werden Flotten automatisch gekapert. Und: Die Welten 46 und 48 sind Eckwelten, genauso wie 242, 39, 30, 252 und 54. Sie schirmen den inneren Kern von Welten nach außen ab. Sie zu verteidigen ist wichtig. Doch Verteidigungsflotten sind nicht so dicht gesät: Auf Welt 54 steht eine Flotte mit fünf und auf Welt 95 eine mit drei Schiffen. die sowohl die Welt 114 als auch die Welt 48 erreichen können.

Auch auf der Heimatwelt 208 sind zehn Schiffe startbereit, die Welt 48 und Welt 46 erreichen können. Die Flotte auf Welt 145 schließlich hat sogar 13 Schiffe, sollte aber ursprünglich in dieser Runde diese bevölkerungsreiche Welt erobern. Was soll HAPPYCOMP, der Reichsgründer im achten Jahr machen:

■ 3A) Soll er seine Flotten gleichmäßig verteilt auf die Welten 46, 48 und 114 schicken und Planet 145 planmäßig erobern?

■ 3B) Soll er die Flotte von 145 abziehen, um 46 zu sichern?

■ 3C) Soll er darauf vertrauen, daß die Flotten auf 48 schon mit dem Angreifer alleine fertig werden und sich lieber die ebenfalls bevölkerungsreiche Welt 5 vorknöpfen?

Schreiben Sie 3A, 3B oder 3C auf eine Postkarte und schicken sie ausreichend frankiert bis zum 23.2. 87 an

Redaktion Happy-Computer Postspiel-Wettbewerb Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar

Wie es HAPPYCOMP in Galaxis SW-17 weiter ergeht, lesen Sie nächsten Monat. (ig)

Entscheiden Sie mit, gewinnen Sie ein kostenloses »Starweb«-Spiel

»Starweb« ist das weltweit wohl größte computerunterstützte Postspiel. Jeder beteiligte Spieler denkt sich in vorgegebener Zeit einen Zug aus und schickt ihn an den Spielleiter. Dieser wertet die Züge mit seinem Computer aus und schickt die Ergebnisse an die Spieler.

Da gibt es Piraten, die plündernd und brandschatdurchs Universum streifen. Reichsgründer wollen unbedingt ein Imperium errichten. Kunstsammler suchen in den Weiten des Alls nach Schätzen längst versunkener Kulturen, um sie ihrem planetengroßen Museum einzuverleiben. Händler transportieren für horrende Summen Rohstoffe und Konsumgüter über unermeßliche Entfernungen, Berserker versuchen, alles organische Leben durch Roboter zu ersetzen und selbsternannte Apostel bekehren Planetenbevölkerungen en gros. Monatlich begleiten wir ein Spiel »Starweb« und berichten darüber. Damit jeder Leser die Chance hat, das Flair und die Atmosphäre der Postspiele kennenzulernen. Wie sich der Spieler »HAPPYCOMP« in der Galaxie SW-17 verhält, können alle Happy-Leser mitbestim-

Zusammen mit Deutschlands größtem Postspiel-An-

bieter, Peter Stevens, bei dem diese »Starweb«-Runde läuft, veranstalten wir in ieder Runde ein Gewinnspiel. Wir schildern die galaktische Situation, in der sich der Spieler »HAPPYCOMP« aktuell befindet. Wir stellen drei Möglichkeiten vor, wie er sich verhalten soll. Schreiben Sie uns auf einer Postkarte, was Sie für geschickter halten. Das, wofür sich die meisten Leser entscheiden, *HAPPYCOMP« machen. Unter allen Einsendungen eines Monats ziehen wir einen Gewinner. Der hat die Gelegenheit, gebührenfrei komplettes »Starweb«-Spiel bei Peter Stevens mitzuspielen, der die Kosten (normalerweise 6 Mark je Runde) übernimmt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sie haben entschieden: Die Mehrheit der Leser verlangte die Alternative 2B). So hat HAPPYCOMP auf Welt

193 seine Flotten stationiert gelassen, ohne sofort anzugreifen und «KING» eine diplomatische Botschaft geschickt. Die Verhandlungen sind noch im Gange.

Unter allen Einsendungen haben wir einen Gewinner ermittelt. Es ist Ingo Ehret aus 7519 Stebbach. Er gewinnt bei Peter Stevens ein komplettes Spiel »Starweb». Wir gratulieren. (jg)





Empire

Helmut Saur aus Grießen hat drei Fragen zu »Empire« auf dem Commodore 64 (Kassetten-Version):

l. Als ich eine Medaille für das Abschießen von Aliens erhielt, anschließend auf einer Raumstation (alle Waren über 50 Prozent auf Lager) andockte und die Taste <1> für Handel drückte — geschah gar nichts, außer daß die Tastatur blockierte.

Mir blieb nichts anderes übrig, als den Computer auszuschalten und das Spiel wieder zu laden. Nach mehreren Versuchen passierte immer wieder das gleiche.

Mache ich etwas falsch oder hat das Programm einen Fehler? Ausgerüstet bin ich mit Handelspaß, Extraseilen, Meteorschild und ähnlichen Extras.

 Wo findet man das Mittel gegen die Pest und woran erkennt man es?

3. Wie wechselt man vom Cub-Scout-Raumschiff auf das Wilf-Attack-Raumschiff?

Feuer und Eis (Teil 1)

Eine so ausführliche Lösung wie von Christian Kadzik aus Düsseldorf bekommt man selten. Wir mußten die Tips teilen, damit auch noch andere Spiele Platz haben. Das nächstemal gibt's dann den zweiten Teil.

Erster Teil

— Hier geht's darum, Codewörter zu sammeln, damit man in den zweiten Teil kommt. Gleich zu Beginn sollte man nach dem Grabhügel im nördlichen Wald suchen. Dann graben und die Inschrift auf der Grabplatte lesen. Sie lautet Cockmah und ist das erste Codewort.

— In dem Wald steht ein Baum, der von einem Vogelschwarm bevölkert wird. Wo das geschieht, ist allerdings Zufall. Hat man den Baum gefunden, sollte man raufklettern und das Laub untersuchen. Dort findet man verschiedene Dinge, von denen nur die Wasserfläche interessant ist. Auch in den Nestern liegt etwas: Ein Stirnreif, auf dem das nächste Codewort (Mem) zu lesen ist.



- Wenn man so nichtsahnend und frohgelaunt durch die Wälder zuckelt, kann es passieren, daß ein Flugdrache aus dem Himmel kommt und uns mitnimmt. Aber: keine Panik. Das ist durchaus richtig und für die Lösung des Adventures notwendig. Der Boden in der Höhle birgt ein kleines Geheimnis: einen Lichtstein. Man nimmt ihn einfach und schwingt sich wie John Wavne in seinen besten Tagen auf den Rücken des Drachens. Der Drache fliegt den Spieler dann zu einem Ort, der nach Zufall ausgesucht wird.

— Man braucht aber nicht zu warten, da es nie sicher ist, wann der Drache auftaucht. Man kann sich in aller Ruhe den anderen Dingen zuwenden. Hat man aber erst einmal den Lichtstein, ist man nicht mehr weit davon entfernt, den großen Schatz zu bekommen: Das Schwert aus Eis und Feuer.

 Im Nordosten der Landschaft entdeckt man in einer Höhle einen Eremiten, der einige nützliche Tips hat. Wenn man sich das Schwert erkämpft hat, sollte man zu ihm zurückkehren. Danach geht man nach Osten und erreicht schon bald einen Fluß. Hier kann man die Wasserflasche auffüllen. Danach geht's rein in die Wüste. Man geht zweimal nach Süden und einmal nach Westen und trinkt dann einen Schluck Wasser. Der Marsch nach Westen endet an einer Höhle. Hier sollte man speichern, da der Zufall wieder ins Spiel kommt.

m Special Man erklimmt den Berg und kommt in eine Höhle. Hier bewacht eine Statue das Schwert aus Feuer und Eis. Dreist packt man sich das Schwert, doch das mißfällt der Statue. Gott sei Dank kann man sie mit dem Lichtschein blenden und ihr mit dem Schwert den Garaus machen. Kaum hat das Schwert die Statue berührt, gibt es einen Knall, alles explodiert und man wird an einen Ort geschleudert.

— Zeit zu speichern und sich ein wenig umzusehen. Im Norden steht eine Kirche, die man als gläubiger Abenteurer aufsuchen sollte. Spricht man mit dem Priester, so bekommt man ein Kreuz, auf dem das nächste Wort steht (Tipareth). Aaah — wieder eine Ausgabe von Hallo Freaks geschafft. Also kurz entspannen, lockern und den nächsten Stapel Eurer Post durchlesen. Da Ihr so nette Briefe schreibt, ist das immer der schönste Teil.

Eure Podra

— Weiter im Südosten wird man von Steppenwölfen verfolgt. Doch wer einschlägige »Conan — der Barbar«-Erfahrungen hat, kommt auch hier klar. Man erklimmt den nahe gelegenen Felsen und bricht prompt ein — wie Schwarzenegger im Film.

— In der Höhle, in die man gefallen ist, findet man einen Ring. Auch das Schwert aus Feuer untersuchen, das in dem Steinblock steckt. Beide geben jeweils ein Codewort frei (Agia und Netzach). Jetzt ist es Zeit, diese unfreundliche Stätte zu verlassen. Wie im Märchen den Ring drehen und schon schleudert man an einen fremden Ort. Spätestens hier speichern, denn für die folgenden Aktionen braucht man viel Glück.

Im Südosten gibt es mehrere Stellen, die in den Sumpf münden. Es ist egal, welche man benutzt; alle Wege führen nach Rom (in diesem Falle zur Burg von Margor Candayl). Oft kommt das Sumpfmonster und saugt den armen Spieler aus. Aber nicht verzweifeln, irgendwann klappt's. Hat man die Burg erreicht, sollte man sie schleunigst betreten und speichern. Den Vampir wird man mit dem Kreuz los, wie wohl jeder Dracula-Fan weiß. In der Gruft im Süden findet sich ein Sarg mit einem Amulett und einem weiteren Code: Hod. Danach die Burg verlassen, denn sie ist einsturzgefährdet. Vor der Burg wieder den Ring drehen.

— Wenn man dann glücklich irgendwo gelandet ist, sollte man
das Amulett untersuchen. Auf
ihm stehen eine ganze Menge
neuer und alter Codewörter:
Eloyn, Adonay, Jessemon, Jesod.
Im Süden steht noch ein Tempel.
In der Eingangshalle stehen ein
paar Schriftzeichen, die ein neues Wort mitteilen (Geburah).
Weiterhin stellt man unschwer
fest, daß der Statue ein Auge

— Sobald man den Turm betreten hat, wird man vom schwarzen Zauberer angegriffen. Die erste Attacke mit dem Amulett abwehren und sofort mit dem Schwert aus Feuer und Eis angreifen. Der lästige Kerl hetzt dem tapferen Recken einen Go-

Fortsetzung auf Seite 103

POKES & SCHUMMEL-LISTINGS

Krakout

Christian Petersen aus Schleswig hat sich eingehend mit «Krakout» beschäftigt. Ihr unterbrecht das Spiel mit einem Reset, gebt die POKEs ein und startet Krakout dann wieder mit SYS 15312. Hier die POKEs.

— Um die Kugel zu vernichten, die die Figur immer auffrißt, gebt Ihr folgende Zeile ein: FOR I = 22735 TO 24512 + 62: POKE I,0: NEXT

 Wer Spaß im Spiel haben will, gibt POKE 37557,205: POKE 37602,205 ein. Nach dieser Operation laufen die Gegner über den Rand ins Nichts

Für unendlich viele Leben hilft POKE 44388,205

— Um die lästige Fliege zu vernichten, gebt Ihr folgende Zeile ein: FOR I = 26368 TO 27008 + 62: POKE I,0: NEXT

Internat. Karate

Für die Karate-Kämpfer unter Euch, hat Oliver Paust aus Dinslaken einen Tip für «International Karate» (C 64) — Drückt man gleichzeitig

 Drückt man gleichzeitig auf die Tasten A, D, Z und M, wechselt die Hintergrund-Grafik.

 Wer die Schnelligkeit im Spiel ändern will, drückt auf X und eine der Ziffern 1, 2, 3 oder 4.

Future Knight

Frank Bolleyer aus Heddesheim verrät Euch, wie Ihr bei »Future Knight» auf dem C 64 in den Cheat-Modus kommt. Ihr müßt die Tasten 4, 7, 9, E, U, J und M gleichzeitig gedrückt halten. Dann erscheint auf dem Titelbild statt Future Knight »Future Cheats. Jetzt habt Ihr unendliche viele Leben.

The Destiny Knight (II)

Hier der nächste Schwung Karten (auf der nächsten Seite) und Tips zum »Bard's Tale«-«The Nachfolger Destiny Knight«. Diesmal führt Euch Andreas Clausen aus Rendsburg in die Tombs. Die Ziffern findet Ihr bei den Karten.

The Tombs - Level 0

*1 A magic mouth on the wall speaks: »Greetings, mortals. These Tombs are a trap for the unwary. Take care you do not parish as a result of your carelesness ...«

*2 On the wall is etched this poem:

The Snare of Death right spins in whole ...

... as fire-ones feast on the dead man's soul yet savage words

can cut the rock and feathers split the headman's block

*3 A voice whispers: After the toxic one, check yourselves or a special thing that apears common

*4 A living statue stands before you, sayibg, »Name the city — P« PHILIPPI

«Know this, then, the first Snare lies on the third level of the Tombs (bei uns Level 2!). He suddenly vanishes.

*5 On the wall, scrawled in blood, is this message: »Look, oh ye mighty, and dispair. The Tombs are not ...

*6 A magic mouth on the wall speaks to you, saying this: *Things change, even unnoticed, and not always for the better.«

- Automatic portal: 1 level

The Tombs - Level 1

*1 Portal/Teleport von Level 0 (The Tombs); Ankunft

*2 Portal (one-way) nach Level 0 (The Tombs)

*3 Scratching on the wall read: The strange mage wants two words: What Tr. did, in answer to the paradox, and what word he said at the end of things.

*4 You have entered the chambers of the Dead King. He doesn't look too pleased to see you. He screems a curdling battlecry and heads your way ...

I think you're in trouble. Kampf mit *The Dead King*. *5 Stairs going down!

*6 A magic mouth on the wall speaks: "The test of time has laid to waste the power of the true wand. Only the One can save it. yet at a cost of losing his old life

*7 An old man is here, and says to you: »I am the Keymaster. I have something to sell you for the low pricce of 50000 gold pieces. What say thee?

Buy item Exit room (MASTERKEY!)

*8 Scratching on the wall read: The grand T had, at the end of things, to beg, with a kind word. PLEASE

*9 Scratching on the wall read: He was told to burn, and in that paradox knew a multitude of solutions

FREEZE

*10 The great one knew success at all points. Defeat was never etched on his destiny.

*11 Scratching on the wall read: Trachaen's task was always reversed. This is the paradox.

The Tombs - Level 2

*1 Stairs up

*2 On the wall (Scrawled in old blood) is: Pick yer poison, boys. *3 You see some words etched on the wall: Age before all others, when time is short. For the last must be first.

*4 An old man (doing a fireball trick) wearing a garment of pure gold, says: The name of it is the Staff of: OLD

weiter siehe *9

*5 A voice says: »And the old shall lead the way.«

*6 Etched on the wall are these words: A party of sick people might escape where the healthy

*7 Etched in the wall is this rhyme:

The won flame in ancient grip Might cause the cloudy one to slip

*8 On the wall is written:

The satff of OLD once lost, once

Name it to he of purest gold.

*9 OLD: "Correct. I will say this, then: Go to the Sage, in the wilderness, and ask him of FANS-GAR. He will charge you a price, but the information will be valuable. He suddenly disappears. *10 SNARE #1

a) A cloudy face appears, and says: Your time draws to a close, mortals. Show the answer to me, or perish.

b) Wenn Aufgabe erfüllt: A cloudy face appears, and says: Very imressive. Your way lies clear, for the time being. But my time will come.

*11 My godness, you look thirsty! *12 Think quickly, mortals. Contrariness is often the key. (Licht mit Bard-Song Nummer 7)

*13 There is an old warrior here. You can

- ask him to join

- fight him

exit in peace

*14 There is a fountain here, of foul water. Who will drink? (0 bis 6) or exit fountain.

*15 There is a Toxic Giant here. You can

- ask him to join

- fight him

exit in peace

Bei *10 (an 5) geht man zu *14 und vergiftet alle (6!). Dann

VSN laut Umfrage einer deutschen Software-Zeitschrift sind wir

DEUTSCHLANDS

BELIEBTESTES SOFTWAREHAUS MIT DEM BESTEN SERVICE

UND DAS BEWEISEN WIR TÄGLICH

24 Std. Bestell-Annahme 24 Std. Eil-Lieferservice auf Anfrage Eigene Lagerhaltung, deshalb prompte Lieferung

Footballmanager II*

C64 CPC Cas. 29.90 Disk 39.90 Cas. 29.90 Disk 39.90 Spec. Cas. 29.90 Amiga 59.90 Atari ST 59 90 59.90

C64	Cas.	Disk
Deflector		39.90
Driller	39.90	49.90
Echolon	117.000	99.00
Flunky	-	39.90
Gunboat	29.90	39.90
Gunstinger	29.90	39.90
Miniputt	39.90	49.90
Outrun	29.90	39.90
Pub Games	29.90	39.90
Skate or Die	39.90	49.90
Starwars	29.90	39.90
Streetsports Basketball		39.90
Testdrive	39.90	54.90
To be on Top	29.90	39.90
Volleyball Simulation	29.90	39.90

Chessmaster 2000

C64 Cas. 34.90 Disk 49.90 Amiga 69.90 Atari ST 69.90 IBM 69.90

C64	Cas.	Disk
Airborn Ranger	44.90	54.90
Chamonix Challenge	29.90	39.90
Combat School	29.90	39.90
Gryzor	29.90	39.90
Jagd auf Roter Oktober	39.90	54.90
Matchday II	29.90	39.90
Ocean All Star Hits	39.90	49.90
Psycho Soldier	29.90	39.90
Shoot em up	39.90	54.90
Thundercats	29.90	39.90
Tour de France*	29.90	39.90
Trantor	29.90	39.90
Westerngames	29.90	39.90
Winter Olympics 88	29.90	39.90

WEITERE ANGEBOTE IN UNSERER

KOSTENLOSEN PREISLISTE!

Blue War California Games* Catch 23 Clever & Smart ECO Lurking Horror Micro League Wre: Phoenix Starfrak 59.90 54.90 54.90 59.90 54.90 49.90 49.90 69.90 54.90 59.90 Superstar Eishock Tanglewood

Buggy Boy

C64 Cas. 29.90 Disk 39.90 CPC Cas. 29.90 Disk 39.90 Atari ST 54.90

Art of Chess 69.90 Autodueil* California Gar Dark Castle Destroyer ECO 59.90 69.90 69.90 59.90 44.90 54.90 59.90 69.00 29.90 44.90 49.90 Impact In 80 Tagen um die Wei Indoor Sports Jinxter Jinxter Karting Grand Prix King of Chikago Strange New World Street Gang* 69.90 49.90

Great Giana Sisters

C64 Cas. 29.90 Disk 39.90 Amiga Atari ST 49.90

FORDERN SIE UNSERE NEUESTE PREISLISTE **GEGEN ADRESSIERTEN** + FRANKIERTEN RÜCKUMSCHLAG AN.

Lieferung nach Verfügbarkeit.

Besucht uns doch mal (10 - 13 Uhr, 14 - 18.30 Uhr)

Laden und Versand:	Laden Köln 1:	Laden Düsseldorf:
Berrenrather Str. 159 5000 Köln 41 Tel.: (0221) 41 6634	Matthiasstr. 24–26 5000 Köln 1 Tel.: (0221) 239526	Humboldstr. 84 4000 Düsseldorf 1 Tel.: (0211) 680 1403

ODER TELEFONISCH BESTELLEN UNTER

0221 - 41663410 - 18.30 Uhr 0221 - 425566 24-Std. Service



kämpft man bei *15 mit dem Toxic Giant. Nach dem Sieg erhält einer der Party (nachsehen, welcher) eine Torch. Damit geht man zu *13, lädt den Old Warrior zum Mitgehen ein, überträgt ihm die Torch und setzt ihn an erste Stelle (0). Zurück bei *10 ist an der gekennzeichneten Stelle eine Tür erschienen. Im Raum dahinter erhält man Segment 1. Dieses entfaltet bei Gebrauch die Zauberkraft des Spruches WZWA (Wizard Wall).

Fansgar's Fortress — The Castle

*1 Your light illuminates the dingy walls of Fansgar's Fortress. You hear voices in the distance.

*2 A sign reads:

Guard's Quarters - woman please wait in the hall.

*3 Ask the wise of DARGOTH.

*4 A magic mouth on the wall speaks: The white shall lie, and in this knowledge reflects your only answer.

*5 A voice says: Fansgar guards the Death Snare with his very

*6 A plaque reads: Fansgar's Quarters.

*7 Scrawled on the wall is this message:

Far right and left is hazardous, when time runs short, yet in the far corners is knowledge ...

*8 You've entered the quarters of Fansgar's bodyguard. His grotesque form launches itself at you without fear.

Time to die. — 1 Bodyguard

*9 You've entered the living chambers of Fansgar himself. He and a friend are rather surprised to see you.

»Kill them!« Fansgar screems, as you tremble in fear. You're in serious trouble.

*10 SNARE #2

A voice says: Welcome mortals! Choose one of three door, but only one leads to the segment. The other 2 bring instant death... He then vanishes.

*11 An old man in a white cloak savs

The door on the right leads to safety.« He then vanishes.


*13 + *14 As you enter the room in a fierce cavalcade assaults your mortal forms, destroying you instantly.

Some wandering adventures find your ashes, though, and return them to the Guild.


*15 You have succeeded again, mortals

egment 2 bewirkt, wenn »equipped«, eine erhebliche Reduzierung des AC-Wertes. Noch ein Tip:


In Power Play gibt's bei den Power-Tips gerade die (mehrteilige) Lösung von The Bard's Tales. Und zwar Original-Tips und Karten von Electronic Arts aus Amerika. Wer also »Destiny Knight« nicht anfangen will, bevor er Bard's Tale gelöst hat, sollte da mal reinschauen.




The Tombs, Level 0



The Tombs, Level 1



The Tombs, Level 2



Fangar's Fortress, The Castle

The Sentinel

"The Sentinel" scheint auch bei den ST-Spielern sehr beliebt zu sein. Unter den vielen Zuschriften war die Aufstellung von Stefan Rux aus Karlsruhe besonders informativ.

Stefan hat Levels, die er schwer fand, mit einem Stern gekennzeichnet. Ein Level bekam sogar zwei Sterne — es war besonders schwer. Ein »H» bedeutet, daß man dieses Level mit Hyperspace beginnen muß. Die Codes für die Level ab 5000 bis zum Ende findet Ihr in der nächsten Happy-Computer.

Bitte schickt keine Codes für Sentinel mehr. Hallo Freaks erstickt beinahe an Euren liebevollen Listen.



»The Sentinel«, hier die Version für den Atari ST

Level	Code	Sentries	Level	Code	Sentries	Level	Code	Sentries
1025	8097 8757	3	2245	1540 576	59 4	3696	8741 7957	5
1058	0048 0848	1	2282	6554 792		3743	5962 1983	3
1088	6465 9536		2325	9998 802	100	3768	6691 2927	5
1109	1128 5522	2	2365	4662 76		3799	0573 4946	5
1133	6284 4512	2	2410	4719 945		3845	3776 8841	4
1163	0595 8715		2447*	6574 334		3880	5717 7142	4
1180	4899 5592	1	2495*	7948 956		3911	6623 7034	4
1208	8994 0477	2	2531	4662 467		3955	9493 2147	1
1228	8982 3322	3	2562	5739 288		3986	2793 7759	4
1260	9689 9318	2	2592	8664 566		4024	1391 9624	5
1298	9297 7855	2	2617	9769 449		4058	4575 3169	6
1331	3807 2587	3	2651	6849 184		4099	7137 6450	2120
1373	7616 4856	2	2682	3592 547		4120	6383 0281	1
1405	4614 7597	4	2729	5181 234		4142		1
1442	0850 5721	7		9186 999	97.5	4179	7757 9770 0507 4094	6
1493	4564 8929	2	2797	4226 649		4224	1897 3084	5
1512	4012 8878	2	2833	8461 995		4265		5
541	8944 1753	3	2867H	8222 885		4299	9345 8629 5840 9559	6
579	8443 6870	4	2899H	4764 774		4329	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.	
	7744 0826	3	2931	5771 122	TIC NO.	4360	6351 8654 8948 5885	2
	8344 1831	3	2955	9476 552		4391	2815 3294	4
	9060 5759	4	2984	6312 006		4423	The state of the s	4
	8894 4648	2	3030	5668 943	The state of the s	4462	3884 6307	5
	3356 0788	6	3079	4341 599	100 AP	4505	3509 9204 8947 6665	6
	3836 4271	2		9798 446		4556	8146 3982	5
830	5715 5938	2		5762 689		4598	6709 3435	2
858	6554 4438	2		0949 203	50 M.T.	4625	8975 4514	6
899	5612 9998	7	B	6400 106		4672	4020 9566	7
948	9953 4659	5		4687 337		4719	4888 4452	6
980	2534 9563	2		5641 498		4747H	9807 6398	5
008	7077 8394	3		6180 171		4776*	2590 8875	6
051	9243 7755	3		8137 189		4811	8256 7486	3
	8403 8992	4		7669 5598	ALL AVEG	4843	0376 6564	6
	5638 3985	-		6885 708		4883	3255 1284	6
	6568 9288	3		5935 4693		4922	1634 4175	2
181	1857 6646	4	200,000,000	7914 676	TO 8573	4964	6618 3687	5
	3772 4385	3		9975 4179	770 3070	5000	5567 6963	7
232	1903 6086	-		4598 9879		0000	0001 0000	

Fortsetzung von Seite 100

Feuer und Eis

lem auf den Hals, den man ebenfalls mit dem Schwert zur Strecke bringen kann. Danach versucht es wieder der Zauberer, aber man sollte nicht aufgeben. Nach der nächsten Attacke löst er sich in eine Wolke auf und verschwindet.

- In dem Raum, in dem man sich

befindet, gibt es einiges zu untersuchen. Als erstes wäre da ein Lederbeutel, den man nehmen, aber auf keinen Fall öffnen darf. Die Kristallkugel gewährt einen Blick in die Zukunft. Man stirbt, wenn man zu oft hineinsieht. Der Rubin gehört, wie unschwer zu erraten, der Schlange im Tempel. Wenn man ihn dorthin bringt, geht zwar der Score hoch, aber am Ausgang des Adventures ändert sich nichts. Der Totenschädel hat keine tiefere

Bedeutung. Wenn man sich den Umhang anzieht, kann man an einer bestimmten Stelle im Nordwesten einen Wasserfall sehen. Der Zauberstab hat jetzt noch keine Bedeutung, mitnehmen sollte man ihn trotzdem. Nie sollte man ihn mit dem Amulett zusammenbringen, da sonst ein Streit zwischen Gut und Böse entbrennt, dem man leider zum Opfer fällt.

In der nächsten Happy-Computer geht's weiter.

Enchanter

Von Guido Seifert aus Berlin kommt eine schöne kurze Lösung des Infocom-Adventures »Enchanter«.

Bei Enchanter ist es angebracht, als erstes für das leibliche Wohl zu sorgen. Das heißt man holt das Brot aus dem Ofen in der Baracke und füllt den Krug mit Wasser vom Bach. Danach begibt man sich in das verlassene Dorf, wo man eine weise Frau findet, die einem weiterhelfen kann.

Als angehender Meisterzauberer weiß man natürlich, daß Träume nicht immer nur Schäume sind. In der Burg enthalten mindestens drei Träume eine Nachricht (einen träumt man nur im Bett). Versteht man die Bedeutung der Träume, wird man mit zwei Zauberrollen belohnt. Einer der Sprüche schützt einen im Tempel, wo es einen magischen Dolch zu gewinnen gilt. Mit dem Dolch öffnet man die zugeschnürte Kiste. Der Zauber in der Kiste schützt vor den haarigen Figuren.

So ausgerüstet kann man sich daran machen, Krill zu killen. Dazu braucht man zwei Machtsprüche. Einen davon findet man im SO-Turm, den anderen im Labyrinth unter den Kellergewölben. Die Schildkröte hilft, den Spruch im Turm zu bekommen. wenn man ihr etwas Beine macht. Um an den zweiten Spruch zu gelangen, beschwört man den Abenteurer im Spiegel. Man gewinnt seine Freundschaft (für einen Magier nicht schwer) und führt ihn zur bewachten Tür. Wenn man ihn lieb bittet, wird er sie öffnen. Der Abenteurer wird jetzt nicht mehr gebraucht und wer mag, kann ihn in einen Molch verwandeln.

Im Turm sind nur der Bleistift und die Karte wichtig. Wer die Terrorlegende gelesen und das Labyrinth kartographiert hat, sollte sich jetzt denken können, was verlangt ist. Hat man beide Machtsprüche gefunden, geht man noch einmal in die Bibliothek und holt sich den letzten Zauberspruch (doch – da ist tatsächlich noch einer versteckt).

Mit Hilfe des »Kulcad«-Spruches läßt man die Wendeltreppe verschwinden und fliegt nach Osten. Falls man vorher nicht einige Sprüche auswendig gelernt hat, steht man jetzt ziemlich dumm vor dem Krill.

Den Drachen besiegt man mit dem Spruch aus der Bibliothek und das zweite Monster verwandelt man in einen Molch. Zuletzt *gunchot* man Krill in die Ewigkeit und sich selbst ans Ziel.

Guido beschrieb die Atari-Version von Enchanter. Wer einen Gag ausprobieren mag, sollte mal folgenden Befehl erteilen: Burn bread with candle.



Pirates

Das Spiel »Pirates» (Commodore 64) hat Christoph Eckert aus Obertshausen und seinen Freund Markus von Anfang an begeistert. Hier ihre Tips:

Bei den speziellen Ausbildungen sollte man entweder fechten (fencing) oder Waffenkunde (gunnery) wählen.

 Als Heimatland sollte man entweder Holland oder Frankreich nehmen. Außerdem zahlt es sich aus, mehrere Kaperbriefe auf Vorrat zu kaufen.

 Die größte Besatzung bekommt man bei der letzten Expedition des französischen Barons, bei den *famous expeditions*, und zwar 1500 Mann.

— Es ist wichtig, immer große Mengen von Lebensmitteln mitzuführen, um die Mannschaft bei Laune zu halten. Ohne Lebensmittel meutert die Mannschaft oder setzt sich im nächsten Hafen mit ihrem Anteil ab.

 Günstige Schiffstypen sind die *Fregatte*, ein schnelles Kriegsschiff mit großem Laderaum und viel Platz für die Besatzung, sowie die »fast Galleon«, die allerdings noch etwas langsamer ist

Piraten und Piratenjäger verraten nicht nur gewinnbringende Informationen (wenn man sie in Seeschlachten besiegt), sie bringen auch einen Batzen Lösegeld, wenn man sie mit dem Befehl »hold for ransom« einsperrt.
 Den mehr oder weniger hübschen Gouverneurs-Töchtern

schen Gouverneurs-Töchtern kann man erst ab »Colonell« oder mit der speziellen Ausbildung »wit and charme« imponie-

Versucht Euer Glück.

Bitte, bitte,

bitte schickt zu folgenden Spielen keine Tips und Lösungen mehr: The Bard's Tale The Destiny Knight Maniac Mansion The Guild of Thieves The Sentinel

Wir ersticken in Bergen von Zuschriften zu diesen Themen. Wie wär's denn mal mit Tips zu »Emerald Mine«, der »Boulder Dash«-Variante für den Amiga?

Jahresinhalt »Hallo Freaks« 1987

Aller guten Dinge sind drei. Neben dem Haupt-Jahresinhalt und dem Spiele-Test-Inhalt, gibt es dieses Jahr auch ein Verzeichnis aller (größeren) *Hallo Freaks«-Beiträge, die letztes Jahr erschienen sind.

Steht in der Übersicht hinter dem Titel ein »K« in Klammern, dann gibt es zu diesem Spiel

3

102

auch eine Karte. Die POKEs & Schummel-Listings beziehen sich jeweils auf die C 64-Version eines Spiels. Wenn nicht, steht der Computertyp in Klammern. Um einer Verwechslung gleich vorzubeugen: Dies ist keine der beliebten Nachbestellaktionen, sondern tatsächlich ein Jahresinhalts-Verzeichnis.

Spiel	Aus-	Seite
	gabe	The state of
Airline	8	100
Amazon (K)	3	96
Ballyhoo (K)	2	99
Bard's Tale	6	92
Bobby Bearing (K)	7	96
Destiny Knight	9	102
Destiny Knight	10	103
Destiny Knight(K)	11	100
Dragon's Lair (K)	5	99
Druid	4	104
Elite	4	102
Escape from Singe's Castle (K)	7	93
Escape from Singe's Castle (K)	11	96
Faery Tale	12	110
Fairlight (K)	5	98
Hack	9	96
Hacker II (K)	4	99
Herz von Afrika	1	120
Infiltrator (K)	1	122
Infocom-Gags	7	93
Into the Eagle's Nest (K)	12	111
lack the Nipper (K)	5	94
Labyrinth	4	106
Last Ninia	10	102
Last Ninia	11	96
Leather Goddesses of Phobos	3	99
Leather Goddesses of Phobos	4	106
Leather Goddesses of Phobos	6	94
Lords of Midnight (K)	1	116
Marble Madness (K)	8	106
Master of Magic (K)	12	107
Moonmist (K)	6	92
Murder on the Mississippi (K)	2	102
Operation Hong Kong (K)	5	96
Pawn	2	98
Pawn	4	105
Second City (K)	7	96
Sentinel	6	96
Sentinel	8	100
Sentinel	9	102
Sentinel	10	107
Sentinel	11	98
Sereamis (K)	10	106

Spiel	Aus- gabe	Seite
Spindizzy (K)	9	99
Tass Times in Tonetown (K)	6	96
Trinity	4	100
Ultima IV	8	103
Ultima IV	10	104
Uninvited	12	106
Uridium (K)	10	102
Vera Cruz	8	100
Zork III	1	118

POKES & SCHUMMEL-LISTINGS

Spiel	Aus- gabe	Seite
Arkanoid	7	94
Bomb Jack	9	99
Bomb Jack II	7	94
Bulldog	7	94
Elite	8	103
Elite	9	100
Enduro Racer (CPC)	9	99
Future Knight	7	94
Ghosts'n Goblins	2	102
Ghosts'n Goblins (CPC)	7	95
Ghosts'n Goblins	9	99
Heavy on the Magick (CPC)	7	94
I-Ball	11	98
Krakout	6	96
Krakout	12	106
Metrocross	11	98
Mikie	7	94
Nemesis	8	106
P.O.D.	12	106
Rasputin	7	94
Space Harrier	7	94
Spindizzy (CPC)	4	106
Spindizzy (Atari XL)	9	98
Split Personalities	12	106
Super Aliens	8	106
Trailblazer	8	106
Trailblazer (C 16/116/Plus/4)	9	99
Wonderboy	11	98

Serpent Star (K)

Von uns für Sie: Checksummer & MSE

In jeder Ausgabe der Happy-Computer veröffentlichen wir Listings für den C 64 und den C 128. Damit Sie weniger Mühe haben, eventuelle Abtipp-Fehler zu beseitigen, gibt es zwei wichtige Zusatzprogramme: Checksummer und MSE.

pätestens, wenn Sie eines unserer Listings aus der Happy-Computer abtippen, kommen Sie an zwei Programmen nicht vorbei: Checksummer und MSE. Diese beiden Programme sind zwei sehr nützliche Werkzeuge, die Tippfehler verhindern.

Es kann ja sehr schnell passieren: da wird aus einem Komma ein Punkt oder ein Sonderzeichen des C 64-Zeichensatzes nicht eindeutig erkannt. Schon arbeitet das abgetippte Programm nicht mehr einwandfrei oder geht sogar verloren. Aber das muß nicht sein.

Geben Sie als erstes Listing 1 ein und speichern Sie es sofort nach dem Eintippen auf Diskette oder Kassette. Nun können Sie es mit »RUN+RETURN« starten. Der Checksummer installiert die eigentliche Eingabehilfe. Sollten Sie einen Tippfehler gemacht haben, wird der Checksummer darauf hinweisen, während er sich installiert. Fehler treten besonders häufig in den DATA-Zeilen auf. Nun geben Sie »New« ein, um den Checksummer zu löschen. Keine Angst, er ist fest im Speicher eingebaut und geht nicht verloren. Nachdem Sie dieses Programm gestartet haben, müssen Sie nie wieder ohne Eingabehilfe Programme abtippen.

Probieren Sie doch Ihr neues Zusatzprogramm einmal aus: Tippen Sie eine Basic-Zeile ein und drücken Sie < Return >. Sie sehen nun in der rechten oberen Bildschirmecke eine dreistellige Zahl. Diese Zahl ist die sogenannte Checksumme (Prüfsumme). Ist der Checksummer aktiv, bildet er sofort, nachdem eine Basic-Zeile eingegeben wurde, eine Prüfsumme (ähnlich einer Quersumme). Im Listing in Happy-Computer steht die Prüfsumme in eckigen Klammern hinter der Basic-Zeile. Vergleichen Sie nach dem Eingeben einer Zeile die Prüfsumme mit der Zahl, die wir abgedruckt haben und Sie sehen sofort, wo sich ein Fehler eingeschlichen hat.

Der Checksummer hat aber noch einen Vorteil: alle Sonderzeichen, wie zum Beispiel kleine Buchstaben oder die Cursorsteuerzeichen, werden vom Checksummer übersetzt. Die vielen Sonderzeichen des C 64 sind so schwer zu erkennen und zu unterscheiden, daß es beim Abtippen unmöglich ist, sie auseinanderzuhalten und das jeweils richtige zu treffen. In der Tabelle unten sehen Sie, was die Übersetzungen bedeuten. Außerdem erscheinen nun alle Zeichen, die über eine Tastenkombination mit der Taste < Shift > erreicht werden, unterstrichen und jedes Zeichen, das mit der Commodore-Taste (links unten) erreicht wird, erscheint überstrichen.

Der Checksummer ist eine Eingabehilfe, die bei Basic-Listings eingesetzt wird. Die zweite Eingabehilfe ist die MSE (Maschinen-Sprache-Eingabehilfe). Damit werden alle Maschinensprache-Listings eingegeben. Die MSE muß zuvor ebenfalls installiert werden. Das geschieht folgendermaßen: Geben Sie vor dem Abtippen des zweiten Listings die Zeile »POKE 44,32: POKE 8192,0:

NEW ein. Nun können Sie den MSE-Lader eingeben, der später auf Diskette oder Kassette den eigentlichen MSE erzeugt. Das Listing des MSE-Laders ist bereits mit den Prüfsummen versehen und muß mit dem Checksummer eingegeben werden.

Nach dem Abtippen wird der MSE-Lader mit *Run* gestartet. Das eigentliche MSE-Programm steht danach auf Diskette oder Kassette. Nachdem Sie den MSE geladen und gestartet haben, möchte der MSE den Namen des zu bearbeitenden Programms wissen. Den Namen finden Sie in der Kopfzeile des Listings. Anschließend sind Start- und Endadresse einzugeben, die ebenfalls in der Kopfzeile des Listings stehen.

Wenn Sie bereits mit dem Abtippen eines Programms begonnen haben und Ihre Arbeit unterbrechen mußten, kann das bisher Eingegebene mit »I« von Diskette

(D) oder Kassette (T) geladen werden.

Bei längeren Listings empfiehlt es sich, ab und zu eine Pause zu machen. Mit < CTRL+S> wird gespeichert, mit < CTRL+L> später wieder geladen. Mit < CTRL+N> können Sie bei erneutem Tippbeginn die Zeile anwählen (aufschreiben), bei der Sie aufgehört haben. Die Kombination < CTRL+M> listet das Programm und man kann so noch einmal vergleichen, ob man alles richtig eingegeben hat. Wenn Sie über einen Drucker verfügen können Sie sich das Programm mit < CTRL+P> auf dem Drucker ausgeben lassen. (wo)

Checksummer V3 ★ von Frank Lonczewski

Computertyp:	C 64/C 128
Sprache:	eingebautes Basic
Eingabehilfe:	keine
Kurz- beschreibung:	Eingabehilfe für Basic- Programme, zeigt Prüfsumme an
Blöcke auf	6

- ★ ist schnell abgetippt
- * nehmen Sie sich etwas Zeit
- * * * besser am Wochenende

MSE V1.0 **

von D. Weineck, N. Mann

C 64/C 128
eingebautes Basic
Checksummer V3
Eingabehilfe für Maschinen- sprache-Programme
30

- * ist schnell abgetippt
- ** nehmen Sie sich etwas Zeit
- ** thesser am Wochenende

Commodore Tips&Tricks

TRL steht	für Control-Taste, so	SHIFT-Space	Shift-Taste & Leertaste
	TRL+A, daß Sie die	[F1] bis [F8]	Funktionstasten
	te und die Taste »A«	RETURN	Return-Taste
rücken mi	issen. Im folgenden steht:	BLACK	Control-Taste & 1
		WHITE	Control-Taste & 2
NWO	Taste neben rechtem	RED	Control-Taste & 3
	Shift, Cursor unten	CYAN	Control-Taste & 4
UP)	Shift-Taste & Taste neben	PURPLE	Control-Taste & 5
,	rechtem Shift; Cursor	GREEN	Control-Taste & 6
	hoch	BLUE	Control-Taste & 7
CLR	Shift-Taste & 2. Taste	YELLOW	Control-Taste & 8
0211)	ganz rechts oben	RVSON	Control-Taste & 9
INST	Shift-Taste & Taste	RVOFF	Control-Taste & 0
	ganz rechts oben	ORANGE	Commodore-Taste & 1
HOME	2. Taste von ganz rechts	BROWN	Commodore-Taste & 2
	oben	LIGRED	Commodore-Taste & 3
DEL	Taste ganz rechts oben	GREY 1	Commodore-Taste & 4
RIGHT	Taste ganz rechts unten	GREY 2	Commodore-Taste & 5
LEFT	Shift-Taste & Taste unten	LIGGREEN	Commodore-Taste & 6
	rechts	[LIG.BLUE]	Commodore-Taste & 7
	Leertaste	GREY 3	Commodore-Taste & 8

9	1 REM ******************	1 100 REM DIESES PROGRAMM ERZEUGT DEN	(210)
		110 REM MSE V1.1 AUF DISKETTE.	(Ø39>
	2 REM *	120 REM BESITZER EINER DATASETTE	(178>
	3 REM * CHECKSUMMER 64 V3 *	130 REM MUESSEN DIE '8' AM ENDE VON	(145>
	4 REM *	140 REM ZEILE 343 IN EINE '1' AENDERN!	(176)
	5 REM * WRITTEN MAERZ 1985 BY *		(212)
		150 REM	0.000
	6 REM *	230 IF PEEK(44)<>32 THEN PRINT"(CLR)SIE HA	
	7 REM * FRANK LONCZEWSKI *	BEN VERGESSEN, DIE POKES EINZUGE- BEN!	
	8 REM *	":END	(050)
	9 REM *******************	240 PRINT"(CLR)"; :DIM H(75):FOR I=0 TO 9	(042)
		250 H(48+I)=I:H(65+I)=I+10:NEXT:Z=1000	(136)
	10 PRINT"(CLR, 11SPACE, RVSON)CHECKSUMMER 64	260 FOR I=2048 TO 3755 STEP 20:PRINT"(HOME	
	V3(RVOFF)")ICH LESE ZEILE: "Z	(253>
	11 PRINT"(2DOWN, 9SPACE) EINEN MOMENT, BITTE	261 FOR N=Ø TO 19: READ AS: IF LEN(AS) <> 2 TH	
		EN 900	<Ø62>
	10 POP T 000 MO 001 PPID 1 POVE T 1 PC-DC	262 IF PEEK(63)+PEEK(64)*256<>Z THEN 800	(011)
	12 FOR I=828 TO 864: READ A: POKE I.A: PS=PS+		
	A+1:NEXT I	270 H=ASC(LEFT\$(A\$,1)):L=ASC(RIGHT\$(A\$,1))	
	13 IF PS<>5802 THEN PRINT"PRUEFSUMMENFEHLE	28Ø D=H(H)*16+H(L):S=S+D:POKE I+N,D	<165>
	R IN ZEILEN 20-22": END	290 NEXT:READ V:IF S<>V THEN 900	<139>
		300 S=0:Z=Z+1:NEXT:R=PEEK(2111):H=PEEK(210	
	14 SYS 828:PS=Ø:FOR I=58464 TO 58583:READ	6)	(126)
	A:POKE I.A:PS=PS+A+1:NEXT I	301 POKE 53280.R:POKE 53281.H:POKE 646.R:P	
	15 IF PS<>16267 THEN PRINT"PRUEFSUMMENFEHL	RINT"(CLR)DIE DATA-ZEILEN SIND FEHLERF	
	ER IN ZEILEN 22-30": END	REI!"	(080)
		302 PRINT"SIE KOENNEN NUN DIE FARBEN DES M	
	16 POKE 1,53:POKE 42289,96:POKE 42290,228	SE"	(209>
	17 PRINT"(4DOWN, 9SPACE)CHECKSUMMER AKTIVIE	303 PRINT"EINSTELLEN. ": PRINT" C2DOWN, SPACE,	12201
	RT."	RVSON)DRUECKEN SIE (1), (2) ODER (9)	(205)
	18 PRINT"(2DOWN)AUSSCHALTEN : POKE1,55"	304 PRINT"(DOWN, 2SPACE)<1> - RAHMEN-/SCHRI	12007
	19 PRINT"(DOWN)ANSCHALTEN(2SPACE): POKE1,5		(013)
		FTFARBE	The Contract of the Contract o
	3":NEW	305 PRINT"(2SPACE)<2> - HINTERGRUNDFARBE	(233)
	2Ø DATA 169, Ø, 133, 254, 162, 1, 189, 93, 3, 133, 2	306 PRINT"(DOWN, 2SPACE) <9> - FARBEN UEBERN	
	55,160,0,177,254	EHMEN	(158)
	21 DATA 145,254,136,208,249,230,255,165,25	307 PRINT"(2DOWN)FARBE <1>: "R:PRINT"FARBE	
		<2>: "H	<866>
	5,221,95,3,208,238,202	3Ø8 GET A:IF A=Ø THEN 3Ø8	(210)
	22 DATA 16,230,96,160,224,192,0,160,2,169,	309 IF A=1 THEN R=(R+1)AND 15	<Ø98>
	0,170,133,254,177	310 IF A=2 THEN H=(H+1)AND 15	<886>
	23 DATA 95,240,40,201,32,208,3,200,208,245	311 IF A=9 THEN 340	(217)
	,133,255,138,41,7	312 GOTO 301	<034>
15	- Barrier H. (1955) 100 (1955) 1	340 POKE 2106, H: POKE 2111, R	(153>
pi i	24 DATA 170,240,14,72,165,255,24,42,105,0,	342 POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 198,2	(135)
	202,208,249,133,255		(100)
10	25 DATA 104,170,232,165,255,24,101,254,133	343 PRINT"(CLR)SAVE"CHR\$(34)"MSE V1.1"CHR\$	<091>
	,254,76,111,228,192,4	(34)",8	
	*	344 POKE 43.1: POKE 44.8: POKE 45.172: POKE 4	
H	26 DATA 48,219,198,214,165,214,72,162,3,16	6,14:END	(140)
	9,32,157,1,4,189	800 PRINT"(CLR, RVSON)SIE HABEN ZEILE"Z"(LE	
	27 DATA 212,228,32,210,255,208,12,0,92,72,	FT, SPACE) VERGESSEN: ": A=PEEK(646) AND 15	(124)
	32,201,255,170,104	810 POKE 646, PEEK (53281) AND 15: PRINT"LIST"	
10		Z-2"-"Z+2:POKE 646,A	(224)
Ik	28 DATA 144,1,138,96,202,16,228,166,254,16	820 GOTO 920	<Ø82>
	9,0,32,205,189,169	900 PRINT"(CLR, RVSON)SIE HABEN EINEN TIPPF	
	29 DATA 62,32,210,255,104,133,214,32,108,2	EHLER GEMACHT: ": A=PEEK(646) AND 15	(154)
	29,169,141,32,210,255	910 POKE 646, PEEK (53281) AND 15: PRINT"LIST"	
15		Z:POKE 646,A	(173>
16	3Ø DATA 76,128,164,9,60,18,19	D-1 OAD 0401A	1110/

erzeugt

Listing Nummer 1 ist der Checksummer. Nie wieder ohne!

Listing 2 ist der MSE-Lader, der den MSE auf Datenträger

Tips&Tricks Commodore

920 POKE 631.19:POKE 632.17:POKE 633.13:PO	1043 DATA A9,07,8D,01,D4,A9,05,8D,00,D4,A0
KE 198,3:END <126>	,FF,20,09,B3,A9,20,8D,04,D4,2250 <078> 1044 DATA A9,00,8D,01,D4,8D,00,D4,60,38,20
.00,00,A2,08,A9,36,85,A4,A9,1247 <119>	,FØ,FF,8A,48,98,48,18,AØ,Ø6, 2179 (175) 1045 DATA A2,18,20,FØ,FF,AØ,B4,A9,ØA,20,FF
.AØ.ØØ.B1.A4.91.A6.C8.DØ.F9. 2888 <Ø54>	,B1,20,12,B3,20,E4,FF,F0,FB, 2931 <093>
1002 DATA E6, A5, E6, A7, CA, D0, F2, A9, 36, 85, 01 ,4C, 00, B0, 20, D1, B1, A9, 00, 8D, 2781 <096>	1946 DATA A2,1D,A9,14,20,D2,FF,CA,D0,FA,68 ,A8,68,AA,18,4C,FØ,FF,ØD,ØD, 2794 <988>
1003 DATA 21.D0.A9.0F.8D.20.D0.8D.86.02.A0	1047 DATA 0D.20,20,20,20,20,20,20,4D.41,53 ,43,48,49,4E,45,4E,53,50,52, 1144 <216>
,B3,A9,74,20,FF,B1,A0,B3,A9, 2679 <Ø89> 1004 DATA B9,20,FF,B1,A0,00,20,CF,FF,99,01	1048 DATA 41,43,48,45,20,2D,20,45,44,49,54
.02,C8.C9.ØD.DØ.F5.88.FØ.D2, 2912 <217> 1005 DATA CØ.11.90.02.A0.10.8C.00.02.20.EA	.4F,52,20,0D,0D,20,20,20,20,1023 <038> 1049 DATA 20,20,20,20,56,4F,4E,20,4E,2E,4D
.B1,A0,B3,A9,CF,20,FF,B1,20, 2327 <045>	.41.4E,4E,2Ø,26,2Ø,44,2E,57, 1128 (2Ø6) 1Ø5Ø DATA 45,49,4E,45,43,4B,ØØ,ØD,ØD,ØD,2Ø
,85,61,20,A7,B4,D0,20,A0,B3, 2864 <199>	,20,20,50,52,4F,47,52,41,4D, 1102 <117>
1007 DATA A9,E5,20,FF,B1,20,8E,B4,85,60,20 ,8E,B4,85,5F,20,A7,B4,D0,0A, 2624 <091>	1051 DATA 4D.4E.41.4D.45.20.3A.20.00.0D.0D.20.20.20.53.54.41.52.54.41.1073 <095>
1008 DATA A5,61,C5,5F,A5,62,E5,60,90,06,20 ,43,B3,4C,3A,B0,A9,AA,A0,00, 2379 <167>	1052 DATA 44,52,45,53,53,45,20,3A,20,24,00 ,0D,0D,20,20,20,45,4E,44,41, 1014 <129>
1009 DATA EA.EA.E6.FB.D0.02.E6.FC.20.3F.B2	1053 DATA 44,52,45,53,53,45,20,20,20,3A.20
,90,EF,4C,FB,B4,A2,02,86,58, 3190 <041> 1010 DATA A9,A6,A0,9D,20,F2,B1,20,E4,FF,F0	.24,00,92,01,01,50,52,4F,47, 1136 (228) 1054 DATA 52,41,4D,4D,20,3A,20,00,12,20,20
,FB,C9,30,90,0C,C9,47,B0,08, 2970 <231> 1011 DATA C9,3A,90,0B,C9,41,B0,07,C9,14,D0	,2A,2A,2A,2Ø,46,41,4C,53,43, 1Ø24 <Ø27> 1Ø55 DATA 48,45,2Ø,45,49,4E,47,41,42,45,2Ø
.ØF.4C.ØB.B1.2Ø.D2.FF.A6.58, 2322 <121>	,2A,2A,2A,2Ø,2Ø,92,ØØ,ØD,ØD, 1058 <098>
1012 DATA 95.F7,C6.58.D0,D2.60,AE.8D.02.F0 ,26.C9.0C.D0.03.4C.0B.B6.C9, 2685 <057>	1056 DATA 2A,2A,2A,20,45,4E,44,45,20,2A,2A,2A,2A,2A,2A,2A,2A,2A,00,13,01,20,20,12,44,92,916 (153>
1013 DATA 13,D0,03,4C,8B,B5,C9,0D,D0,03,4C ,BA,B4,C9,10,D0,03,4C,68,B5, 2282 <225>	1057 DATA 49,53,4B,20,4F,44,45,52,20,12,54 ,92,41,50,45,0D,00,13,20,20,1151 <035>
1014 DATA C9,0E,D0,06,20,5F,B4,4C,64,B1,4C	1058 DATA 49,2F,4F,20,2D,20,46,45,48,4C,45 ,52,00,20,D1,B1,20,48,B2,A0,1606 <012>
,92,BØ,A5,F9,2Ø,Ø2,B1,ØA,ØA, 2132 <2Ø8> 1Ø15 DATA ØA,ØA,85,F9,A5,F8,2Ø,Ø2,B1,Ø5,F9	1059 DATA B3.A9.CF.20.FF.B1.20.8E.B4.85.FC
.60,C9,3A,90,02,69,08,29,0F, 1950 <092>	,20,8E,B4,85,FB,C5,61,A5,FC, 3207 (251) 1060 DATA E5,62,90,23,A5,FB,C5,5F,A5,FC,E5
,BØ,Ø6,2Ø,D2,FF,4C,8E,BØ,C6, 25Ø9 <188>	.60,B0,19,20,A7,B4,D0,14,60, 2860 (112> 1061 DATA 20,A7,B4,F0,0C,85,F9,20,A7,B4,F0
,84,57,68,68,4C,8B,B1,A6,D3, 2891 <197>	.Ø5.85.F8.4C.EF.BØ.68.68.2Ø, 2749 <Ø88>
1018 DATA E0,08,B0,03,4C,92,B0,20,D2,FF,A6 ,58,E0,02,90,09,C6,59,20,D2, 2468 <049>	1062 DATA 43,B3,4C,5F,B4,20,CF,FF,C9,4C,D0 ,09,20,D1,B1,20,48,B2,4C,0B, 2372 <046>
1019 DATA FF,C6,58,D0,F9,4C,8E,B0,48,4A,4A ,4A,4A,20,59,B1,68,29,0F,C9, 2419 <035>	1063 DATA B6.C9.0D.60.A9.00.85.5E.20.5F.B4 ,20.EA.B1.20.0D.B5.24.5E.30. 2042 <120>
1020 DATA 0A.90,02,69,06,69,30,4C,D2,FF,A2	1064 DATA 05,20,E4,FF,F0,FB,20,E1,FF,F0,26
,FC,9A,2Ø,D1,B1,2Ø,48,B2,2Ø, 2261 <Ø73> 1021 DATA EA,B1,2Ø,9F,B2,A5,FC,2Ø,4E,B1,A5	1065 DATA B5,20,0D,B5,20,60,B5,20,33,B2,20
,FB,20,4E,B1,20,ED,B1,A9,3A, 2860 <148>	.3F,B2,90,D7,A0,B4,A9,28,20, 2190 <207> 1066 DATA FF,B1,20,E4,FF,C9,0D,D0,F9,A9,00
,BØ,2Ø,ED,B1,A4,59,2Ø,EF,BØ, 253Ø <233>	,85,5E,A5,61,85,FB,A5,62,85, 3056 (240) 1067 DATA FC,20,E0,B2,4C,64,B1,A5,FC,20,4E
1023 DATA 91,FB.C8,84,59,CØ,08,90,EC.20,10 ,B2,A9,12,20,D2,FF.20,8E,B0, 2657 <105>	,B1,A5,FB,85,FF,20,4E,B1,A9, 3003 (221)
1024 DATA 20,EF,B0,C5,FF,F0,0D,20,43,B3,A9 ,14,A0,14,20,F2,B1,4C,A2,B1, 2665 <034>	1068 DATA 20,A0,3A,20,F2,B1,A0,00,20,ED,B1 ,B1,FB,20,4E,B1,C8,C0,08,90,2566 <070>
1025 DATA A9,92,20,D2,FF,20,33,B2,20,E0,B2 ,20,3F,B2,90,9F,4C,8B,B5,A9, 2648 <123>	1069 DATA F3.20.ED.B1.24.5E.30.03.A9.12.2C .A9.20.20.D2.FF.20.10.B2.A5. 2190 <059>
1026 DATA 93,20,D2,FF,A2,00,A9,03,9D,00,D8	1070 DATA FF,20,4E,B1,A9,92,20,D2,FF,4C,EA ,B1,A9,FF,85,B8,85,B9,A9,04,3073 <029>
,9D,00,D9,9D,00,DA,9D,00,DB, 2476 (237) 1027 DATA E8,D0,EF,60,A9,0D,2C,A9,20,4C,D2	1071 DATA 85.BA.20.C0.FF.A2.FF.4C.C9.FF.20
,FF,2Ø,D2,FF,98,4C,D2,FF,2Ø, 2965 <16Ø> 1Ø28 DATA E4,FF,FØ,FB,6Ø,84,5D,85,5C,AØ,ØØ	1072 DATA B4, A9, 80, 85, 5E, 20, 4E, B5, 20, 48, B2
,B1,5C,FØ,Ø6,2Ø,D2,FF,CB,DØ, 31ØØ <Ø77> 1Ø29 DATA F6,6Ø,A5,FB,85,5A,AØ,ØØ,84,5B,B1	A2,24,A9,2D,20,D2,FF,CA,D0, 2596 (111) 1073 DATA FA,20,EA,B1,20,EA,B1,20,60,B5,4C
,FB,18,65,5A,85,5A,9Ø,Ø2,E6, 26Ø6 <156>	,C1,B4,20,B8,B5,A6,5F,A4,60, 2812 <015>
1030 DATA 5B,06,5A,26,5B,C8,C0,08,90,EC.A5 ,5A,65,5B,85,FF,60,18,A5,FB, 2467 <219>	,BF,DØ,Ø3,4C,FB,B4,A9,Ø1,2Ø, 2577 <2Ø1>
1031 DATA 69.08.85,FB.90.02,E6,FC.60.A5,FB ,C5,5F,A5,FC,E5,60.60.A0.B3, 3106 <183>	1075 DATA C3,FF,20,68,B6,A0,B4,A9,4F,20,FF ,B1,20,F9,B1,4C,FB,B4,20,68, 2921 <237>
1032 DATA A9.FB,20,FF,B1,A0,01,B9,00,02,20	1076 DATA B6.A9.37.A0.B4.20,FF.B1.20,F9.B1 ,A2.08.C9.44.F0.06.A2.01.C9. 2717 (213)
1033 DATA 14,ED,00,02,AA,20,ED,B1,CA,D0,FA	1077 DATA 54,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00
,A5,62,20,4E,B1,A5,61,20,4E, 2457 <060> 1034 DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F	,EØ,Ø1,FØ,1A,A9,4Ø,8D,2Ø,Ø2, 24Ø3 (101) 1078 DATA A9,3A,8D,21,02,B9,Ø1,02,99,22,02
,20,4E,B1,EA,EA,EA,EA,EA,EA, 3122 <190> 1035 DATA EA,EA,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2	,C8,CC,ØØ,Ø2,9Ø,F4,C8,C8,DØ, 2182 (127) 1079 DATA ØC,B9,Ø1,Ø2,99,2Ø,Ø2,C8,CC,ØØ,Ø2
,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA, 2703 <087>	,DØ,F4,98,A2,2Ø,AØ,Ø2,4C,BD, 2Ø18 <Ø25>
1036 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01 ,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6, 2945 <204>	1080 DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,08,90,33,A6 ,B9,86,57,A9,01,20,C3,FF,A9, 2800 <022>
1037 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1 ,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19, 2671 <208>	1081 DATA 60.85,B9,20,C0,FF,B0,28,A5,BA,20 ,B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5,2911 <053>
1038 DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,02,E6,A5	1082 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5 ,FF,85,62,20,AB,FF,A5,57,85, 2663 (214)
1039 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9	1083 DATA B9,A9,00,20,D5,FF,90,03,4C,A3,B5
, ØF, 8D, 18, D4, A9, ØØ, 8D, Ø5, D4, 2776 < ØØØ> 1040 DATA A9, F7, 8D, Ø6, D4, A9, 11, 8D, Ø4, D4, A9	,86,5F,84,60,A5,BA,C9,01,D0,2639 (131) 1084 DATA 0A,AD,3D,03,85,61,AD,3E,03,85,62
,32.8D,Ø1.D4.A9,ØØ,8D,ØØ,D4, 2413 <126>	,4C,FB,B4,A9,13,20,D2,FF,A2, 2300 (120) 1085 DATA 1C,20,ED,B1,CA,D0,FA,60,00,00,00
,A2,FF,CA,DØ,FD,88;DØ,F8,6Ø, 2914 (24Ø)	.00,00,00,00,00,00,00,00,00,1230 <143>
1042 DATA A9,0F,8D,18,D4,A9,2D,8D,05,D4,A9,A5,8D,06,D4,A9,21,8D,04,D4, 2385 <119>	Listing 2 (Schluß)

GEM-Construction-

Benutzeroberflächen sind in. Mit »GEM-CPC« bieten wir Ihnen ein Programmpaket, mit dem Sie sich auf einfache Art ein eigenes »GEM« auf dem CPC konstruieren können. Eine leistungsfähige Basic-Befehlserweiterung. mit der Sie mal richtig angeben dürfen.

nser »GEM-CPC« ist der Schlüssel zum zweiten Gesicht Ihres CPC. Eine Handvoll RSX-Befehle verwandeln ihn in einen Computer mit Icondarstellung, Pull-Down-Menüs, Mauszeiger und allem, was dazugehört. Sie können die RSX-Befehle in eigene Basic-Programme einbinden und ihnen ein professionelles Aussehen verleihen, wie man es auf dem Atari ST kennt. Sie haben noch den Vorteil, daß Sie sich Ihr wunschgerechtes GEM zurechtbasteln dürfen. Hauptbestandteil von GEM-CPC ist ein Maschinenprogramm, das 19 RSX-Befehle und 10 Fehlermeldungen zur Verfügung stellt. Beim CPC 6128 werden auch die zweiten 64 KByte ausgenutzt. Die Fähigkeiten der RSX-Befehle demonstriert der in Basic geschriebene Icon-Generator, mit dem Sie Ihre Symbole (zum Beispiel ein Karteikasten für das Diskettenlaufwerk) definieren und zeichnen.

Jedem RSX-Befehl muß ein senkrechter Strich vorausgehen (der durch den gleichzeitigen Druck auf

<SHIFT> + Klammeraffe erzeugt wird).

Vorher müssen Sie die RSX-Erweiterung jedoch im Speicher installieren. Dazu tippen Sie Listing 1 ab und starten es. Der DATA-Lader erzeugt den Maschinencode. Jetzt installieren Sie die Befehlserweiterung:

10 MEMORY &96FF


20 LOAD "SMALLGEM.OBJ", &9700

30 CALL &9700

Sämtliche Basic-Programme, die die Befehlserweiterung benutzen, müssen mit diesen Zeilen beginnen. Zu den einzelnen Befehlen (nur in MODE 2):

OPENWIN,X,Y,A,B,NUM,F,ADR,BANK

Der Befehl »OPENWIN« öffnet ein Fenster, dessen linke obere Ecke die Koordinaten X und Y angeben. Das Fenster ist A Zeichen breit und B Zeichen hoch. C gestaltet das Aussehen des Fensters (siehe unten), NUM gibt die Nummer an und F darf 0 oder 1 sein. Die 1 sorgt dafür, daß beim Öffnen eines Fensters ein Ton ausgegeben wird. ADR setzt die Stelle (Adresse) fest, an der der Untergrund des Fensters im Speicher abgelegt wird. Die Adresse muß über HIMEM (die oberste Speichergrenze muß vorher festgelegt werden) und unter der Ablageadresse von GEM-CPC liegen. Den benötigten Speicherplatz (für den Fensteruntergrund) rechnen Sie folgendermaßen aus: Breite (A) x Höhe (B) x 8, also Ax(Bx8). BANK ist nur beim CPC 6128 interessant. Für Besitzer eines 464 oder 664 ist der Standardwert hier &FF. Beim 6128 kann der Wert auch &FF lauten. Wollen Sie iedoch die zusätzlichen 64 KByte RAM Ihres Computers ausnutzen, sind Werte zwischen 4 und 7 möglich.



Dann muß die Adresse (ADR) jedoch zwischen &4000 und &7FFF liegen. Die Parameter:

1-80 (Achtung bei Benutzung von Rahmen)

1-25 (siehe oben)

1-80 (siehe oben)

1-25 (siehe oben)

0 - normal

1 - mit Schatten

2 - mit Rand

3 - mit Rand und Schatten

4 — mit Doppelrand

5 — mit Doppelrand u. Schatten

8 - mit Überschriftbalken (Überschriften werden mit der TAG- oder MOVE-Anweisung eingetragen: «TAG: MOVE X*8, (399-Y*16) + 40:PRINT " ";:TAGOFF« Der Schriftzug darf höchstens A-2 Zeichen lang sein.)

9 - mit Überschrift u. Schatten

 10 — mit Rand und Überschrift
 11 — mit Rand, Überschrift und Schatten 12 — mit Doppelrand und Überschrift 13 — m. Doppelrand, Überschrift und Schatten

Wenn für C ein anderer Wert als 0 eingesetzt wird, ändert sich die Berechnung des Speicherplatzes für den Untergrund wie folgt:

Rand — A+2/B+2 (Doppelrand dito)

Schatten -A+2/B+1Überschrift — B+2

Kombinieren Sie Rand, Schatten, etc. müssen Sie die genannten Längenunterschiede berücksichtigen:

OPENWIN,10,10,10,15,13,.... Berechnung der Länge:

(10+4)*((15+4)*8) = 2128 (Byte)

Die Koordinaten X,Y,A und B dürfen nur die wirklichen Koordinaten des Fensters angeben - Rand oder Schatten verändern diese Werte nicht.

NUM: 1-10 0 oder 1

>=HIMEM und <=Ablageadresse ADR:

von GEM-CPC

BANK: &FF bei CPC 6128 wahlweise auch 4-7

CLOSEWIN, NUM

Schließt das geöffnete Fenster NUM — der alte Untergrund kommt zum Vorschein

SELECT, NUM

Selektiert das geöffnete Fenster NUM. Wahlweise kann es auch mit * # 7 angesprochen werden, zum Beispiel: *PRINT # 7 *.

MOUSE.ON,X,Y

Aktiviert den Pfeil (oder Sanduhr) und setzt ihn auf die Position X.Y

MOUSE.OFF

Deaktiviert den Pfeil (oder Sanduhr) — der alte Untergrund wird sichtbar.

MOUSE.CLK

Schaltet Mauszeiger auf Sanduhr um.

MOUSE.NOR

Schaltet Mauszeiger auf Pfeil um

POSITION, X, Y

Setzt den aktuellen Mauszeiger auf Position X,Y.

GETPOS, @X, @Y, @A

Mit diesem Befehl wird ein Punkt auf dem Bildschirm selektiert. Die Koordinaten werden in den Variablen X und Y abgelegt. Vorher müssen X und Y als Integervariablen definiert worden sein. Die Integervariable A enthält nach Ausführung eine 1 (für Feuer) oder eine 2 (für Abbruch).

GETMPOS,@X,@Y

Holt die aktuellen Koordinaten des Mauszeigers und legt diese in den Integervariablen X und Y ab.

EDITKEYS,links,rechts,oben,unten,Feuer,Abbruch
Dient der Umdefinierung der »Maus-Tasten«. Für
links, rechts, etc. müssen Tastennummern eingegeben
werden. Die Tastennummern entnehmen Sie bitte Ihrem CPC-Handbuch. Sie steuern den Mauszeiger normalerweise jedoch mit dem Joystick. <TAB> fungiert
als Abbruchtaste.

SPEED,(0-255)

Legt die Geschwindigkeit des Mauszeigers fest. Standardwert ist 15.

QUIT,0 oder 1

Schaltet die Abbruchtaste an (0) oder sperrt sie.

FILL, X, Y, A, B

Füllt einen Bildschirmbereich, der in den Koordinaten angegeben ist, in Grau.

INITICON, ADR

Installiert eine Icon-Datei ab Adresse ADR. Dieser Befehl muß einmal vor Benutzung der Icons aufgerufen werden.

SETICON, X, Y, NUM

Setzt das Icon NUM an die Bildschirmposition X,Y.

CLOCKon, X,Y

Aktiviert die Softwareuhr und setzt diese an die Bildschirmposition X,Y.

CLOCKOFF

Schaltet die Softwareuhr aus.

SETCLOCK, Stunde, Minute, Sekunde

Stellt die Softwareuhr

RESET

Alle Werte der nachstehenden Tabelle werden auf 0 gesetzt. Unter Basic kann die Tabelle durch einfache POKE-Anweisungen manipuliert werden.

von Ingo Kubbi	lun
Computertyp:	CPC 464/664/6128
Sprache:	Basic/MC
Länge in Bytes:	15361 (Listing 1—4)
Eingabehilfe:	Explora/CPC
Kurz- beschreibung:	Benutzeroberfläche als RSX-Erweiterung

&A500	Nummer des Fensters
&A501	X-Koordinate eines Fensters
&A502	Y-Koordinate
&A502	Breite eines Fensters (inklusive Schatten)
2770 TO 3076	Höhe eines Fensters (inklusive Schatten)
&A504	
&A505	X1 — Fensterparameter #7
&A506	X2 — Fensterparameter #7
&A507	Y1 — Fensterparameter #7
&A508	Y2 — Fensterparameter #7
&A509/A0	ADR für Fensteruntergrund
&A50B	Banknummer bei CPC 6128, sonst immer &FF
&A57A	XPOS (Maus)
&A57B	YPOS (Maus)
&A57C	FLAG (Maus) 0=AUS/1=AN
&A57D	CHAR (Maus) 0=Pfeil/l=Uhr
&A57E	QUIT (Maus) 0=AN/1=AUS
&A57F	XPOS (Softwareuhr)
&A580	YPOS (Softwareuhr)
&A581	Stunde
&A582	Minute
&A583	Sekunde
&A584	ADR von INITICON
&A585	Puffer für Maushintergrund
Die Fehlerm	neldungen:
1.	Scroll error: Es wurde versucht, ein Fenster zu
••	öffnen, obwohl der Bildschirm zuvor gescrollt
	wurde.
2	Syntax error: Es wurde eine falsche Anzahl von
u.	
	Parametern übergeben
2	Parametern übergeben.
3.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht,
	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen.
3. 4.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein
4.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren.
	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die
4. 5.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Maus noch mal zu aktivieren.
4.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Maus noch mal zu aktivieren. Mouse isn't on: Es wurde versucht, auf die
4. 5. 6.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Maus noch mal zu aktivieren. Mouse isn't on: Es wurde versucht, auf die deaktivierte Maus zuzugreifen.
4. 5.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Maus noch mal zu aktivieren. Mouse isn't on: Es wurde versucht, auf die deaktivierte Maus zuzugreifen. Mouse character is wrong: Es wurde versucht,
4. 5. 6.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Maus noch mal zu aktivieren. Mouse isn't on: Es wurde versucht, auf die deaktivierte Maus zuzugreifen. Mouse character is wrong: Es wurde versucht, den Mauszustand zu ändern, obwohl der
4. 5. 6. 7.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Maus noch mal zu aktivieren. Mouse isn't on: Es wurde versucht, auf die deaktivierte Maus zuzugreifen. Mouse character is wrong: Es wurde versucht, den Mauszustand zu ändern, obwohl der gewollte Zustand schon besteht.
4. 5. 6.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Maus noch mal zu aktivieren. Mouse isn't on: Es wurde versucht, auf die deaktivierte Maus zuzugreifen. Mouse character is wrong: Es wurde versucht, den Mauszustand zu ändern, obwohl der gewollte Zustand schon besteht. Ouit is already on: Es wurde versucht, die akti-
4. 5. 6. 7.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Maus noch mal zu aktivieren. Mouse isn't on: Es wurde versucht, auf die deaktivierte Maus zuzugreifen. Mouse character is wrong: Es wurde versucht, den Mauszustand zu ändern, obwohl der gewollte Zustand schon besteht. Quit is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Abbruchtaste noch mal zu aktivieren.
4. 5. 6. 7.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Maus noch mal zu aktivieren. Mouse isn't on: Es wurde versucht, auf die deaktivierte Maus zuzugreifen. Mouse character is wrong: Es wurde versucht, den Mauszustand zu ändern, obwohl der gewollte Zustand schon besteht. Quit is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Abbruchtaste noch mal zu aktivieren. Quit isn't on: Es wurde versucht, die deakti-
4. 5. 6. 7.	Parametern übergeben. Window X is already open: Es wurde versucht, ein offenes Fenster wieder zu öffnen. Window X isn't open: Es wurde versucht, ein nicht geöffnetes Fenster zu aktivieren. Mouse is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Maus noch mal zu aktivieren. Mouse isn't on: Es wurde versucht, auf die deaktivierte Maus zuzugreifen. Mouse character is wrong: Es wurde versucht, den Mauszustand zu ändern, obwohl der gewollte Zustand schon besteht. Quit is already on: Es wurde versucht, die aktivierte Abbruchtaste noch mal zu aktivieren.

Die Fehlermeldungen auf einen Blick

vorhanden.

Ein mit GEM-CPC geschriebenes Anwendungsbeispiel ist der Icon-Generator. Mit ihm lassen sich Icons zeichnen und speichern. Das Programm ist in drei Menüpunkte unterteilt, die durch einen "Klick« auf den Schriftzug aktiviert werden. Mit "Basic« kehrt man zum Interpreter zurück, das "Diskmenü« erlaubt eine Reihe von Diskettenoperationen und mit "Hauptmenü« können die Icons definiert werden. Vorher sollten Sie sich über Anzahl, Höhe und Breite der Icons im klaren sein. Nachdem eine Icondatei auf dem Papier besteht, erzeugen Sie diese mit "Erstellen« im Hauptmenü. Sie müssen alle geforderten Angaben in der vom Computer vorgegebenen Form machen und alle Zeichen mit eingeben, beispielsweise "User 002« oder "Icon: 3/3«. Falscheingaben brechen den Menüpunkt ab oder wiederholen ihn.

Bei »Erstellen« darf X maximal 8 und Y maximal 4 sein. Insgesamt können 100 Icons eingegeben werden. Mit dem Menüpunkt »Ansehen« können Sie mit den Cursor-Tasten durch die im Speicher befindlichen Icon-Dateien blättern. Mit der großen <RETURN>-Taste kann der aktuelle Menüpunkt jederzeit abgebrochen werden. Gezeichnet wird mit dem Joystick. Ein Punkt wird mit Feuer gesetzt und <COPY> gelöscht. Die fertigen Icons werden im Diskmenü gespeichert. Bevor die

Schneider Tips & Tricks

Icons unter GEM-CPC verwendet werden können, müssen sie mit dem Programm »Remove« behandelt werden. Es verlangt den Namen der Icondatei und die Adresse (IADR), an der sie später im Speicher steht. Die Datei wird geladen, angepaßt und gespeichert. Wenn Sie GEM-CPC installieren, muß die Icondatei ebenfalls mitinstalliert werden. Dies geschieht durch folgende Eingabe:

MEMORY IADR-2

LOAD "Dateiname.Ext", IADR-1

Eingabehinweise: Listing 1 und 2 vor dem Start unbedingt speichern. Die DATA-Lader erzeugen den Maschinencode und speichern ihn automatisch. Der Icon-Generator wird mit Listing 3 gestartet. Vorher müssen Sie allerdings die Listings 1 und 2 abtippen und starten. Listing 4 ist das Hauptprogramm, Listing 5 ist zum Bearbeiten der Icons bestimmt. (rh)

```
[8128]
                                                                           176 DATA 9940,15,FE,FF,28,06,CD,5A,BB,2B6B
                                                            [A8B2]
     '*SMALLGEM.DAT - DATA-Lader von 'CPC'*
                                                                           177 DATA
                                                                                       9948,23,18,F2,E5,3A,28,99,CD,071F
                                                                                                                                       [F8B0]
101
102
                                                            [A3D8]
                                                                           178 DATA
                                                                                       9950, F5, 97, E1, 23, 18, E7, 3E, 0A, 427A
                                                                                                                                       [D79E]
103
                                                            [DEB6]
                                                                           179 DATA
                                                                                       9958,CD,5A,BB,3E,0D,C3,5A,BB,67EB
                                                                                                                                       [9F6E]
                                                                                       9960, 21, 00, A5, 11, 01, A5, 01, 00, 07AE
104 DATA 9700,01,20,97,21,1C,97,CD,D1,1B87
                                                            [C246]
                                                                           180 DATA
                                                                                                                                       [FEEE]
                                                                                       9968,01,36,00,ED,B0,C9,FE,02,048A
                                                                                                                                       [BD96]
                                                            [B060]
105 DATA 9708, BC, 3E, C9, 32, 00, 97, 21, 00, 499E
                                                                           181 DATA
                                                                                       9970, 28, 05, 3E, 02, C3, 29, 99, DD, 15F3
     DATA 9710, A5, 11, 01, A5, 01, 00, 01, 36, 5080
                                                            [EOF6]
                                                                           182 DATA
106
107 DATA 9718,00,ED,B0,C9,5A,C1,01,03,2005
108 DATA 9720,5E,97,C3,4C,9E,C3,FF,A2,10C0
                                                            [D246]
                                                                           183 DATA
                                                                                       9978,7E,02,32,7F,A5,DD,7E,00,3890
                                                                                                                                        A8A2]
                                                                                       9980, 32, 80, A5, 21, A1, 99, 11, 0F, 28F1
                                                                                                                                       [8D40]
                                                            [05DE]
                                                                           184 DATA
109
     DATA
           9728,C3,80,A3,C3,2B,9B,C3,8F,5BED
                                                            [170A]
                                                                           185 DATA
                                                                                        9988,9A,01,FF,8F,CD,EF,BC,21,5EDD
                                                                                                                                       628E1
                                                                                       9990,9B,99,11,32,00,01,32,00,6AA0
9998,C3,E9,BC,A0,20,1E,C8,2D,4685
           9730,9B,C3,BA,9B,C3,E6,9B,C3,67C5
                                                            [0402]
                                                                           186 DATA
                                                                                                                                       [7D04]
110 DATA
                                                                                                                                       [7EE6]
                                                                           187 DATA
111 DATA 9738,10,9C,C3,D4,9C,C3,35,9C,3D3A
                                                            [5DC@]
                                                                           188
                                                                                       99A0,00,2A,00,AA,2D,0D,00,00,017C
                                                                                                                                        2648]
                                                                                DATA
112
     DATA 9740,C3,66,9C,C3,9F,9C,C3,DD,6063
                                                            [91D4]
    DATA 9748,99,C3,84,9A,C3,97,9A,C3,60D3
DATA 9750,6E,99,C3,A8,99,C3,C1,99,057F
                                                                                       99A8, 21, 9B, 99, CD, EC, BC, 2A, 7F, 2C0B
                                                                                                                                       [3650]
                                                                           189
                                                                                DATA
                                                            [03B0]
113
                                                                                       99B0, A5, 7C, 65, 6F, CD, 75, BB, 06, 411C
                                                                                                                                       [18E2]
                                                                           190 DATA
114
                                                            [A2BA]
115 DATA 9758,C3,60,99,C3,1C,98,4F,50,64DE
116 DATA 9760,45,4E,57,49,CE,43,4C,4F,38DB
                                                                                       99B8,08,3E,20,CD,5A,BB,10,FB,03B7
99C0,C9,FE,03,28,05,3E,02,C3,59F7
                                                                           191 DATA
                                                                                                                                       [03EA]
                                                            [F4AA]
                                                            [4900]
                                                                                                                                       [DAB6]
                                                                           192 DATA
                                                                                       99C8,29,99,DD,7E,04,32,81,A5,2FCF
99D0,DD,7E,02,32,82,A5,DD,7E,7520
                                                                                                                                       [84F4]
117
     DATA
           9768,53,45,57,49,CE,53,45,4C,314A
                                                            [E260]
                                                                           193 DATA
                                                                           194 DATA
118
     DATA 9770,45,43,D4,4D,4F,55,53,45,2FDF
                                                            [D19C]
                                                                           195 DATA
                                                                                       99D8,00,32,83,A5,C9,FE,04,28,1320
                                                                                                                                        BC681
           9778, 2E, 4F, CE, 4D, 4F, 55, 53, 45, 1A1F
119
     DATA
                                                            [ 9ADE ]
                                                                                       99E0,05,3E,02,C3,29,99,DD,66,0380
                                                                                                                                        067C1
                                                                           196 DATA
     DATA 9780, 2E, 4F, 46, C6, 4D, 4F, 55, 53, 03CD
                                                            [COA6]
120
    DATA 9788,45,2E,43,4C,CB,4D,4F,55,2207
DATA 9790,53,45,2E,4E,4F,D2,50,4F,383F
DATA 9798,53,49,54,49,4F,CE,47,45,345B
                                                                           197 DATA
                                                                                        99E8,06,DD,6E,04,25,2D,CD,1A,39DC
                                                                                                                                       [OE18]
                                                            [A688]
121
                                                            [A390]
                                                                           198 DATA
                                                                                       99F0,BC,DD,7E,02,32,01,9A,DD,66DD
                                                                                                                                       [502E]
122
                                                                                       99F8,7E,00,87,87,87,47,C5,E5,23DB
123
                                                            [7078]
                                                                           199 DATA
                                                                                                                                       [A3D4]
                                                                                       9A00,06,28,36,92,23,10,FB,E1,06AF
9A08,CD,26,BC,C1,10,F0,C9,F3,76B1
                                                                                                                                       [C14E]
           97A0,54,50,4F,D3,47,45,54,4D,3919
                                                            [3F50]
                                                                           200 DATA
124 DATA
                                                                                                                                       [BIDE]
125
           97A8,50,4F,D3,45,44,49,54,4B,2617
                                                            [E554]
                                                                           201 DATA
     DATA
                                                                                       9A10, F5, C5, D5, E5, 00, 00, 00, CD, 5FFD
                                                                                                                                       [11CE]
                                                                           202 DATA
126
     DATA 9780,45,59,D3,51,55,49,D4,46,29D2
                                                           [1B5E]
    DATA 97B8.49,4C,CC,49,4E,49,54,49,2925
DATA 97C0,43,4F,CE,53,45,54,49,43,2D19
DATA 97C8,4F,CE,43,4C,4F,43,4B,4F,1B0D
DATA 97D0,CE,43,4C,4F,43,4B,4F,46,795C
                                                                                       9A18,78,BB,E5,AF,CD,B4,BB,F5,01AB
                                                                                                                                        4D64]
                                                                           203 DATA
127
                                                           [849E]
                                                                                       9A20,3A,83,A5,3C,32,83,A5,FE,2888
                                                                                                                                       [DE9C]
                                                                           204 DATA
128
                                                           [1B76]
                                                                                       9A28,3C,20,22,AF,32,83,A5,3A,1A5C
                                                                                                                                       196901
129
                                                           [AFOA]
                                                                           205 DATA
130
                                                            27CE
                                                                           206 DATA
                                                                                       9A30,82,A5,3C,32,82,A5,FE,3C,6BA4
                                                                                                                                       [8108]
           97D8,C6,53,45,54,43,4C,4F,43,79D5
97E0,CB,52,45,53,45,D4,53,50,7D1E
                                                                                       9A38,20,13,AF,32,82,A5,3A,81,0471
9A40,A5,3C,32,81,A5,FE,18,20,5510
                                                            [9884]
                                                                           207 DATA
                                                                                                                                       [5B3E]
131 DATA
                                                            [947A]
                                                                                                                                       [295E]
                                                                           208 DATA
132
     DATA
                                                                                       9A48,04,AF,32,81,A5,2A,7F,A5,224B
9A50,7C,65,6F,CD,75,BB,3A,81,27C1
                                                                                                                                       [89AC]
133
     DATA
           97E8,45,45,C4,00,7E,B7,C8,CD,2B31
                                                           [84C4]
                                                                           209 DATA
    DATA 97F0.5A, BB, 23, 18, F7, 6F, 26, 00, 0068
                                                                           210 DATA
134
                                                           [8A76]
    DATA 97F8,01,9C,FF,CD,0F,98,01,F6,365C
DATA 9800,FF,CD,0F,98,C6,30,CD,5A,4390
                                                                           211 DATA
                                                                                       9A58, A5, CD, F5, 97, 3E, 3A, CD, 5A, 76C8
                                                                                                                                       [7E34]
135
                                                            [1604]
                                                                                       9A60, BB, 3A, 82, A5, CD, F5, 97, 3E, 4DBC
                                                                                                                                       [CD34]
                                                                           212 DATA
136
                                                           [04E8]
     DATA 9808.BB, 7D, C6, 30, C3, 5A, BB, 3E, 5F38
                                                            [2806]
                                                                           213 DATA
                                                                                        9A68, 3A, CD, 5A, BB, 3A, 83, A5, CD, 2CEB
                                                                                                                                        E6621
137
     DATA 9810, FF. E5, 3C, 09, 30, 04, E3, E1, 4167
                                                                                       9A70, F5, 97, F1, CD, B4, BB, E1, CD, 4BF3
                                                                                                                                       [355A]
138
                                                           [7A80]
                                                                           214 DATA
                                                                                       9A78.75.BB.00.00.00.E1.D1.C1.16A7
9A80.F1.FB.ED.45.FE.01.28.05.5811
9A88.3E.02.C3.29.99.DD.66.01.0201
           9818,18,F7,E1,C9,FE,01,28,05,26D1
                                                                           215 DATA
                                                                                                                                       [DOGA]
                                                            [B79A]
     DATA
                                                                                                                                       [A6B8]
           9820, 3E, 02, C3, 29, 99, 3A, 7C, A5, 010D
140 DATA
                                                            73681
                                                                           216 DATA
                                                                           217 DATA
                                                                                                                                        705E]
141 DATA 9828, B7, 20, 05, 3E, 09, C3, 29, 99, 534F
                                                           [955A]
    DATA 9830.DD.7E.00.32.37,98.C9.0F.7065
DATA 9838.53,63.72,6F.6C.6C.20.65,3B05
DATA 9840.72.72.6F.72.00.53.79.6E.2E90
                                                                                       9A90, DD, 6E, 00, 22, 84, A5, C9, FE, 70F8
                                                                                                                                       [F9F2]
                                                                           218 DATA
                                                           [F872]
142
                                                                           219 DATA
                                                                                       9A98,03,28,05,3E,02,C3,29,99,0B17
                                                                                                                                       [094C]
143
                                                                                       9AA0,DD,7E,00,2A,84,A5,3D,B7,75D9
9AA8,28,07,47,11,04,00,19,10,1C32
                                                                                                                                       [84EE]
                                                            4B3C
                                                                           220 DATA
                                                                                                                                       [1FE8]
    DATA 9848,74,61,78,20,65,72,72,6F,2D2B
DATA 9850,72,00,57,69,6E,64,6F,77,3739
DATA 9858,20,FF,20,69,73,20,61,6C,2EE6
145
                                                           [3F46]
                                                                           221 DATA
                                                                                       9AB0, FD, 3C, 32, 28, 99, 7E, B7, 20, 713E
                                                                           222 DATA
                                                                                                                                       [2EC0]
                                                           [BC40]
146
                                                                           223 DATA
                                                                                       9AB8, 05, 3E, 0D, C3, 29, 99, 32, DC, 0304
                                                                                                                                       [C890]
147
     DATA 9860,72,65,61,64,79,20,6F,70,29C6
                                                                           224 DATA
                                                                                        9AC0,9A,23,7E,32,D8,9A,23,5E,4D90
                                                                                                                                       [32C2]
                                                           [FA30]
                                                                                       9AC8,23,56,D5,DD,66,04,DD,6E,1184
9AD0,02,25,2D,CD,1A,BC,D1,06,02B4
                                                                                                                                       [F3CC]
           9868,65,6E,00,4D,65,6D,6F,72,2FE0
                                                                           225 DATA
                                                            41B01
                                                                                                                                       [E3BC]
                                                                           226 DATA
150 DATA 9870,79,20,66,75,6C,6C,00,48,3D88
                                                           176461
                                                                                       9AD8, 11, C5, E5, 06, 0B, 1A, 77, 23, 25FD
                                                                           227 DATA
                                                                                                                                        A3B2]
151 DATA 9878,65,61,64,6C,69,6E,65,20,229A
                                                           [974E]
152 DATA 9880,74,6F,6F,20,6C,6F,6E,67,2C47
153 DATA 9888,00,57,69,6E,64,6F,77,20,1C52
                                                                                       9AE0, 13, 10, FA, E1, CD, 26, BC, C1, 1B99
                                                                                                                                       [50001
                                                                           228 DATA
                                                           [02B2]
                                                                           229 DATA
                                                                                       9AE8,10,EF,C9,00,00,18,00,1E,2A9E
                                                                                                                                       [8FA4]
                                                                                       9AF0,00,1F,80,1F,E0,1F,F8,1F,10A3
9AF8,FC,1F,E0,1E,C0,1C,C0,10,63C0
9B00,30,00,30,00,0C,00,0C,00,1E78
                                                                                                                                       [35AE]
                                                                           230 DATA
    DATA 9890, FF, 20, 69, 73, 6E, 27, 74, 20, 7EB4
                                                            7E88]
                                                                                                                                       [DBEC]
155 DATA
           9898,6F,70,65,6E,00,43,61,6E,2060
                                                           [FE3A]
                                                                           231 DATA
                                                                           232 DATA
156
           98A0,6E,6F,74,20,66,69,6E,64,226C
                                                           [FØSA]
     DATA
                                                                                        9B08,03,00,03,FF,FF,C0,03,60,0A8E
                                                                                                                                        7092
    DATA 9888.20,77,69,6E,64,6F,77,20,0452
DATA 9880,FF,00,4D,6F,75,73,65,20,725E
DATA 9888,69,73,20,61,6C,72,65,61,2853
                                                                           233 DATA
157
                                                           [C750]
                                                                           234 DATA
                                                                                       9B10,06,3A,AC,1D,58,0E,B0,07,1A4F
                                                                                                                                       [A9AA]
                                                           [6A9A]
158
                                                                                       9B18,60,0E.70,0E,F0,06,60,0D,3A35
9B20,30,18,98,30,0C,61,46,CA,0FA2
9B28,A3,FF,FF,FE,02,28,05,3E,7EC4
                                                                                                                                       [C15A]
                                                                           235 DATA
                                                           [A930]
159
                                                                                                                                       [OCSE]
160 DATA 98C0,64,79,20,6F,6E,00,4D,6F,2D35
                                                                           236 DATA
                                                           [1A8C]
                                                                                                                                       [9C34]
                                                                           237 DATA
           98C8,75,73,65,20,69,73,6E,27,2A9F
                                                            [3078]
161 DATA
                                                                                       9B30,02,C3,29,99,3A,7C,A5,B7,3CAD
                                                                                                                                       [19DC]
                                                                           238 DATA
162 DATA
           98D0,74,20,6F,6E,00,4D,6F,75,389F
                                                           [25A4]
                                                                                       9B38,28,05,3E,08,C3,29,99,3E,15B0
9B40,01,32,7C,A5,DD,7E,02,3D,0EF9
                                                                                                                                       [A578
                                                                           239 DATA
           98D8,73,65,20,63,68,61,72,61,20B1
163 DATA
                                                           [330E]
                                                                                                                                       [50C4]
164 DATA 98E0,63,74,65,72,20,69,73,20,2762
165 DATA 98E8,77,72,6F,6E,67,00,51,75,2FEF
                                                                           240 DATA
                                                           [F1FA]
                                                            [10C0]
                                                                           241 DATA
                                                                                       9B48,32,7A,A5,DD,7E,00,3D,32,1D48
                                                                                                                                       [08B0]
                                                                                       9B50,7B,A5,2A,7A,A5,7C,65,6F,125D
                                                                                                                                       [F2D6]
           98F0,69,74,20,69,73,20,61,6C,28A6
                                                                           242 DATA
166
     DATA
                                                            [9444]
                                                                                       9B58,CD,1A,BC,E5,11,86,A5,06,7A0C
9B60,10,7E,12,23,13,7E,12,2B,169F
                                                                                                                                       [AEEC]
167 DATA 98F8,72,65,61,64,79,20,6F,6E,29D8
                                                            [8B90]
                                                                           243 DATA
                                                                                                                                       [D846]
168 DATA
           9900,00,51,75,69,74,20,69,73,1FF1
                                                            77181
                                                                           244 DATA
                                                                           245 DATA
                                                                                       9B68, 13, CD, 26, BC, 10, F3, 3A, 7D, 3685
                                                                                                                                       [EAC2]
169 DATA
           9908,20,61,6C,72,65,61,64,79,00FD
                                                           103421
                                                                           246 DATA
                                                                                       9B70, A5, 11, EB, 9A, B7, 28, 03, 11, 470F
                                                                                                                                       [468C]
           9910,20,6F,66,66,00,43,61,6E,00C0
9918,6E,6F,74,20,66,69,6E,64,226C
                                                            [0006]
170
    DATA
                                                                                                                                        6CCC1
     DATA
                                                            74761
                                                                                DATA
                                                                                       9B78,0B,9B,E1,06,10,1A,4E,B1,3FC5
     DATA
           9920,20,69,63,6F,6E,20,FF,00,02DE
                                                            [FE7C]
                                                                           248
                                                                                DATA
                                                                                        9B80,77,23,13,1A,4E,B1,77,2B,30F1
                                                                                                                                       [8870]
173
     DATA 9928,46,3D,21,38,98,B7,28,0D,2DA1
                                                            [7978]
                                                                           249 DATA
                                                                                       9B88,13,CD,26,BC,10,EF,C9,3A,3754
                                                                                                                                       [13EE]
                                                                           250 DATA 9B90,7C,A5,B7,20,05,3E,09,C3,03A1
251 DATA 9B98,29,99,AF,32,7C,A5,2A,7A,255A
     DATA 9930, 47, C5, 7E, B7, 28, 03, 23, 18, 1762
                                                           [BC34]
                                                                                                                                       [167A]
                                                                                                                                       [20D6]
175 DATA 9938, F9, 23, C1, 10, F4, 7E, B7, 28, 6A7E
                                                           [46CA]
```

```
[3BF4]
                                                      [3702]
                                                                     342 DATA 9E70, 10, FD, 3C, F5, 7E, B7, 28, 09, 3EE5
          9BA0, A5, 7C, 65, 6F, CD, 1A, BC, 11, 40B9
252 DATA
                                                                                                                            [0780]
                                                                                9E78,F1,32,28,99,3E,03,C3,29,78C3
                                                      [E478]
                                                                     343 DATA
          9BA8,86,A5,06,10,1A,77,23,13,6AD9
253 DATA
                                                                                9E80, 99, F1, 77, DD, 22, B2, A1, E5, 718F
                                                                                                                            [FFE0]
          9BB0,1A,77,2B,13,CD,26,BC,10,1308
                                                       648E
                                                                      344
                                                                          DATA
254 DATA
                                                                                9E88,11,05,00,19,DD,7E,10,77,0F17
                                                                                                                             EB641
           9BB8,F3,C9,3A,7C,A5,B7,20,05,4CF1
                                                       [96FC]
                                                                      345 DATA
255 DATA
                                                                                9E90,23,DD,46,0C,05,80,77,23,2C25
9E98,DD,7E,0E,77,23,DD,46,0A,755A
9EA0,05,80,77,23,DD,56,03,DD,293B
                                                                                                                            [8C60]
           9BC0, 3E, 09, C3, 29, 99, 3A, 7D, A5, 03CF
                                                       64EC
                                                                      346
                                                                          DATA
256 DATA
                                                                                                                             4008
                                                       [FBA01
                                                                      347 DATA
           9BC8, B7, 28, 05, 3E, 0A, C3, 29, 99, 5157
257
    DATA
                                                                                                                             [D6A4]
                                                       [93BA]
                                                                      348 DATA
           9BD0, 3E, 01, 32, 7D, A5, 3A, 7A, A5, 1B41
258
    DATA
                                                                                9EA8, 5E, 02, 73, 23, 72, 23, DD, 7E, 2108
                                                                                                                             2C8A
           9BD8, 32, E4, 9B, 3A, 7B, A5, 32, E5, 310D
                                                      [40E0]
                                                                      349 DATA
259 DATA
                                                                                9EB0,00,77,E1,E5,23,DD,7E,08,0D28
                                                                                                                             [DBB6]
           9BE0, 9B, C3, D0, 9D, 0B, 00, 3A, 7C, 6EC0
                                                       [1EFC]
                                                                      350 DATA
260 DATA
                                                                                                                             [2200]
                                                                                 9EB8, 32, B1, A1, E5, 21, B5, A1, B7, 2D19
           9BE8, A5, B7, 20, 05, 3E, 09, C3, 29, 7B6B
                                                      [2400]
                                                                      351 DATA
261 DATA
                                                                                 9EC0, 28, 07, 47, 11, 04, 00, 19, 10, 10, 2
                                                                                                                            [ØSEE]
                                                                      352 DATA
           9BF0,99,3A,7D,A5,FE,01,28,05,4051
                                                      [669A]
262
    DATA
                                                                      353 DATA
                                                                                 9EC8, FD, D1, 46, DD, 7E, 10, 90, 12, 4D52
                                                                                                                             [9EE6]
                                                       [87E6]
           9BF8, 3E, 0A, C3, 29, 99, AF, 32, 7D, 011D
263 DATA
                                                                                 9ED0,13,23,46,DD,7E,0E,90,12,06AA
                                                                                                                            [1BA8]
                                                                      354 DATA
    DATA
           9C00, A5, 3A, 7A, A5, 32, E4, 9B, 3A, 5A1C
                                                       [85DA]
                                                                                                                             [3A84]
                                                                                 9ED8, 13, 23, 46, DD, 7E, 0C, 80, 12, 0682
                                                       [ASEA]
                                                                      355 DATA
           9C08,7B,A5,32,E5,9B,C3,D0,9D,1A39
265 DATA
                                                                                                                             [78A4]
                                                                                 9EE0, 13, 23, 46, DD, 7E, 0A, 80, 87, 060F
           9C10, FE, 02, 28, 05, 3E, 02, C3, 29, 7A87
                                                       [237E]
                                                                      356 DATA
    DATA
266
                                                                                 9EE8,87,87,12,DD,E1,F3,DD,66,68C8
                                                                                                                            [FC2A]
           9C18,99,3A,7C,A5,B7,20,05,3E,42DC
9C20,09,C3,29,99,DD,7E,02,3D,3FD9
                                                       [F2CA]
                                                                      357
                                                                          DATA
267
    DATA
                                                                                 9EF0,01,DD,6E,02,CD,1A,BC,DD,3D85
                                                                                                                             [0954]
                                                                      358 DATA
                                                       [EEE6]
268 DATA
                                                                                 9EF8,7E,03,32,1D,9F,DD,7E,04,3F24
                                                                                                                             [BF04]
                                                       [6CCA]
                                                                      359 DATA
           9C28, 32, E4, 9B, DD, 7E, 00, 3D, 32, 3D08
269
    DATA
                                                                                 9F00, 32, 19, 9F, DD, 5E, 09, DD, 56, 0248
                                                                                                                             [E9B0]
           9C30, E5, 9B, C3, D0, 9D, FE, 02, 28, 461C
                                                       [CBDE]
                                                                      360 DATA
270 DATA
                                                                                 9F08, 0A, DD, 7E, 0B, F5, FE, FF, 28, 38B6
                                                                                                                             [495A]
    DATA
           9C38, 05, 3E, 02, C3, 29, 99, 3A, 7C, 0254
                                                       [F364]
                                                                      361 DATA
                                                                                 9F10,07,F6,C0,4F,06,7F,ED,49,22AF
                                                                                                                             [BCEA]
                                                       [A094]
                                                                      362
                                                                          DATA
272
    DATA
           9C40, A5, B7, 20, 05, 3E, 09, C3, 29, 7B6B
                                                                                 9F18,06,00,C5,E5,06,00,7E,12,152E
                                                                                                                             [F348
           9C48,99,DD,66,03,DD,6E,02,3A,705E
                                                       [67DA]
                                                                          DATA
    DATA
273
                                                                                 9F20,23,13,10,FA,E1,CD,26,BC,1C2C
                                                                      364
           9C50,7A,A5,3C,77,23,36,00,DD,15AD
                                                       [COAE]
                                                                          DATA
274
    DATA
                                                                                                                             [A70E]
                                                                                 9F28, C1, 10, EF, F1, FE, FF, 28, 0A, 7226
           9C58,66,01,DD,6E,00,3A,7B,A5,2EBB
9C60,3C,77,23,36,00,C9,FE,06,061E
                                                        8CF6]
                                                                      365 DATA
275
    DATA
                                                                                 9F30,3A,D5,B8,F6,C0,4F,06,7F,376F
                                                                                                                             47001
                                                                      366
                                                                          DATA
                                                       74841
276
    DATA
                                                                                 9F38, ED, 49, FB, 3A, B1, A1, CB, 47, 7EDD
                                                                      367
                                                                          DATA
                                                                                                                             [4F76]
                                                       [7D56]
           9C68,28,05,3E,02,C3,29,99,3A,1514
    DATA
                                                                                 9F40,CA,78,9F,F5,DD,66,01,24,60E6
                                                                                                                             [52E6]
           9C70,7C,A5,B7,20,05,3E,09,C3,03A1
                                                       [678C]
                                                                          DATA
278
    DATA
                                                                                 9F48,24,DD,6E,02,2C,CD,1A,BC,2A7C
                                                                                                                             [FB3C]
                                                                          DATA
           9C78,29,99,DD,7E,0A,32,E9,9C,2F56
                                                       C70E
                                                                      369
279 DATA
                                                                                 9F50,DD,7E,03,3D,3D,32,62,9F,73CB
9F58,DD,7E,04,06,08,90,47,C5,73AB
                                                                                                                             [DCE8]
           9C80, DD, 7E, 08, 32, F1, 9C, DD, 7E, 7710
                                                                      370 DATA
                                                        481C]
280 DATA
                                                                                                                             [BBB8]
           9C88,06,32,F9,9C,DD,7E,04,32,1E4A
                                                        54D61
                                                                      371
                                                                          DATA
281
    DATA
                                                                                                                             [01C2]
                                                                                 9F60, E5, 06, 00, 36, FF, 23, 10, FB, 77CF
           9C90,01,9D,DD,7E,02,32,09,9D,3BD7
                                                       [12CC]
                                                                      372
                                                                          DATA
282 DATA
                                                                                 9F68, E1, CD, 26, BC, C1, 10, F0, AF, 4BC7
                                                                                                                             [7C38]
                                                                      373
                                                                          DATA
           9C98.DD, 7E, 00, 32, 11, 9D, C9, FE, 71B0
                                                       [A2F2]
283
    DATA
                                                                      374
                                                                          DATA
                                                                                 9F70,32,B4,A1,F1,CB,87,18,12,2B56
                                                                                                                             [F59A]
           9CA0,01,28,05,3E,02,C3,29,99,0A17
                                                       [B64E]
284 DATA
                                                                                 9F78, F5, CD, 1E, A2, F1, B7, CA, 84, 4464
                                                                                                                             [7520]
                                                                          DATA
                                                       [73CC]
285 DATA
           9CA8, 3A, 7C, A5, B7, 20, 05, 3E, 09, 1CB1
                                                                                                                             [899A]
                                                       [9DF0]
                                                                      376
                                                                           DATA
                                                                                 9F80, A0, F5, 3E, 01, 32, B4, A1, F1, 6863
           9CB0, C3, 29, 99, 3A, 7E, A5, B7, 20, 7B6A
286 DATA
                                                                                                                             [99D6]
                                                                                 9F88.18.0E.B7.20.06.CD.F5.A1.192F
9F90.C3.84.A0.F5.CD.F5.A1.F1.5FDF
           9CB8, 0B, DD, 46, 00, B8, 20, 10, 3E, 3F5E
                                                                      377
                                                                          DATA
                                                       [C9D2]
287 DATA
                                                                                                                             [0F5C]
           9CC0.0B,C3,29,99,DD,46,00,B8,3EB8
                                                        EFF41
                                                                      378
                                                                          DATA
288 DATA
                                                                                 9F98, FE, 02, CA, 93, A0, FE, 04, CA, 69CA
                                                                                                                             [EØ5A]
                                                       [0490]
                                                                      379
                                                                          DATA
           9CC8, 20, 05, 3E, 0C, C3, 29, 99, 78, 11B6
289 DATA
                                                                                 9FA0, 43, A1, FE, 08, CA, 68, A1, FE, 10CC
                                                                                                                             [D526]
           9CD0, 32, 7E, A5, C9, FE, 03, 28, 05, 1919
                                                       [BEAA]
                                                                      380
                                                                          DATA
290 DATA
                                                                                 9FA8, 0A, CA, A8, A1, DD, 66, 01, DD, 2F3F
                                                                                                                             [6850]
                                                                      381
                                                                          DATA
           9CD8, 3E, 02, C3, 29, 99, 3A, 7C, A5, 010D
                                                       [2200]
291 DATA
                                                                                 9FB0,6E,02,CD,1A,BC,11,D8,A4,2B30
                                                                                                                             [BEF2]
                                                                      382
                                                                          DATA
                                                       [6694]
292
    DATA
           9CEO, B7, 20, 05, 3E, 09, C3, 29, 99, 534F
                                                                                                                             [509E]
                                                                                 9FB8, CD, 41, A2, 23, DD, 46, 03, 05, 6743
                                                       [545C]
                                                                      383
                                                                           DATA
           9CE8, 3E, 4A, CD, 1E, BB, C2, 1A, 9D, 13B9
293 DATA
                                                                                                                             [6A72]
                                                                                 9FC0,05,3A,B4,A1,B7,28,02,18,1594
           9CF0, 3E, 4B, CD, 1E, BB, C2, 31, 9D, 13AF
                                                                      384 DATA
                                                        5B4E]
294 DATA
                                                                                 9FC8.02,05.05,11.80,A4,C5,D5,07BF
9FD0,CD,41,A2,23,D1,C1,10,F6,65EA
                                                                                                                             [CIAA]
           9CF8, 3E, 48, CD, 1E, BB, C2, 49, 9D, 139F
                                                        2D4E1
                                                                      385 DATA
295 DATA
                                                                                                                              B7EA]
                                                       [F904]
                                                                      386
                                                                          DATA
           9D00, 3E, 49, CD, 1E, BB, C2, 60, 9D, 138D
296 DATA
                                                                                                                             [5AA8]
                                                                      387
                                                                           DATA
                                                                                 9FD8,11,E8,A4,CD,41,A2,11,50,2A22
           9D08, 3E, 4C, CD, 1E, BB, C2, 78, 9D, 12FD
                                                       [1B56]
297
     DATA
                                                                                 9FE0,00,19,11,F0,A4,CD,41,A2,0D54
                                                                                                                             READI
                                                                      388
                                                                          DATA
           9D10, 3E, 44, CD, 1E, BB, C2, A0, 9D, 114D
298 DATA
                                                       [310A]
                                                                                 9FE8, 11, 50, 00, 19, DD, 7E, 04, 0F, 1A07
                                                                                                                             [719C]
                                                                      389
                                                                          DATA
299
     DATA
           9D18,18,CE,3A,7A,A5,B7,CA,E8,39E8
                                                       [084C]
                                                                                                                             [8B9A]
                                                                                 9FF0,0F,0F,47.05,05,05,3A,B4,0C0C
                                                                      390
                                                                           DATA
           9D20,9C,3D,32,E4,9B,3A,7B,A5,4D23
                                                       [6CC8]
300 DATA
                                                                                                                             [D17E]
                                                                                 9FF8, A1, B7, 28, 02, 18, 01, 05, 11, 78BF
                                                       [3122]
                                                                      391
                                                                          DATA
           9D28,32,E5,9B,CD,D0,9D,C3,E8,3A6A
301 DATA
                                                                                 A000.88.A4.C5.D5.CD.41.A2.11.7EC9
                                                                                                                             ACC8
           9D30,9C,3A,7A,A5,FE,4E,CA,E8,4224
                                                       [D114]
                                                                      392
                                                                          DATA
302 DATA
                                                                                 A008,50,00,19,D1,C1,10,F3,11,218F
                                                                                                                              6C26
           9D38,9C,3C,32,E4,9B,3A,7B,A5,4D63
                                                                      393
                                                                          DATA
                                                       [80E6]
303 DATA
                                                                                 A010,98,A4,CD,41,A2,2B,DD,46,7CF0
                                                                                                                             [4BE6]
                                                        6A1C]
                                                                      394 DATA
           9D40,32,E5,9B,CD,D0,9D,C3,E8,3A6A
304 DATA
                                                                                 A018.03.05.05.3A.B4.A1.B7.28.05A2
                                                                                                                             [AD4A]
                                                                      395
                                                                          DATA
                                                        29361
           9D48,9C,3A,7B,A5,B7,CA,E8,9C,426C
305 DATA
                                                                                 A020,02,18,02,05,05,11,A8,A4,0688
                                                                                                                             [68F0]
                                                                      396
                                                                           DATA
     DATA
            9D50, 3D, 32, E5, 9B, 3A, 7A, A5, 32, 0650
                                                       [2A88]
                                                                                 A028, C5, D5, CD, 41, A2, D1, 2B, C1, 4CB3
                                                                                                                             [F6FA]
                                                                      397
                                                       [EB54]
                                                                           DATA
307 DATA
           9D58,E4,9B,CD,D0,9D,C3,E8,9C,46C8
                                                                                 A030,10,F6,11,90,A4,CD,41,A2,3894
A038,11,50,00,ED,52,DD,7E,04,134C
                                                                                                                             [FF64]
                                                                      398 DATA
           9D60, 3A, 7B, A5, FE, 17, CA, E8, 9C, 1A5C
                                                        [AC42]
308 DATA
                                                                                                                             [F582]
                                                                          DATA
     DATA
            9D68,3C,32,E5,9B,3A,7A,A5,32,06D0
                                                        9ABC1
                                                                      399
309
                                                                                 A040, OF, OF, OF, 47, 05, 05, 05, 3A, 01DC
                                                                                                                             [BØ4E]
                                                                      400
                                                                          DATA
            9D70,E4,9B,CD,D0,9D,C3,E8,9C,46C8
                                                       [7630]
     DATA
310
                                                                                                                             [3718]
                                                                                 A048, B4, A1, B7, 28, 02, 18, 01, 05, 6657
                                                       [55F2]
                                                                      401 DATA
            9D78, DD, 66, 05, DD, 6E, 04, 3A, 7A, 791E
311 DATA
                                                                                 A050,11,80,A4,C5,D5,CD,41,A2,35EC
           9D80, A5, 3C, 77, 23, 36, 00, DD, 66, 513C
                                                        [DD72]
                                                                      402 DATA
312 DATA
                                                                                 A058,11.50,00,ED,52,D1,C1,10,1216
A060,F2,11,E0,A4,CD,41,A2,23,6D0B
                                                                                                                             800C
                                                                      403
                                                                           DATA
            9D88,03,DD,6E,02,3A,7B,A5,3C,3A6A
                                                        [17EC]
313 DATA
                                                                                                                             [F392]
                                                                      404 DATA
                                                        84741
            9D90,77,23,36,00,DD,66,01,DD,322F
314 DATA
                                                                                 A068, DD, 46, 03, 05, 05, 3A, B4, A1, 7E39
                                                                                                                             [6382]
                                                                      405 DATA
            9D98,6E,00,36,01,23,36,00,C9,30D9
                                                       [FF38]
315 DATA
                                                                                 A070, B7, 28, 02, 18, 02, 05, 05, 11, 505F
                                                                                                                             [50E8]
                                                                      406 DATA
            9DA0, 3A, 7E, A5, FE, 01, CA, E8, 9C, 1BAC
                                                        [7E68]
316 DATA
                                                                                 A078,B0,A4,C5,D5,CD,41,A2,23,62FB
A080,D1,C1,10,F6,DD,2A,B2,A1,5225
                                                                                                                             [52DA]
           9DA8, DD, 66, 05, DD, 6E, 04, 3A, 7A, 791E
9DB0, A5, 3C, 77, 23, 36, 00, DD, 66, 513C
                                                                      407
                                                                           DATA
                                                        D812
317 DATA
                                                                                                                             B2A0
                                                                      408 DATA
                                                        FF92]
318 DATA
                                                                                 A088, DD, 7E, 04, B7, C8, 21, 50, A2, 7C36
                                                                                                                             [23BC]
                                                                      409 DATA
            9DB8,03,DD,6E,02,3A,7B,A5,3C,3A6A
                                                        FAOCI
     DATA
 319
                                                                                 A090, C3, AA, BC, DD, 66, 01, DD, 6E, 53B0
                                                                                                                             [1B08]
                                                                      410 DATA
            9DC0,77,23,36,00,DD,66,01,DD,322F
                                                        [3682]
320 DATA
                                                                                                                             [F9D0]
                                                                                 A098,02,CD,1A,BC,11,30,A4,CD,3B0D
                                                                      411 DATA
 321 DATA
                                                        [EF4A]
            9DC8,6E,00,36,02,23,36,00,C9,30E9
                                                                                                                             [E876]
            9DD0,2A,7A,A5,7C,65,6F,CD,1A,1BF4
9DD8,BC,CD,19,BD,11,86,A5,06,666C
                                                                                 A0A0, 41, A2, DD, 46, 03, 05, 05, 3A, 17FC
                                                                      412
                                                                           DATA
322 DATA
                                                                                 A0A8, B4, A1, B7, 20, 02, 05, 05, 23, 668D
                                                                                                                             [5748]
                                                        47081
                                                                      413 DATA
 323 DATA
                                                                                 A0B0, 11, 60, A4, C5, D5, CD, 41, A2, 0DEC
                                                                                                                             [09D6]
            9DE0, 10, 1A, 77, 23, 13, 1A, 77, 2B, 0265
                                                        [R538]
                                                                      414 DATA
 324 DATA
                                                                                 A0B8, 23, D1, C1, 10, F6, 11, 38, A4, 3BC0
                                                                                                                             130801
                                                                      415 DATA
            9DE8, 13, CD, 26, BC, 10, F3, 3A, E4, 361C
                                                        [OCEC]
 325 DATA
                                                                                 A0C0,CD,41,A2,11,50,00,19,DD,61FF
A0C8,7E,04,0F,0F,0F,3D,3D,47,3FA1
                                                                      416 DATA
                                                                                                                             [13A0]
                                                        [30D8]
            9DF0, 9B, 32, 7A, A5, 67, 3A, E5, 9B, 4691
 326
     DATA
                                                                                                                             [A7E8]
                                                                      417 DATA
            9DF8,32,7B,A5,6F,CD,1A,BC,CD,1225
9E00,19,BD,E5,11,86,A5,06,10,38C8
 327 DATA
                                                                                 A0D0, 3A, B4, A1, B7, 20, 01, 05, 11, 2E4F
                                                        677C]
                                                                      418 DATA
 328 DATA
                                                                                 A0D8, 48, A4, C5, D5, CD, 41, A2, 11, 1EC9
                                                                                                                             [52EC]
                                                        [D56C]
                                                                      419 DATA
            9E08,7E,12,23,13,7E,12,2B,13,3D2D
     DATA
 329
                                                                                 A0E0,50,00,19,D1,C1,10,F3,11,218F
                                                                                                                             [C22E]
                                                                      420
                                                                           DATA
            9E10, CD, 26, BC, 10, F3, E1, 3A, 7D, 7D95
                                                        [ 3EEE]
 330 DATA
                                                                                 A0E8,58,A4,CD,41,A2,2B,DD,46,1CF0
                                                                                                                             [79F8]
                                                                      421 DATA
            9E18, A5, 11, EB, 9A, CD, 19, BD, B7, 45C1
                                                        [0714]
 331
     DATA
                                                                                                                             [F560]
                                                                                 A0F0,03,05,05,3A,B4,A1,B7,20,05AA
            9E20,28,03,11,0B,9B,06,10,1A,12AA
                                                        [AE30]
                                                                      422 DATA
 332 DATA
                                                                                 A0F8,02,05,05,11,68,A4,C5,D5,017F
                                                                                                                             [E35C]
            9E28, 4E, B1, 77, 13, 23, 1A, 4E, B1, 05CD
                                                        [BCA8]
                                                                      423 DATA
 333 DATA
                                                                                 A100, CD, 41, A2, 2B, D1, C1, 10, F6, 656A
                                                                                                                             [199A]
            9E30,77,2B,13,CD,26,BC,10,EF,3CFF
9E38,3A,37,98,B7,C8,47,C5,01,0E67
                                                                      424 DATA
                                                        [A112]
 334 DATA
                                                                                                                             [4EOA]
                                                                                 A108, 11, 50, A4, CD, 41, A2, 11, 50, 0422
                                                        08A61
                                                                      425
                                                                           DATA
 335 DATA
                                                                                 A110,00,ED,52,DD,7E,04,0F,0F,3F21
                                                                                                                             [61AA]
                                                                      426
                                                                           DATA
                                                        [5A70]
            9E40,00,01,0B,78,B1,20,FB,C1,029F
      DATA
 336
                                                                                 A118, 0F, 3D, 3D, 47, 3A, B4, A1, B7, 09E5
                                                                                                                             [CBCA]
                                                                       427
                                                                           DATA
            9E48,10,F4,C9,00,FE,09,28,05,2BA1
                                                        [939A]
     DATA
 337
                                                                                                                             [E60C]
                                                                       428 DATA A120,20,01,05,11,40,A4,C5,D5,103F
            9E50, 3E, 02, C3, 29, 99, 2A, C4, B7, 002F
                                                        [D89E]
                                                                                                                             [A65C]
            9E58,7C,B5,28,05,3E,01,C3,29,164B
9E60,99,DD,7E,06,3D,47,21,00,74D6
                                                                       429 DATA A128,CD,41,A2,11,50,00,ED,52,6098
                                                        [FC8E]
 339
     DATA
                                                        [4C8E]
 340
     DATA
                                                                       Listing 1. Der DATA-Lader für »GEM-CPC«
 341 DATA 9E68, A5, B7, 28, 06, 11, 0C, 00, 19, 7A81
                                                        [2252]
```

```
430 DATA A130,D1,C1,10,F2,DD,2A,B2,A1,5265
                                                       [5D8E]
431 DATA A138, DD, 7E, 04, B7, C8, 21, 50, A2, 7C36
                                                       [76AA]
432 DATA A140,C3,AA,BC,21,30,A4,11,9D,5D3F
                                                       [79BC]
433 DATA A148, A2, 01, 40, 00, ED, B0, 21, 70, 5CDA
                                                       [5B70]
434 DATA A150, A4, 11, 30, A4, 01, 40, 00, ED, 5BE5
                                                       [894C]
435 DATA A158, B0, CD, 93, A0, 21, 9D, A2, 11, 7109
                                                       [B37A]
436 DATA A160,30,A4,01,40,00,ED,B0,C9,373D
                                                       [4A60]
           A168, DD, 66, 01, DD, 6E, 02, CD, 1A, 7808
                                                       [5CDC]
437 DATA
438 DATA A170,BC,DD,46,03,3A,B4,A1,B7,6345
439 DATA A178,20,02,05,05,78,32,85,A1,12D3
                                                       [82BE]
                                                       103041
           A180,06,02,C5,E5,06,00,C5,11,14DB
440 DATA
                                                       [713A]
441 DATA
           A188, B0, A4, CD, 41, A2, 23, C1, 10, 68BE
442 DATA
           A190, F5, E1, 11, 50, 00, 19, C1, 10, 4416
443 DATA
           A198, E9, DD, 2A, B2, A1, DD, 7E, 04, 4B24
           A1A0, B7, C8, 21, 50, A2, C3, AA, BC, 6F54
444 DATA
                                                        99EC
           A1A8, CD, 59, A2, CD, AC, 9F, C3, 86, 6E4C
                                                       [976C]
445 DATA
446 DATA
           A1B0, A2, 00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 5106
                                                       [8092]
447
    DATA
           A1B8,00,01,01,02,01,02,02,02,0046
                                                       [A78C]
           A1C0,02,02,02,04,03,02,02,02,0196
                                                       [249C]
448 DATA
           A1C8,02,02,02,04,03,00,00,00,0198
449
                                                       [2FA6]
    DATA
450 DATA
           A1D0,00,00,00,00,00,01,03,00,0002
           A1D8,02,01,03,02,03,02,03,02,0114
451 DATA
                                                        068C
           A1E0,03,02,03,04,04,02,03,02,010C
                                                       [A1A6]
452
    DATA
453 DATA
           A1E8,03,02,03,04,04,00,00,00,0100
                                                       154841
454 DATA
          A1F0,00,00,00,00,00,DD,66,01,03B9
A1F8,DD,6E,02,CD,1A,BC,DD,7E,7A74
                                                       [40FC]
455 DATA
    DATA
           A200,03,3D,3D,32,10,A2,DD,7E,098C
           A208,04,06,08,90,47,C5,E5,06,0B60
    DATA
                                                        [B22E]
                                                        8674
           A210,00,36,00,23,10,FB,E1,CD,0DD3
458
    DATA
459 DATA
           A218.26, BC, C1, 10, F0, C9, DD, 66, 2058
                                                       [SCR61
460 DATA
           A220,01,DD,6E,02,CD,1A,BC,DD,3D85
                                                        870A1
461 DATA
           A228,7E,03,32,33,A2,DD,46,04,3C5C
                                                       [637E]
           A230, C5, E5, 06, 00, 36, 00, 23, 10, 5AE6
                                                       [0820]
462 DATA
    DATA
           A238, FB, E1, CD, 26, BC, C1, 10, F0, 5834
                                                       TAE4
463
           A240, C9, F3, E5, 06, 08, 1A, 77, CD, 448B
464 DATA
                                                        68C2]
           A248,26,BC,13,10,F8,E1,FB,C9,3A1B
465
    DATA
                                                        60EA
          A250,07,00,00,F6,02,00,0F,05,0CEB
A258,00,21,70,A4,11,9D,A2,01,0FB9
466 DATA
                                                       [8B30]
467
    DATA
                                                       [F354]
468 DATA A260,40,00.ED,B0,21,30,A4,11,3631
469 DATA A268,70,A4,01,40,00.ED,B0,21,17D5
                                                       [B614]
                                                       [F154]
470
           A270, D8, A4, 11, DE, A2, 01, 20, 00, 4F94
                                                       132681
    DATA
           A278, ED, B0, 21, B8, A4, 11, D8, A4, 5150
    DATA
472
    DATA
           A280,01,20,00,ED,B0,C9,21,9D,002B
                                                        C458]
           A288, A2, 11, 70, A4, 01, 40, 00, ED, 50E5
473
    DATA
                                                       [F14A]
474 DATA A290, B0, 21, DE, A2, 11, D8, A4, 01, 4301
                                                        C75C1
475 DATA A298,20,00,ED,B0,C9,00,00,00,00E8
                                                       [7140]
    DATA A2A0,00,00,00,00,00,00,00,00,000
476
                                                       [B856]
          A2A8,00,00,00,00,00,00,00,00,00
477
    DATA
                                                       [F968]
          A2B0,00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                                       [725C]
478
    DATA
    DATA
           A2B8,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
                                                       [136E]
          A2C0,00,00,00,00,00,00,00,00,00
    DATA
                                                       [7C50]
    DATA
           A2C8,00,00,00,00,00.00,00,00,00,000
           A2D0,00,00,00,00,00,00,00,00,00
482 DATA
                                                       [D656]
                                                       [A568]
483
    DATA
           A2D8,00,00,00,00,00,00,00,00,00
          A2E0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00000
A2E8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00000
484
    DATA
                                                       [585C]
                                                       [576E]
485
    DATA
           A2F0,00,00,00,00,00,00,00,00,000
    DATA
           A2F8,00,00,00,00,00,00,00,FE,00FE
                                                       [9B20]
487 DATA
488 DATA
          A300,01,28,05,3E,02,C3,29,99,0A17
                                                        58281
    DATA A308,DD,7E,00,21,00,A5,11,0C,71AA
DATA A310,00,32,28,99,3D,B7,28,04,0370
489
                                                       [EC86]
                                                       [A202]
490 DATA
    DATA
           A318, 47, 19, 10, FD, 7E, B7, 20, 05, 2979
                                                        4170]
492 DATA A320,3E,06,C3,29,99,E5,DD,E1,0277
493 DATA A328,F3,DD,7E,0B,FE,FF,28,07,45EB
                                                       [2DA8]
                                                       [8556]
494 DATA A330, F6, C0, 4F, 06, 7F, ED, 49, DD, 4283
                                                       [ADF2]
          A338,66,01,DD,6E,02,CD,1A,BC,2DAC
495 DATA
                                                       [B522]
496 DATA
          A340, DD, 7E, 03, 32, 52, A3, DD, 46, 73A0
           A348,04,DD,5E,09,DD,56,0A,C5,3971
                                                       [DCD2]
497 DATA
498
          A350, E5, 06, 00, 1A, 77, 23, 13, 10, 71A2
                                                        9F12
    DATA
499 DATA
          A358, FA, E1, CD, 26, BC, C1, 10, EF, 58AB
                                                       [4A5C]
500 DATA A360,DD,7E,0B,FE,FF,28,0A,3A,78F6
501 DATA A368,D5,B8,F6,C0,4F,06,7F,ED,5433
                                                       [4C38]
                                                       [ADEA]
           A370,49,DD,E5,E1,54,5D,13,01,0283
502 DATA
                                                        07BA]
503
    DATA
           A378, 0B, 00, 36, 00, ED, B0, FB, C9, 07D7
           A380, FE, 01, 28, 05, 3E, 02, C3, 29, 7A47
                                                       189681
504 DATA
505 DATA
          A388,99,21,00,A5,DD,7E,00,3D,49BD
                                                       [A2BA]
          A390,28,07,47,11,0C,00,19,10,1C72
A398,FD,3C,32,28,99,7E,B7,20,713E
A3A0,05,3E,06,C3,29,99,E5,DD,03CB
506 DATA
                                                       [IDEE]
                                                       [4CBE]
507
    DATA
508
    DATA
                                                       [1ED0]
509 DATA
           A3A8,E1,3E,07,CD,B4,BB,F5,DD,754B
                                                        6A58
           A3B0,66,05,25,DD,56,06,15,DD,396F
                                                        45921
510 DATA
           A3B8,6E,07,2D,DD,5E,08,1D,CD,3C97
                                                       [101E]
511 DATA
512 DATA
           A3C0,66,BB,F1,C3,B4,BB,00,00,089C
                                                       [7BC0]
          A3C8,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00000
A3D0,00,00,00,00,00,00,00,00,00000
A3D8,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
                                                       TC75C1
513 DATA
                                                       [6050]
514 DATA
    DATA
           A3E0,00,00,00,00,00,00,00,00,00
                                                        A656]
517
    DATA
           A3E8,00,00,00,00,00,00,00,00,000
                                                        B368]
          A3F0,00,00,00,00,00,00,00,00,000
                                                       [BC5C]
518
    DATA
519 DATA A3F8,00,00,00,00,00,00,00,00,000
                                                       [196E]
```

```
520 DATA A400,00,00,00,00,00,00,00,00,000
                                                   [6F24]
521 DATA A408.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000
                                                   [3836]
          A410,00,00,00,00,00,00,00,00,00000
A418,00,00,00,00,00,00,00,00,0000
                                                   [092A]
522 DATA
                                                   [B23C
523 DATA
524 DATA A420,00,00,00,00,00,00,00,00,000
                                                   98301
525 DATA A428,00,00,00,00,00,00,00,00,000
          A430, FF, C0, C0, C0, C0, C0, C0, C0, 5FC0
                                                   7BF4
526 DATA
527 DATA
          A438, FF, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 7F01
                                                   [7A06]
          A440, C0, C0, C0, C0, C0, C0, C0, C0, 4040
528 DATA
          A448,03,03,03,03,03,03,03,03,0101
529 DATA
530 DATA
          A450, C0, C0, C0, C0, C0, C0, FF, 407F
                                                    65D4
          A458,03,03,03,03,03,03,03,FF,01FD
531 DATA
                                                    4E1A
532 DATA
          A460,FF,00,00,00,00,00,00,00,7F80
                                                    OCD8
          A468,00,00,00,00,00,00,00,FF,00FF
533 DATA
                                                   E6F8
          A470, FF, CO, CF, CC, CC, CC, CC, CC, 5EA4
                                                   A9E61
534 DATA
535 DATA
          A478, FF, 03, F3, 33, 33, 33, 33, 33, 6311
                                                   4E301
536 DATA
          A480, CC, CC, CC, CC, CC, CC, CC, CC, 4444
                                                   [21C2]
537 DATA
          A488,33,33,33,33,33,33,33,1111
                                                   [B8BC]
          A490,CC,CC,CC,CC,CC,CF,C0,FF,4463
A498,33,33,33,33,33,F3,03,FF,12BD
                                                   [8BB6]
538 DATA
539
    DATA
540 DATA
          A4A0, FF, 00, FF, 00, 00, 00, 00, 00, 6060
                                                    7C12
          A4A8,00,00,00,00,00,FF,00,FF,0303
                                                   [2R18]
541 DATA
542 DATA
          A4B0, FF, 00, FF, 00, FF, 00, 6666
                                                   [BAE0]
                                                   [D4A4]
543 DATA
          A4B8, FF, C0, FF, C0, FF, C0, FF, C0, 59A6
          A4C0, FF, C0, FF, C0, FF, C0, FF, C0, 59A6
544 DATA
          A4C8, FF, 03, FF, 03, FF, 03, FF, 03, 6699
545 DATA
                                                   [2F1C]
          A4D0, FF, 03, FF, 03, FF, 03, FF, 03, 6699
546 DATA
                                                   3010
          A4D8, FF, CO, CF, CC, CF, CC, CF, CC, 5EBA
                                                   [EA40]
547 DATA
548 DATA
          A4E0, CF, CC, CF, CC, CF, CC, CF, CC, 45BA
                                                   [8632]
549 DATA
          A4E8, FF, 03, F3, 33, F3, 33, F3, 33, 6491
                                                   [28B4]
550 DATA A4F0, F3, 33, F3, 33, F3, 33, F3, 33, 6E91
                                                   [FB98]
                                                   108681
551 DATA A4F8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000
552 DATA *ENDE*
553 adr=&9700:zeile=104:MEMORY adr-1
554 READ dS:IF dS="*ENDE*"THEN 565
                                                    36A6
                                                   601C
555 pr=0
556 FOR i=1 TO 8
                                                   [nn72]
557 READ a$:a=VAL("&"+a$)
                                                   [FC50]
558 POKE adr,a:adr=adr+1
                                                   [1D2C]
    pr=pr*2:IF pr>65535 THEN pr=pr-65535
                                                   [A8AC]
559
560 pr=UNT(pr)XOR a:IF pr<0 THEN pr=pr+6553
                                                   [A9B2]
                                                   [7F08]
562 READ pr$:pr2=VAL("&"+pr$):IF pr2<0 THEN
     pr2=pr2+65536
                                                   [A494]
563 IF pr<>pr2 THEN PRINT"Pruefsummenfehler
     in Zeile"; zeile: STOP
                                                   [331C]
564 zeile=zeile+1:GOTO 554
                                                   [BD76]
565 SAVE"SMALLGEM.OBJ", B, &9700, &E00
                                                   [2A2A]
566 PRINT ds: END
Listing 1. DATA-Lader zum »GEM-CPC« (Schluß)
```

```
[35E0]
101
     * ICON.DAT - DATA-Lader von 'CPC'
                                                   [DC30]
102
                                                   [DEB6]
103
104 DATA 9490, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5555
                                                   240A
105 DATA 9498, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5555
                                                   [C91C]
                                                   [C54E]
106 DATA
          94A0, FF, FF, F0, 00, 00, 00, 00, 00, 5E40
                                                   [E3D8]
          94A8,00,00,07,F0,00,00,00,00,0FE0
107 DATA
          94B0,00,00,00,07,F0,00,00,00,07F0
                                                   [02B0]
108 DATA
          94B8,00,00,00,00,07,F0,00,00,03F8
109 DATA
          94C0,00,00,00,00,00,07,F0,18,01E4
110 DATA
                                                   [A3B0]
          94C8, E0, E0, 00, 00, 00, E0, 07, F0, 4B7E
                                                   635E
111 DATA
112 DATA
          94D0,3C,60,60,00,00,00,60,07,0AC7
94D8,F0,66,7C,7C,DC,66,3C,6C,6EAC
                                                   DAEA
                                                   [A736]
113 DATA
          94E0,07,F0,66,66,66,76,66,66,3762
114 DATA
                                                   8B2C
          94E8,76,07,F0,7E,66,66,60,66,212E
115 DATA
                                                   5A62
          94F0,60,66,07,F0,66,66,66,60,2464
                                                   F014
    DATA
          94F8,66,66,66,07,F0,66,DC,DC,214C
117 DATA
                                                   09BE
118 DATA
          9500.F0.3E.3C.E6.07.F0.00.00,7D98
                                                   OF6C
          9508,00,00,00,00,00,07,F0,00,01FC
119
    DATA
                                                   4CBC
          9510,00,00,00,00,00,00,07,F0,00FE
120 DATA
                                                   70A0
                                                   783E
121
    DATA
          9518,00,00,00,00,00,00,00,07,0007
         9520,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,5555
9528,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,5555
122
    DATA
                                                   [24FE]
123
    DATA
                                                   90101
124
          9530.FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,5555
    DATA
                                                   FEB04
125 DATA
          9538.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.5555
                                                   [6A16]
126
          9540, FF, FF, FF, FF, F0, 00, 00, 00, 57D0
                                                   [DOEE]
    DATA
127 DATA
          9548,00,00,00,00,07,F0,00,00,03F8
                                                   05B0
          9550,00,00,00,00,00,07,F0,00,01FC
128
                                                   4186
129
    DATA
         9558,00,00,00,00,00,00,07,F0,00FE
                                                   9BCA1
```

9560,00,00,00,00,00,00,00,07,0007

131 DATA 9568,F0,00,00.03,8E,00,00,00,7C40
132 DATA 9570,07,F0,00,00,06,C6,00,00,3CA8

130 DATA

57381

[E1D6]

[72F8]

[722C]

```
133 DATA 9578,00,07,F0,00,00,00,66,60,1F5C
134 DATA 9580,00,00,07,F0,00,00,0C,66,0F9E
          9588,C0,00,00,07,F0,00,00,0C,67FC
135 DATA
                                                    [0B2C]
          9590,67,80,00,00,07,F0,00,00,1078
136 DATA
137 DATA
          9598,06,C6,C0,00,00,07,F0,00,2B7C
                                                    [8F3A]
                                                     252E
138 DATA
          95A0,00,03,8E,60,00,00.07,F0,17FE
                                                    [A470]
139 DATA 95A8,00,00,00,00,00,00,00,07,0007
140 DATA
          95B0,F0,00,00,00,00,00,00,00,7800
                                                     [7B80]
141 DATA 9588,07,F0,00,00,00,00,00,00,3F80
                                                    [A8C4]
          95C0,00,07,FF,FF,FF,FF,FF,FF,14D5
                                                    [B696]
142 DATA
143 DATA 95C8, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5555
                                                    [3836]
144 DATA
          95D0, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5555
                                                    [AB2A]
145 DATA 95D8,FF,FF,C0,00,00,00,00,03,5843
146 DATA 95E0,C3,00,00,00,00,03,C7,80,6082
                                                    [6758]
                                                    [23DE]
          95E8,00,00,00,3F,CC,C0,00,00,0690
                                                    [481C
147
    DATA
148 DATA
          95F0,00,30,CC,C0,00,00,00,3F,19BF
                                                    [955C]
          95F8, CF, CO, 03, FO, 00, 03, CC, CO, 59B4
                                                     DECA
149 DATA
          9600,1F,FE,00,03,CC,C0,7D,5F,35F5
                                                    [9AC4]
150 DATA
151 DATA
          9608,80,03,C0,00,FA,AB,C0,03,5C3F
                                                    [2986]
152 DATA 9610,C0,01,D5,55,E0,03,C0,01,793D
                                                    [5F30]
          9618,EA,AA,E0,03,C0,00,F5,57,440D
9620,C0,03,C0,00,7E,AF,80,03,788F
                                                    [789A]
153 DATA
                                                    [906A]
154 DATA
155 DATA
          9628,C0,00,1F,FE,00,03,C0,00,6D8C
                                                     [BE74]
          9630,03,F0,00,03,C0,00,00,00,3BB0
                                                    [70D4]
156 DATA
157 DATA 9638,00,03,C0,00,00,00,00,03,18C3
                                                    [89AA]
158 DATA 9640, CO, 00, 01, E0, 00, 03, CO, 00, 6FAC
                                                    [C42C]
          9648,01,E0,00,03,C0,00,01,E0,3E52
9650,00,03,C0,00,01,E0,00,03,1B4B
                                                    [2302]
159 DATA
160 DATA
          9658, CO, OO, OO, OO, OO, O3, FF, FF, 610D
                                                     [FD46]
161 DATA
          9660, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, 5555
                                                    [7410]
162 DATA
          9668, FF, FF, CO, 00, 00, 00, 00, 03, 5843
                                                    [ARBE
163 DATA
164 DATA
          9670, CF, 80, 00, 00, 00, 03, CC, C0, 46D4
                                                    [894C]
165 DATA 9678,00,00,00,3F,CC,C0,00,00,0690
                                                     [AB02]
166 DATA 9680,00,30,CF,80,00,00,00,3F,1DDF
167 DATA 9688,CC,C0,07,E0,00,03,CC,C0,59B4
                                                     [624C]
168 DATA
          9690,3F,FC,00,03,CF,80,FA,BF,2583
                                                      2AE8
          9698,00,03,C0,01,F5,57,80,03,1F27
                                                     511E
169 DATA
          96A0, CO, 03, AA, AB, CO, 03, CO, 03, 78BF
                                                     [AEBS]
170 DATA
171 DATA 96A8,D5,55,C0,03,C0,01,EA,AF,608F
172 DATA 96B0,80,03,C0,00,FD,5F,00,03,5E57
                                                     [5FCA]
                                                     [F35A]
          96B8,C0,00,3F,FC,00,03,C0,00,69AC
96C0,07,E0,00,03,C0,00,00,00,3DB0
                                                     [8990]
173 DATA
                                                     [02FE]
174 DATA
          9608,00,03,00,00,00,00,00,03,1803
175 DATA
176 DATA 96D0, C0, 00, 03, C0, 00, 03, C0, 00, 6DEC
                                                     [EA50]
          96D8,03,C0,00,03,C0,00,03,C0,3776
                                                     [1F12]
177 DATA
178 DATA
          96E0,00,03,C0,00,03,C0,00,03,1BDB
                                                     [2024]
179 DATA 96E8, CO, OO, OO, OO, OO, O3, FF, FF, 610D
                                                     [4178]
180 DATA 96F0, FF, FF, FF, FF, 09, 12, 90, 94, 51E4
                                                     [6C2A]
181 DATA 96F8,09,12,32,95,06,18,D4,95,0E7D
                                                     [8D62]
182 DATA 9700,06,18,64,96,00,00,00,00,00E0
                                                     [E79C]
183 DATA *ENDE*
                                                     [91CC
184 adr=&9490:zeile=104:MEMORY adr-1
                                                     CD34
185 READ d$:IF d$="*ENDE*"THEN 196
                                                     [AEA6]
186
    pr=0
                                                     6D1C
                                                     BC72
187 FOR i=1 TO 8
188 READ a$:a=VAL("&"+a$)
                                                     [A950]
189 POKE adr,a:adr=adr+1
                                                     [BC2C]
190 pr=pr*2:IF pr>65535 THEN pr=pr-65535
                                                     [679A]
191 pr=UNT(pr)XOR a:IF pr<0 THEN pr=pr+6553
                                                     [3208]
193 READ pr$:pr2=VAL("&"+pr$):IF pr2<0 THEN
                                                     [CD941
      pr2=pr2+65536
194 IF pr<>pr2 THEN PRINT"Pruefsummenfehler
in Zeile";zeile:STOP
195 zeile=zeile+1:GOTO 185
                                                     [C376]
    SAVE"ICON.OBJ", B, &9490, &278
                                                     [DBDC]
197 PRINT dS:END
                                                     [460E]
```

Listing 2 ist eine Icondatei für den Icon-Generator

60 MODE 2:INK 0,26:BORDER 26:INK 1,0:SYM BOL AFTER 240:DEFINTa-z:MEMORY &3FFE: SYMBOL 254,102,0,60,102,102,102,102,60,0: SYMBOL 255,102,0,102,102,102,102,62,0 :LOAD"SMALLGEM.OBJ",&9700:CALL &9700:LOAD"ICON.OBJ",&9490:|INITICON,&96F4: |FILL,1,1,80,25:LOCATE 1,1 [7930]

180 PRINT STRING\$(80,32);:LOCATE 1,1:PRI NT" Hauptmen"CH\$(255)"(6>Diskmen"CH R\$(255)"(6>Basic(8>Disk":PLOT 0,383, 1:DRAW 639,383:|OPENWIN,22,5,34,16,5,1,0,&7D00,255:|SELECT,1:|SETICON,27,19,1:|SETICON,42,19,2:LOCATE#7,7,1 [83E4]

230	SS="S<2>M<2>A<2>L<2>L<2>G<2>E<2>M":G	
	OSUB 350:LOCATE#7,10,3:S\$="Icon - Ge	
	nerator":GOSUB 350:LOCATE#7,3,6:S\$=C	
	HRS(164)+" MCMLXXXVII by Happy Compu	
	ter":GOSUB 350:LOCATE#7,6,8:SS="writ	
	ten by Ingo Kubbilun":GOSUB 350:LOCA	
		[9176]
	TE#7,6,11	[31/0]
270	S\$="Bitte "+CHR\$(24)+"Abbruch"+CHR\$(
	24)+" oder "+CHR\$(24)+"Ok."+CHR\$(24)	
	+" !":GOSUB 350: MOUSE.ON,50,20: QUI	
	T,1	[2D98]
300	x=0:y=0:a=0: GETPOS,@x,@y,@a:IF x>=2	
	7 AND x<=36 AND y>=19 AND y<=20 THEN	45000000000
	IBASIC	[012A
320	IF x>=42 AND x<=51 AND y>=19 AND y<=	
	20 THEN MOUSE.CLK:GOTO 340	[9DOA
330	GOTO 300	[F444]
340	CHAIN"ICONGEN.BAS"	[EBCA
	FOR i=1 TO LEN(S\$):a\$=MID\$(S\$,i,1):I	
	F aS=" "THEN PRINT#7, aS; ELSE PRINT#7	
	,a\$;:SOUND 1,758,5,15:SOUND 2,760,5,	
	15:SOUND 3,0,2,0	[6DEA
380	FOR a=1 TO 50:NEXT:NEXT:RETURN	[93CA

20 1	F0=0:A5=0:A8=0: MOUSE.NOR: MOUSE.OFF:	
	CLOSEWIN, 1: POKE &BE78, 1: POKE &BE66, 5	
	0:POKE &BBB2,62:POKE &BBB3,1:WINDOW#1	
	,71,71,1,1:PEN#1,0	[348E]
60 1	DATA&DF, &74, &A6, &C9, &77, &A6, &07, &CD, &	
	C2,&D8,&ED,&53,&75,&A7,&C9	[A07E]
70 1	RESTORE 60:FOR A5=&A670 TO &A67E:READ	
	B0:POKE A5,B0:NEXT:GOSUB 1900:DIM NS	
	(6),N0\$(8)	[5696]
110	DATA"Erstellen", "Zeichnen", "Ansehen"	
	,"","Editieren","Ende","Load","Save"	
	, "Erase", "Rename", "Catalog", "User", "	
	Drive", "Ende"	[BB40]
120	RESTORE 110:FOR i=1 TO 6:READ N\$(i):	
	NEXT: FOR i=1 TO 8: READ NO\$(i): NEXT:N	
	\$(4)="L"+CHR\$(254)+"schen": MOUSE.ON	
	,60,1:x=0:y=0:a=0	[7D52]
150	GETPOS,@x,@y,@a:IF x>=2 AND x<=10 A	
	ND y=1 THEN 200	[8510]
170	IF x>=17 AND x<=24 AND y=1 THEN 1190	
		[9BC0]
180	IF x>=31 AND x<=35 AND y=1 THEN BASI	I A WEST DE
	C	[D6A4]
	x=0:y=0:a=0:GOTO 150	[89E0]
200	MOUSE.OFF:LOCATE 2,1:PRINT CHR\$(24)	
	"Hauptmen"CHR\$ (255) CHR\$ (24): OPENWIN	
	,2,3,9,6,2,1,0,&7D00,255: SELECT,1:F	
	OR i=1 TO 6:LOCATE#7,1,i:PRINT#7,NS(
	i);:NEXT:Z0=1:LOCATE#7,1,Z0:PRINT#7,	
	CHR\$ (24) NS (Z0) SPACE\$ (9-LEN(NS(Z0))) C	[5AE0]
25.0	HR\$(24);:x=PEEK(&A57A)+1	[9E52]
250	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	[65A2]
260	SELECT,1 aS=INKEYS:IF aS=""THEN 270	[EFEC]
	IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 260	[Brbc]
200	ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N\$(20)SPAC	
	ES(9-LEN(NS(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0-1:LOC	
	ATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N\$(Z0)SPAC	
	ES(9-LEN(NS(Z0)))CHRS(24);:GOTO 260	[CAC8]
290	IF INKEY(73)=0 THEN IF y=6 THEN 260	
200	ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N\$(Z0)SPAC	
	E\$ (9-LEN(N\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0+1:LOC	
	ATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)NS(20)SPAC	
	ES (9-LEN (NS (Z0))) CHRS (24); :GOTO 260	[1ACE]
300	IF INKEY(76)=0 THEN 310 ELSE 260	[8222]
	ON y GOTO 330,820,920,1030,1090,320	[225A]
	MOUSE.OFF: CLOSEWIN, 1:LOCATE 2,1:PR	34004/4/8
7925,5	INT"Hauptmen"CHR\$(255): MOUSE.ON, x, 2	
	:x=0:y=0:a=0:GOTO 150	[A124]
330	IF F0=0 THEN 430	[459C]
	OPENWIN, 22, 9, 34, 7, 5, 2, 1, &8000, 255:	×
	SELECT, 2:LOCATE#7, 14, 1:PRINT#7, CHR\$(
	24) "WARNUNG: "CHR\$ (24) : LOCATE#7,1,3:P	
	RINT#7, "Es befindet sich die Ikonend	

Schneider Tips&Tricks

	atei":LOCATE#7,1,4:PRINT#7,NS" im Sp		ING"###";Z: SELECT,2:CLS#7:A1=A1-4:G	F4330
200	eicher, die nach";:LOCATE#7,1,5	[249E]	ото 970	[4330
380	PRINT#7, "Erstellen gel"CHR\$(254) "sch		1000 IF INKEY(75)=0 THEN IF Z <a6 then="" z="</td"><td></td></a6>	
	t wird.":LOCATE#7,1,7:INPUT#7,"Wirkl	TOWN PAR	Z+1: SELECT,3:LOCATE#7,16,1:PRINT#7	
	ich (J/N)? ",a\$:a\$=UPPER\$(a\$):IF a\$<		USING"###";Z: SELECT,2:CLS#7:A1=A1	200
	>"J"THEN: CLOSEWIN, 2:GOTO 260	[2268]		[53FC
10	ICLOSEWIN, 2: FOR A5=&4000 TO &59FF:PO	100000000000000000000000000000000000000	1010 IF INKEY(18)=0 THEN; CLOSEWIN, 3: CLO	
	KE A5,0:NEXT	[9050]	SEWIN, 2:GOTO 260	[3DD2
30	IOPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: IS		1020 GOTO 980	[93BA
~	ELECT, 2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHRS(24		1030 IF F0=0 THEN 260	[61FA
			1040 OPENWIN, 5, 5, 20, 3, 5, 2, 0, &8000, 255:	
) "Eingaben: "CHR\$(24): LOCATE#7,1,3:PR			
	INT#7, "Name:;:LOCATE#7	Techtica I	SELECT, 2:LOCATE#7, 4,1:PRINT#7, CHRS(
	,7,3:INPUT#7,"",N\$:IF LEN(N\$) <>12 OR	The second	24) "Ikonen 1"CHR\$(254) "schen"CHR\$(2	
2	MID\$(N\$,9,1) <> ". "THEN CLOSEWIN, 2:GO	NUMBER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERS	4):PRINT#7:INPUT#7, "Wirklich (J/N)?	
	TO 260	[D57C]	",a\$:a\$=UPPER\$(a\$):IF a\$<>"J"THEN!	Tana do an
30	LOCATE 63,1:PRINT CHR\$(24) "Name: "CHR		CLOSEWIN, 2:GOTO 260	[630]
	\$(24)" "N\$;:F0=1:LOCATE 1,25:PRINT S		1080 F0=0:FOR A5=&3FFF TO &59FF:POKE A5,	
	PACES (59);: CALL &BBBA: PLOT 0,17,1:DR		0:NEXT: CLOSEWIN, 2:LOCATE 69,1:PRIN	
	AW 472,17:DRAW 472,0:PLOT 471,17:DRA		T SPACES(12);:GOTO 260	[715:
	W 471,0:LOCATE 1,25:PRINT"Ikonen:<7>		1090 IF F0=0 THEN 260	[C606
	Nummer: <7>X: <6>Y: <6>Adresse: &"	[DOBE]	1100 LOCATE 1,25:PRINT SPACES(59);:CALL	110000000000000000000000000000000000000
•	LOCATE#7,1,3:PRINT#7,SPACES(19);:LOC	[Donn')	&BBBA: PLOT 0,17,1: DRAW 472,17: DRAW	
.0			472.0:PLOT 471.17:DRAW 471.0:LOCATE	
	ATE#7,1,3:PRINT#7,"Anzahl:":LOCA			
	TE#7,9,3:INPUT#7,"",a\$:IF LEN(a\$)<>3	[E404]	1,25:PRINT"Ikonen: <3>1<3>Nummer: <7	
0	THEN 510 ELSE A8=VAL(a\$)	[5484]	>X: <6>Y: <6>Adresse: &": OPENWIN,5,5	
	IF A8<1 OR A8>100 THEN 510	[09F8]	,20,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOC	
0	POKE &3FFF, A8:pc=1:xp=1:yp=1:A5=1638	Have the programmer of the last	ATE#7,3,1	[B92]
	4:A2=A5:FOR i=1 TO A8	[8878]	1130 PRINT#7, CHR\$(24) "Ikone editieren"CH	
0	LOCATE#7,1,3:PRINT#7,SPACE\$(19);:LOC	2012/00/00	R\$(24):PRINT#7:PRINT#7,"Ikonennumme	
	ATE#7.1.3:PRINT#7."Icon ":USING"###"	3240 149	r:":LOCATE#7,15,3:INPUT#7,"",a\$	
	;i;:PRINT#7,": _/_";:LOCATE#7,11,3:I		:N2=VAL(aS):IF LEN(aS) <> 3 OR N2<1 O	
	NPUT#7, "", a\$: IF LEN(a\$) <> 3 OR MID\$ (a		R N2>PEEK(&3FFF)THEN;CLOSEWIN,2:IF	
	S,2,1)<>"/"THEN 590	[7F28]	A8=0 THEN:FILL,1,24,80,2:GOTO 260 E	
0	X2=VAL(MIDS(aS,1,1)):Y2=VAL(MIDS(aS,		LSE 260	[D5C
	3,1)):IF X2<1 OR X2>8 OR Y2<1 OR Y2>		1160 CLOSEWIN, 2:A5=16384+(N2-1)*4:X2=PE	Total Control
		[2618]	EK (A5): Y2=PEEK (A5+1): A0=PEEK (A5+2)+	
	4 THEN 590	[2010]		
0	POKE A2, X2: POKE A2+1, Y2: A2=A2+4: NEXT		256*PEEK(A5+3):A5=A0:A7=A8:A8=1:F=1	
	: CLOSEWIN, 2:A3=A5+2:A4=A5:FOR i=1 T	92 192 1	:GOSUB 1700:F=0:A8=A7:IF A8=0 THEN!	
	O A8:A2\$=HEX\$(A2,4):h\$=MID\$(A2\$,1,2)		FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE 260	[101]
	:1S=MID\$(A2\$,3,2):h=VAL("&"+h\$):1=VA		1190 MOUSE.OFF: LOCATE 17,1: PRINT CHR\$ (2	
	L("&"+1\$):POKE A3,1:POKE A3+1,h:A3=A		4) "Diskmen"CHR\$(255) CHR\$(24): OPENW	
	3+4	[7576]	IN,71,5,6,5,3,2,0,&8000,255: SELECT	
20	A2=A2+PEEK(A4) * (PEEK(A4+1) *8):A4=A4+		,2:PRINT#7,CHR\$(24)"Drive:"CHR\$(24)	
	4:NEXT:L0=A2:IF A2<=&59FF THEN 810	[DD64]	:: SETICON, 71, 7, 3+PEEK (&A700) : CALL	
0	OPENWIN, 26, 10, 28, 5, 5, 2, 1, &8000, 255:	122011	&BBB2:OPENOUT"D":CLOSEOUT:F1=PEEK(&	
2 W.	SELECT.2:LOCATE#7,11,1:PRINT#7,CHR\$		A895)+256*PEEK(&A896)	[E180
		900	1210 IF F1=170 THEN F2S="System"ELSE IF	[BIO.
	(24) "MELDUNG: "CHR\$ (24): LOCATE#7,1,3:			
	PRINT#7, "Die Ikonendatei ist zu lang		F1=179 THEN F2\$="Daten"ELSE IF F1=1	FAFE
	!";:PRINT#7,"Bitte umdisponieren und		55 THEN F2\$="IBM"ELSE F2\$="Fremd"	[256
	Ein-";:PRINT#7, "gabe wiederholen.":		1220 CALL &A670:F3=PEEK(&A775)+256*PEEK(
	CALL &BB18: CLOSEWIN, 2	[EA9C]		
		(PY2C)	&A776):LOCATE 44,1:PRINT CHR\$(24)"D	
0		[BK3C]	isk"CHRS(24);: OPENWIN, 39, 3, 14, 5, 3,	
0	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: S ELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24	(ENSC)		
0	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: S	[B6DC]	isk"CHRS(24);: OPENWIN, 39, 3, 14, 5, 3,	
	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: S ELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510		isk"CHR\$(24);::OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7," "	
0	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: S ELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260	[B6DC] [2814]	isk"CHR\$(24);::OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7	[984
000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: S ELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260	[B6DC]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255:!SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7 ,"User(2):";PEEK(&A701);"(2)"	[984
000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: S ELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2)	[B6DC] [2814]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7 ,"User<2>:";PEEK(&A701);"<2>" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K	[984
000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: S ELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH	[B6DC] [2814]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User<2>:";PEEK(&A701);"<2>" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0	[984
000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: S ELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE OPEN	[B6DC] [2814]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7," " CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User<2>: ";PEEK(&A701);"<2>" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0.255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE	[984
000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN;FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE!OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE	[B6DC] [2814] [15AC]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7," " CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User<2>:";PEEK(&A701);"<2>" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO	[984
0 0 0	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2	[B6DC] [2814]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255:!SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User<2>:";PEEK(&A701);"<2>" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255:!SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)	[984
0 0 0	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: S ELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN;FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7,CHR\$(24)"MELDU	[B6DC] [2814] [15AC]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P	
0 0 0	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: S ELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE!OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7,CHR\$(24)"MELDU NG:"CHR\$(24):PRINT#7:IF A8>1 THEN PR	[B6DC] [2814] [15AC]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7 ,"User<2>:";PEEK(&A701);"<2>" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1	[CF0
0 0 0	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7,CHR\$(24)"MELDU NG:"CHR\$(24):PRINT#7:IF A8>1 THEN PR INT#7,"Es verbleiben noch ";USING"##	[B6DC] [2814] [15AC]	isk"CHR\$(24);: OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User<2>:";PEEK(&A701);"<2>" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free": OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1: MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1	[CF0
0 0 0	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben: "CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE!OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7;IF A8>1 THEN PR INT#7,"Es verbleiben noch ";USING"## #";A8;:PRINT#7," Icons."ELSE PRINT#7	[B6DC] [2814] [15AC]	isk"CHR\$(24);: OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User<2>:";PEEK(&A701);"<2>" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free": OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1: MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310	[CF0
0000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7,CHR\$(24)"MELDU NG:"CHR\$(24):PRINT#7:IF A8>1 THEN PR INT#7,"Es verbleiben noch ";USING"##	[B6DC] [2814] [15AC]	isk"CHR\$(24);: OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User<22:";PEEK(&A701);"<22" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free": OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1: MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130	[CF0
0000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben: "CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE!OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7;IF A8>1 THEN PR INT#7,"Es verbleiben noch ";USING"## #";A8;:PRINT#7," Icons."ELSE PRINT#7	[B6DC] [2814] [15AC]	isk"CHR\$(24);: OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User<2>:";PEEK(&A701);"<2>" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free": OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1: MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310	[CF0
0000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE!OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7,CHR\$(24)"MELDU NG:"CHR\$(24):PRINT#7:IF A8>1 THEN PR INT#7,"Es verbleiben noch ";USING"## #";A8;:PRINT#7," Icons."ELSE PRINT#7,"Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON,30,14,1: SETICON,43,14,2	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4]	isk"CHR\$(24);: OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User<22:";PEEK(&A701);"<22" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free": OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1: MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130	[CF0
0000	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: S ELECT, 2: LOCATE#7, 6, 1: PRINT#7, CHR\$(24) "Eingaben: "CHR\$(24): GOTO 510 A3=A3-2: T=A5: A5=A3: GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T): Y2=PEEK(T+1): A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3): GOSUB 1700: IF A8=0 TH EN!FILL, 1, 24, 80, 2: GOTO 260 ELSE OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1: PRINT#7; IF A8>1 THEN PRINT#7, "Es verbleiben noch "; USING"## #"; A8;: PRINT#7, "Icons. "ELSE PRINT#7 "Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY(68) = 0 THEN! CLOSEWIN, 2: GOTO	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7 ,"User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:20=Z0	[CF0
0000	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: S ELECT, 2: LOCATE#7, 6, 1: PRINT#7, CHR\$ (24) "Eingaben: "CHR\$ (24): GOTO 510 A3=A3-2: T=A5: A5=A3: GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK (T+1): A5=PEEK (T+2) +256*PEEK (T+3): GOSUB 1700: IF A8=0 TH EN! FILL, 1, 24, 80, 2: GOTO 260 ELSE OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1: PRINT#7; IF A8>1 THEN PR INT#7, "Es verbleiben noch "; USING "## #"; A8: PRINT#7," I cons. "ELSE PRINT#7," Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY (68) = 0 THEN CLOSEWIN, 2: GOTO 260	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 F INKEY(72)=0 THEN F y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$	[CF0
0000	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: S ELECT, 2: LOCATE#7, 6, 1: PRINT#7, CHR\$ (24) "Eingaben: "CHR\$ (24): GOTO 510 A3=A3-2: T=A5: A5=A3: GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK (T): Y2=PEEK (T+1): A5=PEEK (T+2) +256*PEEK (T+3): GOSUB 1700: IF A8=0 TH EN! FILL, 1, 24, 80, 2: GOTO 260 ELSE OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1: PRINT#7; IF A8>1 THEN PR INT#7, "Es verbleiben noch "; USING "## #"; A8: PRINT#7," I cons. "ELSE PRINT#7," Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY (68) = 0 THEN CLOSEWIN, 2: GOTO INKEY (76) = 0 THEN CLOSEWIN, 2: GOTO INKEY (76) = 0 THEN CLOSEWIN, 2: GOTO	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [B636] [14A8]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, ,"User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);	[CF0 [F1F [229
0000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN;FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7,CHR\$(24)"MELDU NG:"CHR\$(24):PRINT#7:IF A8>1 THEN PR INT#7,"Es verbleiben noch ";USING"## #";A8;:PRINT#7," Icons."ELSE PRINT#7 ,"Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON,30,14,1: SETICON,43,14,2 IF INKEY(68)=0 THEN CLOSEWIN,2:GOTO 830	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 I\$ELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0))):CHR\$(24); :GOTO 1300	[CF0 [F1F [229
0000	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: S ELECT, 2:LOCATE#7, 6, 1:PRINT#7, CHR\$ (24) "Eingaben: "CHR\$ (24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL, 1, 24, 80, 2:GOTO 260 ELSE OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1:PRINT#7; LF A8>1 THEN PR INT#7, "Es verbleiben noch ";USING"## ";A8;:PRINT#7," Icons. "ELSE PRINT#7, "Es verbleibt noch 1 Icon." ISETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY(68) = 0 THEN CLOSEWIN, 2:GOTO 260 INKEY(76) = 0 THEN CLOSEWIN, 2:GOTO 830 GOTO 890	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255:!SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24) "Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255:!SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 !SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130	[CF0 [F1F [229
0000 0 000 0	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: S ELECT, 2: LOCATE#7, 6, 1: PRINT#7, CHR\$(24) "Eingaben: "CHR\$(24): GOTO 510 A3=A3-2: T=A5: A5=A3: GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T): Y2=PEEK(T+1): A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3): GOSUB 1700: IF A8=0 THEN! FILL, 1, 24, 80, 2: GOTO 260 ELSE! OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1: PRINT#7; IF A8>1 THEN PRINT#7, "Es verbleiben noch "; USING"## #"; A8; : PRINT#7, "Icons. "ELSE PRINT#7, "Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY(68) = 0 THEN! CLOSEWIN, 2: GOTO 260 IF INKEY(76) = 0 THEN! CLOSEWIN, 2: GOTO 830 GOTO 890 IF F0=0 THEN 260	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255:!SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7 ,"User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255:!SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 !SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0)	[CF0 [F1F [229
0000	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: S ELECT, 2: LOCATE#7, 6, 1: PRINT#7, CHR\$ (24) "Eingaben: "CHR\$ (24): GOTO 510 A3=A3-2: T=A5: A5=A3: GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK (T): Y2=PEEK (T+1): A5=PEEK (T+2) +256*PEEK (T+3): GOSUB 1700: IF A8=0 TH EN!FILL, 1, 24, 80, 2: GOTO 260 ELSE OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1: PRINT#7; IF A8>1 THEN PR INT#7, "Es verbleiben noch "; USING "## "; A8; PRINT#7, "Icons. "ELSE PRINT#7, "Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY (68) = 0 THEN CLOSEWIN, 2: GOTO 260 IF INKEY (76) = 0 THEN CLOSEWIN, 2: GOTO 830 GOTO 890 IF 60=0 THEN 260 OPENWIN, 40, 5, 19, 1, 5, 3, 0, &8200, 255:	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0))):;y=y+1:Z0=Z0 SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0	[CF0 [F1F [229
0000	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: SELECT, 2:LOCATE#7, 6, 1:PRINT#7, CHR\$(24) "Eingaben: "CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL, 1, 24, 80, 2:GOTO 260 ELSE!OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1:PRINT#7; IF A8>1 THEN PR INT#7, "Es verbleiben noch ";USING"## #":A8::PRINT#7," Icons. "ELSE PRINT#7," Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY(68)=0 THEN!CLOSEWIN, 2:GOTO 830 GOTO 890 IF F0=0 THEN 260 OPENWIN, 40, 5, 19, 1, 5, 3, 0, &8200, 255: SELECT, 3:PRINT#7," Ikonennummer: <3>1	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$	[CF0 [F1F [229
0000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE!OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7,CHR\$(24)"MELDU NG:"CHR\$(24):PRINT#7:IF A8>1 THEN PR INT#7,"Es verbleiben noch ";USING"## #";A8::PRINT#7," Icons."ELSE PRINT#7 ,"Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON,30,14,1: SETICON,43,14,2 IF INKEY(68)=0 THEN!CLOSEWIN,2:GOTO 830 GOTO 890 IF F0=0 THEN 260 OPENWIN,40,5,19,1,5,3,0,&8200,255: SELECT,3:PRINT#7," Ikonennummer:<3>1 ": OPENWIN,36,10,8,4,2,2,0,&8000,255"	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User<22:";PEEK(&A701);"<22" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:Y=Y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:Y=Y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$	[CF0 [F1F [229
0000 0 000 0	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: SELECT, 2:LOCATE#7, 6, 1:PRINT#7, CHR\$(24) "Eingaben: "CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL, 1, 24, 80, 2:GOTO 260 ELSE!OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1:PRINT#7; IF A8>1 THEN PR INT#7, "Es verbleiben noch ";USING"## #":A8::PRINT#7," Icons. "ELSE PRINT#7," Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY(68)=0 THEN!CLOSEWIN, 2:GOTO 830 GOTO 890 IF F0=0 THEN 260 OPENWIN, 40, 5, 19, 1, 5, 3, 0, &8200, 255: SELECT, 3:PRINT#7," Ikonennummer: <3>1	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255:!SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255:!SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 \$\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0))):y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0))):CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0))):y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0))):y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0))):y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0))):CHR\$(24); :GOTO 1300	[CF0 [F1F [229
0000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 TH EN!FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE!OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7,CHR\$(24)"MELDU NG:"CHR\$(24):PRINT#7:IF A8>1 THEN PR INT#7,"Es verbleiben noch ";USING"## #";A8::PRINT#7," Icons."ELSE PRINT#7 ,"Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON,30,14,1: SETICON,43,14,2 IF INKEY(68)=0 THEN!CLOSEWIN,2:GOTO 830 GOTO 890 IF F0=0 THEN 260 OPENWIN,40,5,19,1,5,3,0,&8200,255: SELECT,3:PRINT#7," Ikonennummer:<3>1 ": OPENWIN,36,10,8,4,2,2,0,&8000,255"	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255:!SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24) "Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255:!SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)%S(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 !SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,10,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,10,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(Z4);:X:Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z	[CF0 [F1F [229
0000	OPENWIN,5,7,19,3,5,2,0,&8000,255: SELECT,2:LOCATE#7,6,1:PRINT#7,CHR\$(24) "Eingaben:"CHR\$(24):GOTO 510 A3=A3-2:T=A5:A5=A3:GOTO 260 IF A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T):Y2=PEEK(T+1):A5=PEEK(T+2) +256*PEEK(T+3):GOSUB 1700:IF A8=0 THEN!FILL,1,24,80,2:GOTO 260 ELSE!OPEN WIN,26,10,30,6,5,2,1,&8000,255: SELE CT,2 LOCATE#7,12,1:PRINT#7;CHR\$(24)"MELDU NG:"CHR\$(24):PRINT#7:IF A8>1 THEN PR INT#7,"Es verbleiben noch ";USING"## #";A8;:PRINT#7," Icons."ELSE PRINT#7 ,"Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON,30,14,1: SETICON,43,14,2 IF INKEY(68)=0 THEN!CLOSEWIN,2:GOTO 260 IF INKEY(76)=0 THEN!CLOSEWIN,2:GOTO 830 GOTO 890 IF F0=0 THEN 260 OPENWIN,40,5,19,1,5,3,0,&8200,255: SELECT,3:PRINT#7," Ikonennummer:<3>1 ": OPENWIN,36,10,8,4,2,2,0,&8000,255: SELECT,2:A6=PEEK(&3FFF):Z=1:A1=163 84	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168] [2CA8]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255:!SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24) "Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255:!SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)%S(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 !SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,10,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,10,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(Z4);:X:Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z0*Z	[CF0 [F1F [229
0000	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: S ELECT, 2: LOCATE#7, 6, 1: PRINT#7, CHR\$(24) "Eingaben: "CHR\$(24): GOTO 510 A3=A3-2: T=A5: A5=A3: GOTO 260 F A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T): Y2=PEEK(T+1): A5=PEEK(T+2) + 256*PEEK(T+3): GOSUB 1700: IF A8=0 THEN! FILL, 1, 24, 80, 2: GOTO 260 ELSE! OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1: PRINT#7; IF A8>1 THEN PRINT#7, "Es verbleiben noch "; USING"## "; A8; PRINT#7; "I cons. "ELSE PRINT#7, "Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY(68) = 0 THEN! CLOSEWIN, 2: GOTO 260 IF INKEY(76) = 0 THEN! CLOSEWIN, 2: GOTO 830 GOTO 890 IF F0=0 THEN 260 OPENWIN, 40, 5, 19, 1, 5, 3, 0, &8200, 255: SELECT, 3: PRINT#7, "I konennummer: <3>1 ": OPENWIN, 36, 10, 8, 4, 2, 2, 0, &8000, 255: SELECT, 2: A6=PEEK(&3FFF): Z=1: A1=163 84 X2=PEEK(A1): Y2=PEEK(A1+1): A5=PEEK(A1	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168] [2CA8]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255:!SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255:!SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)%S(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 !SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)));:y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#Y,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z4)N0\$(Z0)SPACE\$(Z4);:X=Y************************************	[CF0 [F1F [229 [064
10 20 30 30 30 40 10 20 30	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: S ELECT, 2: LOCATE#7, 6, 1: PRINT#7, CHR\$(24) "Eingaben: "CHR\$(24): GOTO 510 A3=A3-2: T=A5: A5=A3: GOTO 260 F A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T): Y2=PEEK(T+1): A5=PEEK(T+2) + 256*PEEK(T+3): GOSUB 1700: IF A8=0 TH EN!FILL, 1, 24, 80, 2: GOTO 260 ELSE OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1: PRINT#7; IF A8>1 THEN PRINT#7, "Es verbleiben noch "; USING"## #"; A8; PRINT#7; "I cons. "ELSE PRINT#7, "Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY(68) = 0 THEN!CLOSEWIN, 2: GOTO 260 IF INKEY(76) = 0 THEN!CLOSEWIN, 2: GOTO 830 GOTO 890 IF F0=0 THEN 260 OPENWIN, 40, 5, 19, 1, 5, 3, 0, &8200, 255: SELECT, 3: PRINT#7, "I konennummer: <3>1 SETICOT, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168] [2CA8]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z0)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0))):y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z0)N0\$ (Z0)SPACE\$(ROTATEMT	[CF0 [F1F [229]
10 20 30 50 50 10 20 30	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: S ELECT, 2: LOCATE#7, 6, 1: PRINT#7, CHR\$ (24) "Eingaben: "CHR\$ (24): GOTO 510 A3=A3-2: T=A5: A5=A3: GOTO 260 F A8=0 THEN 260 X2=PEEK (T): Y2=PEEK (T+1): A5=PEEK (T+2) + 256*PEEK (T+3): GOSUB 1700: IF A8=0 TH EN! FILL, 1, 24, 80, 2: GOTO 260 ELSE OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1: PRINT#7; IF A8>1 THEN PR INT#7, "Es verbleiben noch "; USING "## #": A8: PRINT#7, "Icons. "ELSE PRINT#7, "Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY (68) = 0 THEN CLOSEWIN, 2: GOTO 830 GOTO 890 IF F0=0 THEN 260 IF INKEY (76) = 0 THEN CLOSEWIN, 2: GOTO 850 IF F0=0 THEN 260 IOPENWIN, 40, 5, 19, 1, 5, 3, 0, &8200, 255: SELECT, 3: PRINT#7, "Ikonennummer: <3>1 ": OPENWIN, 36, 10, 8, 4, 2, 2, 0, &8000, 255: SELECT, 2: A6=PEEK (&3FFF): Z=1: A1=163 84 X2=PEEK (A1): Y2=PEEK (A1+1): A5=PEEK (A1+2)+256*PEEK (A1+3): CALL &A62D, 36, 14-(Y2:, A5, X2, Y2*8) X2-Y2*8	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168] [2CA8]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7," CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::PSECE 1300 1340 IF INKEY(76)=0 THEN 1350 ELSE 1300 1350 ON y GOTO 1570,1660,1370,1420,1490, 1500,1560,1360 1360 MOUSE.OFF: CLOSEWIN,3:LOCATE 44,1:	[CF0 [F1F [229]
10 20 30 50 80 90 10 20 30	OPENWIN, 5, 7, 19, 3, 5, 2, 0, &8000, 255: S ELECT, 2: LOCATE#7, 6, 1: PRINT#7, CHR\$(24) "Eingaben: "CHR\$(24): GOTO 510 A3=A3-2: T=A5: A5=A3: GOTO 260 F A8=0 THEN 260 X2=PEEK(T): Y2=PEEK(T+1): A5=PEEK(T+2) + 256*PEEK(T+3): GOSUB 1700: IF A8=0 TH EN!FILL, 1, 24, 80, 2: GOTO 260 ELSE OPEN WIN, 26, 10, 30, 6, 5, 2, 1, &8000, 255: SELE CT, 2 LOCATE#7, 12, 1: PRINT#7; IF A8>1 THEN PRINT#7, "Es verbleiben noch "; USING"## #"; A8; PRINT#7; "I cons. "ELSE PRINT#7, "Es verbleibt noch 1 Icon." SETICON, 30, 14, 1: SETICON, 43, 14, 2 IF INKEY(68) = 0 THEN!CLOSEWIN, 2: GOTO 260 IF INKEY(76) = 0 THEN!CLOSEWIN, 2: GOTO 830 GOTO 890 IF F0=0 THEN 260 OPENWIN, 40, 5, 19, 1, 5, 3, 0, &8200, 255: SELECT, 3: PRINT#7, "I konennummer: <3>1 SETICOT, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26	[B6DC] [2814] [15AC] [21B4] [52F0] [E636] [14A8] [DF9C] [F168] [2CA8]	isk"CHR\$(24);:!OPENWIN,39,3,14,5,3, 3,0,&8290,255: SELECT,3:PRINT#7,"" CHR\$(24)"Information:"CHR\$(24):PRIN T#7:PRINT#7,"Format: ";F2\$;:PRINT#7, "User(2):";PEEK(&A701);"(2)" 1240 F3\$=MID\$(STR\$(F3),2):PRINT#7,F3\$;"K free":!OPENWIN,17,3,9,8,2,1,0,&7D0 0,255: SELECT,1:FOR i=1 TO 8:LOCATE #7,1,i:PRINT#7,N0\$(i);:NEXT:Z0=1:LO CATE#7,1,Z0:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24);:x=P EEK(&A57A)+1:!MOUSE.ON,x,1:y=1 1300 SELECT,1 1310 a\$=INKEY\$:IF a\$=""THEN 1310 1320 IF INKEY(72)=0 THEN IF y=1 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::y=y-1:Z0=Z0 -1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))CHR\$(24); :GOTO 1300 1330 IF INKEY(73)=0 THEN IF y=8 THEN 130 0 ELSE LOCATE#7,1,y:PRINT#7,N0\$(Z0) SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(24)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0)))::y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z0)N0\$ (Z0)SPACE\$(8-LEN(N0\$(Z0))):y=y+1:Z0=Z0 +1:LOCATE#7,1,y:PRINT#7,CHR\$(Z0)N0\$ (Z0)SPACE\$(ROTATEMT	[CF0] [F1F, [229]

0	[3908]
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE	
1370 OPENWIN, 10, 5, 20, 3, 5, 4, 0, &8720, 2	
SELECT, 4: PRINT#7, " "CHR\$ (24) "Da	
1"CHR\$(254)"schen"CHR\$(24):PRIN	
:PRINT#7," Name:":1 TE#7,8,3:INPUT#7,"",na\$:IF LEN(r	as)
<pre><>12 OR MIDS(naS,9,1)<>"."THEN(C)</pre>	LOS
EWIN, 4:GOTO 1300	[8718]
1410 CALL &BBB2: ERA, @na\$: CLOSEWIN, 4	
TO 1300	[76FC]
1420 OPENWIN, 10, 5, 20, 3, 5, 4, 0, &8720, 2	CC+CCC
SELECT.4:PRINT#7," "CHR\$(24)"Da	
umbenennnen"CHR\$(24):PRINT#7:PF	
umbenennnen Chk\$(24/.FKINI#/.FF	7 0
#7," Name:":LOCATE# ,3:INPUT#7,"",N0\$:IF LEN(N0\$)<>	12.0
,3:INPUT#/, "", NUS:IF LEN(NUS/C)	LZ U
R MIDS(NOS, 9, 1) <> ". "THEN CLOSEW	[8400]
:GOTO 1300	[0400]
1460 LOCATE#7,2,3:PRINT#7,"Name:	71.0.
":LOCATE#7,8,3:INPUT#7,"",1	N12:
IF LEN(N1\$) <>12 OR MID\$(N1\$,9,1)	[C876]
."THEN CLOSEWIN, 4:GOTO 1300	1.00.0000000000000000000000000000000000
1480 CALL &BBB2: REN,@N0\$,@N1\$: CLOSE	[D9A0]
.4:GOTO 1300 1490 OPENWIN,11,7,58,15,5,4,0,&5A00	
1490 OPENWIN, 11, 7, 58, 13, 3, 4, 0, &3A00	,233
: SELECT,4:POKE &BBB3,7:CALL &BI CAT:POKE &BBB3,1:CALL &BB18: CLC	DEZ.
	[9032]
IN,4:GOTO 1300 1500 OPENWIN,10,5,20,3,5,4,0,&8720,3	
SELECT, 4: PRINT#7, " "CHR\$ (24) "Us	255.
SELECT, 4: PRINT#/, CRRS(24) OF	TNO#
selektieren"CHR\$(24):PRINT#7:PR	
7, " User (0-255):":LOCATE#7	, 10,
3:INPUT#7,"",US:IF LEN(U\$) <>3 TH	[13D0]
CLOSEWIN, 4:GOTO 1300	
1540 U=VAL(US):IF U<0 OR U>255 THEN!	LABOA1
EWIN, 4:GOTO 1300	[ØB92]
1550 POKE &A701,U: SELECT,3:LOCATE#7	,1,4
:PRINT#7, "User<2>: ";PEEK(&A701)	[1B04]
>": CLOSEWIN, 4:GOTO 1300	[1504]

1560	D=PEEK(&A700)XOR 1:POKE &A700,D: SE		
	TICON, 71, 7, 3+PEEK (&A700):GOTO 1300	[AE72]	
1570	IF F0=1 THEN 1300 ELSE OPENWIN, 10,5		
	,20,3,5,4,0,&8720,255	[21F6]	
1580	SELECT, 4:PRINT#7, " "CHR\$(24) "Datei		
	laden"CHRS(24):PRINT#7:PRINT#7," N		
	ame: ":LOCATE#7,8,3:INP		
	UT#7, "", NS: IF LEN(NS) <> 12 OR MIDS(N		
	\$,9,1) (>"."THEN CLOSEWIN, 4:GOTO 130		
	A THENTOLOGICAL TOTAL	[4052]	
	V		

Listing 4 ist das Hauptprogramm des Icon-Generators

```
[A382]
10 MODE 2: INK 0,26: BORDER 26: INK 1,0
                                 ":LOCATE 7,1:
20 PRINT"Name:
   INPUT"", NS:IF LEN(NS) <>12 OR MIDS(NS, 9,1) <>"."THEN MODE 2:GOTO 20
                                                  [AF6C]
30 MODE 2:PRINT"neue Ablageadresse: &
   _":LOCATE 22,1:INPUT"",A$:IF LEN(A$) <
>4 THEN 30 ELSE A=VAL("&"+A$)
                                                  [93EC]
40 MODE 2: MEMORY &3FFE: LOAD NS, &3FFF: A3=
    PEEK(&3FFF): A2=&4002: FOR i=1 TO A3: Y=
    PEEK (A2-1): Y=Y*8: POKE A2-1, Y: A0=PEEK (
    A2)+256*PEEK(A2+1):A1=A2:A2=A0:A0=A1:
    A2=A2-16384: A2=A2+A: A2$=HEX$ (A2,4):h$
=MID$(A2$,1,2)
50 :1$=MID$(A2$,3,2):h=VAL("&"+h$):1=VAL(
                                                   [7C7C]
    "&"+1$):POKE A0,1:POKE A0+1,h:A0=A0+4
    :A2=A0:NEXT: | ERA, @NS:SAVE NS, B, &3FFF
    PEEK (&A76D) +256 * PEEK (&A76E) : MODE 2: EN
                                                  [3A2C]
   D
```

Listing 5 (»Remove») brauchen Sie, um die mit dem Generator definierten Icons weiter zu bearbeiten

L R' Δ. B E L

Leistung

Profiqualität zu Freundschaftspreisen!

Markendisketten

Verbatim Datalife je Stück DM 2,60 51/4" DS/DD 51/4" SS/QD 96 TPI je Stück DM 3,50 je Stück DM 3,40 51/4" DS/QD 96 TPI je Stück DM 5,10 51/4" HD je Stück DM 5,70 31/2" 2D je Stück DM 6,50 Maxell 3

Disketten - No Name

51/4" 2D DM 1,80 DM 4,-51/4" HD 31/2" 2D DM 3,50

Festplatten (kompl. m. XT-Controller u. Kabelsatz) Seagate ST 225 DM 630,-Seagate ST 238 DM 695,-Seagate ST 251 DM 895,-Seagate ST 125 31/2", 20 MB - 30 ms DM 575,incl. Einbaurahmen Disketten-Laufwerk 31/2", 720 KB/1,44 MB, umschaltbar mit 51/4", Einbaurahmen DM 286,

Laser-Printer

DM 3290,-OkiData LaserLine 6 DM 390,-Modul für LL 6 Kyocera 1000 Kyocera 2200 auf Anfrage

EPSON (Matrix-Drucker)

DM 520.-LX 800 DM 1290,-LQ 850 DM 1690,-LQ 1050 LX 800 (incl. Commodore) DM 640.

Weitere Drucker, wie z.B. Mannesmann Tally, NEC, Star, usw., auf Anfrage.

Printer

OkiData ML 182 DM 499. incl. Druckerständer DM 849,-OkiData ML 192 DM 1198,-OkiData ML 193 OkiData ML 193 mit vollautomatischem DM 1399, Einzelblatteinzug breit OkiData ML 292 DM 949,-DM 1299, OkiData ML 293 DM 1899, OkiData ML 294 Module für ML 292/293/294 DM 299,-OkiData ML 393 DM 2190,-DM 120,-Modul für ML 393

File Cards

30 MB DM 954, 20 MB DM 775,-

Weiteres Oki-Zubehör auf Anfrage

Original MICROSOFT-Mouse DM 399,-DM 175.-Digi-Mouse (100 % komp.) IBM-PC-Kabel, 2 m DM 12,90 Centronics DM 25,90 Druckerkabel, 2 m IBM und MICROSOFT sind eing

Trümpfe die stechen!



Schnelle Lieferuna

Garantie Top-Preise

Computer-Börse

Jahnstraße 27 · 7030 Böblingen D. Beutler 雷 07031/23811

assen Sie sich nicht verunsichern! Die Computer-Börse liefert Originalprodukte der führenden Hersteller. Wir übernehmen die Herstellerga Lieferung solange Varrat reicht. Preisänderungen vorbehalt

ie Unterverzeichnisse, auch Sub-Directories genannt, werden mit dem Befehl »MKDIR« (englisch: MaKe DIRectory, erschaffe Verzeichnis) oder dessen Kurzform »MD« angelegt. Hinter dem Befehl muß der Name des neuen Verzeichnisses angegeben werden. Mit

MKDIR TESTDIR

beziehungsweise

MD TESTDIR

legen Sie in dem Verzeichnis, in dem Sie sich gerade befinden, das Unterverzeichnis «TESTDIR» an. Wenn Sie jetzt »DIR» eingeben, taucht der Name des frischen Verzeichnisses im Directory auf. Damit Sie es nicht mit einer Datei verwechseln, steht hinter »TESTDIR» der Vermerk DIR in spitzen Klammern. Jedes Unterverzeichnis belegt auf der Diskette oder Festplatte zusätzliche 1 KByte.

Um in das neue Verzeichnis zu gelangen, verwendet man den Befehl

MS-DOS-Befehl: MKDIR

Der MS-DOS-Befehl »MKDIR« legt Unterverzeichnisse an. Damit läßt sich auf einer Diskette oder Festplatte leicht Ordnung schaffen.

der Tag und die Uhrzeit der Entstehung, so daß Sie auch im Directory diese Daten ermitteln können.

Mit dem Doppelpunkt gelangen Sie wieder in ein Verzeichnis über das gerade aktivierte Unterverzeichnis. Wenn Sie also

CD ..

über der Taste <7> verwechseln darf. Die Hersteller der verschiedenen PCs legen das Zeichen auf verschiedene Tasten. Falls Sie es nicht finden, können Sie es mit der Tastenkombination < Alt+92> erreichen. Ebenso wie den Rückwärtssprung bei den Unterverzeichnissen, gibt es auch einen Vorwärtssprung. Nehmen wir wieder an, daß Ihre fünf Unterverzeichnisse »SPRACHEN«, »BASIC«, »GWBASIC«, »KRIEGKER« und

»KAMPFPRO« heißen. Mit einer ein-

zigen Befehlszeile gelangen Sie nun

te »Bakslash« (sprich: Bäcksläsch),

den man nicht mit dem Schrägstrich

in das Unterverzeichnis »KAMPF-PRO«. CD SPRACHEN\BASIC\GWBASIC

\KRIEGKER\KAMPFPRO

Allerdings müssen Sie sich in diesem Beispiel bereits in dem Ursprungsverzeichnis (wird auch Root-Directory genannt) befinden. Wenn Sie in einem anderen Directoryzweig sind, setzen Sie einfach den Bakslash vor den Zweig, und MS-DOS sucht die Verzeichnisse ab dem Ursprungsverzeichnis. Die Kette mit den Unterverzeichnissen darf jedoch nicht länger als 63 Zeichen sein, sonst schneidet MS-DOS die letzten Zeichen ab.

Im Suchpfad kann man auch gleichzeitig vor- und zurückgehen. Nehmen wir an, in dem Unterverzeichnis »SPRACHEN« sind die Verzeichnisse »BASIC« und »PASCAL« eingetragen. Sie befinden sich in »BASIC« und wollen nach »PASCAL«. Normalerweise müßten Sie

CD \SPRACHEN\PASCAL

eingeben. Mit dem Doppelpunkt geht es jedoch etwas kürzer. Sie erinnern sich? Mit dem Doppelpunkt gelangt man ein Verzeichnis höher. Bei unserem Beispiel könnte der Suchpfad auch so aussehen:

CD ..\PASCAL

Bei langen Verzeichnisketten spart man einiges an Tipparbeit.

Verzeichnisse können auch wieder aufgelöst werden. Dazu müssen erst alle Dateien aus einem Unterverzeichnis gelöscht werden. Der Befehl »RMDIR« (englisch: ReMove DIRectory, entferne Verzeichnis), oder kürzer »RD«, entfernt dann das Verzeichnis, wobei der Speicherplatz von 1 KByte wieder frei wird.

Ein gefülltes Directory kann nicht gelöscht werden. Versuchen Sie es trotzdem, gibt Ihnen MS-DOS die Fehlermeldung

Invalid path, not directory or directory not empty aus.

Volume in drive C has no label Directory of C:\

14	File(s)	14966784 bytes	free
XTALK	<dir></dir>	24.09.87	18.28
WORD	<dir></dir>	13.09.87	15.17
SPRACHEN	<dir></dir>	30.08.87	17.17
SPIELE	<dir></dir>	4.09.87	15.46
GRAFIK	<dir></dir>	16.09.87	11.24
GEMSYS	<dir></dir>	3.11.87	15.19
GEMSCRAP	<dir></dir>	3.11.87	15.19
GEMDESK	<dir></dir>	3.11.87	15.19
GEMBOOT	<dir></dir>	3.11.87	15.19
GEMAPPS	<dir></dir>	3.11.87	15.19
DOS	<dir></dir>	28.08.87	19.35
BATCHES	<dir></dir>	25.09.87	13.58
ARTIKEL	<dir></dir>	13.09.87	14.53

Stellen Sie sich eine bis auf die letzten Bit ausgenutzte 20-MByte-Festplatte vor, die einige hundert Dateien ohne Unterverzeichnisse enthält. Unter Garantie finden Sie darin keine Datei schnell wieder. Aufgeräumt sieht es dann so aus. wie im Bild: geordnet und übersichtlich.

»CHDIR« (englisch: CHange DIRectory, wechsle Verzeichnis) oder kurz »CD«. Mit

CD TESTDIR

befinden Sie sich im neuen Verzeichnis. Wenn Sie jetzt »DIR« eingeben, teilt Ihnen MS-DOS in der Überschrift des Directorys das benutzte Unterverzeichnis mit.

Volume in Drive A has no label Directory of A:\testdir

Gleichzeitig finden Sie in *TEST-DIR* schon zwei eingetragene Dateien, eine mit einem Punkt und eine mit einem Doppelpunkt. Da diese Dateien immer an erster Stelle im Directory stehen, können Sie daran ein Unterverzeichnis erkennen. Der Punkt steht für das Verzeichnis, in dem Sie sich gerade befinden, also für *TESTDIR*. Hinter dem Punkt stehen, wie bei anderen Dateien auch,

eingeben, sind Sie wieder im alten Directory.

Nun kann es sein, daß Sie auf Ihrer Diskette oder Festplatte mehrere ineinanderverschachtelte Unterverzeichnisse angelegt haben. Nehmen wir an. Sie hätten fünf Verzeichnisse hintereinandergereiht. Es wäre nun sehr mühselig, vom letzten Verzeichnis wieder ins erste zu gelangen. Sie müßten fünfmal hintereinander »CD ...« eingeben. Aus diesem Grund gibt es bei MS-DOS die sogenannten Suchpfade, mit denen eine Kette von Unterverzeichnissen auf einmal übersprungen werden kann. Bezogen auf unser Beispiel bräuchten Sie nur

CD \

eingeben, und Sie befinden sich wieder im allerersten Verzeichnis. Das Zeichen </> sist der sogenann-

(hf)

Das gab's in

COMPUER 87

Alle Beiträge, die 1987 in Happy-Computer erschienen sind, finden Sie alphabetisch sortiert in 16 Rubriken. Da Software und vor allem Spiele auf mehreren Computern laufen, haben wir sie jeweils dem Typ zugeordnet, dessen Version wir getestet haben. Schmökern Sie doch mal in älteren Ausgaben der Happy-Computer.

67

41

50

60

34

Basteleien	Computertyp	Ausgabe	Seite
Autoboot für CP/M	CPC	4	22
C 64 als Druckerinterface für Amiga/ Atari ST	Amiga/Atari ST	2	141
Dikettenlocher im Eigenbau	alle	1	193
Drucker umgepolt: Drucker wird zum Scanner	CPC	6	33
Flimmerfrei-Bastelei	Spectrum	11	36
HAPPY-Verstärker und Anschluß-Tips	alle	1	186
Notbremse für den Atari ST	Atari ST	11	167
Spectrum-Bastelei mißt Kapazitäten	Spectrum	3	
Supersound in Stereo	alle	1	186
Die Axt im Hause Zubehör selbstgebastelt	alle	9	59
Erste Hilfe für den Joystick	alle	9	157
Grundlagen	Computertyp	Ausgabe	Seite
Amiga von innen (Teil 1)	Amiga	9	44
Amiga von innen (Teil 2)	Amiga	10	154
Amiga von innen (Teil 3)	Amiga	11	42
Amiga von innen (Teil 4)	Amiga	12	
Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 1)	Amiga	6	
Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 1) Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 2)	Amiga Amiga	7	47
Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 2)		7 8	41
	Amiga	7 8 5	41 41 143
Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 2) Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 3)	Amiga Amiga	7 8	4: 4: 14:
Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 2) Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 3) Atari 1050: Eine Routine für alles	Amiga Amiga Atari XL	7 8 5	4: 4: 14: 4:
Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 2) Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 3) Atari 1050: Eine Routine für alles Checksummer und MSE — Alles O.K.! Der Computer als Meß- und Regel- instrument DFÜ für Anfänger: Begleit-Info zur	Amiga Amiga Atari XL C 64	7 8 5 2	41 143 48 111
Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 2) Amiga-Kurs: Intuition für Einsteiger (Teil 3) Atari 1050: Eine Routine für alles Checksummer und MSE — Alles O.K.! Der Computer als Meß- und Regel- instrument	Amiga Amiga Atari XL C 64 alle	7 8 5 2 6	4: 4: 14: 4: 11:

CPC

CPC

CPC

CPC

Plus/4

C 16/C 116/

Grafik mit dem C 16/C 116/Plus/4	C 16/C 116/ Plus/4	2	43
Grafik Punkt für Punkt	Commodore	6	54
Hardviren zerstören Heimcomputer	alle	4	76
Künstliche Intelligenz selbst gestrickt (Teil 2)	alle	1	131
Künstliche Intelligenz selbst gestrickt (Teil 3)	alle	4	112
Logische Operationen leicht verständlich	Commodore	3	35
OPEN, CLOSE, KANAL, & Co	Commodore	9	49
Rechtschreibprüfung selbstgemacht	alle	8	22
So geht's: Windows für Schneider CPC (Teil 1)	CPC	7	41
So geht's: Windows für Schneider CPC (Teil 2)	CPC	8	55
So geht's: Windows für Schneider CPC (Teil 3)	CPC	9	39
So nutzen Sie den Soundchip (Teil 1)	Commodore	8	44
So nutzen Sie den Soundchip (Teil 2)	Commodore	9	49
Sprites auf der Spur	Commodore	4	40
Steuerzeichensätze wichtiger Drucker- modelle	CPC	6	40
Trainingsstunde für Desktopspieler	Atari ST	3	108
Turbo-Pascal ohne Probleme	CPC	3	108
Vom Umgang mit relativen Dateien (Teil 1)	Commodore	10	146
Vom Umgang mit relativen Dateien (Teil 2)	Commodore	11	45
Zeichensatz ganz nach Wunsch	Commodore	5	51
Hardware-Test	Computertyp	Ausgabe	Seite
» auf Stufe 1 keine Chance«: Schachcomputer	alle	7	31
» die absolute Suizidkiste«: Mephisto Dallas	alle	7	33
1581-Alternative in 3½ Zoll	Commodore	6	46
16-Bit-Vergleichstest; (Teil 1)	alle	10	20
16-Bit-Vergleichstest: (Teil 2)	alle	11	145
8-Bit-Systeme: Welcher für den Einstieg?	alle	11	23
8-Bit-Systeme: Welcher für den Einstieg?	alle	12	147
Assembler im Untergrund	CPC	6	34
Beherrsche Deinen Körper	C 64	6	49
Bibomon — Der Wolf im Schafspelz	Atari XL/XE	2	21
CPC-Hardwaretip: Schneider CP/M Autoboot	CPC	4	22
Der Highscore-Killer: Super-Joystick- Erweiterung	alle	9	27

(Teil 1)

(Teil 2)

(Teil 3)

Extrablatt: Aufbau eines Basic Programms Extrablatt: Basic-Befehle (Teil 1)

Firmware: CPC-Software richtig genutzt

Firmware: CPC-Software richtig genutzt

Firmware: CPC-Software richtig genutzt

Grafik mit dem C 16/C 116/Plus/4

Extrablatt: Basic-Befehle (Teil 2)

Die Volks-PCs kommen	MS-DOS	9	21
Digitaler Durchblick: Logik-Analysator	C 64	4	34
DMP 4000: Der große Drucker	alle	4	28
Ein Monitor für alle Computer	alle	- 5	24
Farbmonitor Mitsubishi XC-1404 C	alle	4	24
Fernsehen mit dem Monitor; Tuner im Test	CPC	9	33
Format: Ganz groß (Drucker im Test)	alle	5	22 16
Heiße Schrift zum coolen Preis	alle	6	32
Multiface: Schützenhilfe für den Spectrum Neuer Computer — alter Drucker?	Spectrum	12	46
Neuer Stern am Drucker-Firmament	alle	7	29
PCs unter 2000 Mark	alle	12	144
Schnittstellentest: Schneider gegen	CPC	10	161
Amstrad	57577		
Spectrums Star-Modul	Spectrum	5	25
Speedy 1050: Alle Daten im Griff	Atari XL/XE	4	26
Sternschnuppe mit Farbband (Drucker)	alle	2	20
Fandy 1000 EX	MS-DOS	1	17 32
Video 1000: Der schnelle Digitizer	C 64	12	37
Zwölf Drucker auf dem Prüfstand	alle	16	31
Kurse	Computertyp	Ausgabe	Seite
Ruise	оотрасттур		
Basic: Programmier-Power für den PC	MS-DOS	10	128
(Teil 1)			1000000
Basic: Programmier-Power für den PC	MS-DOS	11	112
Teil 2)	Sec estable		
Der kleine Hausarzt (Teil 1)	C 64	11	140
Der kleine Hausarzt (Teil 2)	C 64	12	62
Die Wordstar-Werkstatt (Teil 2)	alle	1	161
Die Wordstar-Werkstatt (Teil 3)	alle	2	136
Die Wordstar-Werkstatt (Teil 4)	alle	3 4	112
Die Wordstar-Werkstatt (Teil 5)	Atari ST	5	123
GFA-Basic-Kurs (Teil 1) GFA-Basic-Kurs (Teil 2)	Atari ST	6	115
GFA-Basic-Kurs (Teil 2) GFA-Basic-Kurs (Teil 3)	Atari ST	7	122
GFA-Basic-Kurs (Teil 4)	Atari ST	8	132
GFA-Basic-Kurs (Teil 5)	Atari ST	9	134
GFA-Basic-Kurs (Teil 6)	Atari ST	10	132
Grafik-Geheimnisse enthüllt (Teil 1)	alle	9	140
Grafik-Geheimnisse enthüllt (Teil 2)	alle	10	72
Grafik-Geheimnisse enthüllt (Teil 3)	alle	11	117
Keine Angst vor dem PC (Teil 1)	MS-DOS	5	146
Keine Angst vor dem PC (Teil 2)	MS-DOS	6	113
Keine Angst vor dem PC (Teil 3)	MS-DOS	7	125
Keine Angst vor dem PC (Teil 4)	MS-DOS	8	135
Keine Angst vor dem PC (Teil 5)	MS-DOS	9	136
Listings, Atari	Computertyp	Ausgabe	Seite
MCI Eingabekomfort für den ST	Atari ST	5	118
			0.000000
	Charles and the control of the contr	12	73
AMPEL 2,0 — Tipphilfe	Atari XL/XE	12	73 67
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle	Charles and the control of the contr	12 7 8	2220
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz	Atari XL/XE Atari ST	7	67
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE	7 8 12 6	67 60 116 105
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST	7 8 12 6 9	67 60 116 105 105
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST	7 8 12 6 9 5	67 60 116 105 105 120
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST	7 8 12 6 9 5	67 60 116 105 105 120 67
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL Atari XL Atari XL	7 8 12 6 9 5	67 60 116 105 105 120 67 105
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL	7 8 12 6 9 5 10 2	67 60 116 105 105 120 67 106 115
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE	7 8 12 6 9 5 10 2 5	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari XL Atari XL/XE	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstaten in Massen Galaktisches Inferno im ST	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL Atari XL/XE	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9 9	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari ST Atari ST	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GGFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun?	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL Atari XL/XE	7 8 12 6 9 5 10 2 2 5 9 9	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari ST Atari ST Atari ST	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9 9 9 5	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 68 117 68 105
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Fraktalsee für XL Fruktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9 5 10 11 12 12	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari ST Atari ST	7 8 12 6 9 5 5 10 11 12 12 8 1	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari XL	7 8 12 6 9 5 10 2 2 5 9 9 5 10 11 12 12 8	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farb-	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL Atari XL Atari XL Atari XL Atari XL Atari ST	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9 9 9 5 10 11 12 12 8 11	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farb- monitor Patch für Basic (GFA-Basic 1.71 und 2.0)	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari XL Atari ST	7 8 12 6 9 5 5 10 12 5 5 10 11 12 12 12 8 8 1 11 16 6	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farbmonitor Patch für Basic (GFA-Basic 1.71 und 2.0) Print-Shop-Grafiken wohl sortiert	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari XL Atari ST Atari XL	7 8 8 12 6 9 9 5 10 2 5 9 9 9 5 10 11 12 12 8 1 11 16 6 2	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farbmonitor Patch für Basic (GFA-Basic 1.71 und 2.0) Print-Shop-Grafiken wohl sortiert Quadromania im ST	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XT Atari ST Atari ST Atari XL Atari ST	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9 9 5 10 11 12 12 8 1 11	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Bassic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farb- monitor Patch für Basic (GFA-Basic 1.71 und 2.0) Print-Shop-Grafiken wohl sortiert Quadromania im ST Schnelle Duelle im ST	Atari XL/XE Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9 9 9 5 10 11 12 2 8 1 11	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farb- monitor Patch für Basic (GFA-Basic 1.71 und 2.0) Print-Shop-Grafiken wohl sortiert Quadromania im ST Schnelle Duelle im ST Space-Ball	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XT Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari XL Atari ST	7 8 12 6 9 5 5 10 12 12 12 8 8 1 11 6 2 7 7 8 12	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farbmonitor Patch für Basic (GFA-Basic 1.71 und 2.0) Print-Shop-Grafiken wohl sortiert Quadromania im ST Schnelle Duelle im ST Space-Ball Spectrum-Dateien mit dem ST nutzen	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari XL Atari XL Atari XL Atari XL Atari ST Atari XL Atari ST	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9 9 5 10 11 12 12 8 1 11 11 6 6 2 7 8 12 9 9	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farb- monitor Patch für Basic (GFA-Basic 1.71 und 2.0) Print-Shop-Grafiken wohl sortiert Quadromania im ST Schnelle Duelle im ST Space-Ball	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XT Atari ST Atari XL Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari XL Atari ST	7 8 12 6 9 5 5 10 12 12 12 8 8 1 11 6 2 7 7 8 12	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farb- monitor Patch für Basic (GFA-Basic 1.71 und 2.0) Print-Shop-Grafiken wohl sortiert Quadromania im ST Schnelle Duelle im ST Space-Ball Spectrum-Dateien mit dem ST nutzen Zahlen mit Format	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XT Atari ST Atari ST Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari XL/XE Atari ST Atari XL/XE Atari ST Atari XL/XE	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9 9 5 10 11 12 12 12 8 8 1 11 11	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107 110 107 65 61 114 107 75
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter File-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farbmonitor Patch für Basic (GFA-Basic 1.71 und 2.0) Print-Shop-Grafiken wohl sortiert Quadromania im ST Schnelle Duelle im ST Space-Ball Spectrum-Dateien mit dem ST nutzen	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari XL/XE Atari ST Atari ST Atari ST Atari XL Atari XL Atari XL Atari XL Atari ST Atari XL Atari ST	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9 9 5 10 11 12 12 8 1 11 11 6 6 2 7 8 12 9 9	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107 110 107 65 61 114 107 75
AMPEL 2,0 — Tipphilfe Autostart für alle Basic Reset-Schutz Berichtigung Der entscheidende Kampf Dialogboxen in GFA-Basic Die ST-Bremse Directories entflechtet Drucker-Kosmetik Flotter Flie-Copierer Fraktalsee für XL Funktionstasten in Massen Galaktisches Inferno im ST GFA-Basic-Programme für den Compiler Harvey: Kleiner Geist, was nun? Joystick-Routinen für GFA-Basic Kampfprogramm für den Atari ST Komplett kopiert Morky Panic in Farbe; Schieß-Spiel für Farb- monitor Patch für Basic (GFA-Basic 1.71 und 2.0) Print-Shop-Grafiken wohl sortiert Quadromania im ST Schnelle Duelle im ST Space-Ball Spectrum-Dateien mit dem ST nutzen Zahlen mit Format	Atari XL/XE Atari XT Atari XL Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XT Atari ST Atari ST Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari XL/XE Atari ST Atari XL/XE Atari ST Atari XL/XE Atari ST Atari XL/XE	7 8 12 6 9 5 10 2 5 9 9 5 10 11 12 12 12 8 8 1 11 11	67 60 116 105 105 120 67 105 115 139 66 117 68 105 76 30 60 125 107 110 107 65 61 114 107 75

Astropanic: kurr und qut			100
Salner voin Core Cold Co			955 NESS
Comparison Com			
Checkummer/ MSEP		PERCHAPARATINE CO.	100000000000000000000000000000000000000
Cover-Print am MPS 803			10 52
DAR A-Zeilen nach Bedarf Der Graftksperialist Der Garftksperialist Der HAPPY-Vorspann Der Haver, komfortable Abdipphilfe Der Gardiksperialist Der Haver, komfortable Abdipphilfe Der Haver, komfortable Abdipphilfe Der Rechenhilfe Der Rechenhilfe Der Rechenhilfe Ding-Dong, das Drehspiel Der HAPPY-Painter Der HAPPY-Painter Der William Ding Drehspiel Ding-Dong, das Drehspiel Der HAPPY-Painter Der HAPPY-Painter Der Lamberton, das Drehspiel Der Lamberton, das D		C 64/128	2000
DATA-Vessels sacts seeds Der Gräfikspesialist Der Harber; Komfortable Abtipphilfe Die Rechenhilfe Die Rechenhilfe Die Rechenhilfe Die Rechenhilfe Diskettenhüllen bedruckt und gefaltet Ein Amiga-Spiele für Denker Ein Amiga-Spiele für Denker Ein Amiga-Spiele für Denker Ein neues Labyrinth C 64/C 128 5 63 Amiga 10 42 C 128 5 63 C 128 8 66 C 128 5 63 C 128 6 64 C 128 1 0 42 C 128 5 63 C 128 6 64 C 128 1 0 42 C 128 1 0 42 C 128 1 0 42 C 128 1 0 41 C 64/C 128 1 0 50 C 64/C 128 1 1 17 Kleiner Zeichensatzed C 64 Konig Fußball Mini-Hardcopies und Briefköpfe selbst- gemacht Mit einem Gorilla durchs Bantu-Labyrinth Neue von der Praktal-Landschaft Neues von der Praktal-Landschaft C 64/C 128 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		147 (1711 X III	0717
Der HAPPY-Vorspann			The second second
Die Rechenhilfe C			27.0
Die Rechenhilfe			
Display-Dougle display			m 0.707 5.700 m
Diskerteinstein Disker Amiga			753 253
Ein neues Labyrinth Fast-Modus für den C 128 C 1			220
Past-Modus für den C 128			
Glückssache (17+4)			
Grafik freezer: Der große Bilderklau C 84			55/1 (25)
Naming N			(25)
Har		0.000	2774
Italic-Zeichensatz			500
Kleiner Zeichensatzeditor			12 63
Keinig Fulibali	Kampfprogramm für den Amiga		2000 100000
Mini-Hardcopies und Briefköpfe selbst- gemacht Mini-Hardcopies und Briefköpfe selbst- gemacht Mit einem Gorilla durchs Bantu-Labyrinth C 64			V. W. 1877
gemacht Mit einem Gorilla durchs Bantu-Labyrinth Neue Level int tollen Quadranoid Neue Svon der Fraktal-Landschaft Neues von der Fraktal-Landschaft Neues zu Asteroids 64: Schummelpokes C 64 Neues von der Fraktal-Landschaft C 64 Neues von der Fraktal-Landschaft C 64 Neues zu Asteroids 64: Schummelpokes C 64 Packen Sie selbstl Print Using C 64/C 128 C 6			350 350
Mit einem Gorilla durchs Bantu-Labyrinth C 64 12 52 Neue Level im tollen Quadranoid C 64 12 62 Neues von der Fraktal-Landschaft C 64 8 51 Neues zu Asteroids 64: Schummelpokes C 64 9 56 Nur 748 Pyte: Ein Malprogramm C 64 12 126 Packen Sie selbst! C 64 12 126 Pokes zum Zweiten C 64/C 128 3 49 Pokes zum Zweiten C 64/C 128 3 3 Print Using C 64/C 128 3 3 3 Pokes zum Zweiten C 64/C 128 3 3 3 RAM-Disk mit Pepp C 128 1 52 Rekordverdächtig kurz: *Tron* C 64/C 128 1 52 Rekordverdächtig kurz: *Tron* C 64/C 128 7 51 Renew C 64 7 57 Retted die Stadt! Amiga 12 58 Ritterspiele C 128 1 48 Schneller im Frak		504	
Neue Level im tollen Quadranoid		C 64	
Neues von der Prochamber C 64 9 56	Neue Level im tollen Quadranoid	027/17/201	
Neutes air Assertions of St. Charles 12 126			(2) 50
No. Packen Sie selbst C 64		PERMITTED IN	
Pokes zum Zweiten		0200000	350 CTCO
Print Using			
RAM-Disk mit Pepp	TOTAL CONTRACTOR CONTR	C 64/C 128	0.500 PF0.00
Rätselhafter C 64 Rekordverdächtig kurz: *Trons Renew C 64/C 128 Rettet die Stadt! Ritterspiele C 64/C 128 Ritterspiele C 128 Ritterspiele Ritterspiele C 128 Ritterspiele Ritterspiele C 128 Ritterspiele C 128 Ritterspiele Ritterspiele C 128 Ritterspiele Ritterspiele C 128 Ritterspiele Ritterspiele Ritterspiele C 128 Ritterspiele Ritterspiele Ritterspiele C 128 Ritterspiele Ritterspiele Ritterspiele Ritterspiele Ritterspiele C 128 Ritterspiele	Pull-Down-Menüs für jedermann		
Rekordverdächtig kurz: *Tron* C 64/C 128 7 51		SHOWER BROWN SHOW	
Renew			
Rettet die Stadt!	DAY DAY DAY		
Schneller im Fraktalsee	31271130	Amiga	5.50
Tick Tack	(T)		CAS SIRE
Topsy-Turvy: Bombenspaß beim Bombenentschärfen C 64 9 51			
Number N			
Vier auf einen Streich Amiga 6 64		C 04	
Volle Kontrolle: Sounds mit dem Joystick C 64/C 128 1 44		Amiga	6 64
Asteroids 64 C 64/C 128 6 58			1 44
Asteroids 64 C 64/C 128 6 58	No. of Contract of	- Description of	
Reakout	Listing des Monats	Computertyp	Ausgabe Seite
Der HAPPY-Painter	Asteroids 64	C 64/C 128	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Hero			
In den Fängen des furchtbaren Zand	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
Muri — Breakout für Profis CPC 12 64 Nur Fliegen ist schöner C 64/C 128 2 54 Quadranoid C 64 8 47 Sei kein Prosch CPC 5 110 Tennisball im All Atari XL/XE 7 101 Uschi macht dem Spectrum Dampf Spectrum 9 68 Weltendämmerung C 64/C 128 4 47 Listing, MS-DOS Computertyp Ausgabe Seite 3D-Grafik für MS-DOS MS-DOS 8 62 Listing, Schneider CPC Computertyp Ausgabe Seite Bilder fix und fertig CPC 10 58 Bilder fix und fertig CPC 10 56 Brüche sind kein Beinbruch CPC 2 56 Brüche sind kein Beinbruch CPC 2 66 Brüche sind kein Beinbruch CPC 2 66 Brüche sind kein Beinbruch CPC 7 63 Schneider CPC 7			
Nur Fliegen ist schöner C 64/C 128 2 54 Quadranoid C 64 8 47 Sei kein Frosch CPC 5 110 Tennisball im All Atari XL/XE 7 101 Uschi macht dem Spectrum Dampf Spectrum 9 68 Weltendämmerung C 64/C 128 4 47 Listing, MS-DOS Computertyp Ausgabe Seite 3D-Grafik für MS-DOS MS-DOS 8 62 Listing, Schneider CPC Computertyp Ausgabe Seite Bilder fix und fertig CPC 10 58 Bilder fix und fertig CPC 10 56 Brüche sind kein Beinbruch CPC 2 62 Brüche sind kein Beinbruch CPC 2 62 Bunte Pracht: 256 Farben auf dem CPC 464 11 38 Schneider CPC 7 6 CP/M kalt gestartet CPC 7 6 CPC Schieb-Lehre CPC 7 6 <td></td> <td>A STATE OF THE STA</td> <td>12 64</td>		A STATE OF THE STA	12 64
Sei kein Frosch		C 64/C 128	
Tennishall im All	Quadranoid		
Uschi macht dem Spectrum Dampf Spectrum 9 68 Weltendämmerung C 64/C 128 4 47 Listing, MS-DOS Computertyp Ausgabe Seite 3D-Grafik für MS-DOS MS-DOS 8 62 Listing, Schneider CPC Computertyp Ausgabe Seite Bilder fix und fertig CPC 10 56 Bildschirmhexerei CPC 10 56 Bildschirmhexerei CPC 10 58 Bildschirmhexerei CPC 10 58 Bunte Pracht: 256 Farben auf dem CPC 4 2 62 Bunte Pracht: 256 Farben auf dem CPC 464 11 38 Schneider CP/M kalt gestartet CPC 6 104 CPC Schieb-Lehre CPC 7 63 Digitalisieren mit dem Drucker CPC 7 63 Digitalisieren mit dem Drucker CPC 7 7 59 Disketten-Service CPC 1 7 39 Druck-Varianten mit Komfort CPC 4 67 Ein Traum wird wahr: Diskcopy CPC 1 68 Erweiterung für den HAPPY-Painter CPC 8 59			
Weltendämmerung C 64/C 128 4 47 Listing, MS-DOS Computertyp Ausgabe Seite 3D-Grafik für MS-DOS MS-DOS 8 62 Listing, Schneider CPC Computertyp Ausgabe Seite Bilder fix und fertig CPC 10 58 Bilder fix und fertig CPC 11 58 Bilder fix und fertig CPC 10 58 Brüche sind kein Beinbruch CPC 2 62 Brüche sind kein Beinbruch CPC 1 63 Schneider CP/M kalt gestartet CPC 6 104 CPC Schieb-Lehre CPC 7 63 Digitalisieren mit dem Drucker CPC 7 59 Disketten-Service CPC 1 7 59 Druck-Varianten mit Komfort CPC 4 67 Traum wird wahr: Diskcopy CPC 1 68 Erweiterung für den HAPPY-Painter CPC 8 59			
Listing, MS-DOS Computertyp Ausgabe Seite 3D-Grafik für MS-DOS MS-DOS 8 62 Listing, Schneider CPC Computertyp Ausgabe Seite Bilder fix und fertig CPC 10 58 Bilder fix und fertig CPC 10 58 Bilder fix und fertig CPC 10 58 Brüche sind kein Beinbruch CPC 2 68 Brüche sind kein Beinbruch CPC 11 38 Schneider CP/M kalt gestartet CPC 6 104 CPC Schieb-Lehre CPC 7 63 Digitalisieren mit dem Drucker CPC 7 59 Disketten-Service CPC 1 73 Druck-Varianten mit Komfort CPC 4 67 Druck-Varianten mit Komfort CPC 4 67 Ein Traum wird wahr: Diskcopy CPC 1 68 Erweiterung für den HAPPY-Painter CPC 8 59			
3D-Grafik für MS-DOS MS-DOS 8 62 Listing, Schneider CPC Computertyp Ausgabe Seite Bilder fix und fertig CPC 10 58 Bildschirmhexerei CPC 10 58 Brüche sind kein Beinbruch CPC 2 62 Bunte Pracht: 256 Farben auf dem CPC 464 11 38 Schneider CP/M kalt gestartet CPC 6 104 CPC Schieb-Lehre CPC 7 63 Digitalisieren mit dem Drucker CPC 7 59 Disketten-Service CPC 1 7 59 Druck-Varianten mit Komfort CPC 4 67 Ein Traum wird wahr: Diskcopy CPC 1 68 Erweiterung für den HAPPY-Painter CPC 8 59			
Listing Schneider CPC Computertyp Ausgabe Seite	Listing, MS-DOS	Computertyp	Ausgabe Seite
Bilder fix und fertig	3D-Grafik für MS-DOS	MS-DOS	8 62
Bildschirmhexerei CPC 10 56	Listing, Schneider CPC	Computertyp	Ausgabe Seite
Bildschirmhexerei	Bilder fix und fertig		172.00
Bunte Pracht: 256 Farben auf dem CPC 464 11 38 Schneider CP/M kalt gestartet CPC 6 104 CPC 50 7 63 CPC 50 7 63 CPC 50 7 63 CPC 50 7 64 CPC 50 7 66 CPC 50 7	Bildschirmhexerei		-520 023
Schneider CPC 6 104			
CP/M kalt gestartet CPC 6 104 CPC Schieb-Lehre CPC 7 63 Digitalisieren mit dem Drucker CPC 7 59 Disketten-Service CPC 1 73 Druck-Varianten mit Komfort CPC 4 67 Ein Traum wird wahr: Diskcopy CPC 1 68 Erweiterung für den HAPPY-Painter CPC 8 59		CPC 464	11 38
CPC Schieb-Lehre CPC 7 63 Digitalisieren mit dem Drucker CPC 7 59 Disketten-Service CPC 1 73 Druck-Varianten mit Komfort CPC 4 67 Ein Traum wird wahr: Diskcopy CPC 1 68 Erweiterung für den HAPPY-Painter CPC 8 59		CPC	6 104
Digitalisieren mit dem Drucker CPC 7 89			
Disketten-Service CPC 1 73 Druck-Varianten mit Komfort CPC 4 67 Ein Traum wird wahr: Diskcopy CPC 1 68 Erweiterung für den HAPPY-Painter CPC 8 59		CPC	7 59
Ein Traum wird wahr: Diskcopy CPC 1 68 Erweiterung für den HAPPY-Painter CPC 8 59	Disketten-Service		
Erweiterung für den HAPPY-Painter CPC 8 59			25 (25)
Differentially for dent town a commercial			
		<u>ात्रहार</u> ू	1.2 955

STREET,							
Geheimniskrämerei	CPC	2	66	MS-DOS-Leseraktion	MS-DOS	9	19
HAPPY-Painter macht Druck	CPC	3	65	Prozessoren	alle alle	9	17
Jäger des vergessenen Kopfes	CPC	5	72 69	Telefonaktion Raubkopierer Vom Sound zur Musik	alle	3	118
Jetzt macht Mathe wieder Spaß	CPC CPC 464	2	64	Von Sound zur Musik	un-c	57.41	5500
Orientierungshilfen Posterhardcopy	CPC	4	68	Software-Test	Computertyp	Ausgabe	Seite
Programm-Generator	CPC 464	4	69	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	Strain and State	· Committee of	
RAM-Disk für CPC 6128: Laufwerk zum	CPC	10	55	»DIGI-Drum« für den ST	Atari ST	8	168
Nulltarif				»STAR-WRITER-PC«	MS-DOS	3	115
Rechenkünstler	CPC	3	58	Amiga online	Amiga	9	111
Recorder Tuning	CPC	1	71	Atari ST online	Atari ST	9	117
Schutzengel	CPC	2	67	Basic hoch drei	Atari ST C 128	3	34
Spiele-Pokes auch für Schneider	CPC	6	103	Der C 128 am Telefon Die Paul White-Head Schachschule	C 128	10	158
Spielen mit Verstand: »Think About«	CPC	3	108	Die unbekannte Programmiersprache:	CPC	9	37
Turbo-Pascal ohne Probleme Unterstreichen ganz einfach	CPC	2	66	COMAL 80	ACTION AND ADDRESS OF THE PARTY	SARK	
VDOS oder AMSDOS	CPC	2	66	DISKPARA: Das Tor zur CP/M-Welt	CPC	4	57
Zweite Speicherbank genutzt	CPC 6128	3	62	Drei Public Domain-Programme	MS-DOS	12	142
arrent operations and govern	A SHIPPESONG		_	Entwicklungshilfe für TURBO-PASCAL	alle	2	118
Listing, Spectrum	Computertyp	Ausgabe	Seite	Farben, Formen, Funktionen	Amiga	12	33
Experience Control of the Control of	Chesan Subsection	CHARLES CONTRACTOR		Fixe Assembler im Vergleich	CPC	3 2	18
20-Byte-Maschinensprache für zweiten Bild-	Spectrum	4	71	Freie Wahl für freie Tasten	Atari ST	3	26
schirm	2 5		100	FX 80 in Farbe. GFA-Draft plus, GFA-Objekt und GFA-	Atari ST	10	136
Das Microdrive	Spectrum	1 5	167	Vektor	Aution	10	100
Farbenzauber auf dem Spectrum Im Dickicht des Maschinencodes	Spectrum Spectrum	3	107	Kampf der Musikgiganten (Musik-	Amiga	8	33
RENUMBER für den Spectrum	Spectrum	3	106	programme)		200	
Sprachausgabe für den Spectrum	Spectrum	4	72	Mailbox automatisch selbst gestrickt	C 64/C 128	3	81
-Parameters and well of any mile		-		MAKRODAT und MAKROTEXT: Ein preis-	C 64	5	29
Messeberichte	Computertyp	Ausgabe	Seite	wertes Paar	Carl State 1		
				Mal kräftig auf die Pauke hauen	C 64	3 7	28 37
Armstrad Computer-Show	MS-DOS	3	11	Management für Datenbanken	CPC 6128 CPC	4	59
Bericht vom *Chaos-Communication	alle	3	12	Mäusefieber	C 64	5	32
Congress 86«	-		14	MS-DOS auf dem C 64? Neues für GEOS	C 64	4	38
Bericht vom Symposium: »Frauen und	alle	2	14	Omicron-Basic-Compiler für den ST im Test		11	115
Computers	alle	11	12	Software für mündige Programmierer	alle	6	37
Bericht von der Computergrafik-Messe	alle		10	Spitzen Schneider-Malprogramm im Test	CPC	8	24
»Siggraph» Bericht von der ersten Atari-Messe in	alle	12	15	Textverarbeitung im Vergleich	C 64	8	37
Düsseldorf				Turbo-Basic auf der Standspur	alle	7	138
Bericht von der PCW in London	alle	12	10	Zeichenprogramme für Atari ST	Atari ST	9	132
Bericht von der Spielmesse in Essen	alle	12	19		-	04 -400	
CES Messebericht	alle	4	12	Sonstiges	Computertyp	Ausgabe	Seite
CES-Messe im Spieletaumel	alle	8	10		Atari	7	146
CES-Messekurzbericht	alle	3	11	Atari-Sonderbericht	alle	2	158
CES: Spiele, Spaß und Strickmaschine	alle	4 9	10	Commodore Superstar Computer-Camps	alle	5	149
Commodore-Show in London	alle alle	11	10	Das leisten Programmiersprachen	alle	5	37
Funkausstellung '87: Total Digital Ganz liberal die Post zerschlagen	alle	4	20	Große Töne, starke Bilder	alle	1	170
Messebericht CeBIT	alle	5	13	Jetzt einsteigen: MS-DOS - preiswert wie	MS-DOS	4	161
Messebericht von der Comdex aus	alle	2	10	noch nie			145
Las Vegas				Jobs, Moneten und Computer	alle	2 11	118
MIDI-tieren	alle	5	16	Lernsoftware Mailboxen	alle	3	140
Nicht nur Spiele (zweiter Teil des PCW-	alle	12	13	Massenspeicher: Technik, Trends und	alle	7	18
Berichtes)	alla	10	10	Massenspeicher: Technik, Trends und Tests	0755		1.00
Vorbericht zur Internationalen Funk-	alle	10	10	Monitore	alle	4	140
ausstellung				Vom Sound zur Music (MIDI)	alle	3	118
Schwerpunkt-Themen	Computertyp	Ausgabe	Seite	Wer für Sie druckt, entscheiden Sie	alle	12	47
senwerpunkt-rnemen	oompaterty p		-255		Section Section		
16-Bit-Vergleichstest	alle	10	20	Spieletests	Computertyp	Ausgabe	Seite
16-Bit-Vergleichstest	alle	11	145	TOUR D.	C 64	2	90
8-Bit-Vergleichstest	alle	11	23	10th Frame	C 64	1	88
8-Bit-Vergleichstest	alle	12	147 146	1942 3D-Galax	Atari ST	12	92
Atari	Atari	7 8	146 86	Academy	CPC	3	81
Brettspiel	alle	2	158	Accolade's Comics	C 64	11	84
O			13	Ace of Aces	C 64	1	92
Commodore Superstar	2 (1 (2)	11			C 09		0.0
Computer, Porno und Gewalt	alle	11 5	149	Airball	Atari ST	9	80
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps	2 (1 (2)				Atari ST Atari XL/XE	1	95
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps Computer-Grafik	alle alle	5	149	Airball	Atari ST Atari XL/XE C 64	1 2	95 76
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps	alle alle alle	5 6 10 5	149 19 139 37	Airball Airline Aliens Arcade Classics	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64	1 2 12	95 76 95
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps Computer-Grafik Computeranimation Das leisten Programmiersprachen DFÜ-Spiele	alle alle alle alle alle alle	5 6 10 5	149 19 139 37 96	Airball Airline Aliens Arcade Classics Arkanoid	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64 C 64	1 2 12 5	95 76 95 87
Computer, Porno und Gewalt Computer-Grafik Computer-Grafik Computeranimation Das leisten Programmiersprachen DFÜ-Spiele Drucker im Härtetest	alle alle alle alle alle alle alle alle	5 6 10 5 9	149 19 139 37 96 37	Airball Airline Aliens Arcade Classics Arkanoid Army Moves	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64 C 64 C 64	1 2 12 5 7	95 76 95 87 76
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps Computer-Grafik Computeranimation Das leisten Programmiersprachen Drücker im Härtetest Große Bilder, starke Bilder	alle alle alle alle alle alle alle alle	5 6 10 5 9 12	149 19 139 37 96 37 170	Airball Airline Aliens Arcade Classics Arkanoid Army Moves Auf Wiedersehen Monty	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64 C 64 C 64 CPC	1 2 12 5 7	95 76 95 87 76 76
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps Computer-Grafik Computeranimation Das leisten Programmiersprachen DFÜ-Spiele Drucker im Härtetest Große Bilder, starke Bilder Jobs, Moneten und Computer	alle alle alle alle alle alle alle alle	5 6 10 5 9 12 1	149 19 139 37 96 37 170	Airball Airline Aliens Arcade Classics Arkanoid Army Moves Auf Wiedersehen Monty Backlash	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64 C 64 C 64 C 64 C PC Atari ST	1 2 12 5 7 7	95 76 95 87 76 76 90
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps Computer-Grafik Computeranimation Das leisten Programmiersprachen DFÜ-Spiele Drucker im Härtetest Große Bilder, starke Bilder Jobs, Moneten und Computer Kampfprogramme selbstgemacht	alle alle alle alle alle alle alle alle	5 6 10 5 9 12 1 2	149 19 139 37 96 37 170 145 26	Airball Airline Aliens Arcade Classics Arkanoid Army Moves Auf Wiedersehen Monty Backlash Bad Cat	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64 C 64 C 64 C 64 CPC Atari ST Atari ST	1 2 12 5 7	95 76 95 87 76 76 90 90
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps Computer-Grafik Computeranimation Das leisten Programmiersprachen DFÜ-Spiele Drucker im Härtetest Große Bilder, starke Bilder Jobs, Moneten und Computer Kampfprogramme seibstgemacht Lernsoftware	alle alle alle alle alle alle alle alle	5 6 10 5 9 12 1 2 12 12	149 19 139 37 96 37 170 145 26 118	Airball Airline Aliens Arcade Classics Arkanoid Army Moves Auf Wiedersehen Monty Backlash Bad Cat Ball Breaker	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64 C 64 C 64 C 64 C PC Atari ST	1 2 12 5 7 7 12	95 76 95 87 76 76 90 90
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps Computer-Grafik Computeranimation Das leisten Programmiersprachen Drü-Spiele Drücker im Härtetest Große Bilder, starke Bilder Jobs, Moneten und Computer Kampfprogramme selbstgemacht Lemsoftware Leser-Umfrage	alle alle alle alle alle alle alle alle	5 6 10 5 9 12 1 2 12 11 2 11 6	149 19 139 37 96 37 170 145 26 118 156	Airball Airline Aliens Arcade Classics Arkanoid Army Moves Auf Wiedersehen Monty Backlash Bad Cat	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64 C 64 C 64 C 64 CPC Atari ST Atari ST CPC	1 2 12 5 7 7 12 10 6	95 76 95 87 76 76 90 90 79 84 81
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps Computer-Grafik Computeranimation Das leisten Programmiersprachen DFÜ-Spiele Drucker im Härtetest Große Bilder, starke Bilder Jobs, Moneten und Computer Kampfprogramme selbstgemacht Lernsoftware Leser-Umfrage Mailboxen	alle alle alle alle alle alle alle alle	5 6 10 5 9 12 1 2 12 12	149 19 139 37 96 37 170 145 26 118	Airball Airline Aliens Arcade Classics Arkanoid Army Moves Auf Wiedersehen Monty Backlash Bad Cat Ball Breaker Barbarian	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64 C 64 C 64 C 6C CPC Atari ST Atari ST CPC Amiga	1 2 12 5 7 7 12 10 6 9 7	95 76 95 87 76 76 90 90 79 84 81 91
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps Computer-Grafik Computeranimation Das leisten Programmiersprachen DFÜ-Spiele Drucker im Härtetest Große Bilder, starke Bilder Jobs, Moneten und Computer Kampfprogramme selbstgemacht Lernsoftware Leser-Umfrage Mailboxen Massenspeicher	alle alle alle alle alle alle alle alle	5 6 10 5 9 12 1 2 12 11 6 3	149 19 139 37 96 37 170 145 26 118 156 140	Airball Airline Aliens Arcade Classics Arkanoid Army Moves Auf Wiedersehen Monty Backlash Bad Cat Ball Breaker Barbarian Barbarian	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64 C 64 C 64 CPC Atari ST Atari ST CPC Amiga CPC CPC C 64	1 2 12 5 7 7 7 12 10 6 9 7 10 4	95 76 95 87 76 90 90 79 84 81 91
Computer, Porno und Gewalt Computer-Camps Computer-Grafik Computeranimation Das leisten Programmiersprachen DFÜ-Spiele Drucker im Härtetest Große Bilder, starke Bilder Jobs, Moneten und Computer Kampfprogramme selbstgemacht Lernsoftware Leser-Umfrage Mailboxen	alle alle alle alle alle alle alle alle	5 6 10 5 9 12 1 1 1 2 2 12 11 6 3 7	149 19 139 37 96 37 170 145 26 118 156 140 18	Airball Airline Aliens Arcade Classics Arkanoid Army Moves Auf Wiedersehen Monty Backlash Bad Cat Ball Breaker Barbarian Barbarian Bartle Ships	Atari ST Atari XL/XE C 64 C 64 C 64 C 64 CPC Atari ST Atari ST CPC Amiga CPC CPC CPC	1 2 12 5 7 7 12 10 6 9 7	95 76 95 87 76 90 90 79 84 81 91 84

Bubble Bobble C 64 Bureaucracy MS-DOS California Games C 64 Chameleon C 64 Championship Football C 64 Championship Wrestling C 64 Cholo C 64 Chuck Yeager's Advanced MS-DOS Cobra CPC Colony Armi XL/XE Cruncher Factory Amiga Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64 Destroyer C 64	10 6 10 4 5 2 5 9 2 7 6 6 11 6	90 73 82 88 80 83 78 77 87 78 81 82	Reisende im Wind Renegade Road Runner S.D.I. Sailing Sanxion Short Circuit Sidewize Sinbad Slap Fight Solomon's Key	Atari ST CPC Atari ST Atari ST C 64 C 64 C 64 Spectrum Amiga C 64	6 76 11 83 8 78 4 87 5 90 1 84 5 80 12 98 6 80
Bureaucracy MS-DOS California Games C 64 Chameleon C 64 Championship Football C 64 Championship Wrestling C 64 Cholo C 64 Chuck Yeager's Advanced MS-DOS Cobra CPC Colony Atari XL/XE Cruncher Factory Amiga Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64	6 10 4 5 2 5 9 2 7 6 6 11 6 2	73 82 88 80 83 78 77 87 78 81 82	Renegade Road Runner S.D.I. Sailing Sanxion Short Circuit Sidewize Sinbad Slap Fight	CPC Atari ST Atari ST C 64 C 64 C 64 Spectrum Amiga	11 83 8 78 4 87 5 90 1 84 5 80 12 98 6 80
California Games C 64 Chameleon C 64 Championship Football C 64 Championship Wrestling C 64 Cholo C 64 Chuck Yeager's Advanced MS-DOS Cobra CPC Colony Atari XL/XE Cruncher Factory Amiga Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64	10 4 5 2 5 9 2 7 6 6 11 6	82 88 80 83 78 77 87 78 81 82	Road Runner S.D.I. Sailing Sanxion Short Circuit Sidewize Sinbad Slap Fight	Atari ST C 64 C 64 C 64 Spectrum Amiga	4 87 5 90 1 84 5 80 12 98 6 80
Chameleon C 64 Championship Football C 64 Championship Wrestling C 64 Cholo C 64 Chuck Yeager's Advanced MS-DOS Cobra CPC Colony Atari XL/XE Cruncher Factory Amiga Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64	5 9 2 7 6 6 11 6 2	80 83 78 77 87 78 81 81	Sailing Sanxion Short Circuit Sidewize Sinbad Slap Fight	C 64 C 64 C 64 Spectrum Amiga	5 90 1 84 5 80 12 98 6 80
Championship Wrestling C 64 Cholo C 64 Chuck Yeager's Advanced MS-DOS Cobra CPC Colony Atari XL/XE Cruncher Factory Amiga Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64	2 5 9 2 7 6 6 11 6 2	83 78 77 87 78 81 81	Sanxion Short Circuit Sidewize Sinbad Slap Fight	C 64 C 64 Spectrum Amiga	1 84 5 80 12 98 6 80
Cholo C 64 Chuck Yeager's Advanced MS-DOS Cobra CPC Colony Atari XL/XE Cruncher Factory Amiga Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64	5 9 2 7 6 6 11 6 2	78 77 87 78 81 82	Short Circuit Sidewize Sinbad Slap Fight	C 64 Spectrum Amiga	5 80 12 98 6 80
Chuck Yeager's Advanced MS-DOS Cobra CPC Colony Atari XL/XE Cruncher Factory Amiga Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64	9 2 7 6 6 11 6 2	77 87 78 81 82	Sidewize Sinbad Slap Fight	Spectrum Amiga	12 98 6 80
Cobra CPC Colony Atari XL/XE Cruncher Factory Amiga Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64	2 7 6 6 11 6 2	87 78 81 82	Sinbad Slap Fight	Amiga	6 80
Colony Atari XL/XE Cruncher Factory Amiga Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64	7 6 6 11 6	78 81 82	Slap Fight		
Cruncher Factory Amiga Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64	6 6 11 6 2	81 82			9 78
Cyborg C 64 Death Wish 3 C 64 Delta C 64	6 11 6 2	82	bolomon s key	CPC	11 82
Death Wish 3 C 64 Delta C 64	6 2	0.4	Space Harrier	C 64	3 83
Delta C 64	2	84	Star Raiders	C 64	6 78
Destroyer C 64		76	Star Trek	Atari ST	5 76
		86	Star Trek (Vorabbericht)	Atari ST	1 82
Donkey Kong alle	2	89	Starflight	MS-DOS	1 98
Dracula C 64	2	89 78	Starglider	Atari ST MS-DOS	1 87 8 77
Druid II: Enlightenment C 64 Eagles C 64	11	83	Stationfall Stifflip & Co	C 64	7 81
Eagles C 64 Earth Orbit Stations C 64	9	82	Street Sports Baseball	C 64	9 78
Emerald Mine Amiga	10	88	Sub Battle Simulator	MS-DOS	6 72
Enduro Racer Spectrum	4	90	Sun Star	C 64	5 82
Express Raider C 64	6	78	Super Huey	C 64	1 88
Feud C 64	5	80	Super Sprint	C 64	11 76
Fire Track C 64	6	83	Superstar Ice Hockey	alle	8 74
Flash Gordon C 64	3	81	Superstart Ice Hockey	C 64	8 74
Football Atari ST	6	75	Swooper	Amiga	9 82
Football Fortunes C 64	4	82	Tag Team Wrestling	C 64	6 81 11 83
Footballer of the Year C 64 Galvan CPC	3	87 95	Tai-Pan Terra Cresta	Atari ST C 64	3 80
Galvan CPC Game Over CPC	9	83	Terrorpods	Amiga	12 88
Garrison Amiga	10	91	The Big Deal	C 64	4 85
Gauntlet CPC	2	80	The Destiny Knight	C 64	3 76
Goldrunner Atari ST	7	75	The Dungeon	C 64	11 82
Grand Prix Simulator CPC	9	86	The faery tale of adventure	Amiga	8 82
Grand Slam Amiga	5	82	The Guild of Thieves	Atari ST	7 80
Guild of Thieves (Vorabbericht) C 64	6	71	The Last Ninja	C 64	9 83
Gunrunner Spectrum	8	82	The living daylights	C 64	10 94
Head Over Heels CPC	6	75	The lurking Horror	MS-DOS	8 76
Highlander C 64	1	90 81	The Sentinel	C 64 MS-DOS	2 84 12 89
Hive CPC Hollywood Hijinx Atari ST	5 5	83	Thexder They Stole a Million	CPC CPC	3 84
Hollywood Hijinx Atari ST Hypaball C 64	1	87	Thing bounces back	C 64	8 84
Icon Jon CPC	i	98	Thrust II	CPC	6 82
Ikari Warriors CPC	1	97	Tiger Mission	C 64	6 80
Impossaball CPC	4	87	Top Gun	CPC	3 84
Indoor Sports C 64	4	91	Tracker	Atari ST	11 80
Infrodroid C 64	4	84	Tracker	C 64	2 87
Into the eagle's nest C 64	8	80	Up periscope	C 64	7 78
Jail Break CPC	4	85 86	Vermeer	Atari ST Atari ST	11 79 5 90
Jinks C 64 Juniter Probe Atari ST	10	78	Wall Breaker Wanderer	Atari ST	3 86
Jupiter Probe Atari ST Karate Kid Atari ST	3	86	Water Polo	C 64	12 90
Kikstart 2 C 64	9	87	Werner (mach hin!)	CPC	1 84
Kinetik CPC	8	81	Western Games	CPC	12 93
Knight Orc Atari ST	10	94	Wizball	C 64	8 72
Krakout C 64	5	87	Wonderboy	C 64	7 75
Legacy of the Ancients C 64	9	81	World Tour Golf	MS-DOS	5 85 3 83
Leviathan C 64	5 8	86 81	Xeno Xevious	CPC C 64	3 83 3 80
Mag Max C 64 Manic Mansion C 64	10	85	Yie Ar Kung-Fu II	C 64	2 86
Marios Brothers C 64	7	80	Zig-Zag	C 64	12 98
Mega Apocalypse C 64	11	79	Zolyx	C 64	9 86
Metrocross Atari ST	7	77	Zynaps	Spectrum	9 84
Midi-Maze Atari ST	12	95	Zyron	C 64	2 91
Moonmist C 64	1	92	Day of the last of		
Motos C 64	12	92	Stories	Computertyp	Ausgabe Seite
Mountie Mick's death ride C 64	7	77	Dis WORLD CLANDS S.	alla	4 80
Mutant Camels Atari XL/XE	9	87 90	Die WORLD-GAMES-Story Ein Hamburger in 16 Millionen Farben	alle alle	4 80 8 160
Mutants C 64 Nemesis C 64	4	94	HAPPY läuft Marathon	alle	9 167
P.H.M. Pegasus C 64	5	79	Kosinus: Ein Freak macht Karriere	alle	10 168
P.O.D. C 64	6	79	NOAH's ARCHE	alle	5 106
Park Patrol C 64	4	90	OCEAN	alle	3 93
Pinball Wizard Amiga	11	78	Pete Cooke in Interview	alle	2 95
Pirates C 64	9	76	Softstory: Code Masters	alle	9 94
Pirates (Vorabbericht) C 64	7	74	Stille Wasser sind tief: die Metacomco-	alle	11 163
Plundered Hearts MS-DOS	11	80	Story Death Make III have a	-11-	7 88
Portal C 64	3	78 90	The Bard's Tale III kommt Vizawrite: Eine Dreiecksgeschichte	alle alle	7 88 10 150
PSI Chess Spectrum Pulsator CPC	9	80	Warum bekämpfen die sich denn:	alle	12 146
Pulsator CPC Quartet C 64	9	81	lim Butterfield	100000-	
Quartet C 64	12	89	»Was ware wenn:« Atari XL steuert	alle	9 147
Re-Bounder C 64	10	88	Fernsehshow		100
	24/	-	THE PARTY AND PA	2	

Amiga-Basic zum Mitmachen (Teil 2)

Farbmenü mit Schieberegler

m Preferences-Menü der Workbench-Diskette lassen sich die Farben auf dem Bildschirm verändern. Umständlich wird es nur, wenn man von einem Basic-Programm aus andere Farben wünscht. Natürlich lassen sich mit der »Palette«-Anweisung die Farben ändern. Schöner wäre es aber, wenn im jeweiligen Basic-Programm dafür eine Funktion eingebaut wäre, mit der jeder seine Farben einstellt.

Genau diese Aufgabe übernimmt unser Programm »Farbmenü«. Wir würden uns freuen, wenn Sie es nicht einfach ohne Änderungen übernehmen, sondern es Sie anregt Verbesserungen und eigene Programme zu schreiben. Selbstverständlich funktioniert das Programm auch ohne Änderungen.

Das Programm ist in Module aufgeteilt. Strukturiertes Programmieren besteht nicht nur darin, Strukturelemente einer Sprache zu verwenden. Dazu bietet das Amiga-Basic auch zu wenige Befehle. Ein Programm sollte auf dem Bildschirm übersichtlich aussehen. Denken Sie daran, wenn Sie Programme schreiben, Sie ersparen sich viel Ärger.

Feldvariablen

Der erste Befehl reserviert für das Programm 20 KByte sowie für den internen Stapelspeicher (auch »Stack«, sprich: »Stäck«, genannt) 1 KByte. Diesen Stapelspeicher benutzt das Amiga-Basic, um das Fenster im nächsten Modul aufzubauen.

Rot, Grün und Blau für alle Farben

Bei einem Amiga mit 1 MByte Speicher (zum Beispiel Amiga 500 mit 512 KByte Speichererweiterung) darf diese Programmzeile entfallen, da das Basic genügend Stapelspeicher freihält.

Die folgenden drei Anweisungen reservieren Variablen für die Werte des Rot-(<rt>), Grün-(<gr>) und Blau-Reglers (<bl>) aller vier Bildschirmfarben. Sollten mehr Farben gleichzeitig dargestellt werden, müssen Sie die Feldvariablen entsprechend höher dimensionieren. In den Variablen <ro>, <go> und

Schieberegler sind einfach zu bedienen und machen ein Programm komfortabel. Auch in Basic braucht man darauf nicht zu verzichten.



Bildschirmaufbau

Dieser Programmteil bestimmt das Aussehen des Farbmenüs. Wenn Sie das ganze Programm fertig eingegeben haben und es starten, bemerken Sie, daß das Menü nicht aufwendig aufgebaut ist. Trotzdem sind die vielen »Line«-Anweisungen für das Menü notwendig. Stellen Sie sich vor, was die Workbench alles tun muß, um Ihnen Ihre Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen.

Bei der »Window«-Anweisung haben wir bewußt auf Zusätze, wie Fensterinhalt verschieben oder Fenster löschen, verzichtet. Das Programm würde dadurch zu umfangreich werden.

Beachten Sie bitte, daß vertikale Linien bei den Kästchen doppelt gezogen werden. Im normalen Bildschirmmodus mit 640 x 200 Pixel ist ein Punkt doppelt so hoch wie breit. Deswegen müssen bei den senkrechten Linien immer zwei nebeneinander gelegt werden, damit sie die gleiche Stärke wie die horizontalen Linien haben. Im Preferences-Menü müssen zusätzlich 80 Zeichen pro Zeile eingestellt sein, damit die Bezeichnungen »R«, »G« und »B« richtig gesetzt werden.

Alte Farben speichern

Hier legt man, wie schon im ersten Modul angesprochen, die alten Bildschirmfarben fest. Diese werden verwendet, wenn man im Fenster das Cancel-Feld anklickt. Leider gibt es in Basic keinen Weg, vom Programm die alten Farben feststellen zu lassen. Dazu sind einige Aufrufe des Betriebssystems notwendig. Wenn Sie in Maschinensprache firm sind, können Sie an dieser Stelle Ihre eigene Abfrage einbauen.

Alte Farben, frisch zubereitet

Die Farben entsprechen denen, die eine fabrikfrische Workbench-Diskette benutzt.

Restliche Initialisierungen

An dieser Stelle des Programms wird die erste auszuwählende Farbe eingestellt, sowie die Schieberegler für die erste Farbe in die richtige Position gesetzt. Die Variable <afeld> dient im Modul *Bildschirmfarbe auswählen« dazu, das Farbfeld zu umranden. <afeld> muß dazu jedoch erst gesetzt werden, da das Modul sonst nicht korrekt arbeitet. Anschließend geht das Programm in die eigentliche Abfrageroutine über, die

Mausabfrage

Fünf Felder sind sozusagen für einen Mausklick sensibel (siehe Zeichnung auf Seite 122). Der Mausklick hat immer dann stattgefunden, wenn die »Mouse«-Funktion einen negativen Wert liefert. Anschließend prüft das Programm, ob der Mauszeiger innerhalb einer der fünf Felder liegt. Wenn nicht, läuft die Programmschleife von neuem durch.

Programm beenden

Dieses Programm-Modul spricht für sich.

Einstellungen zurücksetzen

Falls Ihnen die Farben einmal gar zu scheußlich geraten sind, können Sie mit »Cancel« alle Einstellungen rückgängig machen. Dazu werden der Reihe nach aus den Variablen <ro>, <go> und <bo> die alten Farbwerte ausgelesen, und mit der »Palette«-Anweisung eingestellt.

Grundlagen

Wichtig ist dabei, daß »Palette« für die Rot-, Grün- und Blau-Werte nur Zahlenwerte von 0 bis 1 annimmt. Da das Programm die Werte im Bereich von 0 bis 15 speichert, muß der Variablenwert vorher durch 15 geteilt werden. Die erste Zahl in »Palette« gibt die zu verändernde Bildschirmfarbe an. Verwenden Sie vier Farben, geht dieser Bereich von 0 bis 3. Bildschirmfarbe auswählen

Das Programm erkennt hier anhand des angeklickten Farbfeldes, welche Farbe sich ändern soll. Je nach Farbfeld wird dazu die Variable <nfeld> auf die Nummer des neu zu umrandenden Feldes gesetzt. In <afeld> steht die Nummer des vorher umrandeten Feldes, damit diese wieder zurückgenommen werden kann. <Farbe> bestimmt dabei, je nachdem ob die Variable auf 1 oder 2 steht, ob die Umran-

wir als Beispiel die erste Zeile. In der letzten Klammer wird überprüft, ob der Rot-Wert schon 15 erreicht hat. Wenn das so ist, nimmt der Basic-Interpreter für den Wert in der Klammer minus 1 an. Wenn nicht, dann ist der Wert 0. Der gerade erhöhte Rot-Wert wird also wieder um eins vermindert. Er bleibt damit auf 15 und kann diesen Wert nicht übersteigen. Diesen Vorgang nennt man »Rechnen mit boole'schen (sprich: bulschen) Werten«. Gleiches gilt für die Zeilen mit dem Grün- und dem Blau-Wert.

RGB-Werte verringern

Der erste Teil dieses Moduls ist programmtechnisch mit dem Modul »RGB-Werte erhöhen« identisch, mit dem Unterschied, daß hier die Werte verringert werden. Gleiches gilt auch für den oben angesprochenen Programmiertrick.

R G B OK CANCEL

Die grauen Flächen kennzeichnen die für einen Mausklick empfindlichen Stellen

dung für das Farbfeld gelöscht oder gesetzt wird. Drückt man die linke Maustaste über einem Farbfeld längere Zeit, sieht man die Umrandung flimmern, da sie sich in schneller Folge löscht und wieder aufbaut.

Umrande Farbfeld

Hier wird je nach Wert der Variablen <farbe> die Umrandung eines Farbfeldes gezogen oder wieder gelöscht. <Farbe> enthält dabei einfach die Farbe für die »Line«-Anweisung. Steht der Wert auf 0, wird die Umrandung in der Hintergrundfarbe gezogen, und damit gelöscht. Bei 1 wird die Umrandung in Weiß gezogen. Blau und Weiß beziehen sich dabei auf die Originalfarben der Workbench.

RGB-Werte erhöhen

Klicken Sie auf dem Bildschirm eines der oberen RGB-Felder an, erhöht sich der jeweilige Wert jeweils um 1. In den drei Zeilen steckt ein kleiner Programmiertrick, um die RGB-Werte in den Grenzen zwischen 0 und 15 zu halten. Nehmen

Der zweite Programmteil übergibt die RGB-Werte der eingestellten Farbe an den Programmteil »Schieberegler zeichnen«, um je nach Mausklick die Schieberegler an einer neuen Position zu zeichnen. Auch das Modul »RGB-Werte erhöhen« greift auf dieses Modul zurück.

Schieberegler zeichnen

Dieser letzte Programmteil zeichnet schließlich die Regler. Das Modul besteht aus drei programmtechnisch identischen Teilen. Der erste Teil ist dabei für den roten, der zweite für den grünen und der dritte für den blauen Schieberegler zuständig. Nehmen wir als Beispiel den roten Regler. Zuerst wird der Schieberegler auf der alten Position gelöscht, und dann auf der neuen Position gezeichnet. < Altrot > enthält dabei den Wert des Schiebereglers der alten Position. <reglerrot> auf der neuen Position. Indem der Wert mit 4,467 multipliziert wird, erhält man einen Zahlenbereich von 0 bis 67. Das entspricht genau dem Bereich, der dem Schieberegler zwischen minimalem und maximalem Anschlag zur Verfügung steht. Da einem kleinen Farbwert ein runtergeschobener Regler entspricht, wird in dem "Line«-Befehl von der vertikalen Position 78 der oben berechnete Wert abgezogen. Da 78 ziemlich weit unten im Fenster ist, befindet sich der Schieberegler bei kleinen Farbwerten unten.

Zum Schluß des Moduls bringen Sie mit dem »Palette«-Befehl die Farbe auf den Bildschirm.

Einige Feinheiten können Sie in dem Programm noch verbessern. So, wie wir es abgedruckt haben, ist es nur als eigenständiges Programm lauffähig. Um es als Unterprogramm in eigenen Basic-Programmen zu verwenden, muß im Modul »Programm beenden« der Befehl »End« durch »Return« ersetzt werden. Zusätzlich müssen Sie das Modul »Feldvariablen« ins Hauptprogramm auslagern.

Schön wäre auch, wenn die Schieberegler direkt angeklickt und verschoben werden könnten. Allerdings dauert das mit normalem Löschen und Zeichnen der Schieberegler, so wie es in diesem Programm verwirklicht wurde, sehr lange. Mit »GET« und »PUT« läßt sich einiges an Geschwindigkeit herausholen. Oder man definiert gleich ein Sprite auf dem Bildschirm. In jedem Fall muß eine zusätzliche Variable eingeführt werden, die die genaue Position der Schieberegler speichert. Zusätzlich muß die Mausabfrage umgeschrieben werden, damit man eine Hoch-Runter-Bewegung des Mauszeigers erkennen kann.

Tips zum Eingeben

Die Zeilennummern im Listing (Seite 124) dienen nur der Orientierung. Sie dürfen nicht mit eingegeben werden. Vor der Eingabe und dem Programmstart müssen Sie im Preferences-Menüden 80-Zeichen-Modus einstel-

Sollten Sie im Programm ein Ȇ« eingeben, und löscht Ihnen das Amiga-Basic dieses nach < RE-TURN> wieder heraus, geben Sie einfach zwei »Ü« hintereinander ein. Amiga-Basic löscht in dem Fall nur das erste »Ü«. Dieses merkwürdige Verhalten kommt aufgrund eines Fehlers im Editor des Basic zustande. (hf)

Tips zum Amiga-Basic

Wer nur mit einem Laufwerk arbeitet, hat manchmal Probleme beim Speichern von Programmen. Der Amiga weigert sich zum Beispiel, auf die neueingelegte Diskette im Laufwerk zu schreiben und verlangt wieder die Basic-Diskette. Der Grund dafür ist die umständliche Diskettenverwaltung durch das Betriebssystem. Bei einem Laufwerk führt sie zu häufigen Diskettenwechseln. Es gibt zwei Wege, das zu umgehen. Beim Speichern können Sie die Laufwerkbezeichnung vor den Namen schreiben, zum Beispiel:

SAVE "DFO: name"

Dadurch speichert der Amiga in jedem Fall auf die Diskette im internen Laufwerk. Wenn man oft speichert oder zwischen Programmen wechselt, ist die Laufwerkangabe aber störend. Es wäre einfacher, dem Amiga klarzumachen, daß man immer auf die Diskette speichern will, die im internen Laufwerk liegt. Der zweite Weg ist daher, die neue Diskette anzumelden.

Um die neue Diskette verwenden zu können, gibt es den Befehl »CHDIR«. Er bedeutet »Change Directory« (wechsele Verzeichnis) und dient zum Verzweigen in Unterverzeichnisse. Sonst geht der Amiga davon aus, daß man die Diskette verwenden will, von der das Amiga-Basic geladen wurde. Mit

CHDIR "DFO: "

legen Sie fest, daß sich alle weiteren Befehle auf die Diskette im internen Laufwerk beziehen. Der Befehl wird im Direktmodus eingegeben. Damit ist die Diskette angemeldet und das Basic arbeitet ohne Probleme. Ein noch bequemerer Weg ist, das Amiga-Basic auf die neue Diskette zu ko-

pieren und es von dort zu laden. Dann brauchen Sie die Diskette nicht anzumelden und haben trotzdem genug Platz, um Programme zu speichern. Diese Sicherheitskopie Ihres Basic ist absolut legal.

Um das Amiga-Basic zu kopieren, öffnen Sie das Fenster der Basic-Diskette. Dann legen Sie die Ziel-Diskette für das Amiga-Basic ein, ohne vorher das Basic-Fenster zu schließen. Öffnen Sie das Fenster der neuen Diskette. Aus dem Fenster der Basic-Diskette schnappen Sie sich das Amiga-Basic-Icon und verschieben es in das Fenster der Ziel-Diskette. Der Amiga fordert Sie mehrmals auf, die Diskette zu wechseln. < Retry > brauchen Sie dabei nicht anzuklicken. Der Amiga erkennt automatisch, wenn die Diskette gewechselt wird. (hf/qn)



Grundlagen

```
IF x>224 AND x<269 AND y>46 AND y<68 THEN
                                                           80
  REM Farbmenü
                                                             nfeld=2
  REM von: Henrik Fisch
                                                                  IF x>170 AND x<216 AND y>72 AND y<95 THEN
 3 REM veröffentlicht in Happy-Computer
                                                           81
                                                             nfeld=3
 4 REM (c) 1987 Markt & Technik Verlag
                                                                  IF x>224 AND x<269 AND y>72 AND y<95 THEN
                                                           82
 5 REM
 6 REM Feldvariablen
                                                              nfeld=4
   REM ========
                                                           83 FarbwahlInit:
                                                                 feld=afeld:farbe=2:GOSUB Umrandung
 8 RKM
                                                                 feld=nfeld:farbe=1:GOSUB Umrandung
   CLEAR , 20480, 1024
                                                           85
10 DIM rt(4), ro(4)
                                                                 afeld=nfeld:GOSUB SchiebereglerAufruf
                                                           86
11 DIM gr(4),go(4)
                                                           87
                                                                 RETURN
12 DIM bl(4), bo(4)
                                                           88 REM
                                                           89 REM Umrande Farbfeld
13 REM
                                                           9Ø REM ==========
14 REM Bildschirmaufbau
15 REM ===========
                                                           91 REM
                                                           92 Umrandung:
16 REM
17 WINDOW 2, "Farbmenü", (Ø, Ø) - (319, 99), 18
18 PAINT (Ø, Ø), 2
                                                           93
                                                                ON feld GOTO Feld1, Feld2, Feld3, Feld4
                                                           94 Feld1:
  LINE (0,0)-(38,99),1,bf:LINE (2,10)-(36,89),0,
                                                                LINE (166,44)-(220,70), farbe, b: LINE (167,44)
                                                               (219,70), farbe, b: RETURN
20 LINE (41,0)-(78,99),1,bf:LINE (43,10)-(76,89),
                                                           96 Feld2:
                                                                LINE (219,44)-(273,70), farbe, b:LINE (220,44)
   Ø.bf
                                                               (272,70), farbe, b: RETURN
21 LINE (81,Ø)-(119,99),1,bf:LINE (83,1Ø)-(117,89
   ).Ø.bf
                                                           98 Feld3:
                                                                LINE (166,70)-(220,97), farbe, b:LINE (167,70)
22 COLOR Ø,1
23 LOCATE 1,3:PRINT "B"
                                                           99
                     "R":LOCATE 1,8:PRINT "G":LO
                                                              -(219,97), farbe, b: RETURN
                                                          100 Feld4:
24 LINE (152,4)-(215,19),1,bf:LOCATE 2,23:PRINT
                                                                LINE (219,70)-(273,97), farbe, b:LINE (220,70)
                                                          101
                                                              -(272,97), farbe, b: RETURN
    OK
25 LINE (224,4)-(287,19),1,bf:LOCATE 2,30:PRINT
                                                          102 REM
    CANCEL
                                                          103 REM RGB-Werte erhöhen
  LINE (170,46)-(216,68),0,bf
                                                          104 REM ==========
27 LINE (224,46)-(269,68),1,bf
28 LINE (170,72)-(216,95),1,b:LINE (171,72)-(215,
                                                          105 REM
                                                          106 RGBPlus:
                                                          107
                                                                 IF x> Ø AND x< 38 THEN rt(nfeld)=rt(nfeld)+
   95).1.b
                                                              1+(rt(nfeld)=15)
29 LINE (224,72)-(269,95),3,bf
                                                                 IF x>41 AND x< 78 THEN gr(nfeld)=gr(nfeld)+
                                                          108
                                                              1+(gr(nfeld)=15)
31 REM Alte Farben speichern
                                                                 IF x>81 AND x<119 THEN bl(nfeld)=bl(nfeld)+
32 REM =============
                                                          109
                                                              1+(bl(nfeld)=15)
33 REM
                                                          110
                                                                 GOTO SchiebereglerAufruf
34 ro(1)= Ø:go(1)= 5:bo(1)=1Ø
35 ro(2)=15:go(2)=15:bo(2)=15
                                                          111 REM
36 ro(3)= Ø:go(3)= Ø:bo(3)= Ø
                                                          112 REM RGB-Werte verringern
37 ro(4)=15:go(4)= 8:bo(4)= Ø
                                                          113 REM ============
38 REM
                                                          114 REM
39 REM Restlichen Initialisierungen
                                                          115 RGBMinus:
                                                                 IF x> Ø AND x< 38 THEN rt(nfeld)=rt(nfeld)-
116
                                                              1-(rt(nfeld)=0)
41 REM
                                                                 IF x>41 AND x< 78 THEN gr(nfeld)=gr(nfeld)-
  afeld=1:GOSUB Cancel:
                                                          117
42
                                                              1-(gr(nfeld)=0)
43 REM
                                                                 IF x>81 AND x<119 THEN bl(nfeld)=bl(nfeld)-
44
  REM Mausabfrage
                                                          118
45 REM ========
                                                              1-(bl(nfeld)=0)
                                                          119 SchiebereglerAufruf:
46
  REM
47
  MouseCheck:
                                                          120
                                                                 reglerrot =rt(nfeld)
      WHILE SGN(MOUSE(Ø))
                                                          121
                                                                 reglergruen=gr(nfeld)
48
                                                                 reglerblau =bl(nfeld)
        x=MOUSE(1):y=MOUSE(2)
        IF x>152 AND x<207 AND y> 4 AND y<19 THEN
                                                          123
                                                                 GOSUB Schieberegler
50
                                                          124
                                                                 RETURN
    Escape
IF x>224 AND x<287 AND y> 4 AND y<19 THEN
                                                          125 REM
51
                                                          126 REM Schieberegler zeichnen
    GOSUB Cancel
    IF x>170 AND x<269 AND y>46 AND y<95 THEN
GOSUB Farbwahl
IF x> Ø AND x<119 AND y> Ø AND y< 9 THEN
                                                          127
                                                             REM ===========
52
                                                             REM
                                                          128
                                                          129
                                                              Schieberegler:
53
                                                                 IF reglerrot=altrot THEN Gruenregler
    GOSUB RGBPlus
                                                          130
                                                                 LINE (4,78-altrot*4.467)-(34,88-altrot*4.46
        IF x>
              Ø AND x<119 AND y>9Ø AND y<99 THEN
                                                          131
54
    GOSUB RGBMinus
                                                              7),Ø,bf
                                                          132
                                                                 LINE (4.78-reglerrot*4.467)-(34.88-reglerro
55
      WEND
                                                              t*4.467),1,bf
      GOTO MouseCheck
56
                                                          133
57 REM
                                                                 altrot=reglerrot
58 REM Programm beenden
                                                          134 Gruenregler:
                                                                 IF reglergruen=altgruen THEN Blauregler
59 REM ==========
                                                          135
                                                                 LINE (45,78-altgruen*4.467)-(74,88-altgruen
                                                          136
60 REM
                                                              *4.467),Ø,bf
61 Escape:
                                                                 LINE (45,78-reglergruen*4.467)-(74,88-regle
      WINDOW CLOSE 2
                                                          137
62
                                                              rgruen*4.467),1,bf
63
                                                          138
64 REM
                                                                 altgruen=reglergruen
                                                          139 Blauregler:
65 REM Einstellungen zurcksetzen
                                                                 IF reglerblau=altblau THEN EndeSchieberegle
                                                          140
66 REM ====================
67
   REM
68 Cancel:
                                                          141
                                                                 LINE (85,78-altblau*4.467)-(115,88-altblau*
                                                              4.467),Ø,bf
69
      FOR i=1 TO 4
      rt(i)=ro(i):gr(i)=go(i):bl(i)=bo(i)
PALETTE i-1,ro(i)/15,go(i)/15,bo(i)/15
                                                          142
                                                                 LINE (85,78-reglerblau*4.467)-(115,88-regle
70
                                                             rblau*4.467),1,bf
71
      NEXT i:nfeld=1:altrot=15:GOSUB FarbwahlInit
                                                          143
                                                                 altblau=reglerblau
72
                                                          144 EndeSchieberegler
73
      RETURN
74 REM
                                                          145
                                                                 PALETTE nfeld-1, reglerrot/15, reglergruen/15
                                                              , reglerblau/15
RETURN
75 REM Bildschirmfarbe auswählen
                                                          146
76 REM ==================
77 REM
78
   Farbwahl:
       IF x>170 AND x<216 AND y>46 AND y<68 THEN
                                                                               Listing »Farbmenü« für den Amiga
```

Neuer Computer — altes Laufwerk?

eder Besitzer eines Computers steht irgendwann einmal vor der Entscheidung, sich ein neues Gerät anzuschaffen. Doch meist verzögert sich der Neukauf, denn ein Seitenblick auf den bereits vorhandenen Gerätepark bringt Zweifel in den Gedanken. Denn dort steht ein Drucker, ein Monitor oder gar Zusatzlaufwerke. Leider findet man kaum Informationen, welches der Geräte sich am neuen Computer betreiben läßt. Dieses Mal erklären wir Ihnen, welche Laufwerke Sie weiterbenutzen können.

Beginnen wir mit einem der weitverbreitetsten Laufwerke, dem 1541 von Commodore. Dieses Laufwerk wurde eigens für den C 64 konstruiert. Die Datenübertragung erfolgt über eine spezielle Schnittstelle. Die 1541 wird als »intelligentes« Laufwerk bezeichnet, denn ein eigener Computer steuert die Funktionen. Deshalb kann dieses Laufwerk nur mit dem C 64 (Plus/4/C 16/116) betrieben werden. Natürlich läßt es sich auch an den C 128 (D) anschlie-Ben. Sie können es dort wie gewohnt weiterbenutzen. Allerdings bleibt Ihnen dann das Tor zur CP/M-Welt verschlossen. Der nächste Sprößling der Commodore-Laufwerke ist die 1571 mit ihrer kleinen Schwester 1570. Beide Laufwerke verfügen über die gleichen Leistungsmerkmale wie die 1541. Zusätzlich lassen sich durch den neuen Controller auch fremde Formate lesen. Die 1571 verarbeitet sogar beidseitig bespielte Disketten, die 1570 sowie die 1541 lesen nur einseitig beschriebene Disketten.

Wer aus den Anfängen der Heimcomputer noch die älteren Laufwerke von Commodore (4040, 8050, 8250) hat, kann diese ebenfalls am C 64/128 weiterverwenden. Für den Betrieb ist allerdings das sogenannte IEEE-488-Bus-Modul (ebenfalls von Commodore) nötig. Ein Speicherriese war eine Zeitlang die SFD 1001, die sich aber auch nur über das IEEE-488-Interface an die Commodore-Computer anschließen läßt. Ein Sonderfall ist die 1551, ein Modell, das speziell für den Anschluß an den Plus/4 und C 16/116 entwickelt wurde. Es läßt sich nur an diesen Computern verwenden.

Der Neuanschaffung eines Computers steht oft die Frage im Weg: Kann ich mein Zubehör wie Drucker, Joysticks oder Laufwerke an dem neuen Computer betreiben?

Die Atari-8-Bit-Computer sind dagegen recht unkompliziert. Das Laufwerk 1050 läßt sich sowohl an die 400/800er Serie anschließen als auch an den 130 XE. Auch die neue Generation der Atari-8-Bit-Computer verträgt sich klaglos mit der 1050. Aber auch bei diesen Computern läßt sich das Laufwerk nur und ausschließlich mit den dazugehörigen 8-Bit-Ataris betreiben.


Ganz anders verhält es sich mit den Schneider CPC-Computern spezielle Elektronik, um mit den Laufwerken zusammenzuarbeiten.

PCs mögen alle Laufwerke

Ausgesprochen laufwerkfreundlich sind alle IBM- und kompatiblen Computer. Zum einen "verkraften" sie fast jedes Laufwerk (abhängig vom Controller). Zum zweiten ist der Einbau und Anschluß durch fertige Verbindungen auch für den Laien machbar. Auch hier folgen später genaue Daten.

In der nun folgenden Liste führen wir alle Laufwerke an, die an die jeweiligen Computer passen.

C 64, C 128, C 16/116, Plus/4: An alle Computer kann die 1541, 1570,1571 angeschlossen werden. Die speziel-



So verdrahten Sie die Stromversorgung zum zweiten Laufwerk

(mit Ausnahme des CPC 464, der keinen Floppy-Controller besitzt). Die CPCs stellen nämlich alle Signale zur Verfügung, die zum Anschluß eines einseitigen Standard-Laufwerks benötigt werden. Einige Firmen benutzen diese Eigenschaft und bieten Zusatz-Laufwerke an. Diese Laufwerke können Sie mit kleinen Änderungen an anderen Computern betreiben. Wie das funktioniert, folgt weiter unten.

Auch die Atari ST-Reihe verwendet Standard-Laufwerke. Zwar ist der Anschlußstecker recht exotisch, doch mit einem (selbstgemachten) Adapter kann jedes Standard-Laufwerk (80 Spuren, ein- oder doppelseitig) angeschlossen werden.

Der Amiga verwendet ebenfalls Standard-Laufwerke. Allerdings kommen Sie hier ohne Basteln nicht aus. Der Amiga braucht noch eine len Fähigkeiten von 1570 und 1571 lassen sich nur in Verbindung mit einem C 128 nutzen. Die 1551 paßt nur an den C 16/116 und Plus/4, das Diskettenformat ist jedoch das gleiche wie bei den anderen Laufwerken. Über ein Interface (IEEE-488) können Sie die Modelle 4040, 8050 und 8250 sowie die SFD 1001 betreiben.

Alle genannten Modelle können Sie bei einem eventuellen Umstieg auf ein anderes Computersystem nicht weiterbenutzen.

Atari 8 Bit: An alle »kleinen« Ataris läßt sich das »Einheits«-Laufwerk 1050 anschließen. Mit anderen Computern arbeitet dieses Laufwerk nicht zusammen.

Schneider CPC: Ab dem CPC 664 können Sie neben den Schneider-Laufwerken auch die von verschiedenen Fremdherstellern anschlie-Ben. Bastlern steht die Welt der Laufwerke durch den Standardbus offen. Die meisten Fremdlaufwerke lassen sich an einem anderen Computersystem weiterverwenden (sofern es den Anschluß zuläßt). Meist ist nur ein Adapterkabel nötig.

Atari ST: Atari fertigt zwei Laufwerke für den ST: die 354 (einseitig) und die 314 (doppelseitig). Da der Anschluß von Standard-Laufwerken (nur ein Adapterstecker ist nötig) völlig problemlos ist, gibt es eine Unzahl von Fremdlaufwerken. Diese lassen sich meist auch beim PC weiterverwenden. Die beiden Atari-Laufwerke passen sowohl am ST als

sparen (im Vergleich zu anschlußfertigen Laufwerken). Allerdings sollten Sie sich immer vor Augen halten, daß das oft mit (Löt-)Arbeit verbunden ist. Denn mit »Stecker ab. neues Laufwerk dran« ist es nicht getan. Meist muß noch die Stromversorgung extra gebastelt werden.


Bastler aufgepaßt

Für alle, die sich immer noch nicht abgeschreckt fühlen, beschreiben wir den Anschluß eines doppelseitigen Laufwerks an den Atari ST. Falls Sie sich nicht auskennen, lassen Sie

nächstes löten Sie Kabel vom Laufwerkstecker zur 34poligen Steckleiste des neuen Laufwerks. Verbinden Sie alle gleichnamigen Pins. Halten Sie sich dabei an die Zeichnungen. Dort finden Sie die genaue Anschlußbelegung. Die Bezeichnung (Pin-Numerierung) steht auf der Platine des neuen Laufwerks.

Danach sind alle Arbeiten beendet. Nach dem Anschluß und dem Einschalten sollte der Atari das neue Laufwerk als Diskettenstation B erkennen. Läuft nur der Motor, aber der Atari erkennt es nicht, so müssen Sie den Jumper (Kurzschlußstecker) für die Selektierung des Laufwerks umstecken. Die Stellung wird oft mit »DS0« bezeichnet. Diesen Jumper finden Sie meistens an der Seite (siehe auch Datenblatt des Laufwerks). Nach einem Reset sollte der Atari das Laufwerk erkennen. Falls nicht, überprüfen Sie noch einmal die Verdrahtung und die Lötstellen auf eventuelle Kurz-

Nach diesem Prinzip schließen Sie auch Laufwerke an die CPCs an. Bei den PCs ist es noch einfacher, alle Verbindungen sind steckbar. (rz)



Der Stecker des Atari ST stellt alle Signale zur Verfügung

auch am Atari-PC. Eine gute Lösung, die Schule machen sollte.

Amiga: An den Amiga 500 und 1000 lassen sich nur Amiga-Laufwerke von Commodore oder Fremdherstellern anschließen. Der Amiga 2000 bildet hier die Ausnahme: der Anschluß von Standard-Laufwerken ist bereits vorgesehen

Personal Computer (XT, AT) und Kompatible: Wie schon erwähnt, arbeiten die PCs mit ziemlich allen Laufwerken zusammen. Einzige Bedingung: es muß ein Shugart-Bus vorhanden sein. Damit kann es direkt angeschlossen werden. Sie sollten darauf achten, daß der Controller das Laufwerk unterstützt. Ein Blick ins Handbuch klärt diese Frage. So sind beispielsweise HD-(High Density = hoheSpeicherdichte-)Laufwerke nur an ATs und Kompatiblen zu betreiben. Oder: 80-Spur-Laufwerke lassen sich nur ab DOS 3.2 betreiben.

Was bringt nun der Anschluß von Fremdlaufwerken an die verschiedenen Computer und wie geht's? Die erste Frage ist schnell beantwortet: Sie können eine Menge Geld

einen erfahrenen Freund ans Lötwerkzeug! Voraussetzung: ein Original-Laufwerk (ein- oder doppelseitig). Während des Umbaus müssen alle Geräte vom Netz getrennt sein.

Besorgen Sie sich im Fachhandel oder über den Versand einen Stecker für den Laufwerkanschluß des Atari und ein doppelseitiges Laufwerk. Die Bezeichnung hierfür lautet: Format: 3½ Zoll, 80 Spuren beidseitig, 1 MByte unformatiert. Weiterhin benötigen Sie etwas Schaltdraht und einen Lötkolben. Schrauben Sie jetzt das Atari-Laufwerk auf und nehmen Sie das Gehäuseoberteil ab. Eventuell müssen Sie jetzt noch ein dünnes Blech abschrauben, unter dem sich das eigentliche Laufwerk verbirgt. An der Hinterseite der Platine befindet sich eine große und eine kleine, vierpolige Steckleiste. Diese finden Sie auch am neuen Laufwerk. Verbinden Sie jetzt, von links angefangen, die beiden kleinen Stecker miteinander (am besten an den Lötpunkten). Die Kabel sollten 30 cm lang sein. So können Sie das neue Laufwerk neben das alte legen. Als

Der Shugart-Bus auf einen Blick

Die meisten Floppylaufwerke, gleich welchen Formats, verwenden den Shugart-Bus. Der Anschluß erfolgt über 34polige Stecker. Das Besondere ist, daß jeder ungerade Pin (also Pin 1, 3, 5....) auf Masse (0 Volt) gelegt ist. Verschiedene Funktio-

nen je nach Laufwerk: Head Load, In Use, High-/Normal-Density oder Disk Change

Pin 4: wie Pin 2

entweder Drive Select 3 Pin 6: oder Ready

(siehe Datenblatt)

Pin 8: Index-Signal

Pin 10: Drive Select 0

Pin 12: Drive Select 1 Drive Select 2 Pin 14:

Pin 16: Motor on

Pin 18: Direction-Signal

Pin 20: Step-Signal

Pin 22: Write Data

Pin 24: Write Gate

Pin 26: Track 0

Pin 28: Write Protect

Pin 30: Read Data

Pin 32: Side 1 Select

Pin 34: meistens frei, sonst: Ready, In Use oder Disk Change

Wollen Sie einen gebrauchten Computer verkaufen oder erwerben? Suchen Sie Zubehör? Haben Sie Software anzubieten oder suchen Sie Programme oder Verbindungen? Der COMPUTER-MARKT von »Happy-Computer« bietet allen Computerfans die Gelegenheit, für nur 5,— DM eine private Kleinanzeige mit bis zu 4 Zeilen Text in der Rubrik Ihrer Wahl aufzugeben. Und so kommt Ihre private Kleinanzeige in den COMPUTER-MARKT der Mei-Ausgabe (erscheint am 11. April 88): Schicken Sie Ihren Anzeigentext bis zum 3. März 88 (Eingangsdatum beim Verlag) an »Happy-Computer«. Später eingehende Aufträge werden in der Juni-Ausgabe (erscheint am 9. Mai 88) ver-

Am besten verwenden Sie dazu die vorbereitete Auftragskarte am Anfang des Heftes. Bitte beachten Sie: Ihr Anzeigentext darf maximal 4 Zeilen mit je 40 Buchsben betragen. Überweisen Sie den Anzeigenpreis von DM 5,— auf das Postscheckkonto Nr. 14199-803 beim Postscheckkant mit dem Vermerk »Markt & Technik, Happy-Computer« oder schicken Sie uns DM 5,— als Scheck oder in Bargeld. Der Verlag behält sich die Veröffentlichung längerer Texte vor. Kleinarzeigen, die entsprechend gekennzeichnet sind, oder deren Text auf eine gewerbliche Tätigkeit schließen läßt, werden in der Rubrik »Gewerbliche Kleinanzeigen» zum Preis von DM 12,— je Zeile Text veröffentlicht.

Private Kleinanzeigen

AMIGA

Amiga! We are searching for new Swap Partners all over the World! Write to: J. Dum schat, Hardtstr. 29, 4784 Rüthen 3 or call 02952/775

Suche Tauschpartner für Amiga. Habe Road-ware 2000, Garrison, Fantasy 3, Red October. Listen an P. Allert, Postfach 72-0106, 4600

IGA • Interessengemeinschaft

Amiga • Der einzigartige Amiga-Club • Ko-stenloses Info nur von IGA, c/o Franz L. Mörs-dorf, 7500 Karlsruhe 1, Waldenburger Str. 9

- * Suche die neueste Software * zu coolen Preisen! Listen an O. Baumann, Kaninchenberg 18, D-6630 SLS-3, Tel. 06831/82707 ab 15.00 Uhr
- ** Computerolub International **
 Der führende Club für alle Amiga und ST
 Freaks. Zeitschrift, PD-Soft, Beratung. CCI,
 Dorstener Str. 31, 4350 Recklinghausen. Tel. 02361/15943. (Rückportol)

Suche Tauschpartner für Amigal Heiko Wag-ner, Seulbitzerstr. 4, 8580 Bayreuth, Tel. 0921/ 92920

Suche und tausche Amiga-Software. Habe neueste Games, ruft an: Tel. 0221/606127 (Stefan). Verkaufe auch Spiele. Suche ein paar Leute für unsere Group. Eilt!

Wer schenkt oder gibt günstig ab, an Schüler ohne Einkommen, einen Amiga 500/1000. Ruft bitte an 07172/8950 (Tommy)

************* Suche billig Software für Amiga 500! Schreibt an: Markus Voll, Obere Dorfstr. 16, 7107 Bad Friedrichshall

+++++ Amiga 2000 +++++
Suche, tausche Software für Amiga u. CPC Schickt Eure Listen an Dietmar Pilger, Am Hetzenpetsch 7, 5 Köln 71

Suche: Amiga 500 mit TV-Kabel, am besten mit Garantie, muß voll funktionsfähig sein, bie-te bis 600,—. Angebote an M. Rehmet, Tel. 0581/74062 ab 19 Uhr

Amiga 500 Anfänger sucht Soft aller Art z. B. Anw., Spiele, orig., Pub. Domain usw. usw. Schreibt Eure Listen an: Uwe Henke, Viktoriastr. 8, 5240 Betzdorf

Welcher edle Spender schenkt mir (Schüler, kein Einkommen) einen Amiga 500/1000. Mi-chael Hoffmann, U. d. Wulfseiche 42, 3225 Duingen (Dankel) Suche Amiga-Fanclub im Raum Bochum, An-fänger braucht Hilfe, Tel. 0234/293417

Originale: Wintergames, Worldgames, Kings Quest 3, 7 Cities of Gold (KS 1.1) je 35,— DM ★ Arazoks Tomb, Test Drive je 45,— DM ★ Buch: Der Amiga 15,— DM ★ Zeitsch. ★ 06622/2988 ab 15 h

Amiga 500 mit Monitor 1084 und Farbdrucker MPS 1500 C, nie benutzt, für DM 2300 zu verkaufen. Tel. (06074) 50183

Verkaufe A-1000 + Monitor 11 M. alt Topzu-stand, Software-CAD/Animation dt. uva. (Origi-nal Soft.) für 1900 DM, Tel. ab 18 Uhr 07627/

Tausche neueste Amiga Software, call ------

Amiga-Neuling sucht Tauschpartner zwecks Tausch/Kauf. Verkaufe auch C-64 Disk Origi-nale wie Legacy of Ancients, Geos etc. Tel. 0821/889772, verk. Diskboxen.

Suche Top Programme wie z.B. Ferrari Formu-la One, Test Drive und DPaint 2 für den Amiga. Sendet Eure Angebote an: Achim Buchholz, A 49, 3501 Edermünde

Amiga-Monitor 1081 zu verkaufen, originalverpackt, unbenutzt (aufgrund Fehilleferung brikneu, nur 590,— DM. Näheres unter 09492/5023 (ab 19.30 Uhr)

Verkaufe Speichererw. für Amiga 500 (1 MB in-kl. Uhr) für 180 DM, Tel. 05251/71381 ab 18 Uhr

Verkaufe oder tausche Original Roadwa 2000 und Fortress Underground, Tel. 07309/

Verkaufe Akustikkoppier Dataphon s21d inkl. Anschlußkabel für 180 DM! Tausche Star NG 10 Interf. gegen NG/NL 10 Centronics Interfa-ce, Tel. ab 18 h 08241/5363

Suche Tauschpartner für Amigal Habe Top-Games. Suche Exolon, Zynaps, Out Run, Cali-fornia Games... Call: 07745/7875 (Ralf verlan-gen!) Nur zwischen 14-18 Uhr anrufen.

Amiga 1000 dt. 512 K + Digitalize + Tapedeck + Monitor 1081 + 5,25 Floppy + 700 Disket-ten für DM 2700, Tel. 06126/3962

Verkaufe wg. Systemwechsel viele Disks mit Top-Software; vieles kpl. mit Anleitung. Es Johnt sichl 100 Disks = ca. 1000,— DM, 06121/609450 (Torsten)

Schüler sucht Commodore Amiga 500 mit Farbmonitor. Kann leider nur 500 DM anlegen. Tobias Erhardt, Im Stollenort 20, 7608 Willstätt

Searching for Amiga-Contacts the Skull, Tel. 05621/73417

*** Suche ***
Ausgabe von der Zeitschrift Amiga 8/9, zahle
gut (good), wenn sie im 1A Zustand ist, Tel.
06103/86138

Suche aus der ganzen Welt Tauschpartner für Amiga. Listen oder Disk an Thomas Schaab, 6209 Hohenstein 1, Bergstr. 13, ihr könnt auch gleich Disk 100%

Gesucht! * * Gesucht!

Amiga-Software (Games etc.). Zahle gut. Listen bitte an: Thomas Buchholz, Apenrader Weg 24, 2370 Rendsburg, Tel. 04331/24792

Eilt!

Zu verkaufen!

Amiga Monitor 1010, Software ab 18.00 Uhr, 07125/8317

Suche Tauschpartner für Amiga, auch Anfänger. Bin auch nicht kleinlich. Listen an Oliver Mader, Am Zehntstadel 16, 8900 Augsburg 22. Bis bald, Tschau, Dankel

Tausche Software aller Art für den Amiga 500. Suche langfristig Kontakt zu Amiga-User Bernd Loyal, Am Kuhzaun 5, 2803 Weyhe

Your Dreams will be reality, if you call us as fast as possible for newest Stuff between 16-20 U. Call: 0214/51865 (Sascha) ★ ★ C64, Too

Hey Guyst
Tausche neueste Software für Amigal Ruft an:

Suche ständig neue Soft!

Tausche und kaufe Software + Games für Amiga. Liste bzw. Preisangabe oder gleich Disks senden: Holger Mauch, Käppelisweg 8,

Garrison: Wer kann mir Tips und Tricks verra ten? Jedem Einsender schenke ich eine 2 DD Leerdisk! Verk. Original: Terrorpods, Def. o. T. Crown A 20,— Christoph 02107/60400

Hallo Freaks! Suche neueste Amiga Software, Schickt Eure Listen Joachim Rückgaber, Friedlandstr. 34, 7907 Rottenburg

Mega-Amiga 1000 Dsch. PAL, 1 MB-RAM + 2. Lw Amiga 1010 — alles orig. verpackt — nur zus. o. Mon. FP DM 1995,—, Tel. 04621/35748

Als Hobbyfilmer interessiert an Grafik, Anima-tion, Video. Gleichgesinnte, Experten u.a. schreibt an W. Lenzen, Kurfürstenstr. 29, 405

Amiga-Neuling sucht Software: Schickt Eure Listen oder ruft an Markus Bundschuh, Frühlingstr. 4, 7321 Eschenbach, Tel. 07161/42404

Gesucht: Spiele für den Amiga 500/2000. Kau-fe Originalspiele aller Art (nur kpl. mit Anl. + Verp.) wie Feary Tale, Bad Cat, Sinbad etc.; Tel. 05441/2895 (ab 17 H)

Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von »Raubkopien« verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1 000,— gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Daten-trägers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

Einkaufsführer



COMPUTERFACHHANDEL

Ihr starker Partner in Stuttgart

BNT Computerfachhandel GmbH Marktstr. 48 1. Stock 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt in der Fussgängerzone direkt beim Rathaus Telefon (0711) 558383 Telefon (0711) 558383



Pandasoft Dr.-Ing. Eden Uhlandstr 195

Parkplätze auf dem Hof!







HiFi für Heim u. Auto/Büro u. Heimcomputer/Telefone u. Anrufbeantworter Alarmanlagen für Heim, Auto u. Boot Disco-, Studio- und Musiker-Anlagen Beleuchtungseffekte/Laser/Werkzeuge Meßgeräte und vieles mehr.

DER ELEKTRONIKSPEZIALIST MIT DEN 5 AKTUELLEN UND KOSTENLOSEN KATALOGEN!

ANFORDERN UNTER BÜHLER-ELEKTRONIK · POSTFACH 32/C1 7570 BADEN-BADEN · Tel. (0722) 7004

Beratung und Auftragsannahme: Tel.: 0 25 54/10 59 (Sammelnummer)

GESCHÄFTSZEITEN:

Montag bis Freitag von 9.00 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr. Samstags ist nur unser Ladengeschäft von 9.00-13.00 Uhr geöffnet (telefonisch sind wir an Samstagen nicht zu erreichen).

Sie erreichen uns über die Autobahn A1, Abfahrt Münster-Nord - B54 Richtung Steinfurt/Gronau - Abfahrt Altenberge/Laer - in Laer letzte Straße vor dem Ortsausgang links (Schild "Marienhospital") - neben der Post (ca. 10 Autominuten ab Münster/Autobahn A1).

Ein Preisvergleich lohnt sich!

Commodore

PREISSENKUNG: AMIGA 500 inkl. RGB-Farbmonitor PROFEX CM 14 S (Stest techn. Daten wie COMMO-

AMIGA 2000, deutsche Tastatur, 1 MByte RAM, inkl. einem einge-bauten Floppy 880 K, Maus, AMIGA-RGB-Farbmonitor 1084 und diverser Software nur 2795.—

COMMODORE PC 40/AT, 1 MB RAM, dt. Tastatur, CPU 80286, IBM-AT-kompatibel, 1 Floppy 1,2 MB und 20-MB-Festpiatte, inkl. 14"-Monochrom-Monitor, MS-DOS 3.2 und BASIC nur 3759.—COMMODORE PC 1, 512 K RAM, dt. Tastatur, IBM-kompatibel, Farb- und Herculesgrafik, 1 Floppy 360 K inkl. MS-DOS 3.2 und BASIC 1148.—Voraussichtlich in Kürze lieferbar: NEU: COMMODORE PC 10-III, deutsche Tastatur, IBM-kompatibel, CPU 8088, 640 K RAM, zwei Floppys â 360 K 1789.—COMMODORE PC 20-III, wie PC 10-III, jedoch 1 Floppy 360 K und 20 MByte Festplatte 2589.—Während der Einführungsphase können COMMODORE PC 40/AT, 1 MB RAM,

platte Während der Einführungsphase können beim PC 10-III u. PC 20-III Lieferzeiten

TATUNG

TATUNG-Monitore auf Anfrage.

PLANTR(O)N

PLANTRON-Computer weit unter den un verbindlich empfohlenen Verkaufspreiser von PLANTRON.

NEC

Die neuen NEC-Monitore auf Anfrage.

Schneider

SCHNEIDER-PC-1640-Serie, CPU 8086, IBM-kompatibel, 640 K RAM, deutsche Tastatur, Maus, komplett mit MS-DOS 3.2, GEM und diverser Software MD/HD 20, mit einem Floppy 360 K, 20-MB-Festplatte und Monochrom-Monitor

2775.-

CD/HD 20, mit einem Floppy 360 K, 20-MB-Festplatte u. CGA-Farbmonitor 3198.-ECD/HD 20, mit einem Floppy 360 K, 20-MB-Festplatte u. EGA-Farbmonitor 3775.-Weitere PC-1640-Modelle auf Anfrage. Voraussichtlich in Kürze lieferbar:

Voraussichtlich in Kürze lieferbar:
NEU: SCHNEIDER PC-2640-Serie, CPU
80286 (12 MHz Taktfrequenz), IBM-ATkompatibel, 640 K RAM, deutsche Tastatur, Maus, komplett mit MS-DOS 3.3,
GEM und diverser Software
mit einem 3½"-Floppy 1,44 MB, 32-MBFestplatte und Monochrom-Monitor 4489mit einem 3½"-Floppy 1,44 MB, 32-MBFestplatte und EGA-Monitor 5289Während der Einführungsphase können bei
der SCHNEIDER-PC-2640-Serie Lieferzeiten auftreten.

ENITH

NEU: ZENITH eaZy PC, 512 K RAM, CPU 8086-kompatibel (7,16 MHz), IBM-kompatibel, inkl. MS-DOS 3.2, GW-BA-SIC, MS-DOS-Manager, schwenkbarem

Monochrom-Monitor
mit zwei 3¹/₂"-Floppys á 720 K
mit einem 3¹/₂"-Floppy 720 K und 20-MBFestplatte
2698.-

TAXAN

TAXAN-Produkte auf Anfrage.

SEAGATE

20-MB-Festplatte ST 225 inkl. OMTI-Controller 5520 troller 5520 nur 589.30-MB-Festplatte ST 238 inkl. OMTI-Con-troller 5527 nur 625.Weitere SEAGATE-Produkte auf Anfrage.

TANDON TANDON-Business-Card

20-MByte-Harddisk-Steckkarte 648.— TANDON PCA 20, 1 MB RAM, CPU 80286, IBM-AT-kompatibel, 1 Floppy 1,2 MB inkl. 14"-Monochrom-Monitor, Monochrom-Grafikkarte, dt. Tastatur, MS-DOS 3.2, GW-BASIC und MS-Windows mit 20-MB-Platte Weitere TANDON-Produkte auf Anfrage.

ATARI

ATARI-ST/MEGA-ST-Serie weit unter den unverbindlich empfohlenen Verkaufsprei-sen von ATARI.

TOSHIBA

TOSHIBA-T1000-Portable, 512 K RAM, IBM-PC-kompatibel, Supertwist-LCD-Bildschirm (80 Zeichen × 25 Zeilen), ein eingebautes Floppy 720 K, Centronics- und RS-232-C-Schnittstelle, Akku-Betrieb

Weitere TOSHIBA-Computer auf Anfrage.

VICTOR

HANDY SCANNER

PREISSENKUNG: CAMERON-Handy-Scanner für IBM-kompatible Rechner, kompl. mit Interface, Treibersoftware und

7 Monate Garantie auf alle Geräte!

EPSON

NEU: EPSON LQ 500 Matrix-Drucker 835.-

EPSON LX 800 nur 535.-Matrix-Drucker nur 535
EPSON FX 800 Matrix-Drucker
EPSON FX 1000 Matrix-Drucker
EPSON EX 800 Matrix-Drucker
EPSON EX 800 Matrix-Drucker
EPSON LQ 1050 Matrix-Drucker
Weitere EPSON-Drucker auf Anfrage. 925.-1198.-1310.-1640.-1289.-

NEC

NEC-24-Nadel-Matrix-Drucker auf An-

olivetti

OLIVETTI DM 105 Farbmatrix-Drucker, 9 Nadeln, IBM- und EPSON JX 80-kompati-bel, 120 Zeichen/Sekunde, anschließbar unrem an COMMODORE AMIGA

Bitte ausschneiden und einsenden an: Microcomputer-Versand Ernst Mathes GmbH, Pohistr. 28, 4419 Laer

Sitali

STAR NX 15 Matrix-Drucker STAR ND 19 Matrix-Drucker STAR ND 15 Matrix-Drucker STAR NR 10 Matrix-Drucker STAR NR 18 Matrix-Drucker STAR NR 18 Matrix-Drucker 895.-1195.-PREISSENKUNG: STAR NB 24-10 Matrix-Drucker nur 1198.– STAR NB 24-15 Matrix-Drucker nur 1689.– Auf alle STAR-Drucker gewähren wir 12

DKIDATA

OKI-Microline-Serie und OKI-Laserdruk-ker in verschiedenen Versionen zu interes-santen Preisen.

SEIKOSHA

) Ich bitte um Zusendung Ihrer kosten-

() Ich bitte um Zusendung von INFO-Material über folgende Produkte:

losen Preisliste

SEIKOSHA SL-80 AI 24-Nadel-Matrix-SEIKOSHA SL-80 VC für C 64 Preise inkl. deutschem Handbuch.

_	_

SUPER-RITEMAN F+III-Drucker inkl. deutschem Handbuch 695.-Weitere C.ITOH-Drucker auf Anfrage.

BROTHER

BROTHER M 1409 Matrix-Drucker PROTHER M 1509 Matrix-Drucker SROTHER M 1709 Matrix-Drucker 1145.—BROTHER HR 20 Typenraddrucker PROTHER M 1724L 1365.—1365.—1365.—1365.—1365.—1365.—1365.—1365.—1365.—1365.—1365.—1365.—1365.—

QMS

QMS-Laserdrucker auf Anfrage.

JUKI

JUKI 6100 Typenraddrucker PREISSENKUNG: JUKI 5520 Farb-Matrix-Drucker nur 745.-1095.-

CITIZEN COMPLITER DRUCKER

PREISSENKUNG

CITIZEN LSP 100 Matrix-Drucker nur noch 570.CITIZEN-Matrix-Drucker MSP 15e 845.CITIZEN-Matrix-Drucker 120 D 395.Preise inkl. deutschem Handbuch.
Neue CITIZEN-Drucker auf Anfrage.

Panasonic

NEU: PANASONIC KX-P 1540 24-Na Weitere PANASONIC-Drucker auf An-frage. Matrix-Drucker

TOSHIBA

TOSHIBA-Drucker zu unseren bekannt

FUJITSU

FUJITSU-Drucker auf Anfrage.

Fordern Sie bitte kostenlos die aktuelle Preisliste über unser gesamtes Lieferprogramm an oder besuchen Sie uns. Selbstver-ständlich können Sie auch telefonisch bestellen. Preise zuzüg-lich Versandselbstkosten. Versand per Nachnahme. Alle Preise beziehen sich auf den vollen Lieferumfang, wie vom Hersteller angeboten, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt.

Das Angebot ist freibleibend. Liefermöglichkeiten vorbehalten. Bei großer Nachfrage ist nicht immer jeder Artikel sofort lieferbar. Preise gültig ab 25. 1. 1988.

MICROCOMPUTER-VERSAND

Pohlstraße 28, 4419 Laer, Beratung und Auftragsannahme: Tel. 02554/1059

Private Kleinanzeigen

Suche neueste A500 Software. Wer hat einen 1081/1084 Mon. zu verk.? Floppy SF354 neu für 60 DM zu verkaufen. Listen an Jarek S., 7900 Ulm, Rothstr. 10, Tel. 0731/619477

Amiga-Anfänger! Verk. orig. Spacebattle + City Defence + Shooting Star zus. f. 25,—, 08742/8661 Gerd

Suche Contacts nach USA + GB und gute Soft! Nur gut + billig! M. Helfer, Pf 29, 7703 Rielasingen 1! Wer hat Demo-Makers???

Tauschpartner für neueste Programme, Only Amigal Amiga the Best! Tel. 04131/62742

You want the latest Amiga-Stuff?? Just call

Amiga-Freaks: wenn Ihr die neueste Stuff habt — ich habe auch super Games zum Tauschen: Schickt Eure Disks an: Christian Gimbel, Am Hohberg 5, 78 Freiburg 35

Suche Softwarekontakt im Raum um Kassel only Amiga only the best, call: TSK Tel. 05621/73417

Suche und habe alte Amiga-Soft! Profis und Anfänger willkommen! Also new Stuff! Marco Schäfer, Rothebach 20, D-4700 Hamm 1, ST's Death, Hi: TFP, TRL....

Ausland

Suche dringend Anleitung f. Videoscape. Zahle gut! Bitte helft mir! SOS SOS SOS SOS SOS Angebote an: P. Kaltstein, \ 2547 Ct. Den Haag, NL ein, Volendamlaan 724,

! Amiga ! Newest Software ! Amiga ! Write to: Buck Xavier, B. P. 13, Bereldange Luxembourg or call: 00352/338730 ! Amiga ! Newest Software ! Amiga !

Only newest and good Stuff! Amiga Tausch-partner gesucht! Schreibt an Ostermann Ja-scha, Hohe Wandstr. 27/4, A-2344 Maria En-zersdorf, Österreich

International Software-Swapping: Contact G. I. Chris of the Future-Freaks! Write to: Chris Sturm, Am Weiher 14, A-8501 Lieboch, Austria or Phone: 03136/3101

Schweiz — Amiga — Schweiz Verkaufe, kaufe und tausche Amiga Software. Listen an: Bider Alain, Av. de Pa gare, 1963 Vefroz (CH), Tel. 027/363320

Austria — Amiga — Austria Suche Tauschpartner für Amiga & C-64. Schreibt an: F. Lang, Kartsbach 29, 3370 Ybbs,

Biete, tausche neueste Soft auch PD. Tel. Wee-kend ab Fr. 19 h bis So. 19:30 h durchgehend online. Austria = 0043/022312850. Call Darth Vader. Bis bald!

Computer Club Kufstein sucht weitere Mit glieder. Bieten Hilfe für alle Bereiche des C64 + Amiga. G. Pierzinger, 6322 Niederbreiten-bach 177, A-(05332) 870883

Suche Tauschpartner für Amiga und C-64. Kaufe und verkaufe neueste Software. Schickt Eure Liste an: marco Laumen, Markt 27, 6041 EM Roermond, Holland (100% Antwort)

* * * Achtung * * * Suche Amiga * * *
Armer Schüler, suche Amiga! Bitte schreiben
an: Szönyi Laszlo, Tauirozsa U. 5, H-1161 Buda-

Amiga-Neuling sucht billig Software. Listen bit-te an Koch John, Turmstr. 38, CH-5610 Wohlen

APPLE

Acnungi Verkaufe Apple II, komp. + 80 Z + Druckerin-terface + 64 K + Joy + Disks + 2 Boxen + bernsteinf, Monitor f. nur VB 1500, call 05173/1492

Das Angebot: Apple IIc, eingeb. Floppy + Drucker + Monitor 12" + Software (50 Disk.) + div. Bücher = DM 1200,— kpl. VHB: Roland Götz, Marktplatz 11, 7622 Schiltach

Suche Software aller Art, habe auch ein paat Sachen. Jeder Brief wird beantwortet. Flash, Ibbenbürener Str. 15, 4530 Mettingen

Apple IIe, 128 K, Z80-Karte, 80 Zeich. Erphi Controller, 80-Spur-Laufwerk, DM 600,—, Tel.

ATARI

 Atari
 Wer schenkt od. verkauft billig an armen Schü-Wer schenktoo. Ier eine Floppy? Tel. 04555/316

Verkaufe: Atari 800 XL + Floppy 1050 + XC11 Data + 2 Joysticks und Spiele auf Kassetten für 380 DM. Ruft an 0731/719372 (oder tausche gegen C64 mit Floppy)

 ★ Verkaufe (billig — neuwertig) ★
Atari 130 XE + Freezer + Floppy 1050 + Rec.
XC12 + Wiesemann Centr. Interf. + 25 orig.
Spiele + Extras für 700 DM, Tel. 06286/336 Heiko ab 18 Uhr

800 XL, Floppy 1050, 200 Disk mit 3 Boxen, div. Literatur, 2 Joyst., VB 800,— DM, 02842/10078

Günstige Gelegenheit für Atari-8 Bit-Fans: MAC 65-Modul zu verk. für 100 DM, Tel.

— 1050 Floppy — 1050 Floppy m. 6 Monaten Garantie, neu! Tel. 05608/1397 Lars

!! nur 390.— !! - 1050 Floppy -

Atari 130 XE mit Datasette XC12 Joystick und Software 220,— DMI Telefon: 09633/2252

Verk.: Atari VCS2600 mit 7 Superspielen (Moon Patrol, Mario Bros, Phonix...) und das alles zum Superpreis von 120 DMI Einmalig! Tel. 06531/3579. Bitte nach Kai fragen!!!

Verk.: Atari 800 XL. ★ 1050 mit Turbo und Centr. ★ 1027 Druck. ★ Maltafel u. evtl. Software, VB 700,—, Tel. 05130/8801 Jens

Verkaufe Atari 800 XL + Floppy 1050 + Data-sette 1010 + Spiele u. Prg. + Buch, Matthias Zimmermann, Sperlstr. 40/0, 8000 München 71, Telefon 089/750423

Verkaufe Atari 130 XE (1 Jahr) + Floppy 1050 + 2 Diskboxen + Joystick + Software 650,— VB, ab 18 Uhr: 07264/6548

Verkaufe: Atari 800 XL + Floppy 1050 + XC11 Data + 2 Joysticks + Spiele auf Kassetten al-les in gutem Zustand für 380 DM zu verkaufen, ruft an 0731/719372

Verkaufe: Atari 800 XL + Floppy 1050 + Turbo 1050 + Datas. (Rushware) + 3 Handbücher + 261 Disks + 3 Joysticks + Kontakte für 650 DM, Tel. 0221/606649

Verk, Atari 130 XE + 1050 mit Hap. + Grünmonitor + viele Disketten, sehr gut erhalten, 1 Jahr alt, für 850,--, Tel. 07945/561

Suche Tauschpartner für Atari XL (Disk). Schreibt an Ralf Heby, Starkenfeldstr. 10, 8600 Bamberg

Verkaufe 800 XL (Oldrunner) und Floppy 1050 (Happy) für DM 300, Drucker Seikosha 550 AT DM 200, Atari-Schreiber-Modul, Visicalc, div. Fachbücher, Tel. 0561/282972

Verkaufe Atari 600 XL + Programmrecorder + Donkey Kong Spielmodul + Buch - Mein Atari-Computer- für DM 200,—, Peter Heinz, Tele-fonnummer: 06422/1566 (nach 18.00 Uhr)

Suche Atari, Floppy und Drucker, möglichst komplett, evtl: Lit., in Berlin Tel. 030/4652504 oder 030/6929431

Verkaufe: 800 XL, Datasette C11, Drucker 1029: Suche Epson Drucker, Floppy 1050: Tau-sche Software auf Disk. Angebote 05381/1938

Verk Atari 800 XL Software (Disk), Bücher und Zeitschriften, billig. Liste gegen Freiumschlag bei Karsten Gauger, Kirchhofsallee 7 F, 2430

Verk. Atari 800 XL mit Turbo Freezer 128 KB und 1050 Turbo, 1 A Zustandl 450,—, Tel. 04561/9850 ab 20.00

Suche für 800 XL Drucker, Floppy oder komplette Anlage. Angebote nur schriftlich an Zscherper, Lena-Christ-Str. 5, 8202 Bad Aiblina

Suche und tausche Software auf Disk + Kass. für den Atari XL/XE. Antworte garantiert. Listen an Kai Göttsche, Erhofstr. 18 a, 2000 Hamburg

Atari XE * * Atari XE

Verkaufe: Atari 130 XE + Floppy 1050 + viele Disk. + Literatur für 550 DM ★ ★ ★ Tel. 08638/4466

Verk. Atari 2600 m. Spielen (Decathlon, Pac Man) und Tastatur für nur 350,— DM, Udo Sö-der, Dr. Gutmannstr. 1, 8821 Ehingen, Tel.

Suche für Atari 800 XE: Lernspiele, besonders in Mathe u. Deutsch, auf Disk oder Kassette für 1.-4. Klasse. Günstige Angebote bitte an: H.C. Fengler, Tel. 07142/66131

Suche Printfox für Atari 800 XL, suche günsti-gen schnellen Epson-kompatiblen Drucker. Altmann Georg, Unt. Marktstr. 39, 8073 Kösching

Verkaufe Atari 800 XL mit Floppy 1050 und 4 Joysticks + 65 Disks voll für DM 450,— VB Patrick Walther, Tel. 0711/651801

Suche den alten Atari 800 mit allen Modulen usw. zum Kaufen. Preis soll möglichst niedrig sein, Tel. (089) 6376816

Verk. Original Disks für Atari 800 XL: Hacker DM 20, Leaderboard, Spy us Spy II, Footb. of the year, Koronis Rift, je DM 25. Patrick Walt-her, Tel. 0711/651801

*** Suche Voice-Box! ***
Suche guterhaltene Voice-Box (Atari Sprachsynthesizer) mit Software. Preis durch Verhandlung. Anrufen bei Odenthal 07361/33598

Zu verkaufen: 800 XL + 1050 + 30 Disks + Box + 2 Joysticks für 400 DM; 2600 + 7 Modu-le für 150 DM, ab 18 Uhr, Tel. 06138/6750, Mario verlangen

Come on Jungs ***

Floppy 1050 Motor defekt, sonst OK, 50 DM, Recorder 1010, 2 Tasten gebrochen, 30 DM + Porto. Dazu große Softwaresamml. gratis (Disk). Tel. 06162/82498

Verkaufe Einzelstücke (Original m. Handbuch): Centronics-Druckerinterface (Wiesem.) 50 DM, Atext-Textverarb. 25 DM, Atmas Makro-assembl. 25 DM + Porto, Tel. 06162/82498

Verkaufe orig. Prg. z.B. Mythos, Flugsimulator 2, Space Lobsters etc. Alles für XL/XE. Suche billigen Akustikkoppler für XE + DFÜ-Soft-ware, Tel. 05741/4483

Verkaufe 800 XL, Floppy 1050, Datasette XC11, 30 Disks, Anleitungen, 2 Steckmodule, 28 Kas-setten, einige Tipp-Programme. 380-400 DM, Tel. 0201/585893 nach Oliver o. Mario frg.

Verk. orig. Ace of Aces (D) 25,- Druid (D) 25,-I Suche Kampfgruppe I — Martin Löbelt, Schöllstr. 2, 8000 München 50, Tel. 089/818348

Verkaute: 1050 + 1050 Turbo + Druckerkabel + 60 Disks + 2 Diskboxen für 499 DM. Alles voll funktionsfähig, Telefon: 06120/3624 (nach

Verk. 800 XL. + 1050 + Speedy + GP500 AT + 2 Joysticks + viele Disks + Software + Zeitschriften + 3 Bücher für 1350 DM, Tel. 0711/8568222

Verkaufe 800 XL 256 K + 1050 + Turbo + 1027 + 1010 + Monitor + Basic + Pascal + C + Ass für DM 1000,—, Tel. 089/6516414

Verk. Atari 130 XE + Datasette + Softw. + Preis VHS/04322/1751

Achtung! Verkaufe kompl. 8-Bit-Atarianlage m. 130 XE, 1050 Floppy u. Disk + Bücher, Softw. + Lit. VHB 900,— DM, P. Schmedtmann, R.-Stotzstr. 6, 4830 Gütersloh, T. 05241/54060

Verkaufe 800 XL + RAM-Disk + Floppy + Software nur 500,— DM VB, Klaus Fecker, Tel. 07152/48829

For Sale Literatur, Disketten, Tips + Tricks, Zeitschriften, Joysticks und sonstiges Zubehör. Telefon: (04721) 23714

Software for Sale: Wishbringer, Leather Goddesses of Phobos, The Lurking Horror, Ultima IV Telefon: (04721) 23714

Hardware for Sale: Atari 800 XL + 80 Zeichenkarte, Atari 1050 + 1050 Turbo, Atari 850 Telefon: (04721) 23714

Verkaufe Wiesemann-Centronics Druckerinterface für 100 DM, Jürgen Knopp, Tel. 07264/5934 **************

Suche Mitglieder im Raum Hamburg zur Gründung eines Atari 8 Bit Clubs. Meldungen bei: 040/7603406

lungen bei: 040/7603406 von 18 bis 20 Uhr

Suche Tauschpartner Atari XL. Listen an: Dag-gi Valtinat, Dubenbrok 20, 2420 Eutin Verkaufe Atari 130 XE + Floppy 1050 + Data-

sette 1010 + viele Disk mit Boxen + Literatur für nur 650,—, Steffen Braunreuther, Tennen-weg 10, 8621 Weidhausen, Tel. 09562/7114

Ausland

------Suche zuverlässigen Tauschpartner, Disk, Ale-xander Sapinsky, Negrellistr. 18, A-6020 Inns-

Wanted Suche 600 XL (!) Softw. Zahle Traumpreise! S. Kratzer, FSP 1, 8632 Gusswer — Austria

Atari 800 XL/130 XE Basic XL 49 DM, Commodore 64, Final II 49 DM, Leventhal 6502 Assem-

■ ■ Lucjan Lipski, P. 76, PL-15959 Bialy

Haste was, biste was! Also habe, suche, tausche Atari-ST-Soft. Also sten an: Daniel Berner, Brunnenstr. 5, 9470

Schweiz Verkaufe für 2000 Fr. 520 ST+ in PC-Gehäuse eingebaut, 720 KByte Floppy 20 MByte Harddisk, SW Monitor Megamax C Textver. Tabkalk. usw., Tel. 071/726352

Österreich

*** Österreich ***
Viele orig. Programme zum Tauschen vorhanden. Listen an: H. Jankowi, Baumgasse 32/9, A-1030 Wien

ATARI ST

Brandaktuelle-ST-Software, Origin. Anwender, Games, Utilities! Anruf Johnt

0209/376237 10-23.00 Volker

ST-ST, Verk. neueste Software! Suche Kontak-te zu schnellen ST-Usern, aber auch zu nor-malen. Anruf lohnt in jedem Falle! 0209/376237

Atari ST im PC-Gehäuse mit 2 Laufwerken, Hardwareuhr, 520 ST+, VB 900 DM NLQ-Panasonic KX-P1080-Drucker, VB 300

Printtechnik Video-Digitizer, Atari ST Pro wird von mir (07151/57948, Peter) für nur läppische 300 DM verkauft! Schnell anrufen und holen!

Verkaufel Diverse Superspiele z.B. Starglider, Tai-Pan, Sky-Fighter u.a. und noch jede Menge PD-Software, Tel. 0451/21463 ab 19.00

*** Hallo Freaks ***
Habe, suche Software für ST. Suche zuverlässigen Tauschpartner. Meldet Euch bei: Korn,
Stettiner Str. 3, 7030 Böblingen, Tel. 07031/

*** Suche Software für Atari ST ***
Suche auch Floppy SF 314 und 1 MB Erweit.
Verkaufe Floppy SF 354 150 DM. Angebote, Listen an Chr. Weber, Talstr. 17, 8370 Regen

Suche Software und Anleitungen für ST. Verkaufe Originale, z.B. Rings of Zilfin, Sentinel, W. Scipio, Baldurstr. 21, 85 Nürnb., Tel. 0911/

*** Atari ST ***
Kaufe u. tausche Software für ST. Schreibt an:
Holger Schwarz, Hansaring 174, 2350 Neumünster, für Eilige Tel. 04321/14293

Achtungt Verkaufe: Shanghai, World Games, Phantasie II f. 75,— DM, Phantasie I, Ultima II, Tai Pan f. 59,— DM, Udo Zwer, Wiesbadener Str. 36, 6270 Idstein/TS.

Private Kleinanzeigen

Atari ST neueste Software zu verk. Aladin 1,30, PC-Ditto MS-Dos Emul., Bards Tale, Micro Le-ago Wrestling, Chront Arkey CAD Deutsch, Sindbad, BadCat PC-Software, Lotus 1-2-3, Witchpen, Word 3.0, dBase 3 Plus, Clipper... Chron, BS Handel, Vip-Professional usw. alle Original (was sonst???) 0209-376237 (Volker)

Verkaufe Floppy SF 354, 5 Monate. Suche au-Berdem Garnes für 520 ST M-Mega (doppelsei-tig). Angebote an Reiner Erb, Moltkestr. 13, 7303 Neuhausen, Tel. 07158/4732 ab 17.00 Uhr

Verkaufe: Netzteile Original Atari (Floppy + Computer), Gehäuse (260 ST), Tastatur und vieles mehr. Bitte melden bei Sven Herber, Tel. 06108/68965

Tausche Software aller Art für 520 ST, 1 MB + ST314, suche Karate Kid u. Demos. Habe Arkanoid, Goldr., Startrek, Tonic, Signum, Gem Draw ab 18 Uhr, T. 04683/471, Hauke

— Doppellaufwerk SF 314 — m. 6 Monaten Garantie, fabrikneu! Nur 399,— DM — Tel. 05608/1397, Lars - Doppellaufwerk SF 314 -

Shark ist stark! TSB/Sharks! II Tel. 030/7820545 II The Sunnyboys/Sharks

ST: Star Treck, Terrorpods, World-Wint. Ga-mes, Hacker 2, Metrocross, Shuttle 2, Hanse, Starglider, auch indizierte Spiele, alles Origi-nal: halber Ladenpr. + Port. Tel. 0421/651105

Achtung! Verk. SF 354 — DM 180, Orig. Terrorpods-DM 45, ST-Buch (Sybex)-DM 25, 68000er (2-11/87) ST. DM 3: Jörn Welle, Tel. 06442/7477 ab 15.00

Hey Atari 520-ST-Freaks! Ich suche Tausch-partner für Games + Tips (SF 354 + Farbmo-nitor). Schickt Eure Listen an: B. Monien, Mac-costr. 79, 5900 Siegen 1, Tel. 0271/355297

I'm searching for ST — contacts all over the world (FRG, UK, France, USA)!!! Phone: 06663/5865 (Dieter)

Kaufe, tausche und verk. orig. ST & PD Software. Liste (evtl. mit Preisen) an: U. Singhofen, Plettenbergstr. 7 E, 2050 HH 80

Empire ***
Das Super-Strategiespiel (Original + Anl.) VB 89,—, NP 138,—, Hanse: 29,—, div. Computer-her, O711/725328! Suche ROM-TOS!

Verkaufe meine Original-ST-PRG's, tausche auch gegen andere Orig. Tel. 0781/75415. Tau-sche auch gegen Drucker usw.

■ ■ Suche GFA-Compiler und Software für ST s/w Tel. 08193/6957 ab 18.00 (Roland)

Verkaufe Atari 520 ST Plus IMB + viele Disks + Monitor SM124 + Farbmonitor + Floppy SF314 + 5,25 Floppy + Drucker für DM 2800, 06126/3962

Anfänger sucht Soft- und Hardware für den Atari 520 STM (1 MB). Angebote an Michael Behringer, 2053 Schwarzenbek, Königsberger Allee 4, Tel. 04151/2611 ab 18 Uhr

Biete Software für alle ST's! Tausche auch! Schreib an Jens Wöhlert, Alten Eichen 17, *************

Suche Tauschpartner für Atari 520 ST. Ruft mich an! Tel. 09241/5454 (nach Jochen fragen) ab 14 Uhr

Verk. Platine ST Orig. Data Becker DM 300,— Copy Star V22 DM 80,—, Mac Multi Cad DM

* * * Atari ST * * *
An alle ST-User, suche neueste Software (Jinxter, Out Run). Habe (Def. of the C.). Call me 08638/4992 (Stefan) ab 18 Uhr

GSF-Gehäuse; versch. Zeitschr.; DB: GfA-Painter, Das können Amiga 500/2000; Two on Two, GfA-Basic; Thomson Col. Monitor (CM36382AR) mit Kabel zu verk. Tel.

Einsteiger sucht Erfahrungsaustausch «Grundkenntnisse» im Raum Krefeld, Jakob Moll ju., 4150 Krefeld 11, Gubenerstr. 39, Tel.

Verkaufe Atari STM mit SF314 1 M alles neu-wertig in Originalverpackung für 850 DM bei Arno Lang, Tel. 089/2021063 jeden Tag ab 17

720 KB-Floppy für ST 365,—, Monitor und Flop-py Stecker und Buchsen, 1 MByte Erweiterung (CSF), Schimmelpfennig, Haaner Str. 31, 5650 Solingen 19, 0212/338537

Suche PD-Soft aller Art, sowie Kontakte zu Atari-ST-Usern im Raum Oldenburg, Jürgen Rowold, Alexanderstraße 346, 2900 Olden-

Suche jede Menge Software! Suche auch GFA Basic! Tausche selbstverständlich auch. Wer esitzt Schul- u. Lernprogr.? Gleich anrufen:

Ich habe meine alten Spiele satt (50 Originalprogramme) deshalb verkaufe oder tausche ich sie. Suche neue Spiele. Suche auch ein Lottoprogrmm ab 19.00, 0711/794285

Atari ST
Tausche Software (RGB-Mono). Liste an: Ingo
Lang, 2954 Hesel, Vorwerkerstr. 24, Tel. Lang, 295-04950/2178

Atari ST

Verkaufe wegen Systemwechsel nagelneues NEC-Floppy + Garantie bis Okt. 88 + orig. Verpackung, Neupreis 420 DM, Verkaufspreis 310 DM. Verkaufe Zubehőr ★★★ Tel. 08638/2208

Verk, meine nagelneuesten Prg. z.B. Test Drive, Wizball, Asterix, Roter Oktober usw. zum Spottpreis. Suche User zum Einkauf neuester Prg. gg. Kostenbeteiligung 06195/74834

SF 354 für 100 DM! Alexander Knapp, Tel. 0851/58544

Verkaufe

Verkaufe Original Subbattle Guild of Thieves, Goldrunner, GFA Vektor, 3 D Animation jeweils für DM 40, 07722/6536 ab 17.00

Suche Programme für Atari ST. Schickt Listen: Kay Schneidewind, Am Bergteich 26, 4530 lb-

-------Hey, Mann! Orig. Shuttle II + Ani. 35,--! Very much PD-Soft + all Happy '87!! Call 04861/

..................

Suche Tauschpartner für Software, 100 % Ant-wort u. zwecks Erfahrungsaustausch, wenn möglich, Raum Freiburg, C. Mader, Ferrandstr. 10, 78 Frbg., 0761/277458

ATARI ST ATARI ST ATARI ST Tausche neueste ST Software! Listen an Schwarz J., Lüneschloßstr. 9, 5620 Velbert 15

Tausche Software für Atari 520 ST und Atari XE/XL. Liste bitte an Gerd Müller, Schwerterstr. 14, 4000 Düsseldorf 30

Voll kompatibel — Atari ST Blitter-TOS + altes TOS gleichz. in allen ST-Modellen; Anleitung bei K. Ratsch, Herner Str. 127, 4350 Recklinghausen

520 ST + Floppy SF 354 + Mouse + SM 124 Monitor + Drucker Star NL 10 + Textu. Grafik-Progr. + 30 Disketten + 17 Superspiele + 3 Bücher, ½ Jahr alt, neu ca. 4000,—, VHB 2200, 0451/21463

MEGATEAM

... wir machen Spitzentechnologie preiswert

Wir sind autorisierter Atari-Vertragshändler sowie von Brother und Vortex.

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an oder besuchen Sie uns in unserem neuen Systemhaus, wo Sie alle Produkte live erleben können.

MEGATEAM COMPUTERSYSTEM

Kirchhellener Str. 262 4250 Bottrop Telefon 02041/94842

BRANDHEISSE KNÜLLERPREISE

Commodore		Schneider
Commodore Computer PC 1	1079	CPC 6128 I
Commodore Farbmonitor 1084	659	CPC 6128
Commodore AMIGA 500	1069	PC 1640 m
AMIGA 500 + Farbmonitor 1084	1699	m
TV-Modulator für Amiga 500	59	PC 1640 m
Commodore AMIGA 2000	2299	m
AMIGA 2000 + Farbmonitor 1084		Epsondruc
2. Laufwerk für AMIGA 2000	349	Anschlußte
Commodore C 128 D	969 -	CPC, Atari
Plus 4 199: Floppy V	/C 1551 299	mit Görlitzi
Armbanduhr Seiko Wrist Terminal		LQ 500
(kann yom C 64 mit dem mitgelief		LX 800
Kabel + Diskette progr. werden)	129	FX 800
Akustikkoppler Dataphon S 21 d/2	2	FX 1000
+ Kabel + Terminalprogramm Ct		LQ 1000
Bernsteinmonitor Thomson (35 M)		LQ 850
anschlußfertig an C 64 oder 128	249	LQ 1050
Atari		EX 800
130 XE 275,-: Floopy-Dis	sk 1050 389	NEC-Druck
Ataridrucker 1029 anschlußfertig	379	P6 1149
520 STM + Floppy-Disk SF 314	979	P7 1549,-
1040 STF + Monochrommonitor 5	SM 124 1479	Disketten:
1040 STF + Farbmonitor SC 1224		10 St. 27.
SUPERKNULLER: Commodore F		
Commodore 2	24 Nadeldrucker 20	30 + Einzel
Final Cartrido	e Plus	

P6 Color 1549,-P 2200 959,-

Versandkostenpauschale (Warenwert bis iskasse (DM 8,-/20,-), Nachnahme (DM 11,20, Lieferung nur gegen NN oder Vorauskasse; A Preisliste (Computertyp angeben) gegen Zuser

CSV RIEGERT Schlo8hofstr. 5, 7324 Rechberghausen. Telefon (07161) 52889

Preise wie im Paradies!

EPSON	3200
LQ-500	898,-
LX-800	548,-
LX-800 VC/P	638,-
FX-800	935,-
FX-1000	1195,-
LQ-850	1298,-
LQ-1050	1698,-
Citizen	
LSP-120 D	398,-

Star

Interf.NL-10 CSF NL-10 NX-15 NB-24/10

OKIDATA

Zubehör EGA Wonder Super Genoa Paradise EGA Monitor 14

Brother

M 1109 M 1409 M 1509 M 1709 M 1724 L M 2024L

Panasonic KX-P 1081 KX-P 1082 KX-P 1083 NEC

PC 10 2/30 PC-10 2/40 Olivetti M240/55G M240/0520G

Seagate 20 MB Kit 30 MB Kit

40 MB (40ms) 40 MB (28ms) 80 MB (28ms) PRIAM V-185

M28 (20 MB) Plantron daby AT

78,-199,-948,-1348,-Computer Discount 2000 GmbH Hinter der Bahn - 5403 Urmitz-Bhf. - Tel. 02630/84227

Private Kleinanzeigen

Huhu gibt es hier ST Software? Suche und kau-fe ST Software, Pr. Listen zu Rene Erdmann schicken, Egenbüttelweg 60, 2000 Wedel

C/P ST Public Domain Disk-Zeitschrift (siehe 68000er 6/87!). Einzelausg.: DM 10,—, 4 Ausgab.: DM 30,— bei U. Veigel, Mönchseestr. 83, 7100 Heilbr., 07131/74401

Verkaufe für Atari ST:

Flight 2, Stationfall, Hollywood, Hivinx, Guild of Thieve, Moonmist, Hellowoon, Jinxter. Tausche auch — Tel. 07041/7946

Verkaufe: the Pawn für 50 DM; Lands. of H. für 40 DM; Flight Sim. für 50; GFA-Basic für 50; Graf Pro für 50; Speaktext für 80; Starglider für 40 DM; Copystar 65; Tel. 07939/441

Suche Tauschpartner für Atari ST (auch für An-tängert). Schreibt: W. O. Huijsen, Kerkweg 53, NL-7561 PS Deurningen, Holland

Contact the CCV-Crew for hot C64 and Atari ST Stuff: Barawitzkag. 27/2/34, A-1190 Wien

Suche ganz neue Atari ST-Software. Habe selbst viele neue Programme. Schicke Liste an: P. Massaar, Arch. Berlagelaan 140, 2552 ZG Den Haag, Holland

Contact the CCV-Crew for Atari ST, C64 Stuff: Barawitzkag. 27/2, 1190 Wien, Austria

* * * Osterreich * * * * Suche, tausche, habe orig. Programme, daher mit Anleitungen. Suche Tauschpartner: Helmut Jankowi, Baumgasse 32/9, A-1030 Wien Österreich

Verkaufe Atari 520 STM + SF354 + SM124 + Maus + >30 Disks + 30 Hefte (Happy C, 68000er, HC-Spieleheft, Chip) + orig, Pawn + Quickshot, notgedrungen ganz billig! Ruft an (0043) 05373/2482

Atari 520 Verkaufe Komplettsystem, auch einzeln, zusätzlich Doppelfl. NECFDI036A (Modif. kaum benutzt). Schreibt an: Clemens Thym, A-6342 Nie-

COMMODORE

Verkaufe C-16 mit 64 K und Datasette 1531 und Spiele evtl. mit Joystick, Tel. 07651/7508, 200

Suche Tauschpartner (Disk), habe und suche Topgames, call: 04651/42566 (Thorsten)

Drucker CP80X für C64/128 u. für Printfox Textomat + etc. mit Wiesem. 92000/G + Farbband neu, kpl. 399 DM + NN + Druck-PRG-Disk, Preis für Drucker VB, 02153/70297

Wer will sein Zimmer ausräumen + 300 DMI Ich biete bis zu 310 für C64 + 1541! Wenn Ihr mir auch Spiele schenkt, macht nichts! mir auch Spiele schenkt, macht 08031/15983 ask for Martin! Shooom!!!

Kaufe (auch leicht defekt) Drucker o. Plot-ter/Printer o. VC 1541. Kann leider nur 100 DM bezahlen! Hoffnungsvoll: St. Eismann, 8020 Dresden, Feuerbachstr. 14 — Danke!

Verk. 128 D mit FSD System + Monitor, Joy-stick, 200 D + 2 Diskettenb. Bücher + Top-Games (z.B. California Games) in Top Zustand für 1300 DM ab 19 Uhr, Tel. 07082/20386 mit VB

Verk.: C128D + 80Z Grünmon. + Diskbox + viele Disks (neueste Softw.) + Data B. Bücher + Arbeitsprogr. + Drucker (Seikosha) — Tel.:

Suche Tauschpartner (Disk), call me 05223/ 61538, ask for Helge

*** Hy Spielefreaks! ***
Verkaufe: Originale (Vermeer, Two on Two, Bard's Tale, Ultima 4, T.S.A. Million, F.G.T. Hollywood, usw.)
*** Tel. 04271/3475 n. 18.00 Dirk ***

Verkaufe Matrixdrucker MC2100 mit Interface verkaure mainturucker micz rod mit interface für C64/128 Grafik, NLQ, 120 CPS, Topzustand DM 350,— (NP > 1500), Volker Scheidemann, Tel. 06421/31377

*** C128 Club International ***
Clubzeitschrift, Public Domain-Soft für alle
C128-Userl Info: CCI, B. Mannel, Dorstener Str. C128 Club International 39, 4350 Recklinghausen, Rückporto!

Verkaufe PC128 + 2 x 1571 + viele Disks + Disklocher + Literatur. Alles in sehr gutem Zu-stand! Ab 1650 DM an Höchstbietenden, Tel. 09556/482 nur 14-21 Uhr

*** Suche *** Suche ***
Amiga-2000 (o. Mon.) bis 1100 DM oder
Amiga-500 bis 600 DM.
Wer kann mir helfen?! Aachen, Tel. 0241/527829 ab 18 Uhr

Verkaufe C128D + Diskettenbox + 50 Disks + Joysticks + Hefte, alles nur 8 Monate alt und super erhalten, Verhandlungsbasis 1000 DM Tel. 0711/8261829

30 Computerspiele zu verkaufen für C64/128 155,— DM, World G., Winter G., Summer G. u. viele andere (10 Kass.). Porto wird übern., Tele-

Verk. C128 + Floppy 1571 + Orion-RGB-Monitor + orig. Software + 40 Disks + Fast-Loadmodul aus USA! Für schlappe 1200,— DM VB, Tel. 0821/451028 ab 13.00 Uhr

Tausche, kaufe und verkaufe Top Games (Disk). Habe Rampage/out Run usw. Verkaufe Computerzeitschriften (ASM/Happy/64'er/Run) Tel. 0911/332460 (Michael)

" Seangen

Suche Strategie u. Wirtschaftsspiele auf Disk für C64. Im Tausch gegen andere Spiele. K. Schweinsberg, Nonniweg 18, Köln 30, 0221/

C128: Tips + Tricks, das große BASIC-Buch von D-Becker: jeweils DM 20, C64: Das große Arbeitsbuch: DM 40, Interessenten an 07575/ 2642 abends, PS: I love Amiga!!!

Verkaufe Floppy 1551 für C16/P4 (200,—) und orig. Spiele auf Tape u. Disk (fast nur Tape), Preis je nach Spielklasse (billig). Melde Dich, Tel. 0511/2106327: 19-20 Uhr

Verkaufe allerneueste Originale! Tausche au-Berdem auch! Call: 06251/71465 (Ralph)

!!! Hallo Einsteiger !!! Verkaufe C128 + Floppy 1571 + 50 Disketten + Disklocher für: 800 DM, Tel. 06781/43909 (1 Jahr alt)

Verkaufe Drucker (1 Jahr alt) Seikosha SP-180 VC für C64 Preis VB Ruft doch mal an, Tel. 05225/3688, verlangt

Verkaufe C64 + 1541 + MPS 1000 + orig. Tex-tomat Plus + Profi Painter sowie Disks + Bü-cher + Zubehör für 1000 DM Tel. (0201) 381090 (Stefan)

Neue C-64 Softwarel! Ruft an: 0208/470799 oder schreibt an: Marc Kornfeind, Mellingho-ferstr. 44, 4330 Mülheim/Ruhr, W. Germany

Hi Freaks! Wer aus dem Raum Eschborn tauscht mit mir gute C-Games? Habe Calif, Test Drive uva. Bitte 06173/66921 anrufen und Lars verlangen (18 bis 20 Uhr!)

Do it! Contact Insanity! for the newest Stuff!
(Amiga + C64) 06106/16449 (Andreas: ab 18 Uhr)
(C64) 06104/62406 (Daniel) ab 14 U.

Das digitale Sound-System

d.a.i.s.y

Bisher war dem Commodore-Anwender die professionelle Sprach- und Musikverarbeitung verschlossen. Für die Mu-sikprogrammierung waren Noten- und Maschinensprache-Kenntnisse notwendig – das Ergebnis meistens nicht be-friedigend. Sprache wurde synthetisch zusammengesetzt – die Verständlichkeit blieb auf der Strecke.

- die verstandichkeit bileb auf der Strecke.
 Die Lösung der Probleme ist der Einsatz des Digitizers. Keine öde und flache Pips-Musik, keine Sprachausgabe, bei der man erst überlegen muß, was eigenflich gesagt wurdel Musik kommt wie von der Platte - voll und kräftig, die Sprachausgabe ist klar verständlich mit dem Klang der einer

Wo wird d.a.i.s.y gebraucht?

Die digitale Tonverarbeitung hat in der letzten Zeit viel an Bedeutung gewonnen. Anwendungsgebiete sind Schulund Lehrbereiche (Vokabel-Trainer mit Sprachausgabe) genauso zu finden wie der in der Proze®überwachung (akustische Meldungen von Maschinen) und der Unterhaltungsbranche (Adventure-Spiele).

Wie arbeitet d.a.i.s.y?

Die hohe Klangqualität von d.a.i.s.y wird von einem HIGH-SPEED Analog-Digital-Wandler garantiert. Er zerlegt das Audio-Signal in 16 Stufen (4 Bit) - und das ist nur 0,000002 Sekunden! Es werden noch Frequenzen von über 18000 Hz kristallklar abgetastet.

Wie bekommen Sie die Sprache ins Programm?

Einfacher als Sie vielleicht denken! Dank einer leistungsstarken BASIC-Erweiterung können Sie problemlos beliebige Töne und Wörter von Diskette laden und anwenden. Sie können aus einer kräftigen Männerstimme per Befehl ein Mäusestimmchen zaubern – oder aus einem netten «Hallo» ein zorniges Monstergrollen. Benötigen Sie Wörter oder Instrumente nicht mehr, können Sie diese aus dem Rechner löschen

Wie lange kann d.a.i.s.y digitalisieren?

Die Aufnahmedauer für Sprache beträgt ca. 20 Sekunden an einem Stück. In der normalen Sprache wiederholen sich jedoch Wörter öfters: Diese brauchen nur einmal gespeichert werden und können wie Bausteine zusammengesetzt werden. Ein Wort wie "ACHTUNG" benötigt ca. 2 KByte Speicher. Sie können also über 80 Wörter auf seine Diskettenseite abspeichern! Die Aufnahmegeschwindigkeit ist frei wählbar von 3 bis 25 Sek., je nach Qualität.



Muß jeder, der eine Sprachausgabe haben möchte, auch d.a.i.s.y haben?
Nein. Genau hier liegt eine weitere Stärke von d.a.i.s.y! Sie können Ihre Programme mit der Sprachausgabe einfach kopieren und verkaufen – das MODUL wird nur zur Aufnahme benötigt!
Die Wiedergabe wird durch die Software gesteuert und erfolgt über den normalen Audio-Ausgang Ihres Commodores.

Das d.a.i.s.y MODUL

Zur Aufnahme wird das MODUL in den Expansionsport des Commodores gesteckt. Sie können jetzt einen Recorder, CD-Player, Hifi-Anlage oder Walkman anschließen. Die Lautstärke kann bequem am MODUL eingestellt werden. Eine Lampe dient als Kontrolle.

Das d.a.i.s.y Hauptprogramm

Diese in Menû-Technik arbeitende Programm steuert den Digitizer und ermöglicht das Bearbeiten beliebiger Teile aus einem aufgenommenen Stück (ein Wort aus einem Satz ausschneiden usw.). Alle Funktionen sind grafisch dargestellt und leicht zu bedienen.

Das d.a.i.s.y Handbuch

Auf 36 Seiten werden Sie in die Technik der digitalen Klang-verarbeitung eingeführt und mit allen Funktionen vertraut gemacht. Die BASIC-Erweiterung wird ausführlich anhand von vielen Beispielen beschrieben und der Anschluß des Digitizers mit Bildern illustriert.

Der Vorspann-Generator

Für die Präsentation Ihrer Programme können Sie ein be-liebiges Sound-Stück als Vorspann abspielen lassen. Ihr Programm wird per Tastendruck nachgeladen und automa-


Der Lieferumfang

Alles, was Sie zum Arbeiten benötigen, ist dabei: das MODUL, das Hauptprogramm sowie die BASIC-Erweiterung, einen Vorspann-Generator, ein deutsches Handbuch und der komplette Kabelsatz.

Die Sound-Disk

Für den schnellen Einstieg in diese neue Technik bieten wir Ihnen eine Diskette mit über 330 KByte in Studio-Qualität digitalisierten Geräuschen, Tönen, Instrumenten, Wörtern und Sound-Tracks an. Es gibt sie für den C84 und PC 128 (bitte an-geben). Preis DM 19,80.

Hier sehen Sie die komplizierte Elektronik es d.a.i.sy MODULS: 8 ICs und Präzisions-bauteile ergeben eine ausgezeichnete Soundqualität.




Wie wird bestellt? Wir liefern durch den UPS-Dienst innerhalb 48 Std. per Vorkasse = DM 178,- oder per Nachnahme plus DM 10,-. Lieferung ins Ausland nur gegen Vorkasse (Postanweisung/Scheck). Händleranfragen gewünscht.



Taktische Gefechtssimulation 3600 Felder großes Spielfeld mit topografischem Gelände 70 Waffensysteme aus WKII 1-2 Spieler, Spieldauer 5 Std. Deutsches Handbuch

Apple, C64, Atari, IBM, Amiga DM 99 -



Strategische Simulation im Südpazifik 1942-1943 79 Schiffsklassen, Träger, Schlachtschiffe, Zerstörer etc. **Deutsches Handbuch** 1-2 Spieler, Spieldauer 50 Std. Apple, C64 DM 99.-

NEU!

Dungeon Master

siehe Testberichte Power Play 2/87 + Happy 2/88

Für Atari ST DM 99.-

Sofort lieferbar!

30 weitere Strategie- und Phantasiespiele ab Lager lieferbar. Katalog 1,- Bfm.

THOMAS MÜLLER COMPUTER—SERVICE

Postfach 2526, 7600 Offenburg Telefon 0781/76921

Computer-Markt

Private Kleinanzeigen

Suchen Computerschrott! Auch Joysticks! Bo-nus Zahlung bei 1A!! Zahlen Porto! Ruft sofort an bei 09103/1753 Beck oder 09103/608 Hase

Verkaufe Spiele für C64, Liste anfordern. M. Kurzrock, Friedr.-Ebert-Str. 1, 3509 Morschen * nur schriftlich *

Verk. 77 Com.zeitschriften 84-86: 100 DM. Suche und habe neueste Top-Games, 100 % Ant-wort (Rückporto). 02375/4646 (ab 14.30), Jörg Levermann, Zum Wieloh 10, 5983 Balve 7

* * * Achtung * * *
Verkaufe C16/64 K + Floppy + Datasette + 28
Bücher + einige Zeitschr. günstig bei Andreas
Binder (07473/6196)

*** Commodore 128 ***
Verk. C128 + 1571 + Mon. 1901 + Datasette
+ Literatur + 2 Joysticks + Software. Wendet
Euch an Alex Held, Tel. 09122/5726 (VB ca.
1500 DM) ***

----------------Hey Freaks!! We are searching for new con-tacts all over the world! Contact us: 04183/3456 ----------------

I'm looking for contacts in NL, L, B, A, CH, F, DK, GB and USA. Write to: Marco Rassau, Erikastr. 62, D-4190 Kleve. I won't answer German

■■■ Suche ■■■ Suche ■■■ 10er Tastaturblock von Rushwa Jürgen Preuss, Tel. 06249/5127

Suche Tauschpartner C64/Disk, keine Anfän-

ger Tel. 02237/51341 (Markus)

von 18-21 Uhr

*** Auf geht's ***
Suche, tausche und biete an! Neuester Stuff
für Amiga und C-64. Ruft doch einfach mal an!
Tel. 02181/499949, bis dann!

re. Ruft an: 04151/2201 *************

Verk. viele Disks/Drive 1541/C64/Drucker GP100 und sehr viel Zubehör (Hefte, Bücher) billig!!! Tel. 09564/3932 ab 18 Uhr (Ralf)

C64 zum Ausschlachten — Kernal-ROM de-fekt — alles andere OK, DM 40,— inkl. Ver-sandkosten — noch originalverpackt. Melden bei: Thomas Reinartz, Immermannstr. 10, 4048 GV 5

-----------------Wir suchen Computerschrott (C-64, Floppy, etc.). Zahlen Porto, Tel. 07462/6587 (Björn)

Achtung ★ ± 1541 Suche Floppy 1541 Originalpack. Biete 150 DM, Angebote an Fam. Haarstrich 1541 * Tel. 0521/2081608 * Achtung

5060 Berg. Gladbach 2 angeben

Verkaute C64 + 1541 + Data + Joystick + 50 Disketten voll mit Topgames, Stefan Reitzner, Martinstr. 4, 6057 Dietzenbach 2, 06074/31785

Kaufe Software! Schickt mir Eure Listen! Zahle gut. Suche auch Kontakt zu Compiciub, Erich Koser, Wolfinger Str. 2, 8398 Pocking

Suche 2. Seite von Roadware 2000. Bitte 04331/89820 anrufen. Verkaufe orig. Field of Fire & Waregame Construction Set (Disk), Preis: VHS Tel. 04331/8656

Verkaufe: 1541 (leicht def.) + C84 + Abdeck-hauben + 1702 + Datasette + viele Disks + 3 Diskkästen + 7 Bücher + Mythos 1 (Rollen-spie) — komplet VB 850,— DM, Andreas Heinz, Tel. 06422/1566

Grünmonitor von Philips 100 DM, Drucker Sei-kosha SP180 300 DM, Speeddos + 10 mal mit Anleitung 50 DM, The Final Cartridge 40 DM, Platine von VC20 komplett 20 DM, 02204/ 62042 ab 20 Uhr

C-64 ★ C-64 ★ C-64 Modem: 120,—, Koppler: 90,—, Mailbox PRG: 70,—, Destroyer: 30,—, Jobbattlesim.: 50,—, 02671/3519

Wir suchen Tauschpartner für den 64'er. Ruft einfach an: Tel. 06241/46164 Michael verlangen. Nur ab 18.00 Uhr, Top Games vorhanden!

Verkaufe C84 + Datas. + Softw. + 10 64'er, Preis 200,--, Tel. 02224/5950 ab 16.00 Uhr

Verk.: C64 + 1541 (Dolphindos) + 4 MHz-Karte + 150 Disk + Literatur (Computer + Floppy). Alles komplett für 800 DM. Mög-lichst Raum München. Ruft an: 089/533282 (Peter)

Verkaufe wegen Systemwechsel: C64 II + Floppy 1541 C + Zubehör, Tel. 06422/4920

Verkaufe C64 + 1541 - 3 Mon. Garant, u. 20 Disketten u. Diskettenbox VB 600,— DM Tel. 02935/1553

Achtung! 128'er-Club bietet Public-Dom. Soft-ware an (auch Tausch mögl.). Nur 128'er Soft-ware! Liste geg. Rückporto bei C. Evers, Fritz-Reuter-Str. 31, 4353 Oer-Erkenschwick

Star NL-10 für C64/128 für 50 DM (originalver-packt, mit Handbuch + Kabel), Tel. 0641/ 82267

Wg. Systemwechsel C-128 D (128 + 1571) + MPS 1000 (Drucker) + 200 Disk + Final Cartr. II + 12 SH + Giga CAD Plus + Joystick + etc. + etc. VB 1500 DM, T.: 0211/622156

Do you want feed your hungry C64 with new software. Then call 06353/2866 (Michael)

Zu verkaufen: C64 + Floppy + Datasette + Disklocher + Simon's Bas. Modul + orig. Software: z.B. Pirates, Def. O. T. Crown, Ace of Aces, usw. Tel. 07252/4537 (Jens, ab 19 Uhr), VHB: 900,— DM

Verkaufe C-128 + 1571 + Nadeldrucker + Hy-pradiskmodul + Diskbox m. 120 Disk alles völ-lig in Ordnung, VB 750 DM, evtl. auch einzeln, Tel. 02053/41283

* * Achtung * * wegen Systemwechsel zu verkaufen * * C64 + 1541 + ca. 40 Disketten + Datasette + 1 Joystick, Preis: VB, Anrufe ab 19 Uhr unter Tel. 02982/1312

Verkaufe: C128, C1571, C1901, C1530, 100 Disks, Bücher. VB: 1500 DM! (Wenn möglich in Bonn-Köln), Tel. (0228) 466929. Verlangt nach Marco; (nach 18 Uhr).

Verkaufe wegen Systemwechsel C64 + Flop-py + F-Monitor + Drucker + Datasette + 127 Disketten + Disk-Box + 35 64er-Bände + Final Cartridge * * * 08671/5505 * * *

Verkaufe einen Commodore 128er mit 1571 Disk-Laufwerk und Disketten. Ruft an: Tel. 07195/64877

Verkaufe C128 + Floppy 1571 + Datasette 1531 + 2 Joysticks + 40 Disketten + Box + Disklocher + 9 Kassetten, orig. Spiele + Handbücher + Happy-Hefte. Preis VB 1300,—, Tel. 089/7931752

Suche dringend das Spiel »Elite» gegen Höchstgebot, Tel. 0821/434383

Computerclub (C-64/128) nimmt wieder Mit-glieder auf. Info: Rudolfstraße 34, 5020 Fre-chen 2 (Rückportol) 100 % Antwort

Verkaufe Drucker CP-80!! Neupreis 1000,—
DM, für 300,— DM zu kaufen. Thorsten Friese
— Tel. 0711/453992

An alle -Boulder Dash- Constructions Fans. Wer schickt mir gegen Bezahlung seine be-sten selbst konstruierten Spiele zu? Harald Welkisch, Straße des Bohrhammers 4, 4690

Verkaufe C128 + 1541 + 1530 + Drucker + Interface + 45 Disks + Box + Joysticks + Maus für 1100 DM, Tel. 05608/2243

Ausland

Die Top-Adresse für die neue Software, wie auch 64-K Eprompiatine bestückt nach Deiner Wahl, S 450,—, Tel. 0222/924186 — Günther Dworzak, Missindorfstr. 33/3, A-1140 Wien

Austria: Verkaufe PC128 und Floppy 1570 mit vielem Zubehör (viele Disks), 6 Mon. alt, Tel. 05337/3172 (Tirol) Hannes

Verk. C64: 150 DM, auch: 1541, 1530, Sound Digitizer, Module, Bücher, viele Prgs., usw. Su-che Soft für Amiga 500. B. Gros, case postale 45, CH-1015 Lausanne 15 Was? Noch nicht Mitglied im RCC für C84 und C128 D? Dann aber schneil Info anfordern bei Sascha Maffi, Elmatweg 8, CH-9445 Rebstein oder Tel. 071/772192. Bis bald!

Suche Floppy 1571 (muß OK sein!). Schreibt an: Peter Wyden, Lindenstraße 438, CH-6472 Erstfeld, Schweiz! Verkaufe M. Formel 1.2 für

Zu verk. C-64 II, Floppy 1541, Monitor Sanyo CD 3195C und viel Zubehör für 1100 Fr. bei Da-ni Herre, Wagner Fronwagplatz 24, 8200 Schaffhausen Schweiz, Tel. 053/50870 (neu)

Die Top-Adresse für neue Software für 64 und

Tel.: 0222/924186 Austria -

Suche Tauschpartner für Amiga-Software C64 — Habe noch ein Speeddos plus zu ver-geben. Schreibt an: Thomas Panyrek, A-1150 Wien, Herklotzg. 44

C64-Anfänger sucht Software. Kein Tausch. Material (wenn möglich grätis, danke). Suche billig Abdeckung für C64. (Zahle gut). A. Wolf, Tauernstr. 53, A-5630 Bad-Hofgastein

COMMODORE 64

Suche Gunship mit deutscher Anleitung. Tel. 06732/3467 Torsten Kerz 06/32/346/ lorsten Kerz

* * Drucker * *
Defekter Decam D80-X (Shinwa CP80X) an
Bastler abzugeben. Tel. 02361/181927 (Preis: VB)

Top Soft Call: 055223/14610

Wir tauschen/verkaufen C64/C128 Spiele (only Tape). Liste an K. Gelbrich, Noldestr. 1, 2350 Neumünster. Wir haben Topgames. Es Johnt

Verkaufe C-64, Floppy 1541, viele Disketten, 2 Disk-Boxen, Fachliteratur, 2 Joysticks, Staub-haube, VB 600 DM, Tel. 02251/61907 Jörg

Suche erstklassigen funktionsfähigen Seikos-ha; Epson; Commodore für C64 (max. 200 DM), Hast Du einen, dann ruf bitte 0921/33171

Verkaufe für 20 DM Disk Original Manager 64 Tel. 05191/12923 (Maik — ab 14 Uhr)

C64 mit Floppy + Datasette + Freeze-Frame + 2 Joysticks + Disks + 3 Bücher + 5 Input 64-Ausgaben + Abdeckhauben + 2 Disk-Boxen VB 850,— DM, Tel. 08652/63045 ab 19.00 Uhr/Georg

Verkaufel Verkaufel Verkaufel 64'er- und Happy-Computer-Hefte von 5/85-12/87 für 200 DM, auch einzeln, Stefan Kristin, Birkenstr. 8, 6227 OE.-Winkel, Tel.

Hey you! Have you good CD's, LP's or super Videos? I search for it and I will swap with you! Please call me:

0521/762046 (Carsten)

Verk. o. tau. Games für C64/128 auf D + T. Z.B. Wintergames, Antiriad usw. Listen an Andy Herre, Silcherstr. 12, 7473 Straßberg 1 oder anrufen (Andy) Tel. 07434/1615!?!?

Habe und tausche neue C-64 Games. ruft an bei: 0221/643243 (Frank). Auch Verkaufl (Aber nur Disk). Grüße an alle C-64 Freaks! ★ Eilt ★ Eilt ★ Eilt ★

!!! Hey Du !!! Suche Tauschpartner für C64 Disk. Schickt Eure Listen an: Alexander Jung, Ulmenweg 1, 5249 Heckenhof

Datasette: 20 DM; Tapes: The last Ninya; Track & Field; u.a. Tel. 08721/1732 Tapes: VB

Verk. orig. Games (Disk): Caverns of K. 10 DM, Ghostbust. 20 DM, Zaxxon 20 DM, Serp. Star 30 DM, Amazon 35 DM, Arkanoid 25 DM, Startexter 30 DM Tel. 08435/757 (ab 14 Uhr)

Drucker
Verkaufe Seikosha SP-100 VC, direkt an C-64
anschließbar, A. Gerhard, Tel. 07307/21230
Preis: 400,— VB

Private Kleinanzeigen

Verkaufe MPS 801 für 150,— DM (neu 360,—) ca. 1 Jahr alt, verkaufe Dela Dos für 30,— DM (neu 99,— DM). Melden bei J. Trojan, Amsel-weg 9, 5216 Niederkassel 3 (02208) 5364

Verk.: C64, Floppy 1541, Akustikkoppler (Ascom), Simons Basic, Diskettenbox, Reihn.disk, viele Disks, 2 Topgames, Joysticks, Abdeckhaube nur 1000,— DM; Tel. 08208/1040

Hallo C64 Freaks Suche zuverlässige Tauschpartner für C64 Software (nur Disk). Schreibt an Frank Kury, Blasiwald 8, 7808 Waldkirch 2

Verkaufe C64 + Floppy 1541 + Datasette + Joystick + Joyboard + Geos + viele Games (D + K) + Diskbox + Extras VB DM 800,—, Tel

Verk. Original PHM Pegasus, Fist 2, Nemesis, Delta, Star Glider, Antrid Kampfgruppe. Fairer Preis! Suche Orig. Kari Warriors! M. Pierrot, Z. Ensh. Gelösch 33 a, 6670 St. Ingbert

Stop: Tauschpartner gesucht! Suche Mana-gerpr. Billiger Drucker ges. Suche auch Renn-spielet! Wer mir 10 Happy C sendet, der erhält 2 Orig., H. Cammerer, Lamingasse, 7073 Lorch

Hallo Leutel

Kaufe und verkaufe neue Spiele (Disk). Listen an Rudolf Schneider, Akazienweg 10, 4470 Meppen, Antwort sicher!

Wer tauscht seinen Amiga 500 gegen einen C84 + 1570 + Panasonic-Drucker + umfang-reiche Software + 2 Joysticks? Thomas Hau-ser, Lindenstr. 6, 4020 Mettmann

Hallo C64-Owner Suche Tauschpartner C64 Disks zuverlässig. Listen an: Thomas Kiefer, Dinkermichsweg 11, 5100 Aachen (Antwort 101%)

Suche Tauschpartner für C64 neue Soft vor-handen, nur Diskl Tel. 09179/5938 verlangt Stefan. Bin zu err. Montag-Freitag von 14.00-15.30 Uhr, Samstags u. Sonn. niel

Verkaufe Seikosha GP700VC Farbdrucker und dazugehöriges Modul (Superpic-764) für VB 420 DM. Melden bei Volker Lerch, Roonstr. 17, 5910 Kreuztal, Tel. 02732/12539

Achtung! Achtung!

Verk. 29 orig. Games auf Tape für nur 150 DM, darunter: Antiriad, World Games usw. Schreibt an: K. Wentzlaff, Südertor 11, 3330 HE

Suche Bards Tale 2, Rollen-, Sport- und Strate-giespiele! Nur Originale mit Anleitung! Alex (0451) 797121

Verkaufe zum Toppreis Floppy 1541 C/4 Mona-te alt für nur DM 195,—, Th. Wirz, Höhenweg 98, 5300 Bonn 1 — keine Anrufe!

* * * Verkaufe * * * * C64 + 1541 + Speeddos (40 Tr.) + viele Disks + Diskbox + Reset + ca. 30 64'er + 8 Bücher; ab 18 Uhr, Preis 600 DM, Tel. 04143/1339

Interface für Olympia/Carrera für DM 175,abzugeben. Thomas Reiff, Postfach 1241, 7521 Kronau,

Tel. 07251/5634 Verkaufe Original-Software, z.B. Gauntlet, Da-

tamat etc. weit unter Neupreis. Liste gegen 50 Pfg. Porto, Thomas Reiff, Postfach 1241, 7521 Hallo Freaks
Suche Tauschpartner für C64 im Raum Kassel,
Habe Top-Software. Nur Disk. Ruft doch mal
anl Tel. 0561/45749 Stephan verl.

C64 + 1530 + 1541 + 1901 + Geos + Soft-ware + Reset-Taster + rund 60 Zeitschriften + 3 DB-Bücher + Disketten-Locher für zu-sammen nur DM 1200,—It Tel. 0228/622630

Super Spiele für C-64

! Superbillig ! Liste mit Preisen anfordern bei Ch. Kullen, Schützenstr. 4, 6832 Hockenheim, nur gegen 80 Pf.!

Verkaufe guterhaltenen C64 II + Floppy 1541 + 1 Farbfernseher Saba + Joystick + Data-sette + 50 Disks + Lektüre für nur 620 DM. Ruf doch an! Tel. 07544/8808 ab 14 Uhr

Verkaufe C64 + Floppy 1541 + Spiele (Bard's Tale, Hit Pack, Elite...) + Disketten und vielen anderen Sachen. Bitte wenden an Michael Bach, Tel. 0221/7122984

Suche Tauschpartner C64 (Disk)! Habe und suche immer neueste Games. Also schickt Li-sten oder Disks an: Michael Ries, Hinter d. Pinneichen 25, 4930 Detmold, 100 % Antwort Armer Schüler sucht Magic Formel für 60 DM und NCE-Maus für 50 DM, nur 100% in Ordnung mit Gebrauchsanweisung, Tel. 06171/21209

Verkaufe C64-Disketten, Perry-Rhodan-Hefte, Tel. 0451/67141

Hallo Leutel Ich verkaufe viele Anleitungen, Pläne, Tips und Pokes. Liste gegen 80 Pf.-Briefmarke von Holger Schulz, Brombeerweg 5, 8400 Regensburg

Journey Through the Cosmos! Das neue Post-spiel. Info bei: Sven Ullmann, Vorarlberger Str. 27

... 2850 Bremerhaven

Verkaufe günstig: 1 Rex 256 KB-Epromkarte, 1 Rex DOS-Original (paralleler Floppyspeeder), Pr 0214/21303 MO-FR 18-21 Uhr Preise: VHB, Tel.

Verkaufe C64 II 6 Monate alt, Top Zustand, wegen Systemw. für 220 DM abzugeben, Oliver Heimprecht, Tel. 06257/2668 (Bickenbach)

Amiga + C-64 DJC Postfach 2028 4986 Rödinghausen

VC64 ** Suche Tauschpartner ** VC64 "Zuverlässigen- auch Anfänger, Disc only wri-te and send a List to: Matthias Brugger, Dor-nierstr. 99, 7990 Friedrichshafen (100 % Antw.)

Hi Guysl Schlaflose Nächte, Hautausschlag, Pickel... Ich kann Dir helfen — denn Du brauchst neue Software ■ 02542/6140 ■ von 15 Uhr-16 Uhrl Notfälle: 19-20 h!

Suche Tauschpartner (nur Disk) für C64; C128 ** * V. u. H. H. Hardorp, Ünnern Diek 36, 2221 Neufeld, Tel. 04851/588

Verk. orig. Games (Disk): Leather 60 DD of Phobos 45,—, Herz von Afrika (Dt.) 30,— DM, Data B.-Bücher je 19,— DM: Das Einsteiger-buch C64, Grafikbuch, Tel. 08435/757

Call: 02526/2387 (Peter)

I want to swap with you!

C64 + 1541 + 1530 + 6112 + Joy. + Spiele + Box + Disks + Final C. 2 + Geos + Hefte und noch mehr. 1000 DM 02204/69088 Michael

Suche Reassembler. Tausche neueste Software. Programmiere auf Bezahlung alles mögli-che, z.B. Schaufensterdemos, Tools usw. Tel. 05645/9155 (Rainer)

Swapping Software — what else? 05645/9155 (Rainer). Contact now or never.

»Suche Tauschpartner/in!!« Fackelt nicht und schickt Eure Disketten an «C. Felck, Nordweststr. 75 A, 6057 Dietzenbach-oder ruft an, Tel. 06074/28426 (Christoph)

Hilfe: Wie speichere ich Kaiser (Original) ab. Tausche und verkaufe Spiele Originale. Liste an: Hartmut Scholz, Am Borbergsbach 64, 3394 Langelsheim 3

Achtung: Suche Managerspiele jeder Art. Ent-weder Tausch oder DM. Airlinespielbeschrei-bung ges., Hartmut Scholz, Am Borbergsbach 64, 3394 Langelsheim 3

Neuesten Amiga + C-64 Stuff zu verkaufen (kein Tausch). Call 0202/508229 ab 15 Uhr

Suche Strategiespiele auf C64! Nur Disks! Nur Originale! Zahle gut! Listen und Angebote bitte an Erich Koser, Wolfingerstr. 2, 8398 Pocking

Suche Spiele auf C64! Brauche alles! Auch Tausch! Bin auch an einem Drucker interes-siert. Kein Schrott! Manfred Winkler, Gerstloh 1, 8399 Kößlarn

An die Leser in der DDR! Biete Sounddigit., Hefte u.a. Zubeh. zum Tausch geg. Bücher od. and. Art. an. Bitte schreiben Sie an: Karsten Bietzer, Jahnstr. 13, D-6149 Rimbach

C-64 + 1541 + Datasette + 3 Joysticks + 14 orig. Spiele (Nemesis, Gaunt., Feud. E. Racer...) + Happy Sonderhefte + viele Disks, 900 DM, Chris Neumann, Grazer Str. 73, 41 Duisburg 28

Suche! Suche 64'er Bücher, wie Superspiele selbstge-

Call 04151/3475 (Florian)

Suche original Infocom-Adventures, Wolfgang 09191/13766

PUBLIC DOMAIN SOFTWARE

ca. 1800 Disketten

für IBM, Amiga, Atari ST, C64, CPM

Kopiergebühr je Diskette inkl. Disk:

IBM 5¼" DM 8,-, 3½" DM 10,-

AMIGA/ATARI ST DM 10.-C64 DM 5,-, CPM DM 10,- (nur 5\\")

zuzgl. Porto/Verpackung DM 10,- je Lieferung (unabhängig v. d. Anzahl der Disketten)

Bei Nachnahme-Versand DM 5,--.

preisgünstige Hardware

PC 640 KB, 20-MB-Festplatten, LW 360 KB, Herkuter K. 14" TTL Mon. DM 1998.mit Multi-I/O, AT-Tastatur, MS-DOS DM 2298,-

Kopierservice Public Domain Software

Inh.: Dipl. Betriebswirt Christian Bellingrath Hans-Böckler-Str. 55, 5860 Iserlohn Tel. 02371/42192, Telex: 287937



Astrein, Dr. Mausklick:

Meinolf Schneider ist Dr. Mausklick und der Autor unseres ersten Spielprogrammes Bolo. Mit astrein meinen wir, es ist einfach ein tolles Spiel, das er da mit Megamax Modula-2 geschrieben hat.

Mit Geschick gelangt man über 50 Ebenen dorthin, wo der Mega-ghost wohnt und die Punkte alle gezählt werden. Aber: Mehr wird

Bolo eröffnet eine neue Reihe: Application Systems Heidelberg Games Series. Jedes Spiel ist hübsch verpackt, das ist ja klar. Dazu gibt's ein Riesenposter und einen Sticker. Ach jo, der Preis ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, daß man echt lange daran spielt.

Bolo. Spiel von Meinolf Schneider ASH Games Series 69, - DM





APPLICATION SYSTEMS HEIDELBERG, Englerstraße 3, 6900 Heidelberg Postfach 102646, Telefon (06221) 300002.

Private Kleinanzeigen

To swap the hottest Stuff on Disk, call 0451/894845 (Matthias)

Orig. Cass. Supersprint, The Tube, Matchday Rampage, Ramparts, IK+, Mask. uvm. Liste gegen 80 Pf. Briefm. H. Klein, Damaskeweg 11, 3550 Marburg

Swap Soft call! 07732/54869 Mark or 07732/13335 Michael

Verkaufe Verkaufe: Drucker (Comrex 220) + 1 neues Farbband + Banner-Druck-PRG, für 220 DM VB. Tel. 02485/617 (Sascha)

Tausche und verkaufe neueste Software für C64 Disk, Matthias Matuszak, Rebhuhnweg 12, 5810 Witten 6! Billig! Super!

Verk. orig. Movie M., Tiebreak, Speed Burst, 64'er Diashow-Leserdisk 8/87, 6/86, Happy 4/87, Sound Million, Low West, Final C. 2. Liste 80 Pf., K. Meier, Postfach 5005, 4952 P-Westfalica 5

Verkaufe Speeddos Plus 75,- DM, Tel. 07942/8171

The Bard's Tale II *** The Bard's Tale II ***
Suche Hilfe und gebe Hilfe zum Game. Schickt
Charakter-Disks an: Peter Menkens, Pestalozziweg 32 A, 2870 Delmenhorst. Disks 100%

Verkaufe C84 + 1541 + Data + 3 Joy. + Lo-cher + Handbuch + Disk, Preis = 800 DM, Tel. 089/8414578

*** Billig wie noch nief ***
C84-Originalspiele (kpl. mit Anl. + Verp.) The
Bard's Tale und Autoduel je 25,— DM; zusammen 40 DM; 05441/2895 (ab 17 H)

C64 mit Floppy 1570 + Farb-Monitor (Philips, m 8500) Joysticks + Disketten + Reset und m 8500) Joysticks + Disketten + 1 Zeitschriften für 900 DM Tel. 089/6377304 (17.00)

Suchen Tauschpartner für C-64... Haben immer neue Software. Call: 06835/2037 (Micha) or 06835/2887 (Jörg)

Tel. 07231/65818 no Loser!

* * Suche Tauschpartner * * *
Habe Top-Games (nur Disk), Tel. 07665/8242

Good swap

Verkaufe: C64 + Floppy + Dolphin DOS, Ma-gic Formel, ca. 100 Disks auch einzeln, Preis: VB Contact: Florian 09563/1258 (nach 18 Uhr)

Suche Tauschpartner für C641

Habe neueste Software, Peter A. Michl, Schlesische Str. 16, 8402 Neutraubling (auch

Hey Freaks it's PCs in 1988, I'm search for brandnew Soft and 600 D Sounds! Call me from 13 to 19.00 at 0561/85819, but always the

Wegen Systemwechsel billig abzugeben: C64 + Datasette + Grünmonitor + MPS 801 + Bücher (auch einzeln), Tel. 06806/82062 (Chri-

Suche Tauschpartner (nur Disk). Neueste Soft-ware vorhanden. Suche Outrun. Listen oder Disks an: Heiko Green, Plöner Str. 49, 2350 Neumünster. Bis bald!

Suche neueste Software (Spiele), nur Disk. Eu-re Listen bitte an: W. Düstmann, Abteistr. 3 A, 46 Dortmund 41

Habe neueste Soft (Disk) wie z.B. Road Run-ner, Test Drive. Schickt Listen an Kai Lipphardt, Goethestr. 13, 3507 Baunatal 1; 100 % Antwort

Verkaufe Dataphon s21d + Anschlußkabel (C-64) + Software + Anleitung für nur 150 DM. Lindy Lightpen + Software für nur 50 DM (NP 98 DM) (14-18 Uhr) 0208/681430

Verkaufe orig. Disk: Super Sprint, Exolon, Flight Deck, Thai Boxing, Mission X14 je 17 DM. Harcon, Go for Gold, Wild West je 13 DM. Tapes: Revs + ... (von 14-18 Uhr) 0208/681430

■ CH ■ Software Software ■ CH ■ ■ 64, call me: Markus Menth, Bruni weg 419, 4703 Kestenholz, Tel. 062/631154

Wer schenkt Schüler ohne Einkommen neue Software (Games usw.) C-64 Disketten bitte an: Roger Gugelmann, Bahnhofstr. 10, 4702 Oensingen, Tel. 062/761262

Suche Tauschpartner für C64. Nur Disk. Su-che Top Games. Schreibt oder ruft mich an: Zmajic Thomas, Gramanstr. 17, 8268 Wald/Alz (08634) 7062. 100 % Antwort

** Suche Tauschpartner ** Beginners are welcome, too. ich bin am Hörer von 18-21 Uhr. Call me: 05975/8420 (Christian). Also ruf schnell an!

- Tausche alte und neue Software all Art — Listen an: J. Beste, Rosenstr. 20 a, 4811 Oerlinghausen 2 (Disk + Tape)

Anfänger sucht defekte 1541 oder C64 für erste Lötversuche. Biete 25,— DM oder Eprom mit Exos-V3: Manfred Langner, Langestr. 27, 2990 Aschendorf, Tel. 04962/5989

We are still looking for new contacts. Call: 07763/1677 (Stephan), 07533/1488 (Sebastian). Suche auch Magic Formel!

Verk. orig. NCE-Grafikmaus zum Preis von 80 DM, erworben für 149 DM, Hendrik Schulze-Neuhof, Eulenstr. 48, 5758 Fröndenberg

Suche Tauschpartner (C64, Tape!). Sendet Liste oder Tape an: Ralf Knappe, Markgrafenstr. 30, 4100 Duisburg 11, (0203) 560871. Kaufe 1541 für bis zu 150,— DM

* * * Verkaufe * * *
C64, Floppy 1541, Commodore-Farbmonitor,
Joystick für 800,— DM, gut erhalten!
Tel. 02105/4535 NRW

* * Verkaufe * * Verkaufe * * C-64; C-1541; Speeddos+; VC-1515 (inkl. Papier); 120 Disks (inkl. 2 x Box); VHB 1000 DM pier); 120 Disks (inkl. 2 x Box); Tel. 0451/27284 abends (Rene)

Verkaufe wegen Systemwechsel C64 + 1541 + Disks z.B. Bard's Tale 2 etc. + Zubehör, Tel. + Disks z.B. Bard's Tale 2 etc. 08231/7840. Ruft an! (Bernd)

Verkaufe Freeze Frame MK IV (int. Fastloader, Fast-Format, File Copy...) für 100 DM (keine Dollars oder Ostmark!) Tel. 06261/62001 zw. 18-20 Uhr, Gunther verlangen

Verkaufe 15 Originale für 170 DM, nur zusammen, 10 auf Kass. (Parallax, Acc2...) 5 auf Diskette (The last Ninja...). Nur zw. 18-20 Uhr, 06261/62001 Gunther verlangen

Suche Tauschpartner für C64 Disk. Schicke eine Liste an Maringer Jürgen, Rotenbergstr. 23 od. rufe an. Tel. 0911/639560. Use it now.

Suche Tauschpartner für Software (Games) und Anleitungen. Habe Topgames und Anl. Schickt Eure Listen oder Disks an: Stefan Mey-er, Johannisstr. 4, 6607 Quierschied

* * Die Erfindung des Telefons * * * ... wurde nur gemacht, damit Du da draußen vom A... der Welt anrufen kannst, um auf diesen Softtauschaufrut zu antw.! 09858/1634

Ausland

Suche, verkaufe, tausche Wettprg, aller Art (Lotto, Toto usw.) für den C64! Angebote an: E. Brandauer, A-6300 Wörgl, Pf. 118 ************

Suche Tauschpartner für neueste Software (Disk). Habe selbst neuestes: Western Games... Write to: Dieter Fasching, 9170 Ferzach, Jägerwirtweg 12, Austrial Beeilt Euch!

Habe Top news. Liste oder Disks an Werner Prüher, Arbesberg 12, 4150 Rohrbach, Austria

Switzerland Disk Bei mir gehts nicht um Massen sondern um Qualität. Habe auch Top Soft. Also ruft mich an: 085/23982 (Ralf)

Contact the CCV-Crew for C64 and Atari ST stuff, Barawitzkag. 27/2/34, 1194 Wien, Austria

Suche Tauschpartner (auch Anfänger) für Topgames! Habe Kampfgruppe, Russia, Tai-Pan... Schreibt mit Liste an: Perschl Uwe, Gaalerstra-8e 25, A-8720 Knittelfeld, 100% Antw.

Suche neue Software für C84 wie Outrun od. Rampage; bekomme bald: Westerngames Star Wars usw. Schickt Eure Listen an B. Steger, A. Baumgartnerstr. 44/A4/223, 1232 Wien, Osterreich

Contact CCV for C64, Atari ST: Barawitzkag. 27/2, 1190 Wien, Austria

*** Austria ***
Swap the newest Hotstuffl Call: (0043) (0)
5572/674494. Ask for Markus. Hear you later!

Hallo Leute! Suche Softwaretauschpartner Habe Spiele wie: Krakout. Liste anfordern bei Patrick Weder, Schlössl, Sax/9468 SAX (Schweiz/St. Gallen)

Verkaufe im Original: Kalkumat (sFr. 100,—) Diskomat (50,—), Profimat (50,—), Melden bei: Oliver Kronenberg, Meierweg 52, CH-4125 Riehen. Hello Turboflash!

Neueste C64 (Kassette, Disk) und IBM u. Kom-patiblen PC, Software (Spiele,...) abzugeben. Tel.0222/671178 oder an Kim, Postfach 261,

SCHNEIDER

CPC-Computer-Club-Weil am Rhein

** CCCW ***
Wir suchen Mitglieder aus aller Welt! Info bei:
Christian Schulz, Friedrichstr., 7858 Weil 1

*** Verkaufe ***

CPC 464 + Vortex Speichererweiterung SP
256 + BOS 2.1 (350,— DM)
Farbmonitor CTM 640 (300,— DM) Tel.: 06252/71500

* * Suche zuverl. Tauschpartner (Disk) * *
Liste an: Stefan Hermes, Wittrockstr. 17, 2447
Heiligenhafen * * * Tel.: 04362/7378
- Ich antworte jedem, und zwar sofort! --

Verk. CPC 6128 (Farbe) + Datasette + 21 volle Disketten + Joystick + Literatur, Preis VB eventuell mit Drucker, Markus Brünen, Hauptstr. 55, 4434 Ochtrup, Tel. 02553/5326

Tausche Games für CPC 3" Disk. Schickt Eure Listen und Disks an Michael Rieder, Postfach 150, 7322 Donzdorf! Habe allerneueste Soft-

Wahnsinn Schneider Originalsoftware zu Superpreisen (schon ab 5 DMI). Wo? Liste bei: Dieter Köhler, Brandstätterstr. 26, 8501 Cadolzburg

CPC 464 + Floppy + Lightpen mit Grafiksoft-ware, Preis: 600 DM, Zusatzpaket: Farbmoni-tor + Drucker (DMP 2000) + Disketten + Bü-cher + Abdeckhauben = 1400 DM, Tel. (030)

Dringend gesucht für CPC 6128 leistungsfähiges Programm für Horoskop, Biorhythmus o. ähnl., M. Sauter, Tel. 08222/1544

CPC 6128 + Farbm. + Drucker + Tapekab. + Topprogramme für (NP) 7000 DM + Literatur + Joystick etc. = für nur ganzel?? (VB)!! ■■

Schwingkreis + Feldlinien 3"-D. (CPM) 35,— DM + Port.; Info —,80 DM in Briefm.; Ralf Mar-tini, Schliffkopfstr. 15, 7540 Neuenbürg • • • Tel. 07082/6703 (nachm.) Tel. 07082/6703 (nachm.)

CPC 664, Farbe + Joyst. + 25 Disks = 700,—; GP500A + Zub. = 200,—; RS232 = 100,—; Koppler s21d + Zub. = 100,—; Datenrec. = 70,—; komptl. = 1100,—; Tel. 0209/202031; nach 19.00; Thomas

CPC 464 + Floppy + Lightpen mit Grafiksoft-ware, Preis: 600, — DM, Zusatzpaket: Farbmo-nitor + Drucker (DMP2000) + Disketten + Bücher + Abdeckhauben = 1000 DM, Tel.

Verkaufe CPC 464 Farbe + DD1 + Software auf C/D (Originalpreis 900 DM) wie Nemesis D, Ikari, Warriors K, für 1500 DM. Telefon 07021/51016 (Mathias)

Verk.: Originalspiele auf Disk + Kass. (z.B. PSI-5, Guadalcanal, Copyskop) zu günst. Prei-sen; suche: Compiler u. a. G. Radons, Kolben-zeil 18, 69 Heidelberg

Verk. CPC 464 + massig Software (Tasword, Elite etc.) + Vortex Floopy FD1 (satte 1,4 MBI!) + Literatur (pfundweise) für nur DM 600 VBI!! Zugreifen!! 089/939721-Tom

Verkaufe CPC 464 (Farbe) + $5\frac{1}{4}$ "-Laufwerk (Vortex) + Software + Literatur (Intern, Firmwareb.) + ca. 20 Zeitschr. 1300 DM, Tel. 07392/10753 ab 18 Uhr

Tausche CPC-Software: 07022/61524

CPC 664 mit Grünmonitor + Seikosha SP 1000-Drucker + Interface + div. Software (WS) + Disketen, VB 1000 DM, Tel. 0911/224981

rkaufe CPC 6128 (Colour) oder (grûn) und DMP2000, verkaufe auch alles einzeln, Preis VB, Tel. 0211/632648, nach Benjamin fragen

CPC 464 + Farbmonitor + 30 Kass. + viele Spiele + 3 Joysticks + 6 Kassettenboxen + 40 Zeitschriften, 699,— DM, Tel. 089/689603

Tausche org. Starglider für CPC gegen Lea-ther Goddesses oder anderes Infocom Adven-ture (3 Disk) 04344/3583 öfter versuchen!

CPC 6128 m. Farbmonitor + 5½" Floppy, 720 K, Software (Turbo Pascal, Forth, Small-C, etc.) + Literatur VB 1200,--, Tel. 08142/14076 ab 17 h

CPC-6128 mit Literatur, Software und Spielen, 1 Jahr alt, VB 450,- DM Pützkaul, Tel. (089) 986056 Mephisto-Schachcomputer DM 200,

CPC 8128 Colour + FD 1 + DMP2000 + Disk (Games orig.) + Literatur usw. verkauft — (Games orig.) + Literatur auch einzeln!! 02836/1482

Verkaufe: CPC 6128 + Grünmonitor + TV-Modulator Vortex HF1 + Tape + 3 Spielen u. viel Zubehör (evtl. auch einzeln) für nur 800 DM bei Alexander Balk, Tel. 09401/2878

Verkaufe

CPC 6128 + Farbmon. + Datenrec. + über 20
Zeitschr. + 18 Games + Data Beck.-Buch VB
1100 DM, **Tel.** 07084/7939

Verk. orig. Top Games z.B. Renegade. Schreibt an Markus Preis, Landsberger Str. 37, 53 Bonn 1, Tel. 0228/662535 auf Kass. oder

Computer-Shop

Drawehner Straße 15 - 3130 Lüchow - Telefon 05841/5499

Hardware - Software - Zubehör

Spiele in großer Auswahl bereits ab DM 6,90. Kostenlose Liste anfordern. Bitte Computer-Typ angeben.

TELEFON: 02366/ 35017



SYMMEM

COMPUTER GMBH · EWALDSTRASSE 181 · 4352 HERTEN

TELEFON: 02366/ 35017

MO-FR 10-13/14.30-18h SA 10-13h

//	*
MAN	1IGA
	1000

AMIGA 500 1098,-AMIGA 500 1729,m. Monitor 1084 AMIGA 2000

2798,m. Monitor 1084 PC-Karte mit 51/4 "-Laufwerk 1098,-

Laufwerke:

359,-31/2" extern 439,-51/4" extern 339.-31/2" intern

Sound-Sampler 99,-(500/1000/2000) Midi-Interface

119.-(500/1000/2000) 512 KB Erweiterung 269,-

mit Uhr für 500 TV-Modulator 58,für 500

2 MB RAM 859,für A 2000

Finanzierungsbeispiele:**

25,- mtl. 500 schon ab 500 m. Monitor 39,- mtl. schon ab 2000 m. Monitor 63,- mtl.



PC 10 III 1898,-PC 20 III 2548-

PC-AT 40 MB 4995.-

FINANZIERUNG SCHON AB MTL." DM 44,-



120 D nur 398,-



nur 498-

STAR LC 10

598



BÜCHER + SOFTWARE **VON MARKT& TECHNIK** FÜR PC + AMIGA

FESTPLATTEN / FILECARDS / LAUFWERKE

• 20 MB Seagate ST 225	448,-
• 30 MB Seagate ST 238	469,-
• 40 MB Seagate ST 251	789,-
• 20 MB mit HD-Controller	598,-
• 30 MB mit RLL-Controller	628,-
● 40 MB mit HD-Controller	949,-
• 20 MB Filecard	648,-

848- 30 MB Filecard 189,-Disk-Laufwerk 360 KB (XT/AT)

279,-Disk-Laufwerk 1,2 MB (AT) 329,-Disk-Laufwerk 3.5"

998- Wangtek-Tape-Streamer Streamer-Bänder 75.-

e HD-Contr. 158,- ● RLL-Contr. 189,-298-Komb. AT-Contr.

498-Komb. AT-Contr. RLL



1 JAHR GARANTIE
 ES GELTEN UNSERE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
 * EINGETRAGENES WARENZEICHEN

DER HERSTELLER

FIN.-BEISP. 60 MT./14% EFF.

NEC • 24-Nadel-Matrixdrucker • NEC

1398-**P6** 1098,-**P7** 1698.-P6 seriell 1398-P7 seriell 1798,-P7 Color P6 Color 1398-P7 Color/ser. 2198-P6 Color/ser. 1748,-

P9 XL/COLOR 3398.-P5 XL/COLOR 2498,-

P2200 Einz.-Bl.-E. 239,-948,-P2200

P7 P6 Serielles Kit 248-248-59.-69 Cut-Sheet-Guide 228-**Uni-Traktor** 139.-339. 369 **Bi-Traktor** 599_~ 799.-Einzelblatteinzug

ORIGINAL-PRODUKTE MIT DEUTSCHEM HANDBUCH! TREIBER - SOFTWARE!!

OCIK

MATRIXDRUCKER

D1014 140 Z./sec. 559,-D1024 240 Z./sec. 819.-D1518 (A3) 180 Z./sec. 998,-D1524(A3) 240 Z./sec. 1298,-

Einzelblatteinzug: A3 579,- • A4 449,- • Farbband: 17.90

Druckerständer A4 Centronics-Kabel Wiesemann 92000G 119,-Wiesemann 92008G Data-Switch 2fach Data-Switch 4fach

Dr. Puffer 256 KB mit Digitalanzeige

398.-

MONITORE

14" TTL m. Drehfuß Flat Screen 289,-14" AOC (EGA) 14" TECO Multiscan (EGA) 898,-1319,-14" NEC Multisync (EGA) 1298,-1498,-14" MITSUBISHI (EGA) 14" AMIGA-Monit 649.-

-kompatible

PC-ZUBEHÖR

329,-EGA-High-Res Lev. 3 (Genoa-komp.) EGA-High-Res Lev. 5 (800 x 600) 548,-**EGA-Wonder** 478,-Hercules-Card m. Printer-Port 129-219,-Hercules-Card m. CGA-Mode Color-Grafik-Card 99-Multi I/O-Card (ser./par./ 189,-Uhr/Datum/Game/FD-Contr.) Serielle Card 69,-53,-Parallele Card MEGA-Card unbest. 298,-MEGA-Card 1 MB best. 698,-1098,-MEGA-Card 2 MB best. 345 Co-Proz. 8087/8 MHz 598,-Co-Proz. 80287/8 MHz Ser. + par. Card (AT) Clock-Card 129-68-

IBM-JOYSTICK 34,- • HANDY SCANNER 649,-ORIGINAL MS-MOUSE + MS-WINDOW nur 298,-PeaCock Mouse, RS232, MS-KOMPAT. nur 129,-

AT-Baby-Case (6/10 MHz)

2698.schon ab

XT-Turbo (4,77/8 MHz)

schon ab

Disketten + Diskettenboxen

Box f. 100 St. 51/4" 13,90 Box f. 10 St. 51/4" 8,90 (3 St.) Box f. 50 St. 31/2"

5¼", 48 TPI, 1D 10 St. 8,80 100 St. 7,80 5¼,", 48 TPI, 2D 10 St. 9,70 100 St. 8,80 5¼,", 96 TPI, 2D 10 St. 13,90 100 St. 12,50 5¼,", MD2-HD 10 St. 38,00 100 St. 34,90

3", CF2 MAXELL10 St. 65,00 50 St. 64,00 3½ ", 135 TPI, 1DD 10 St. 27,50 100 St. 25,50

31/2", 135 TPI, 2DD 10 St. 28,50 100 St. 26,50

Ihre selbständige Existenz 1988: Werden Sie Mediengeschäftsstelle einer Wirtschaftsdatenbank

Arbeiten Sie 1988 mit uns in einem ständig wachsenden Markt in einem TEAM unserer Unternehmensgruppe sachbearbeitend. Kein Verkauf, kein Außendienst.

Eine langfristig von uns geplante, berechenbare und erfolgbringende Partnerschaft ist gewährleistet. Eigene Schulungen. Haben Sie Interesse?

UNIX Datenverwaltungs- und Datentreuhand GmbH Lindenberg 8, 8134 Pöcking, Telefon: 08157 – 1094

Musik aus dem ST:

der SOUND SAMPLER

Beachten Sie die Testberichte in der Fachpresse!

Mit diesem Gerät können Sie natürlich Klänge digitalisieren, im Rechner abspeichern, verfremden und wieder abspielen, in perfekter Qualität mit einer Auflösung von 10 BIT. Einbindung in eigene Programme problemlos möglich. Dynamik: 60,2 dB, Abtastfrequenz: 1 kHz bis 66 kHz, Frquenzgang: 20 Hz bis 35 kHz. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. nur DM 398,-

ST-Monitorumschaltung

Kein lästiges Umstöpseln mehr. Die Umschaltung zwischen Monochrom- und Color-h tor erfolgt über einen Schalter. Separater Audio-Ausgang zum Anschluß einer Stereonur DM 39,90

Viele weitere ST-Artikel lieferbar. Fordern Sie unser Gratisinfo an! Vers.kostenpauschale: DM 8,50, Transportvers. DM 2,—

Z. Zaporowski

5800 Hagen 1

Computertechnik | Vertrieb in der Schweiz:

CH-3185 Schmitten

Händleranfragen erwünscht.



EPROM-LÖSCHGERÄTE NEU: KOMPL. BAUSÄTZE



STUMPERGA: TELEX 11299

N 6 DM 118,— (Timer nachrüstbar) NT 6 DM 148,— (mit Timer)

B 12

Für 6 EPROMs

Für 12 EPROMs: N 12 DM 138,— (Temer nac NT 12 DM 198,— (met Temer)

Für 24 EPROMs: NT 24 DM 248,— "(mit Timer)

Bausätze: FT 6 Kompt Löschgeräte-bausatz mit Gehäuse, Timer (bis 15 min), Sicher-heitsschalter, Netzbetrieb, inkt, aller Montageteile, mus ERPOMe DM 80 F 12 (otne Timer) DA 119, we FT 6, jedoch für 12 EPROMS

DM 39, DM 49, DM 49,

HEINZ WELTER GERÄTETECHNIK Borkenwirther Str. 40 Postfach 3029 4280 Borken-Weseke Telefon 0 28 62/15 05 Postgiro Dortmund

254883-463

Computer-Markt

Private Kleinanzeigen

Suche Star NL 10 im Raum Bremen, Hamburg und Hannover, für den Schneider CPC. Anrufen ab 19 Uhr, Tel. 0421/447273

"Super-CPC 464" umschaltbar auf 6128, ori-ginal ROM, insgesamt 640 KB RAM inklusi-ve Vortex-speichererweiterung SP512 und neuem BOS, jetziger NP 900,—, VB 600,—, Tel. 08051/73745, PC 1640-MD noch Garantie 1750,- DM

Verkaufe: CPC 464 (Grûn) + DDI-1 + Bücher + Software (Computer ist noch originalve packt) für nur 600,— DM!! Tel. 089/933614

Verkaufe CPC664 für 555 DM mit 2 Joysticks, Spielen, Software, Literatur, Diskettenlaufwerk (eingebaut) und Grünmonitor. Tel. 0421/447273. Anrufen ab 19 Uhr bis 21.30 Uhr

Verkaufe: CPC 6128 + CTM644 + Datasette + Mousepack + 2 Joy. + Literatur + ca. 40 Prg. (Games & Anw. z.B. Masterc./Gaunti.) VB 1400,—! F. Meyer, Tel. 089/7918032 (mool. Raum München)

Verkaufe Philosoft-Betriebssys. (Assembl., Disassembl., Modemprg.) auf Eprom für CPC 464/664, 3 Mon. alt. Neupreis: 250 DM, VHB: 150 DM, Volker Berding, Tel. 04441/2425

Joyse, 1 LW, Drucker, DBase II, Texpack, 4 Handbû., 10 Disk, Pap., max. 50 STD gelaut., NP Juni 86 3000,— f. 900,—. Eher kl. Bûro als Spiele, u. Umst. Transp. 04461/71953

Verk.: CPC 6128, grün, ½ Jahr, DMP 2000, MP 2, 60 Disks, 2 Diskboxen, Druckerkabel, 2 Farbbänder, Zeitschr. Angebote an: Andreas Vorderegger, A-5742 Wald/Pzg. 74, Tel. 06565/8221

SHARP

Ausland

für Ihren Sharp-PC! Maschinensprache-, Tips & Tricks System-handbücher. Liste anf. bei Thomas Jeger, Hauptstr. 142, CH-3286 Muntelier - Schw

SINCLAIR SPECTRUM

leinheit zum Verschenken ins östl. Ausland an dt. Freund). Bitte günstig! Tel. 08687/672

ZX Spectrum, 48 K mit DK'tronics Tastatur, Druckerinterface und Literatur, 250 DM VB

Verk. Spectrum mit Videoausgang und Video-Digitalisierer + Software kompl. 290 DM ab 18 Uhr, 09194/4863

> February Kanamath TIEFKÜHL-KELLERPREISE

UTILITY-DISC 1. FM (für nachladende Progr.) 27 DM

POWER CARTRIDGE Sup. Press, Sup.-Mod. 107 DM

FINAL C. + FREEZE-M. zusammen nur 157 DM FINAL C. + MAUS Paletpreis 147 DM MODULPORT-ERW. auch t. Freezemodule 77 DM

EXPERT-CARTRIDGE n. Vers. m. Utility-Disk 127 DM TURBO-SENSOR-LIGHTPEN m. Prg.Disc 57 DM

VIDEO-DIGITIZER 1000 - 382x288 Punkte 247 DM SUPER SOUND DIGIT., * neu * v. Furik!. 117 DM DIGITAL-COPY-BOX (; 2 Datas. a. Disc a. Tape 54 DM

ALLES-COPY-ADAPTER 1.2 Datasetten, s.zuv. 44 DM

Alle Artikel für C 64/128. Module mit deutscher Software u.

Preise bei Vorkasse OHNE versteckte Zuschläge.

ASTRO-VERSAND * Postfach 1330 * 3502 Vellmar

Nachnahmesendungen + 5,- DM. Liste und weitere Artikel auf Anfrage.

FREEZE MACHINE (Tape + Disk)

FINAL CARTRIDGE III (neueste Version)

Kempston-E-Interface VB 85 DM, Grünmonitor VB 165 DM, GLP-Drucker 295 DM, sowie Bücher, Zeitschriften und QL-Software zu verkau-fen. 07721/70652 ab 18 Uhr

Verk. Spectrum 48 K, DK'tronics, Tas., IF1, Microdrive, Multifache, Drucker, Kemp. Interface, "Datenrecord., ca. 2-300 Games für 550,-

ZX Spectrum, 48 K + ISS-Joystick-Interface + Bücher + Software nur 215,—; Roman Roma-nowski, 07156/31946 ab 18.00 Uhr

Verkaufe: Spectr. 48 K, DK'tronics-Tast. Wa-ferdr. m. 6 Wafer, Interf. LPr III, Drucker GP100A, 16 Prg., 4 Bücher, 8 Leerkass. DM 600,—, Tel. 05331/41263

17 Originalkassetten für Spectrum zu verkau-fen, zusammen 50 DM, M. Lindemann, Von-Flotow-Str. 5, 4019 Monheim

Verk.: CPC 6128-farb. (neuwertig) + Joystick + 25 Disks + 70 Spiele + 3 Data Becker Bü-cher, NP: 2000 DM für 1200 DM Tel. 09831/3281

Suche dringend 9 Volt-Speisegerät für Spec-

Erbitte Anruf 0711/850907

Su.: Hit-Packs (I, II..., Vol. I, II), schickt bitte schnell Eure Liste mit Progr.-namen & Preis (Originale!). Nehme bestes Angebot! Peter Tesmer, Bergstr. 2 A, 76 Offenburg

VERSCHIEDENES

Verk, Thomson TO 9, Drucker, Farbmon, m. viel Software, 3,5 Z. Disklaufwerk integr. eben-so Textverarb. u. Datenverwaltg., NW 3600; VB 2400. Tel. 09663/624

Star NG 10 Matrixdrucker mit Centronics Interface zu verkaufen, Tel. (04721) 23714

Atari 600 XL. 64 K-RAM 99.- DM Koppler: TRS80 300 Baud + K. 3.5 Zoll Laufwerk 360 K 30.- DM Stephan Bünning, 04371/9372 ab 19 h

TIC * * * T.I.C. * * * *
is looking for new contacts! Call: 08152/2127 (Michael). Swapper is wanted too! ab 18 Uhr

Verkaufe Akustikkoppler Dataphon s21-23d mit Terminalprogramm und Kabel für PC sowie Mailboxführer für VB 395 DM (NP 570 DM) Ge-rät ist fast neu! Tel. 05971/14098

Verkaufe Matrixdrucker Speedy 100-80 ★ neu-wertig (1. Farbband!), div. Schriftarten 80 Z/s, Einzel-/Endlospap., bgl. Shinwa CP 80 ★ ★ ★ DM 598 ★ ★ ★ Tel.: 06173/63455

Nostalgischer Freak sucht noch Memotech MTX 506/512 mit Drum & Dran Christoph Holzheuer, Am Happach 59, 8708 Gerbrunn, Tel. 0931/709857

Achtung! Wer mir 5 Happy C.-Hefte zusendet, erhält kosteni. ein orig. Spiel auf C. egal wei-cher Jahrg.! Bei 10 St. = 2 orig. an: Heiko Cammerer, Lammgasse, 7073 Lorch-2. ElLT!

Suche SSI orig. Habe interessante Tauschprogramme. Schreibt an M. Dommes, Schmiedeweg 11, 5960 Olpe/Eichhagen

Verkaufe: Modem Lightspeed 1200 für nur 370,— DM, alles nagelneu Tel. 06108/68965

Suche Spiele f. Sega Master S. z.B. Space Harrier, Fantasy Z. Astrow. usw. auch 3 D Brille. Angebote an Lars Weide, Friedhofsweg 2, 3503 Lohf. 2, Tel. 05608/1397

CBS-Colecovision + 8 Kass. + Rocky Superaction + Adapter für Atari 2600 + 2 extra Dreh-regler DM 350,— Mattel-Intellivision + 7 Kass. DM 250,-, Tel. 02173/30341

Verkaufe Chip 1-12/87, Data Welt 12/86 u. 1, 2, 4-7, 9, 11/87, 68000er 3.-7, 9/87, Happy Computer 4, 5, 8-10, 12/86 u. 3, 4, 6, 7, 9/87, Tel. 089/7932833 ab 18.00

Siemens PC-X, 512 KB, 20 MB Festpl., Sinix + MS-DOS; alles neuwertig für 5500 DM (Neupreis 11000 DM), Chr. Elsen, 08157/8164 ab 20 Uhr

Verkaufe Spiel Knightorc mit ausreichend dtsch. Anleitung, Gekauft habe ich es um 120 DM, verkaufen will ich es um 70 DM, Tel. 0911/260972

PRINT\® TECHNIK

VIDEOTEXT-DECODER für den C64/128 DM 248,-

VIDEOTEXT ist ein Informationsservice der gleichzeitig mit TV-Programmen von ZDF, ORF, SRG, SKY, RAI etc. ausgestrahlt wird. Mit einem dafür geeigneten Fernseher kann man aktuelle Nachrichten, Sport, Börsenberichte, Flugverbindungen, Wetterberichte etc. abrufen. ABER AUCH DAS VIDEORECORDER TUNER SIGNAL kann man zum Empfang der Informationen mittels des C64/128er-Computers genutzt werden. Hard- und Software erlauben VIDEOTEXT seitenweise aufzurufen, auszudrucken, auf Diskette zu speichern. Eine sensationelle Neuent-wicklung der Print Technik, Wien, für den C64/128-User.

C64/128 VIDEODIGITIZER DM 248,-

Computerperipherien

8000 München 40 · Nikolaistr. 2 · Tel. 89/3681 97 · Katalog DM 3,-Tägl. Versand · Telex 5 23 203 d

Private Kleinanzeigen

Enterprise 128 K Erw. auf 576 KByte 380 DM Disklaufw. 3,5", 1 MByte m. Control IS-DOS CPM 2,2 300 DM, dito 0,5 MByte 240 DM pas-cal Modul 75 DM, Moni Sony 12" grun 70 DM, diverse Kabel 25 DM, Tel. 04203/6471 Horn-

TI-99/4A TI-99/4A Verkaufe u. tausche Programme in Tl u. Ext. Basic. Liste an: Mike Olszak, In den Kiefern 7, 2822 Schwanewede. Kaufe auch Hardwarel

Thomson-Club sucht noch weitere Mitglieder: Thomson-Club, Stefan Sedlaczek, Ginsterweg 1 a, 5063 Overath, Tel. 02204/73320. Der aktive Thomson-Club f. Thomson-Computer

Habt Ihr Lust zum neuen Postspiel?? Ja?? Info ven Ullmann, Vorariberger Str. 27 2850 Bremerhaven

Verkaufe Happy Computer Jg. 86/87 pro Jg. = 50 DM, zus. = 90 DM, 64'er Jg. 84/85/86/87 pro Jg. = 70 DM, zus. = 230 DM, 25 gemischte Zeitsch. = 75 DM, alles VHB, T. 06121/609450

*** Toshiba T 1100 Plus ***
Supertwist Display, 2 Laufwerke (3,4/720 K).
Neuwertiges Vorführmodell zu verkaufen:
08261/5046 Preis VB

* * * Achtung!!! * * *

Verkaufe Epson Farbdrucker wegen Systemwechsel. 160 Zeichen pro S. 3 Monate Garantie. Ruft an bei Hans-Peter, Tel. 02695/878

Verk.: CBS-Colecovision + Lenkrad + 1 Joy-stick + 9 Kass. (z.B. Turbo) für 250 DM und 5 Telematch + 7 ASM + 5 Happy-Comp. für 45 DM, Tel. 0221/606649 (Sandro)

Verkaufe für die Atari 2600 Spiele Konsole fol-gende Module für je 15 DM: ET, Space Shuttle, Vanguard, Popeye. Schreibt an Thomas Wot-ke, Sonnenstr. 23, 8411 Lorenzen (Versand per

Verk. Tl 99/4A + Floppy + Datas. + Joyst. + Software + Ext. Basic + Module + Bücher + Basic-Kurs + Disks + Gebr. Anweisung nicht unter 600 DMI Meistbietender Tel. 02162/24697! Ab 16 Uhr!

Suche & vermittle Kontakte von Computerbesitzern, Info gegen 80 Pf. Rückporto bei: Bernhard Wilfert, Albrecht-Dürer-Str. 3, D-8510 Fürth (es lohnt sich).

Call for her stuff 0011/207273 (Thomas) Call for hot stuff 0911/397273 (Thomas)

Verk. Laser-Color-Computer (69,—), Super Weltempfänger Tramp (179,—), techn.-wissensch. Schulrechner Tl 30 (19,—) a. i. Top-Zustd.! M. Schumert, Mozartstr. 5, 8911 Prittri-

Toshiba T300 + Grünmon. + Software CPM + MS-DOS + Unterlagen + Festpl. Kont. mit Zint. Floppy. Ales OK für VHB, H. Meuser, Postf. 100910, 4040 Neuss

Suche Spiele-Kassetten für Mattel Intellivision! Alle Spielarten. Zahle gut! Tel. 02443/6913

Haben und suchen neueste Topsoft (auch An-fänger). Contact 05621/5589 Steffen, 05621/71723 Thomas

Suche Akustikkoppler für IBM-PC. Angebote an: Meik Schwarz, Talstr. 17, 6347 Angelburg 3

Suche Drucker Marke egal, suche Power Car-tridge (Lindy), suche 1541 (Commodore), Re-nee Bitter, Nie. els. Str. 29, 3549 Volk.-Ehringen, T. 05693/76927

Unser Club bietet: Softwarebibliothek; Club-zeitung; Geringer Beitrag und vieles mehr. In-fo: Computerclub Frechen, Rudolfstr. 34, 5020 Frechen (Rückporto: 0,50 DM)

Ausland

MSX-User sucht Kontakt zu anderen MSX-Usern, zwecks Clubgründung (auch Interna-

tional).
P. Peruzzi, Wagenrainstr. 19, CH-5620 Brem-

Suche Tauschpartner für CP/M-Programme,

Swiss Memory Soft in 88 Wir suchen neue Mitglieder: Coder, Designers etc., Tel. 061/634169

Suche und tausche alle Spiele für PC's, Habe neueste Software (Worldgames), Liste an: Do-minik Straumann, Talrain 63, CH-6043 Adli-genswill Listel 041/312597

GEWERBLICHE KLEINANZEIGEN

Atari

Atari 600XL/800XL/130XE User! Lightpen mit Programm DM 49,—. Versand gegen Scheck/Nachnahme. In-fo gratis! Fa. Schißlbauer, Postfach 1171A, 8458 Sulzbach, Tel.: 09661/6592 bis 21 Uhr

Commodore

N E U dekatron lernsoftware N E U Lernen Sie spielend Sprachen
Professionelle Programme für Schüler und Eitern. Vers. 4, erweitert und überarbeitet. Mit neuen Programmen und noch mehr Lernmöglichkeiten. Für C64/C 128 auf Disketten. Jeder Sprachlehrgang besteht aus jeweils 3 Programmdisketten mit je 1000 verschiedenen Vokabeln. Test I und II Anfänger, Test III Fortgescht. Englisch Idiome – je 600 Redewendungen/Progr.

gen/Progr.
Englisch Test I, II, III + Englisch Manager
Englisch Idiome I, II, III, IV (Redewendung.)
Englisch Nautic I, II, III (je 1000 Seefahrtsausdrücke/Seefahrtsenglisch)

La France Test I, II, III Spanisch Test I, II, III Italiano Test I, II, III Dänisch Test I, II, III Latein Test I. II. III

Latein Test I, II, III
Jedes Programm ist ca. 100 KB stark, hat Umlaute nach deutscher Tastatur, Diskmenü,
Druckmenü, Korrektur, Testauswertung und
ausführliche Anleitung. Info gratis.
Bestellservice auch telefonisch von 9–21 Uhr.
Preise je Progr.: 39. – DM, 3 Sick. 109. – DM,
jedes weitere 35. – DM/Stck., zzgl. NN + Porto.
dekatron, Postf. 1263, 6103 Griesheim
Tel. 06155/61874 Tx. 4197213 Fax 06155/6832

EROTIKA – außergewöhnliches Adventure, aufregende Bilder, deutsch, 3 Disk., C64, 29,95 DM + NN, EROTIKA II – 19,95 DM, beide 39,95 DM. Ahrens, Am Quälberg 6a, 3170 Gif-

Software für C64 und VC20 zu Minipreisen! Anwenderprogramme und Games. Katalog ge-gen 80 Pf. von SF-Soft, Mühlenweg 7, 3401 Seulingen. Bitte Computersystem angeben!

DREAM GIRLS-brandheiß, pikantes, deutsch. Adventure mit Supergrafik, 4 Diskseiten, C64, 29,95 DM + NN. H. Schmidt, Louise-Schröder-Str. 7, 3000

Hannover 61

Public Domain für AMIGA pro Disk 4 DM incl. 2DD Disk; Peter Keim, Vogelsanger Str. 34, 5 Köln 30, Versandkosten: 4 DM

Hallo Printfox-User! Ich biete Dir für Deinen Printfox 35 neue Zei-chensätze für 15 Mark. Bitte Vorauskasse oder Rückporto für Info an: Michael Wehrmann, Joseph-Maria-Lutz-Str. 25, 8068 Plaffenhofen.

VC20 USER Achtung! Cot City Colons Colons

TEC COMPUTER

SIE SUCHE

topaktuelle Spielesoftware zu Superpreisen in riesiger Auswahl und sofort lieferbar.

WIR FUHREN:

mehr als 3000 Softwareprodukte für Ihren Atari ST/XL, C 64, Amiga, CPC und PC der Firmen:

> US Gold - Electronic Arts Activision - Rainbird Euro Gold - Firebird Ocean - Sublogic - SSI Codemaster **Gremlin Graphics** Novagen - Epyx Mirrorsoft - Microprose Mastertronic - Domark Mindscape usw.

XL/XE Software ab DM 4,90 ST Software ab DM 22,90

Wir führen natürlich auch aktuelle Hardware. Beispiele gefällig:

ST 5 1/4 Laufwerk anschlußfertig 398,00 ST 3 1/2 Laufwerk anschlußfertig 349,00

> Kosteniose info anfordern. Bitte Rechnertyp angeben.

> > - BLITZVERSAND -

ITEC COMPUTER

Postfach 100 708 - Dreikönigenstr. 6 4040 Neuss 1 Tel. Hotline 02101/49646 Tag und Nacht

Wir vermarkten Ihre Software Schriftliche Anfragen richten Sie bitte an Herrn Goldbach.

Gewerbliche Kleinanzeigen

Il Hallo Computer-Freaks II
Commodore VC 64 & PC 128/Pea Cock. Software u. Accessoires. Super Preise!
Info bel:
MARCO MOOR / Postfach 41 /

HÄNDLERANFRAGEN ERWÜNSCHT

Freesoft für Amiga bei F. Neuper 8473 Pfreimd, Postf. 72, Gratisinfo

NEU C64 JET-PILOT DISK NEU ALPHA-JET FLUGSIMULATOR 226 Figpl. Europa/Grônland/Kanada Alle wesenti. Instrumente u. Systeme, umfangr. Anleitung, Karten. Realist. Start/Navigation/ Landung. Beliebiges target programmierbar GRANDIS Simulator Progr. Service Schwimmbadweg 16, 2381 TREIA NEU Tel. 04626/620 DM 49,— NEU

Schneider

PUBLIC DOMAIN Joyce & CPC. Info DM, 400 Discs, PDI, Pf 1118, 6464 Linsengericht

PUBLIC DOMAIN Joyce & CPC. Info 2,- DM, 4000 Progr., PDI, Pf 1118, 6434 Altenhaßlau

CPC 464 CPC664 CPC6128 USER! Lightpen mit Programm DM 49,-Versand gegen Scheck/Nachnahme. In-fo gratis! Fa. Schißlbauer, Postfach 1171S, 8458 Sulzbach, Tel.: 09661/6592

Sinclair

Für ZX und ZX-Spectrum: Interface für 7- und 9-Nadeldrucker, RS232C und Centronics-Standard, mit zwei Kabeln: DM 225,00 Schalter-Tastatur mit 41 Tasten DM 95.00

lefon 08631/4023, nach 17 Uhr: 08631/95138

CIP-(Comp. im Bild) Inserter mit S. Spectrum v. TV-Bild, Kamera, Videorec. etc. Comp.-Bild verschiebbar. Helligkeit, Farbe, Überblende, Key etc. einstellibar. Preis DM 4890.— Demo-Kass. VHS bei Einz. v. DM 10,— auf Ko.-Nr. 8324077 der Bayer. Vereinsbank erhältlich. (Kopie d. Einz. beilegen) Fa. AStronic, Postfach 860131, Brahmstr. 2, 8000 München 86

ZX-Spectrum Reparatur-Schnelldienst und Ersatzteile Computer & Medientechnik, Heinz Meyer, Rahserstr. 52, 4060 Viersen 1,

Reparatur inkl. Ersatzteile und 3 Monate
Garantiel! zu festgelegten Preisen, z.B.
Spectrum 48 K/128 K. . 79,50 DM
auch f. Commodore, Schneider und Atari.
PC-Service, M. Rosenhahn, Schulstr. 7,
5441 Düngenheim, Tel. 02653/7585
Ersatzteile lieferbar. Liste gegen Porto.

Verschiedenes

D I S K E T T E N mit Gar.
5½", 48 tpi, 2D DM 0,79
5½", 96 tpi 2D DM 1,47
5½", 10 1,2 1,6 MB DM 3,39
3½", 135 tpi, 2 DD DM 2,49 DM 1,47 ■ DM 3,39 ■ DM 2,49 ■ Alig. Austro-Agt, Schleißheimerstr. 16 D-8057 Eching, Tel.: 089/3195156

WIR LIEFERN SOFTWARE FÜR Commodore C 16 bis Amiga und Atari 800XL bis 520 ST. Liste anfordern bei BERLAU-SOFT, Postfach 1415, 2150 Buxtehude

Software zu Tiefstpreisen für C16, C64 & ATARI ST bei Thorsten Lavid Webschulstr. 44, 4050 Mönchengladbach 1

COMPUTER-REPARATUREN, Commodore Atari, Sinclair, RFT-Meister Horst Kießling, Max Leeser Str. 6, 3200 Hildeshelm, Tel. 05121/860059 Btx

Kommen auch Sie als Aussteller! Vom 27.—29.5. nach Saarbrücken zu den 5. Elektronik & Computertagen Saar, der Verkaufs- und Informationsmesse; Info: Com-putertage, Pf: 101260, 662 Völklingen

*** NEU ** BROKER ** NEU ***
VIEL GELD für Werbung haben wir nicht —
aber einen Platz für Sie im MILLIONENCUB!
1 bis 4 Spieler * Bis zu 3 Computergegner
18 interaktiv handelnde Firmen * 3 Spielmodi

Its interaktiv handelnde Firmen * 3 Spielmodi Highscores * Spannung und Reaktion * * * * * Total neues Spielprinzip * * * * BROKER — Die ultimate Börsensimulation! Disk. DM 30,—(umfangr. Anl. + Serviceprogr.) M A B O - S O F T Postfach 700649 * 6000 Frankfurt 70 (Barl/Scheck/Vorausz.: PSA-Fim., 542145/603) * * * NEU * * BROKER * * NEU * *

Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von »Raubkopien« verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1 000,— gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Datenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und geht das Risi-ko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

Augen auf beim Computerkauf - ein Preisvergleich lohnt sich

Atari		
Mega ST 2	2698	
Mega ST 4	3008-	
NEU Atari 520 STFM m. eingeb. Floppy SF		
Modulator I. Fernsehanschluß. Sonderprais		
520 STM ohne Floopy	539	
520 STM mit Floopy SF 354	898	
520 STM mit Flogoy SF 314	1149	
1040 STF mit Monitor SM 124	1498	
1040 STF mit Monitor SM 125	1529,-	
1040 STF mit RGB-Colormonitor SC 1224		
SH 205 Festplatte 20 MB	1198,-	
Monitor SM 124	449,-	
Monitor SM 125	479,-	
Color-Monitor SC 1224	896	
Maus Atari original	129	
Floppy SF 314 720 KB	539,-	
Softwarehits Atari ST		
WordStar Atari ST	179,-	
dBase II Atari ST	329 -	
db Mann Atan ST	349	
PROTEXT Atari ST	129	
Textomat ST	89,-	
Datamet ST	89,-	
Profimat ST	89	
Profi Painter ST	-,88	
Becker Text ST	179	
GFA Basic V 2.0	149,-	
GFA Basic Compiler	109,-	
GFA Draft plus CAD-Programm	329,-	
GFA Vektor	89,-	
GFA Objekt	179,-	
Megamax C Compiler	578 -	

py 1571 modore C 128D iter 1900 grûn 12" iter 1901 für C 128 modore MPS 1000 modore MPS 1200

Schneiber Kimboerd CPC 464 Monitor GT 64 grün Monitor GTM 544 Kimboerd CPC 8128 CPC 9128 grün CPC 9128 Golor Zerellaufwerk 3" Curtaina F 1-X Zevellaufwerk 51", F 1-XRS Zevellaufwerk mit RS232 Challenger of Subck

Staubschutzhauben aus weichem Kunsfleder, in Farbe anthrazit, 14 Industrie-Qualität für lotgende Geräte. Azei 280/520, 1040, 5M 124/125, SF314/254, für Megs ST und Atari PC in Vorbereitung. Schneider CPC Keyboard 6128/864/64, Monitor GT 65/CTM 644, DDI-1/FD-1, NLO 401, DMP 2000/3000, F-1X |e nur 22:95 nodore Amiga 500, Keyboard 2000 Flauchglashauben für folgende Geräte lieferbar: CPC Keyboard 8128/664/884, VC 1541517/0, C128, Atari 260/520 VC 16/20/64 all, Keyboard C128/D, VC 64 II 14,95

In die Schweiz liefern wir ab Lager Zürich

Nur Versand, Abholung der Geräte nur nach Absprache in Ausnahmen möglich

Aktuelle Software für: ATARI *XL/XE ATARI ST

IBM PC und kompatible Commodore 64/128/C16/Plus 4

Hardware für Atari XL/XE: Centronics-Druckerinterface... 16k Bibomon für 800XL/130XE..... Speedy 1050 N..... 198--Speedy 1959 T.....

Kyan Pascal Compiler für Atari XL/XE

Tornado Computer Vertriebs GmbH i.G.

Wangener Str. 99, D-7980 Ravensburg, Telefon 0751/3951

Disk + ausf. Handbuch.... 248--

Fordern Sie unsere kostenlose Preisliste an.

Compy-Shop OHG Gneisenaustr. 29 4330 Mülheim Ruhr

TEL: 0208-497169

Ihre selbständige Existenz 1988: Werden Sie Mediengeschäftsstelle einer Wirtschaftsdatenbank

Arbeiten Sie 1988 mit uns in einem ständig wachsenden Markt in einem TEAM unserer Unternehmensgruppe sachbearbeitend. Kein Verkauf, kein Außendienst.

Eine langfristig von uns geplante, berechenbare und erfolgbringende Partnerschaft ist gewährleistet. Eigene Schulungen. Haben Sie Interesse?

UNIX Datenverwaltungs- und Datentreuhand GmbH Lindenberg 8, 8134 Pöcking, Telefon: 08157 - 1094

ATARIST

ASSEMBLER-PRAXIS AUF ATARI ST ATARI 260ST, ATARI 520ST, ATARI 1040ST

ASSEMBLER-PRAXIS AUF ATARI ST

...ein Altmeister der Assembleranwendung, Herausgeber des Mikrocomputer-Magazins MICRO MAG, veröffentlicht bei te-wi seine souveräne Darstellung der Assemblerprogrammierung auf ATARI STs.

Erklärt Grundlagen:

Begriffe und Werkzeuge der Assemblerprogrammierung...erforderliche Systemkenntnisse...systembezogene Erläuterung der 68000er Befehlsfunktionen.

Zeigt Anwendungen:

Hantieren mit Assemblern; Aufruf von Assemblern; Steuern ihrer Optionen über Direktiven; Stellungnahme zu realen ATARI-ST-Assemblern.

Arbeiten in der ATARI-ST-Programmierumgebung: Textprogramme zur Programmentwicklung; ein Editor; ein Parser; das Betriebssystem; BIOS-Funktionen; BIOS-Toolbox; GEMDOS Toolkit; das erweiterte XBIOS.


Anwenden des Befehlssatzes in Musterprogrammen für: E/A-Routinen, Rekursionen, dez/bin Rechenarten, Stackverwaltung, Adressverwaltung, Entscheidungen, Schleifenkonstrukte, Unterprogramme, numerierte Traps, Bedienen von Interfacebausteinen, Texterkennung, Textverarbeitung, Tastaturdekodierung, memory dumps, Floppy-Tests/Funktionen, serielle RS232-Datenübertragung usw.

Entwickelt Hilfsprogramme:

BIOS-Toolbox; GEMDOS-Toolkits; ein Editor; ein Parser; Arbeiten mit Toolkits. Die Programme des Buchs sind auf Diskette vom Autor erhältlich.

Ein Fachtext in klarer Sprache mit leserfreundlichem Druckbild, guter Bilddokumentation und umfangreichen Listings von Musterprogrammen (auf Diskette beim Autor erhältlich).

ca. 300 Seiten, Softcover, DM 59,-



tewi Verlag GmbH
Theo-Prosel-Weg 1
8000 München 40

Weitere te-wi-Bücher



NEU

DAS "C"BUCH (Herold / Unger) Ein "C"Kurs der Industrie. Für sämtliche C Konstrukte. Über 100 Beispiele. Anspruchsvoll in Text/Bildmaterial, ca. 500 Seiten, Softcover. DM 79.—

UNIX-(Yates/Thomas) US-Standardwerk der UNIX-Promoterin Yates. Eine sachkundige Übersicht und Einführung in die Anwen-dung, 550 Seiten, Softcover, DM 79,—



LOGO -Jeder kann programmieren

(Daniel Watt) Buch des Jahres in den USA. Best-rezensiert von Pädagogen und deutschen Kultusministerien, Ein bildreicher Führer durch u.a. ATARI's LOGO. Von Papert's Schüler D. Watt. 384 Seiten, A4, DM 59,-



M68000 FAMILIE, 2 Bd.

Hilf/Nausch, ges. 968 Seiten Einzige Motorola-authentische Darstellung von CPU-68000-Architektur, Programmierung, Systemaufbauten. Behandelt alle 68000-Bausteine sowie 68020, 68881. Bd 1, Grundlagen + Architektur, 568 Seiten, DM 79,-

Bd 2, Anwendung und Bausteine, 400 Seiten, DM 69,-



UMWELTDYNAMIK

30 Programme für kybernetische Umwelterfahrungen auf allen BASIC-Rechnern. Das Buch enthält beides: Ein Programmsystem zur Simulation eigener Problemformulierungen und 29 kommentierte Modellbeispiele wie Baumsterben, Heizungsbedarf, Nahrungsketten usw. Prospekt anfordern. Von Hartmut Bossel, 480 Seiten, Softcover, DM 59,-



Mein ATARI Computer
Best-rezensiertes Standardwerk deutscher
ATARI-User-Groups. Kompakte ATARI 400-/
800-System/Peripheriebeschreibung.
Von Poole/McNiff/Cook, 500 Seiten, Softcover, DM 59.-

Sprühende Ideen mit ATARI-GRAPHIK Fröhlicher Lehrstoff in Geometrie und Farbe lehre eines amerikanischen Lehrers mit ATARI Graphikmöglichkeiten. Von Tom Rowley, 224 Seiten, Softcover, DM 49,-



6502 - Programmieren in Assembler

Dieses Buch behandelt ausführlich die Assemblersprachen-Programmierung für den weitverbreiteten Mikroprozessor 6502. Lance Leventhal, 704 Seiten, Softcover, DM 59.-

Hacker's Corner

Zwei hilfreiche Geister

Es ist drei Uhr nachts. Wir befinden uns im Arbeitszimmer von H. Acker. Chaos, wohin man blickt. Auf dem schimmernden Monitor huschen Buchstaben. daneben ein kleiner Kasten mit Telefonhörer. eingelegtem Grausige Töne liegen in der Luft, untermalt vom Klicken des Gebührenzählers. Eine Hacking-Nacht, wie sie im Buche steht. H. Acker sitzt mit wunden Tipp-Fingern, schmerzendem Rücken und ständig gegen den Schlaf kämpfend vor seinem schon etwas ergrauten C 64.

Ein paar Häuser weiter spielt sich ähnliches ab: Modem, Computer, sogar das Klicken des Gebührenzählers fehlt nicht doch halt, wo ist der Hacker? Anstatt gestreßt vor seinem Computer zu sitzen, liegt M. Odem selig in seinem Bett und träumt. Doch wer bedient den Computer? DIANE, ein Auto-Hack-Programm, erledigt diese Aufgabe vollautomatisch.

Was ist der Unterschied zwischen den beiden Hackern? H. Acker ist armer Student und hackt von Hand. M. Odem hat genug Geld, seinen HANS (Hacker's Network Service) und DIANE (Dialing Network Encounter, Nachfolger von HANS mit erweiterten Funktionen) arbeiten zu lassen.

Wie Happy-Computer bereits in Ausgabe 3/87 berichtete, sind

u.v.m.

iährlich

4350 Recklinghausen

günstigungen

: 20 Mark oder ein

nes Programm

Roland Richter,

La Bazoge 342,

(Neugründung)

Amiga, Atari ST

zweimonatliche

Clubzeitschrift,

Einkaufsvorteile.

Angebot an Public

Domain-Disketten,

persönliche Bera-

30 Mark halbjähr-

lich für Erwachse

tung, Hotline

u.v.m

umfangreiches

2811 Martfeld

selbstgeschriebe-

HANS und DIANE zwei Terminal-Hackprogramme, die mit eispeziellen Programmiersprache DFÜ automatisieren können. Damit können Sie vollautomatisch und schneller als der tippfreudigste Hacker Paßwörter scannen oder Mailboxen besuchen, im Extremfall sogar in geistiger oder physischer Abwesenheit. Also - die ideale Software für den ambitionierten Hacker. Einziger Nachteil: der hohe Preis.

Damit alle übernächtigten H. Ackers in Zukunft zu ihrem wohlverdienten Schlaf kommen, gibt es jetzt DIANE in der neuen Version 1.2, die allerdings zwei Besonderheiten hat: einmal fehlt der Kopierschutz (ein ausführliches und vor allen Dingen gutes Handbuch ist immer noch der beste Kopierschutz). Weiterhin. und das ist das Neue, kostet DIA-NE nur noch die Hälfte. Daß auch die Paßwortlisten um einige 1000 Wörter erweitert wurden, ist schon fast Nebensache.

letzt können sich auch Schüler und Studenten ihre DIANE leisten. Von 128 auf 64 Mark ist der Preis gestürzt. Dabei hat er den Preis für das 300 Baud-Auto-Ansgleich wer/Auto-Dial-Modem mit in den Keller gerissen. Damit ist es eines der billigsten Kleinmodems, die überhaupt angeboten werden. Das Komplettpaket (DIANE und Modem) bekommen Sie für 139 Mark. Weitere Informationen erhalten Sie auch über das Mailbox-System Nürnberg (Tel. 0911-330039, Datex-P: 45911010290). Die Paßwortangabe entfällt, wenn Sie sich mit CVA einloggen.

(G. Eysenbach/rz)



Computerclub International

Beitrag

Kontakt

Computer

Leistung

2800 Bremen lst Worldwide Name PC Club (46 Mitalieder) Computer Personal Computer Leistung monatliche Club-

zeitung, kostenlose Kleinanzeigen, Spiele Lösungen, Hilfestellung, umfangreiche Programmbibliothek u.v.m.

Beitrag 10 Mark monatlich 80 Mark jährlich Kontakt Ist Worldwide

ne, 20 Mark halbjährlich für Schüler, Studenten, Arbeitslose Computerclub Kontakt International, PC Club, Rohr-Dorstener Str. 31. 4350 Recklingdommelweg 24, 2800 Bremen 33 hausen

Beitrag

: 20 oder 40 Mark Beitrag jährlich Jörg Wenzel, Kontakt Forsthaus. 6363 Echzell

7500 Karlsruhe

: European-Soft-ware-User-Club E.SUC. (40 Mitglieder)

Computer : unabhängig. vorwiegend PCs

Erfahrungsaustausch, clubeigene Fachbücherei, umfangreiche Programm-bibliothek, Clubzeitung und Mail-

box in Planung zwischen 30 und 80 Mark jährlich, Aufnahmegebühr zwischen 10 und 40 Mark

Walter Beinert. Dornröschenweg

7500 Karlsruhe 21

2811 Martfeld

DACG-Computerclub e.V. C 64/128/16, Computer : Amiga, Atari ST, XL/XE, IBM-

Kompatible : Clubzeitung, Pro-Leistung grammbibliothek, Programmier-

sprachenkurse. Fachberatung, Hardwareselbstbau, Einkaufsver-

6363 Echzell

Computer-Club C 64/16/128D Apple, Atari ST, Sinclair Leistung Clubzeitung, re-

gelmäßige Club-treffen, Mailbox in Aufbau, Turnie re, Computer-Camps, Tauschmarkt. Messeberichte. Tips und Tricks u.v.m.

8115 Ohlstadt

Beitrag

Butch-Hard-Guy alle CPCs Clubzeitung, Clubdisketten Spieletests, Lösung von Spielen, Tips und Tricks, POKEs, Wettbe werbe, Softwarebibliothek Programmlisten u.v.m.

4 Mark monatlich Beitrag Harald Berdnik. Kontakt Kaulbachstr. 1. 8115 Ohlstadt

... es kostet nichts!

Immer wieder gehen Anfragen ein, wieviel denn eine Clubvorstellung auf der Clubseite in der Happy-Computer kostet. Es kostet gar nichts! Im Gegenteil, wir freuen uns über jeden neuen Club, den wir auf diese Art und Weise unseren Lesern vorstellen können.

Wenn Sie also auch einen Computerclub gegründet haben und Kontakte zu anderen Clubs oder neue Mitglieder suchen, schreiben Sie uns und wir veröffentlichen Ihre Clubadresse. Besonders wichtig für unsere Leser sind Informationen über Leistungen Ihres Clubs. Computertyp, Mitgliedsbeitrag, Anzahl der Mitglieder und geplante Projekte. Wenn Sie sich natürlich an die Vorgabe auf der Clubseite halten, ist uns ganz besonders gedient.

Ihre Clubveranstaltungen, sofern sie genug Leute anveröffentlichen sprechen. wir selbstverständlich auch kostenlos auf unserer Clubseite. Aber denken Sie bitte daran. Ihr Info rechtzeitig an uns abzuschicken. Es muß mindestens sechs Wochen vor dem betreffenden Datum bei uns auf dem Schreibtisch landen, wenn es termingerecht in der Happy-Computer erscheinen soll

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem Club und uns viele neue Clubvorstellungen.

Die Adresse:

Redaktion Happy-Computer Markt & Technik Verlag AG Stichwort Clubs Hans-Pinsel-Str. 2 8013 Haar bei München

DFÜ-News



Die Mailbox des Monats

Atlantis bei München

Eine nicht ganz neue Mailbox findet sich außerhalb Münchens. Sie wurde nach der versunkenen Stadt »Atlantis« benannt. Neu ist allerdings der Befehlsstandard, mit dem man das System bedient: Er heißt »INKA« und ist noch selten zu haben. Hat man sich hier aber erst einmal eingearbeitet, eröffnen sich dem Anwender Funktionen, wie zum Beispiel das Schreiben eines Autoexecprogramms, das beim Login automatisch ausgeführt wird.

Damit kann der Besucher dann seine individuellen Wünsche sofort umsetzen, zum Beispiel die neuesten Nachrichten anzeigen lassen.

Dem frischgebackenen Online-Programmierer sind also hinsichtlich der Bedienungsfreundlichkeit kaum Grenzen gesetzt. Allerdings muß man sich auch erst einmal in dem neuen Erscheinungsbild dieser Mailbox zurechtfinden.

So kann man einzelne Nachrichten oder Menüpunkte nicht wie bisher gewohnt über Nummern, sondern über Namen aufrufen. Die Bretter, wie die einzelnen Menüs heißen, kann man selektiv lesen. Das bedeutet für den Anwender, daß man nicht alle Nachrichten in der vorhandenen Reihenfolge lesen muß, sondern diese mit Hilfe des angegebenen Themas je nach Interesse auswählt.

Das bringt auch eine Menge Zeitersparnis, man muß nicht mehr warten, bis ein bestimmtes Menü aufgelistet ist, sondern bekommt nur ein bis zwei Zeilen, von denen aus man dann operiert. So informiert man sich zum Beispiel einfach mit "Brett neus darüber, in welche Fächer seit dem letzten Login neue Nachrichten gelegt wurden.

Wo soviel Komfort geboten wird, sollten allerdings die Informationen nicht fehlen. Glücklicherweise trifft man in Atlantis auf eine große Anzahl von Texten. Besonders interessant dürfte die Public Domain-Ecke für MS-DOS- und Atari ST-Benutzer sein; man kann hier jeweils auf etwa 2 MByte Programme zurückgreifen. Ein besonderer Leckerbissen ist auch die Grafikecke. Hier kommen vor allem die C 64-Besitzer auf ihre Kosten. Auch für andere Computer finden sich natürlich umfangreiche Dateien, die das Herz eines Freaks höher schlagen lassen.

Computerunabhängig sind dann natürlich auch die Texte, die in Atlantis vorliegen. Besonders das Brett »Story» sei dem DFÜ-Fan empfohlen. Hier finden sich interessante und amüsante Texte, die von einem Benutzer eigens für Atlantis geschrieben wurden. Man findet also nicht nur, wie in fast jeder anderen Datenbank, die überall gespeicherten DFÜ-Neuigkeiten, sondern auch allgemeine Themen.

Aber auch an das Vergnügen hat der Sysop in dieser Box gedacht. Mit zwei Onlinespielen ist für einiges an Spielspaß gesorgt.

Langweilig wird es einem in dieser Mailbox also nicht so schnell. Derzeit arbeitet der Betreiber daran, die Box in allen Richtungen zu vergrößern und zu verbessern, es befindet sich zum Beispiel eine Musikecke in Vorbereitung und das Brett Grafik expandiert weiter.


Die Atlantis-Mailbox ist also sicher mehrere Besuche wert, die Vielfalt der Bretter ist zwar schon umwerfend, ließe sich aber durch eine höhere Zahl treuer Benutzer sicher noch vergrößern. Denn trotz der Besonderheiten ist Atlantis selten besetzt. Das könnte sich dadurch erklären lassen, daß die Vorwahl 08178 viele potentielle Datenreisende abschreckt - aber keine Angst, Atlantis ist nämlich im Nahbereich Münchens und kostet daher (zumindest für München und Umgebung) nur den üblichen 8(12)-Minuten-Takt! Schade ist eigentlich nur, daß die Box einige Zeit braucht, bis sie auf Ctrl-Kommandos reagiert. Mit ein bißchen Übung sollte man aber trotzdem in den Genuß dieses umfangreichen Systems kommen. Es läuft übrigens auf einem Atari ST mit 20 MByte Hard-Disk.

Benutzer eines Akustikkopplers sollten darauf achten, daß der Telefonhörer richtig aufliegt. Das Signal ist recht schwach (schlechte Leitung).

(A. Reinelt/kl/rz)


Mailbox des Monats

Name: Atlantis
Tel.: 081 78/48 14
Par.: 300 bps, 8N1, 24h



Das könnte Ihrem C 64 so passen

»Was es nicht alles gibt«, liegt selbst den verwöhntesten Hardware-Freaks auf der Zunge, wenn es mal wieder eine neue Hardware-Erweiterung zu bestaunen gibt. Die spritzigsten Erweiterungen finden wir beim guten alten Commodore 64.



Mit dieser Platine wird der C 64 zum Teletext-Computer

tellen Sie sich folgende Situation vor: Sie hetzen sich auf Ihrem morgendlichen Jogging durch den Wald mal wieder die Lunge aus dem Hals, als plötzlich ein munterer junger Sport-Kollege an Ihnen vorbeispringt. Jeder Schritt dieses Läufers wird begleitet von einem leisen »Piep«, das in der Stille des Waldes noch lange zu hören ist. An der Ferse des Schuhs steht ein klobiges Pult hervor, auf dem zwei kleine Knöpfe thronen.

Kurze Zeit später treffen Sie diesen Sportler auf dem Parkplatz am Waldrand wieder. Er hat seine Schuhe ausgezogen und sie über ein Kabel an seinen tragbaren C 64 angeschlossen, um Daten aus dem Schuh in den Computer einzulesen. Würden Sie Ihren Blicken trauen?

Tatsächlich wird so ein Schuh von einem namhaften deutschen Sportartikelhersteller zusammen mit der nötigen Software, Verbindungskabel und Handbuch (!) angeboten. Für knappe 500 Mark kann man das Paar erstehen und hat damit einen idealen Trainings-Planer am Fuß. Die gelaufenen Kilometer, die Geschwindigkeit, die Zeit sowie der Kalorienverbrauch beim Lauf lassen sich feststellen und auf Diskette speichern. Oder man speichert eine Distanz in den Schuh, nach welcher dieser dann während des Laufs piept. Die erfaßten Daten kann man in Diagramm- oder Tabellenform auf dem Bildschirm ausgeben und die Leistungssteigerung über Monate verfolgen. Trainingserfolge werden so auf dem Bildschirm oder dem Drucker sichtbar gemacht.

Eine kleine Elektronik in der Ferse registriert jeden Schritt und speichert die Zeit zwischen zwei Schritten. Das Programm im C 64 liest später die Daten aus dem Schuh und errechnet daraus die Laufdaten. Bei genügend Ausdauer halten die Batterien im Schuh eine Erdumwanderung leicht durch. Der Stromverbrauch ist gering.

Terminal am Arm

Sind Sie auch überlastet durch unzählige Termine, die es einzuhalten gilt? Vergessen Sie häufig Telefonnummern? Oder fehlt Ihnen schlicht und einfach ein Wecker, der Sie morgendlich an Ihren Frühsport erinnert? Dann brauchen Sie nicht etwa ein aufputschendes Präparat aus der Apotheke, sondern einen Terminplaner. Und weil Sie ja einen C 64 haben, können Sie einen Terminplaner in Form einer Armbanduhr auch am Handgelenk mit sich herumtragen. Kaum schwerer als zwei normale Chronographen präsentiert sich die »Seiko RC 4000«. Die mitgelieferte Software erlaubt die Eingabe von bis zu 2 KByte Daten über die Tastatur Ihres C 64. Der Computer sortiert diese Daten und überträgt sie anschließend über das serielle Kabel mit 2400 Bit pro Sekunde (Baud) an die Armbanduhr. Dort werden sie gespeichert.

Die Daten teilen sich in Termine, wöchentliche oder tägliche Alarmzeiten, Telefonnummern oder Memos. Zu den einprogrammierten Terminen erinnert die Uhr mit einem unangenehmen Piepsen und in der zwölfstelligen, alphanumerischen Anzeige erscheint eine Meldung, die den Grund des Piepsens im Klartext angibt.




Pulsmessung am Ohr oder...



... Kraftraining mit dem C 64

Unser "VOLKS-PC" - der Renner Acer 500+ (von Multibeeth



Der Popular jetzt mit 8(!) MHz!

Mit vielen zusätzlichen Verbesserungen zur Leistungssteigerung ausgestattet, ist dieser vielseitige PC ein Renner!

Der Acer 500+("VOLKS-PC") hat sich vieltausendfach bewährt in den unterschied-lichsten Einsatzmöglichkeiten. Unser schnellster PC auf der Basis des 8088 ist der Acer 710 mit einer Taktgeschwindig-keit von 10 MHz. Für preisbewußte Anwender der 80286-Technik bietet sich der Acer 910 an. Weit in die Zukunft reichen die Möglichkeiten des Acer 900 mit seiner großen Ausbaufähigkeit im AT-Bereich. Den vorläufigen Höhepunkt der PC Erfolgsmodelle stellt der 32-bit Acer 1100 mit dem Hochleistungs-Mikroprozessor Intel 80386 und einer Taktgeschwindigkeit von 16 bis 4,77 MHz dar.

Neben diesen gewinnbringenden Computern vertreibt CE-TEC das gesamte Spektrum an Zubehör und möglichen Erweite-rungen von verschiedenen Herstellern, um optimale Nutzung zu gewährleisten. Grafik-, Funktions- und Spezialkarten, Tastaturen und Massenspeicher gehören zum Lie-ferprogramm ebenso wie **Monitore**, Netzwerke (LAN) und der LASER-Drucker ACER LP-75 u.v.a.m. Das komplette Programm aus einer Hand! Etwa 300 CE-TEC-Fachhändler in der Bundesrepublik und West-Berlin geben gern weitere Auskünf-

ACER 500+ **(**





DM 1.499,-unverbindliche Preisempfehlung

Acer 500*: Taktfrequenz 8/4, 77 MHz Null Waistates, Sockel für 8087, 256 KB bis 640 KB on board, 1x seriell und 1x parallel, MGA + 12" TTL-Monitor (softwhite), 1 x 5 1/4" LW 360 KB (2. LW oder 20 MB HD opt.), Tastatur, MS-DOS 3.2, GW-BASIC



CE-TEC Trading GmbH · Kornkamp 4 · D-2070 Ahrensburg Telefon: 04102/49 01-0 · Telex: 2 189 875 · Telefax: 04102/49 01 38



de

Ab sofort kommen alle Besitzer eines C64 und C128 in den Genuß unschlagbarer Software. Mit unserer neuen Produkt-Reihe 64'er-EXTRA erhalten Sie brandaktuelle Top-Programme zu den beliebtesten Themen: Super-Spiele, Tools, Anwendungen sowie Best-of-Pakete. Mit jedem Software-Paket wird ein Bedienungshandbuch für alle Programme mitgeliefert. Sie erhalten so das beste und interessanteste Werkzeug für Ihren Computer und können es sofort einsetzen.



Best of Grafik Vol. 1

Giga-CAD Unschlagbare 3D-Konstruktion auf dem C 64 - Hi-Eddi Das Super-Zeichen- und Malprogramm - Title Wizzrd Giga-CADfilme für eigene Vorspänne - Pir-Loader Verwenden Sie Hi-EddiGrafiken für eigene Programme - Hi-Maus Maus-Freiber für
Hi-Eddi - rei eigene Programme - Hi-Maus Maus-Freiber für
Hi-Eddi - Rimer Giga-Cad-filme können mit diesem Programm in das
Hi-Eddi-Fromat umgewandelt werden - Druckeranpassungen für
Hi-Eddi-Printer/Plotter VC 1520, MPS-801/802/803, Seikosha GP
700VC, Stor Nk-10, Commodore-Plotter VC 1520, C. Hoh-8510,
C. Hoh-8510,
C. Hoh-8510,
Eddi-Grammatiskette für C 64/ C 128
1 Programmatiskette für C 64/ C 128
1 Demonstrationsdiskette für Giga-CAD
Bestell-Nr. 38701 sfr 44,90*/65 499, -* DM 49,90 *



Best of Grafik Vol. 2

Grafik 2000 43 neue Grafikbelehle für Ihren C 64 - Provic 64
32 Sprites gleichzeitig auf dem Bildschirm - Grafic-Cale Professionelle
Business-Grafik - vom Säulen- zum Kuchendiagramm - 3D-GrafikMaster Drehen dreidimensionaler Körper in Echtzeit - MPS-Support
Profi-Aufläsung für MrS-Drucker - Epsan-Support Grafik-Befehlserweiterung für Ihren Drucker - Scrafi-Machine Ruckfreie ScrofiRoutine zum Einbinden in eigene Spiele - Pseudo-Scrofi Eine Routine,
mit der Sie Bewegung ins Spiel bringen - Froatal-Berge Bizarre Landschaften aus dem Computer - Grafik-Wandler Rechnet HiresGrafiken in Lores-Bilder um - Lores zu Hires Transportiert Textbildschirme in hachauflösende Grafik - Pic-Loader Grafikcileb für Printshog und Printmaster - Hardmaker Routb und druckt Zeichensätze und
Hires-Grafiken aus professionellen Programmen - HardcopyRoutinen Supper-Teinber für MPS 801, Epson, VC 1520 und CP-80X
1 Diskette für C 64/ C 128
Bestell-Nr. 38702 sfr 34,90*/öS 399,** DM 39,90 *



Best of Grafik Vol. 3

Hires-Master Die wohl schnellte Grafikerweiterung - Sprite+Grafik-Basic Mehr als 100 neue Befehle für Ihren C 64 - 3D-Schach-Grafik Talle Befehle zur Schachprogrammierung - IRQ-Basic Grafik und Musik im Interrupt - Game-Basic Neue Befehle zur Programmierung von Spielen - Kudi 64 Mathematische Funktionen grafisch dargestellt - Shaper 64 Bringen Sie Bewegung ins Bild - Apfelmännchen Bilder aus einer anderen Dimension - 3D-Mavie-Maker Incklime in der vierten Dimension - Chartset-Master Zeichenstatgenenzor mit über 100 Befehlen - Graphic-Art Editor als Antwort auf das Sprite-Problem - Super-Hardcopy Unschlagbare Druckgundit für Epson-Drucker - Epson-Plotter Matinschrucker simuliert Plotter - Hardcopy-Programme für Epson-Drucker, Sior SG-10, MPS 801/802/803 - 1 Diskette für C 64/C 128 - 1 Sestell-Nr. 38703 - sfr 34,90*/65.399, ** DM 39,90*

Jetzt lieferbar: Adventure-Pack Vol. 1

Robox
Fessolndes Grafik-Science-Fiction-Adventure
Der Hertscher eines fremden Planeten ließ sein Gehirn noch seinem
Tod künstlich weitberleben – in einem Körper ohne Seele. Aus dieser
Kombination, halb Roboter und halb Mersch, halb lebend und halb
tot, die Robox genannt wurde, enstand der Haß auf alles lebende. Er
befahl daher seiner Roboter-Armee, sämfliches leben des Universums
zu vernichten. Ihre Aufgabe ist es, zu Robox zu gelangen und ihn
unschädlich zu machen, um die Erde vor ihrem sonst sicheren Tod zu
bewahren. Wie Sie dies tun, bleibt Ihnen überlassen.
Scotland Yard
Spannendes Kritinial-Adventure
Begeben Sie sich auf spannende Verforecherfagd in das Londan des
19. Jahrhunderts, und lassen Sie sich engagieren bei Scotland Yord.
Verhören Sie Totverdächtige, prüfen Sie deren Alibis und verfolgen Sie
die Spunen zurück zum Talte. Als Belahnung für die läsung der zehn
ungeklärten Fälle wartet Ihre Beförderung zum Oberinspektor.
Mit dem mitgelieferten Fall-Editor konstnuieren Sie weitere Verbrechen
und geben damit Ihren Freunden harte Nässe zu knacken.
3 Disketten (beidseitig bespielt) für den C 64/ C 128
Bestell-Nr. 38704

sfr 24,90*/6S 299,** DM 29,90**

The Best of Floppy Tools Volume 1

Ine Best of Floppy Jools Volume
Liferumlang: Anleitungsheft - 5/4*Diskette (1541-Format)
Disc-Wizard Directory-Sort, Diskmonitor, Text-Search uxm. - Copy +
Parallel-Backup-Kopierprogramm - Super-Copy Komfortables FileKopierprogramm - Thirty-Seconds Biltrschnelles BackupKopierprogramm für C 128 - FMON 1541 leistungsfähiger FloppyMonitor - Disk-Monitor kurzer Disk-Monitor für C 64 - Ultraload/boot Plus Software-Speeder und Autostari-Generator für Schnelluder
EX-SMON-DOS brennfähige EPROM-Version des Betriebssystems Datawork Basic Komfartable Befehlserweiterung für Floppy- und
Dateizugriffe - Disk-Manager Verwollet bis zu 6500 Programme CPM -> CBM Einfacher Datenaustausch zwischen CPM- und
1541-format - sowie weitere Suoer-Ultities

11-format - sowie weitere Super-Utilities rdware-Voraussetzung: C64/C128, Floppy 1541/1570 sfr 44, -/oS 490,- DM 49,-Bestell-Nr. 38706



The Best of Floppy Tools Volume 2

The Best of Floppy Tools Volume 2
Lieferumfang: Anleitungshift · 5½*Diskette (1541-format)
ProDisk Comtontable Diskettenvervallung in Assembler · Master-Copy
Backup-Ropierprogramm · Dual-Flecopy File-Kopierprogramm für
zwei Laufweite · Trackcopy Einfaches Kopieren und Toramtieren von
einzelnen Tracks · Torando-Copy Schnelles Backup-Programm für einseilig bespielte Disketten · Disk Mon 64 Professioneller floppy · und
Diskettenmonitor · Hypra-Load/Save Softwara-Speeder für C 64Hypra-Parfekt Hypra-LoAD/SWE eingebunden ins Betriebssystem
EXOS V3 Leistungsföhliges Betriebssystem für den C 64- DiskSearcher Findet sehr schnell belliebtige Zeichenketten auf Diskette
Fille-Manager Befehlsenveilterung zur Verwaltung von Disketten ·
Super-Autostart Autostart-Generator mit Veschlüsselungs-Routinesowie weitere Super-Utillities

sowie weitere Super-Utilities

Hardware-Voraussetzung: C64/C128, Floppy 1541/1570/1571


Bestell-Nr. 38707

sfr 44, */6S 490, * DM 49, **

Dieses Markt & Technik - Software produkt erhalten Sie in den Fachabteilungen der Warenhäuser, in Computer-Fachgeschäften oder im Buchhandel.

Markt&Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 4613-0





Der Atomuhrempfänger tickt immer richtig

Datenbank mit 2 KByte am Handgelenk

Fortsetzung von Seite 142

Wer mit seinem C 64 gerne eine Grafik auf den Bildschirm zaubern möchte, ist durch die unzähligen Mal-und Zeichenprogramme schier überwältigt. Doch nicht jeder hat die Begabung, das gewünschte Bild mit eigener Kreativität in den Computer zu bringen. Manchmal ist es auch nicht ohne weiteres machbar. aus einem fertigen Bild eine Grafik zu erzeugen. Die Fernsehanstalten liefern uns aber genügend Bildmaterial via Bildschirm ins Wohnzimmer. Mit dem geeigneten Gerät läßt sich so auf einfache Weise Ihr Lieblings-Schauspieler in den Computer holen. Ein Video-Digitizer muß her. Das laufende Fernsehbild zu »digitalisieren« ist heute weit verbreitet und im C 64 bieten sich anschließend ideale Bedingungen, um ein fertiges Bild, wie es der Digitizer liefert, weiterzubearbeiten. Durch geschickte Programmierung lassen sich ganze Bildsequenzen mit dem C 64 wiedergeben. Und schließlich kann man das Konterfei der eigenen Großmutter (mit der Video-Kamera aufgenommen) mit dem Drucker zu Papier bringen.

Doch damit nicht genug. Neben den Bildsignalen eines Fernsehbildes kann man mit der geeigneten Hardware auch Geräusche oder gesprochene Wörter im C 64 konservieren. Ein »Soundsampler« fängt die Tonschwingungen auf und verwandelt sie in digitale Signale, die der Soundchip des C 64 wieder ausgibt. Es ist also kein Problem mehr, seinen Computer sprechen oder ein Lied singen zu lassen.

Fühlen Sie sich manchmal unwohl? Sind Sie nicht mehr so sportlich wie im letzten Jahr? Oder tauchen da etwa Sorgen mit dem Gewicht auf? Dann setzen Sie doch Ihren C 64 als Sportgerät ein. Oder wagen Sie die Meditation mit dem C 64. »Beherrschen Sie Ihren Körper« heißt die Devise von Bodylog. Das sind Sportgeräte, die an den C 64 angeschlossen werden und der Fitness förderlich sind. Im Bild sehen Sie den Enkel des Puma-Gründers, Frank Dassler, wie er sich an einem der Trainingsgeräte versucht. Diese Hantel wird vor dem eigentlichen Programmstart einmal kurz, aber kräftig zusammengedrückt, um dem Programm die Leistungsfähigkeit des Sportlers mitzuteilen. Anschließend gilt es, einen Helicopter durch mehr oder weniger starkes Zusammendrücken des Expanders auf dem Bildschirm über ein Hindernis zu steuern.

Ein anderes Gerät wird einfach an das Ohr des Sportlers geklippt, und mißt den Puls während der nun folgenden Belastungen. Dabei muß, abhängig von Alter, Geschlecht und Gewicht, eine Puls-Steigerungs-Kurve eingehalten werden, die einen idealen Trainingsverlauf verspricht. Man kann sich damit weder zu viel, noch zu wenig belasten.

Nur durch Konzentration steuert man bei der nächsten Erweiterung den Verlauf. In der Hand einen Temperatursensor und den Blick starr auf den Monitor gerichtet, muß man versuchen durch gezielte (Konzentration) Temperaturänderung zu einem Schloß (auf dem Bildschirm) zu gelangen. Bei Temperaturänderung bewegt man sich entweder darauf zu oder davon weg. Nach ein paar Wochen des Trainings hat man so seinen Körper besser im Griff und lernt einzuschätzen, wie er sich bei Belastungen verhalten wird.

Manchen Menschen genügt eine Zeitangabe der Form »so gegen drei« nicht. Und manche Menschen geben sich nicht einmal mit einem »13 Uhr 16« zufrieden. Wenn Ihnen aber auch das noch zu ungenau ist (wer weiß, ob es nicht schon 13 Uhr 17 ist?), dann müssen Sie Verbindung mit einer Atomuhr aufnehmen. Tatsächlich kann der C 64 mit einer echten Atomuhr in Kontakt treten. Der Sender »DCF 77« sendet in jeder Sekunde ein Signal, das man mit einem geeigneten Zusatzgerät empfangen kann. Mit dem richtigen Programm und einer guten Empfangslage kann man so an die exakte Zeit gelangen und seine ungenaue Armbanduhr täglich um die jeweilige Ungenauigkeit nachstellen.

Das Info-Terminal

In einem guten (und meist auch teuren) Fernsehgerät ist er bereits eingebaut: der Video-Text-Decoder. Das Informationsmedium der Sendeanstalten erfreut sich wachsender Beliebtheit. Endlich gibt es einen Decoder, der aus dem Fernsehsignal die Video-Text-Daten herausfiltert und in den C 64 aufnehmen kann. Zwar dauert die Übertragung einzelner Seiten relativ lange (teilweise mehrere Sekunden bis zum Auffinden einer Seite), dafür kann man die Daten aber im C 64 weiterverarbeiten, was bei einem Fernsehgerät nicht vorgesehen ist. Insgesamt bietet so ein Video-Text-Decoder am C 64 erstaunliche Vorteile und kann als Info-Terminal den C 64 sinnvoll aufwerten.

Die Flut der Hardware-Erweiterungen für den C 64 ist unüberschaubar und die Beispiele sind nur die interessantesten Erweiterungen. (wo)

Der Amiga im Tarnkleid

So mancher Amiga-Besitzer sehnt sich nach den »alten« Programmen des Commodore 64. Doch die laufen auf einem Amiga nicht. Es sei denn, Sie nehmen den »64-Emulator«.



enn ein Computer sein wahres Ich versteckt und so tut, als sei er ein ganz anderer, dann ist das nicht der Beginn närrischer Zeiten. Das Zauberwort heißt »Emulation«. Auf dem einen Computer laufen plötzlich Programme eines völlig anderen Systems, das womöglich sogar einen anderen Mikroprozessor und eine andere Speicheraufteilung hat.

Beim Amiga drängt sich der Wunsch nach neuen Einsatzgebieten mitunter recht schnell auf. Leider gibt es für ihn nicht einmal annähernd so viele Programme wie für den C 64, seinen Vorgänger aus dem Hause Commodore. Der C 64 glänzt neben unzähligen Spielen mit Textverarbeitungen und Datenbanksystemen in rauhen Mengen. Da kann man selbst als Amiga-Besitzer vor Neid erblassen. Damit Pro-

gramme nicht in der Schublade verschwinden, gibt es den »64-Emulator«, der endlich wieder Zugang zu alten Datenbeständen verschafft.

Der 64-Emulator wird mit einer 3½-Zoll-Diskette, einem seriellen Kabel zum Anschluß einer 1541 und einer englischen Anleitung geliefert. Das erste auffällige Manko dabei ist die etwas zu dürftige Anleitung. Ausgehend davon, daß sie auch für den Laien verständlich sein sollte, sind 16 Seiten Text einfach zu wenig. Trotzdem erklärt sie die wichtigsten Funktionen, und wer Amiga und C 64 ein wenig kennt, kommt damit in der Regel zurecht.

Eine praktische, wenn auch zwingende Lösung ist das mitgelieferte serielle Kabel. Damit kann man ein 1541-Laufwerk des C 64 an den parallelen Druckerport des Amiga anschließen. Leider muß man den

Auf einer	Blick
Name:	The 64 Emulator
Hersteller:	ReadySoft Inc.
Lieferumfang:	Diskette, Handbuch, serielles Kabel
Preis:	148 Mark
Uns gefällt:	Idee, gelungene Emulation, Schriftbild
Uns gefällt weniger:	Inkompatibilität bei manchen Program- men, zu langsam, 1541 nicht be- schleunigt

Druckerport des Amiga zuvor von einem eventuell angeschlossenen Drucker befreien.

Jetzt kann man die Amiga-Diskette in das Diskettenlaufwerk des Amiga schieben und einschalten oder das System mit < Ctrl + Amiga + Amiga > wieder hochfahren.

Einem C 64-Freund wird das Einschaltbild des Amiga nun an die Seele gehen, denn auf den ersten Blick glaubt man an eine Wesensverwandlung des 16-Biters. Sowohl die Farben als auch das Cursor-Blinken des C 64 sind sehr gut wiedergegeben. Leider fehlen die seitlichen Bildschirmränder (laut Handbuch aus Zeitgründen). Lediglich der Text der Einschaltmeldung ist geringfügig verändert.

Der Amiga ist langsamer

Doch wenn man die anfängliche Hemmschwelle vor dem neuen Alten überwunden hat, kann man munter lostippen, als hätte es nie einen anderen Computer, als den guten alten C 64 gegeben. Problematisch wird es beim Eingeben von Programmen durch die Tastatur des Amiga. Typische Tasten wie <Run/Stop>, <Restore> oder die oft kritisierten Cursor-Tasten des C 64 fehlen auf der Tastatur des Amiga. Glücklicherweise sind sie durch den 64-Emulator eingerichtet.

Bei den vielen Tests am emulierten C 64 zeigte sich immer das gleiche Bild: Das gewohnte »Hämmern« auf die <RESTORE>-Taste bleibt auch beim Amiga nicht aus, obwohl es völlig sinnlos ist ...

Das Scrolling des Bildschirms beim Listen von Programmen oder bei Bildschirmausgaben ist zwar geringfügig langsamer als beim C 64, aber dennoch fließend. In einem sogenannten »Pop-up-Menü« kann man einige wichtige Eigenschaften

Fortsetzung auf Seite 168

DRE ZUKUNFESSTARI ZUKUNFESSTARI ZUKUNFESSTARI ZUKUNFESSTARI ZUKUNFESSTARI ZUKUNFESSTARI ZUKUNFESSTARI

Mit diesen Themen können Sie rechnen.



Ausgabe 3/88

Die Amiga-Affäre: Wie Atari das Duell um den Amiga verlor
 Textverarbeitungen im Vergleich
 Atari: Pascal für Anspruchsvolle
 Mac: Auf in die 4. Dimension
 Amiga: Software-Frequenz-Analysator als Lichtorgel.

Erscheint am 19. Februar

MIGA

Ausgabe 3/88

 Alles über Public Domain-Software
 Grundlagen der Datenfernübertragung
 Kassettenhüllen selbst gemacht
 Textverarbeitungsprogramme im Vergleich
 Neuer Grafikwettbewerb
 Jede Menge Tips & Tricks.

Erscheint am 2. Februar



Ausgabe 3/88

- Wie funktioniert DFÜ?
 Test: neuer Drucker von Star
 Alle GEM-Programme im Kurztest
 Kompatibilität: So
- Kurztest Kompatibilität: So wird der AT langsamer • Exklusiv: Interview mit Peter Norton.

Erscheint am 10. Januar

Ein PC wird zum Chamäleon

Wer hätte gedacht, daß sich ein Computer nach sechs Jahren erst so richtig entwickelt? Für kaum ein anderes Computersystem als für MS-DOS gibt es derart viele Erweiterungen und so vielfältige Anwendungen. Doch kaum einer kann sich so richtig was unter der Vielfältigkeit eines MS-DOS-Computers vorstellen. Deshalb zeigen wir einmal die ganze Bandbreite seiner Anwendungsmöglichkeiten.

Programmiersprachen

Kaum ein Computer bietet so viele Programmiersprachen wie ein MS-DOS-Computer. Von Basic in 'zig Dialekten, über C, Pascal, Modula 2, Prolog, Lisp, Forth, bis hin zu Cobol, Algol, Fortran gibt es alles, was das Programmiererherz begehrt. Dabei handelt es sich nicht um abgespeckte Versionen einer Sprachimplementation, sondern um ausgereiste und langjährig getestete Versionen von Programmierern für Programmierer. Gerade Schülern und Studenten sei das PC-Sprachangebot empfohlen. Leider muß man bei einigen Versionen sehr tief in die Tasche greifen. Qualität hat halt ihren Preis. So kostet zum Beispiel das C-Entwicklungspaket von Microsoft mit umfangreicher Dokumentation zu MS-DOS gute 1500 Mark. Dafür umfaßt das Paket aber auch den vollen von Kernighan und Ritchie definierten Sprachumfang. Auch bei anderen Programmiersprachen liegt das Preisniveau in ähnlichen Höhen. Die Preise kommen durch lange Entwicklungs- und Testzeiten zustande. Dafür funktioniert die Sprache aber und weist keine Fehler auf. Zudem bieten die meisten Compiler-Sprachen Möglichkeiten, ein Programm wahlweise besonders kurz oder besonders schnell zu machen. Wer ausgereifte Programmiersprachen haben aber wenig Geld ausgeben will, der findet auf dem Public-Domain-Markt einige Sprachen für unter 20 Mark. Komfortabler und durchaus profigerecht sind die «Turbo«-Sprachen von Borland oder die »Quick«-Sprachen von Microsoft. Sie kosten in der Regel weniger als 350 Mark. Dafür bieten Sie zwar nicht so viel wie Ihre großen Brüder, als Hobby- oder Studiensprachen sind sie den Sprachen anderer Computer aber meistens noch überlegen.

Spiele

Der PC ist nicht für Spiele gebaut. Was dennoch für diesen Computer an Spielen auf den Markt drängt, ist erstaunlich. Beste Beispiele sind »The Bard's Tale«, »Sokoban« und »Chuck Yeager's Advanced Flight Trainer«. »Bard's Tale« bietet, sofern eine EGA-Karte installiert ist, die gleiche Grafik wie die Versionen auf dem Atari ST und auf dem Amiga. Die Preise für die Spiele halten sich im üblichen Rahmen von 30 bis 100 Mark. Wer nicht viel Wert auf Grafik legt, sollte sich in dem nahezu uner-Public-Domain-Pool schöpflichen für MS-DOS umsehen. Dort erhält man fast alles, was das Abenteurer-Rollenspiel-, Action- und Strategiespielherz begehrt. Allerdings darf man keinen hohen Qualitätsmaßstab anlegen, gerade in Hinblick auf den Preis einer PD-Diskette von unter 20 Mark. Die Spiele bringen trotzdem Spaß. Bei professionellen Action-Spielen für MS-DOS sieht es finsterer aus; es gibt kaum Spiele dieser Gattung. Der üblicherweise verwendete 8088-Mikroprozessor ist zu langsam, um eine für Action-Spiele notwendige fließende Bewe-

gung von Figuren zu erzeugen. Zudem bietet die bei den meisten PCs eingebaute CGA-Karte zu wenige Farben, um ansprechende Action-Spiele darzustellen. Rüstet man den PC jedoch mit anderen Prozessoren aus, wird die Simulations-Propellermaschine schnell zum Düsenjäger.



Grafik

Je nach Geldbeutel läßt sich ein PC mit beliebigen Grafikkarten ausrüsten. Von der einfachen monochromen Hercules-Karte für rund 150 Mark über EGA-Karten für 400 Mark bis zu den Karten des neuen IBM-Standards »VGA« mit 256 aus über 16 Millionen Farben in einer flimmerfreien Bildqualität für 900 bis 1200 Mark gibt es alles. Darüber hinaus sind Kombinationskarten im Angebot, die mehrere Darstellungsarten beherrschen und mehrere Monitorarten ansteuern können. Wobei

wir bei der Kehrseite der Medaille sind. Kostet ein monochromer Monitor noch 250 Mark, so ist ein hochauflösender EGA-Monitor nicht unter 1000 Mark zu haben. VGA-Bildschirme kosten gar 1500 Mark. Allerdings sollte man beachten, daß diese Monitore nicht zwingend gekauft werden müssen. Durch das Steckkarten-System kann man klein anfangen, und später dann auf ein besseres System umrüsten. Ohne Probleme ließe sich an den bei einigen Adaptern vorhandenen Ausgang ein günstiger Monitor des Heimcomputers oder des Telespiels anschließen. Wenn dann wieder etwas Geld angespart wurde, kann der Computer mit einem professionellen Monitor ausgerüstet werden. Und das Tolle dabei: Man kann seine gesamte Software weiterverwenden. Wer beim Geld nicht knausern muß, kann sich sein PC-System natürlich bis zum Profi-Grafik-System aufrüsten.

fohlen. Und in diesem besonders die Programme »PC-Write« bei den Textverarbeitungen sowie »Homebase« als Universalsoftware. Sie leisten fast das gleiche wie ihre teuren Konkurrenzprodukte, kosten aber nur einen Bruchteil. In Deutschland gibt es mehrere PD-Software-Vertreiber wie PC-Sig und PC-Blue, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, PD-Software zu sammeln. Meistens kommen die Programme aus Amerika, aber auch englische und deutsche Programme sind darunter. Die Software wird in einem übersichtlichen Katalog zusammengestellt. Eine Diskette mit einem Programm kostet meistens nicht mehr als 10 Mark.

spielt zunächst ein Liedchen, bevor er seine Arbeit aufnimmt.

High-Tech

Auch wenn der PC mittlerweile sechs Jahre alt ist, gehört er noch längst nicht zum alten Eisen. Dafür sorgt schon sein Steckkarten-Konzept. Sobald man keine Lust mehr hat, mit dem eingebauten Prozessor zu arbeiten, steckt man einfach eine Karte mit einem anderen ein, und programmiert auf diesem. So gibt es Karten für den Z80, auf dem sich das immer noch weit verbreitete und beliebte Betriebssystem CP/M fahren läßt. Karten mit 68000- und 68020-Prozessoren existieren ebenso. Ein PC/XT wird mit einer 80286-Karte zum AT, und dieser wiederum mit einer 80386-Karte zum High-Tech-AT. Und welcher Computer läßt sich sonst einfach mit dem neuesten Computer-Rennpferd, dem Trans-

puter, aufrüsten?

Haben Sie Lust bekommen? Auch wenn eine Transputer-Karte als Fertiggerät noch 12000 Mark und als Bausatz 2000 Mark kostet, irgendwann sinken auch diese Preise. Und dann können Sie mit einem PC an der Spitze der Computerentwicklung teilhaben, und das ohne sich gleich ein neues Computer-System zu kaufen. Oder wollen Sie vielleicht einmal unter einem anderen Betriebssystem arbeiten? Mit einem 80286-Computer haben Sie die Möglichkeit das neue Multitasking-Betriebssystem OS/2 von Microsoft zu fahren. Damit laufen sogar MS-DOS-Programme parallel mit anderen Programmen ab. Sie schreiben also einen Text, während ein anderer gerade gedruckt wird und der Computer aus einer Mailbox gleichzeitig ein Programm lädt. Mit Multitasking ist das alles kein Problem. Andere Betriebssysteme wie CP/M-86 oder Unix sind schon längst auf dem Markt erhältlich. Gerade wenn Sie lieber mit einem Computer programmieren wollen, bieten sich diese Betriebssysteme aufgrund ihrer programmierfreundlichen Benutzeroberfläche an. Ganz zu schweigen von vielen anderen Betriebssystemen, die auf dem Markt erhältlich sind.

Hätten Sie gedacht, daß man mit einem MS-DOS-Computer so viel anstellen kann? Kein anderer Computer bietet dieses hohe Maß an Flexibilität bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit. Vielleicht sollten Sie bei Ihrem nächsten Computerkauf mal ein Auge auf MS-DOS-Computer werfen.

Escicancel, F1-F1:help, Alt/Shf/Ct1/Arrowiselect, Fn-key/Letter/Enter/action F1:System/help F3.Copy/mark F5.Um-mark F7.Paragraph P5:Find-text F2:Window/ruler F4.Delete/mark F6.Nove/mark F8.Lower/upper F18.Replace NEMU: help, exit/command, save/unsave: name text, file load, print: directory Programmiersprachen ...3t Kaun ein Computer bietet so viele Programmiersprachem wie ein Personalcomputer. Vom Basic im "zig Dialektem, über C., Pascal, Modula Z. Prolog, Lisp, Forth, bis him zu Cobol, Algol, Fortram gibt es ailes, was das Programmiererherz begehrt. Dabei handelt es micht um unausgereifte Spielzeugversionen einer Sprachinplementation sondern un ausgereifte und langjährig getestete Verkzeuge von Programmierern für Programmierer, Gerade Schülern und Studenten sei das PC-Sprachangebot empfohlen. Leider nun nan bei einigen Versionen sehr tief in die empfohlen. Leider muß nam bei einigen Versionen sehr tief im die Tasche greifen. Qualität hat halt seinen Preis. Ver dennoch ausgereifte Progranniersprachen haben will, und dafür nur eine schnales Portenonnai hat, sollte sich die Heinsoeth-Produkte sowie die DQuick<-Reihe von Microsoft ansehen. Selten übersteigen hier die Produkte die 358-Mark-Grenze. zu3 Spiele Der FC ist nicht für Spiele gebaut. Was dennoch für diesen Computer an Spielen auf den Markt drängt. Läpt einen manchmal mur noch staumen. Beste Beispiele sind dafür die jüngstens veröffentlichten Spiele ⇒>The

Besonders geeignet ist der PC aufgrund seines ausgereiften Konzepts und Betriebssystems für Textverarbeitung und Datenverwaltung.

Nutzanwendungen

Hier fühlt sich ein PC am wohlsten. denn dazu wurde er ursprünglich entwickelt. Wer also vorhat einen Computer zum Texte-Schreiben einzusetzen oder um Daten zu verwalten, ist mit einem PC gut bedient. Einerseits sind die Programme in der Bedienung sehr zuverlässig. Das liegt daran, daß viele schon sehr lange auf dem Markt sind. Au-Berdem sind die Programme meistens von Profi-Programmierern entwickelt, und das Betriebssystem MS-DOS ist extrem betriebssicher. Andererseits erkauft man sich diese Betriebssicherheit durch einen meist horrend hohen Preis der Software. Die Gründe dafür sind die gleichen wie bei den Programmiersprachen. Professionelle Software im Handel hat immer eine lange Entwicklungs- und Testzeit hinter sich, die eine Softwarefirma viel Geld kostet. Und das wollen die Firmen natürlich wiederhaben. Wem professionelle Programme zu teuer sind und wer die Leistungen nicht benötigt, dem sei das Public-Domain-Programmangebot emp-

Musik

In Sachen Musik hat der PC von Haus aus nicht viel zu melden. Und wer einmal die Pieptöne eines MS-DOS-Computers gehört hat, weiß auch warum. Aber es gibt ja in den meisten PCs Steckplätze. So werden in neuester Zeit MIDI-Karten angeboten, die den Schnittstellen vom ST, Amiga oder professioneller Musikcomputer in nichts nachstehen. Allerdings sind die Karten noch sehr teuer. Im Moment muß man für eine Karte mit MIDI-Programm noch rund 800 Mark auf den Tisch legen. Will man den Computer ausschließlich für MIDI einsetzen, ist man mit einem ST sicher besser bedient. Ein Programm, das allerdings keinen Anspruch auf Professionalität erhebt, sollte man sich dennoch anschauen, zumal es Public Domain ist: den »Music Man«. Damit lassen sich Noten über die Tastatur oder per Hand eingeben, in Länge und Tonhöhe nachbearbeiten und das fertige Musikstück schließlich in ein kleines Programm packen. So meldet sich der PC morgens nicht mit seiner Einschaltmeldung, sondern

Pascal mit dem C 128

Wer sich schon einmal mit der Programmier-Sprache Pascal beschäftigt hat, weiß sicher um die Vorteile dieser klar strukturierten und schnellen Compilersprache. Das vorliegende Buch wendet sich an diejenigen Besitzer eines C 128, die eine leistungsfähige Alternative zu Basic suchen und Pascal nicht in einem teuren Abendkurs erlernen wollen. Sehr vorteilhaft und lobenswert ist, daß dem rund 350 Seiten starken Werk eine Diskette beiliegt. auf der ein leistungsfähiges Pascal-(M. Marek/wo) System ist.

Pascal mit dem C 128, Florian Mathes, Markt & Technik-Verlag, Preis: 52 Mark

Bücher für den C 128

»Arbeiten mit CP/M Plus«: Eine beträchtliche Anzahl der Besitzer eines Commodore 128 werden sich nicht zuletzt aufgrund des verfügbaren CP/M-Modus für diesen Computer entschieden haben. Schließlich gibt es für besagtes Betriebssystem ungezählte Programme für Business-Anwendungen, auf die man nur als ausgesprochener Spiele-Freak verzichten kann.

Im Sybex-Verlag ist vor kurzem zu diesem Thema ein empfehlenswertes Buch erschienen, das zu einem Preis von 48 Mark jedem weiterhilft, der sich die nötige Routine für die tägliche Arbeit mit CP/M Plus aneignen möchte.

Zum schnellen Nachschlagen ist eine Kommando-Übersicht aller CP/M-Befehle im letzten Kapitel gedacht, in der alle vorhandenen Programme berücksichtigt werden.

(M. Marek/wo)

C 128 — Arbeiten mit CP/M Plus, Bernhard Bachmann, Sybex-Verlag, Preis: 48 Mark



Sechs PCs im Vergleich

Die Gilde der Profis

PCs werden immer preisgünstiger. Das liegt unter anderem daran, daß die Hersteller sogenannte Niedrigpreis-Versionen mit nur einem Laufwerk und spärlicher Ausstattung anbieten. Diese Geräte müssen sich in unserem Vergleich mit ausgewachsenen PCs messen. Auch ATs rutschen immer mehr im Preis. Einen Vertreter für unter 2500 Mark haben wir in unseren Test aufgenommen. Auf den folgenden Seiten stellen wir sechs PCs einander gegenüber und zeigen ihre Leistungsmerkmale.

Victors Vicki bietet
vier Steckplätze,
Hercules- und
CGA-Grafik sowie
eine eingebaute
parallele und
serielle
Schnittstelle



Victor Vicki

Victors Vicki ist fast ein Standard-PC, wenn man von der umfangreichen Systemsoftware und dem vergleichbar niedrigen Preis absieht. Geliefert wird er mit zwei doppelseitigen 360-KByte-Diskettenlaufwerken oder mit einem Laufwerk und einer Festplatte, wobei sich letztere Version im Preis abhebt. Der Vicki

beherrscht standardmäßig Hercules- und CGA-Grafik. Wem dies zu wenig ist, der kann den Computer mit Hilfe der drei freien Steckplätze (in der Version mit Festplatte nur zwei) aufrüsten. Leider stellt der Monitor keine CGA-Grafik dar, so daß man auf Programme, die CGA-Grafik nutzen, verzichten muß, sofern

man keinen Farbmonitor besitzt. An Anschlüssen besitzt der Vicki eine parallele sowie eine serielle Schnittstelle. Die Tastatur gibt einem ein angenehmes Schreibgefühl. Wie schon gesagt: Der Vicki ist ein PC, der nichts Besonderes bietet, auf den man sich jedoch verlassen kann. (hf)

Cetera Super 16

Der Super 16 ist ein echter, voll ausbaubarer PC mit sechs Steckplätzen. Geliefert wird er mit einem 5¼-Zoll-360-KByte-Laufwerk. Wunsch sind ein zweites Laufwerk oder eine Festplatte einbaubar. Er beherrscht nur die Hercules-Grafik. An peripheren Anschlüssen sind eine serielle und eine parallele Schnittstelle vorhanden. Die Hardware umfaßt einen mit 4.77 MHz getakteten 8088-Prozessor und 512 KByte RAM, die auf 640 KByte aufgerüstet werden können. Zusätzlich sind eine serielle und eine parallele Schnittstelle vorhanden. Der Super 16 ist ein solides Gerät, das man dank der Steckplätze beliebig aufrüsten kann, und der seinen Dienst ohne zu knurren versieht. Der niedrige Preis kommt durch die koreanische Produktion zustande.



Vollwertiger PC mit sechs Steckplätzen: Cetera Super 16. Schnittstellen sind wie beim Vicki vorhanden.



Entdecken Sie mit PC Magazin PLUS völlig neue Perspektiven einer bislang ausschließlich business-orientierten Computerwelt – der Welt der IBM-PCs und Kompatiblen.

Ihr Personal Computer kann viel mehr: Erleben Sie die wunderbare Welt der Grafik, das Abenteuer spannender Spiele, die Faszination des Programmierens. Machen Sie Ihren PC außerdem zum unschlagbaren Instrument Ihrer beruflichen Zukunft: Know-how, Wissenserweiterung und engagierte Weiterbildung.
Unser Kennenlern-Angebot bietet Ihnen ein kostenloses Probeexemplar.

Kennenlern-Angebo

n will, brauche ich nichts zu tun, ich bekomme dann PC-Magazin-n Jahrespreis von 84,— DM (für 12 Ausgaben, Auslandspreise und

Ich kann das Abonnement jederzeit kündigen, es gibt keine Kündigungsfrist. Zuviel bezahlse Beträge er-halte ich zurück.

Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladrosse Markt & Technik Kerlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München widerrufen kann. Zur Wahrung ter Frist genügt die rechtzeitige Absondung des Widerrufs an obige Adrosse. Ich bestätige dies furch meine 2. Unterschrift.



Bücher zum neider PC



Der Schneider PC 1986, 354 Seiten Kennenlernen und Anwenden. Die große Benutzeroberfläche GEM. MS-DOS Version 3.2. Locomotive BASIC 2. GEM-Anwendungsprogramme Best.-Nr. 90415 ISBN 3-89090-415-7 DM 49,-/sFr 45,10/6S 382,20

R. Kost Schneider PC/WordStar 1512 1987, 359 Seiten Textverarbeitung mit WordStar 1512. Kennenlernen, Ausprobieren, Beherrschen, Nachschlagen Best.-Nr. 90443 ISBN 3-89090-443-2 DM 49.-/sFr 45.10/6S 382.20

Market Cibyland

Anwenderhandt 1987, 433 Seiten

GEM-Any enderhandbuch Schneider PC

Schneider P(Textverarbeitung, Grafik und Zeichnen mit den GEM-Applikationsprogrammen von Digital Research. Eine ausführliche und leichtverständliche Anleitung für die praktische Arbeit.

Best.-Nr. 90460 ISBN 3-89090-460-2 DM 49,-/sFr 45,10/6S 382,20

Markt & Rechnik MS-DOS 3

J. Hückstädt

Schneider PC BASIC 2

ISBN 3-89090-501-3

1987, 331 Seiten, inkl. Diskette Ein ausführlicher Programmierkurs:

allen Übungsbeispielen auf Diskette Best.-Nr. 90501

DM 59,-/sFr 54,30/6S 460,20

Markd&Westrak

H.H. Gerhardt Schneider PC MS-DOS 3.2 1987, 234 Seiten

Eine leichtverständliche Einführung mit Beispielen, Übungen, alphabetischer Befehlsübersicht und Vorschlägen zur Konfiguration. Best.-Nr. 90427

ISBN 3-89090-427-0 DM 49,-/sFr 45,10/6S 382,20

Schneider

I. Sisa/A. Klüvei Schneider PC: DOS Plus und GEM-Desktop 1987 247 Seiten

Ein Katalog mit den wichtigsten Routinearbeiten mit Schneiders Betriebssystem DOS Plus. Erklärt die Grundfunktionen und zeigt

Anwendungen Best -Nr. 80365 ISBN 3-921803-65-9 DM 49,-/sFr 45,10/6S 382,20



Schneider PC BASIC 2

Schneider D.A. Lien

Schneider PC: BASIC-2-Praxis unter GEM-Desktop 1987, 454 Seiten BASIC-2-Handhabung unter GEM-Desktops Bedienungskomfort; Grundbefehle aller BASIC-2-Programme mit Anwendungen, kommentierte Befehlsübersicht. Best.-Nr. 80372 ISBN 3-921803-72-1 DM 59-/sFr 54.30/6S 460.20

Markt & Technik-Produkte erhalten Sie in den Fachabteilungen der Warenhäuser, im Versandhandel, in Computer-Fachgeschäften oder bei Ihrem Buchhändler.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Zeitschriften · Bücher Software · Schulung

Markt & Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 4613-0.

SCHWEIZ: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Telefon (042) 415656, ÖSTERREICH: Rudolf Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Telefon (0222) 677526, Ueberreuter Media Handels- und Verlagsges.mbH (Großhandel), Laudongasse 29, A-1082 Wien, Telefon (0222) 481543-0

Fragen Sie bei Ihrem Buchhändler nach unserem kostenlosen Gesamtverzeichnis mit über 300 aktuellen Computerbüchern und Software. Oder fordern Sie es direkt beim Verlag an!



Schneider PC 1640

Schneider stellte vor kurzem die Produktion ihrer PC 1512 und PC 1520-Palette ein. Der Nachfolger, PC 1640, der auch schon einige Zeit auf dem Markt ist, bietet einige Vorzüge gegenüber den älteren Brüdern. Zum Beispiel ist in den Schneider von vornherein die EGA-Grafik eingebaut. Ob man diese in Farbe genießen will, hängt in erster Linie vom Geldbeutel ab. Der EGA-Farbbildschirm ist um einiges teurer als der EGA-Monochrom-Bildschirm. ihrer CPC-Zeit läßt sich Schneider nicht davon abbringen, das Netzteil in den Monitor zu verlegen. Dadurch ist man gezwungen, den Schneider-Monitor zu kaufen. Dieser besticht allerdings gerade in der Farbversion durch seine Abbildungsschärfe. Schwierig wird es nur, wenn man eine Monochrom-Version gekauft hat und später auf Farbe umrüsten will. Den Farbmonitor bekommt man nur sehr selten einzeln. Es bleibt natürlich der Ausweg über einen der vier Steckplätze, in die ein Grafik-Adapter mit Standard-Monitor-Ausgang eingesetzt werden kann. Der 1640 besitzt

Der EGA-Monitor bietet in der Farbversion ein ebenso scharfes Bild mit leuchtenden Farben



auf Wunsch ein 5¼-Zoll-Laufwerk mit 360 KByte, zwei Laufwerke oder ein Laufwerk und eine Festplatte, wobei letztere zu den schnelleren Versionen gehört. Bei dem Festplatten-System belegt die Controller-Karte einen Steckplatz. Der 1640 ist übrigens der einzige der hier vorgestellten PCs, der einen Maus- und einen Joystick-Anschluß besitzt. Leider wird der Joystickanschluß von kaum einer Software angesprochen. Eine Maus mit zugehörigem Treiber wird mitgeliefert. Als Bonbon ist zusätzlich das Digital Research GEM enthalten.

Tip für PC-Suchende: unbedingt mal anschauen. (hf)

Commodore PC-1


Commodore zieht mit einem neuen Computer zu Felde. Seine Ausstattungsmerkmale sind allerdings nicht berauschend: Ein Systemtakt von 4,77 MHz, 8088-CPU und kombinierte Hercules-/CGA-Karte haben die Entwickler dem PC-1 gegönnt. Dazu besitzt er nur ein einziges doppelseitiges 360-KByte-Laufwerk. Ein zweites Laufwerk läßt sich nicht im

Klein und handlich, dafür aber keine Steckplätze und nur ein Laufwerk. Amiga-Laufwerke können angeschlossen werden Computergehäuse unterbringen, obwohl darin genug Platz gewesen wäre. Wer jedoch einen Amiga besitzt, kann dessen 31/2-Zoll-Laufwerke an den PC-1 anschließen. Eine serielle und parallele Schnittstelle sind ebenfalls eingebaut, und sogar ein Video-Ausgang für Monochrom-Monitore befindet sich auf der Rückseite. Interessanterweise hat der PC-l einen Maus-Anschluß, obwohl Commodore im Gegensatz zu Schneider keine Maus mitliefert. Joystick-Eingänge besitzt der PC-l jedoch nicht, dazu braucht man die Erweiterungsbox.

Sein größter Vorteil: die geringe Baugröße. Für das kleine Kästchen findet sich überall Platz. Sein größter Nachteil: keine Steckplätze. Diese erwirbt man mit einer Erweiterungs-Box, in der allerdings auch nur drei Steckkarten Platz haben. Wer in MS-DOS zunächst nur reinschnuppern will, sollte sich diesen Computer anschauen. Wer allerdings von vornherein Größeres vorhat, ist mit einem Konkurrenzpro-

dukt besser bedient.

(hf)



- hilft Ihnen, den Amiga maxi-▶ bringt für Einsteiger und E_X-
- perten, Hobby- und Profiprogrammierer-Kurse in CLI. BASIC, MODULA II, "C" etc. etc.
- testet für Sie Hardware, Peripherie und aktuellste Software sämtlicher Hersteller
- anspruchsvolle Listings und Anwendungen geben Ihrer Arbeit höchste Effizienz in Kursen optimieren Sie die Bedienung Ihres Amiga

Kennenlern-Angebot

mit kostenlosem »Amiga»-Probeexemplar

Mit kosteniosem «Amiga»-Proceexemptar

Ja, ich möchte eine kosteniose Ausgabe von «ArtigaMagazin» zur Probe. Wenn ich «Amiga-Magazin» weiterlesen
will, brauche ich nichts zu tun, ich erhalte dann «Amiga-Magazinregelmäßig für mindestens 12 Ausgaben zum günstigen Preis von
79.- DM (Ausland 97.- DM). Das Abonnement verlängert sich automatisch
um ein Jahr, wenn es vor Ablauf nicht gekündigt wird.

Name, Vorname

PLZ, Wohsert

Datum, 1. Unterschrift oupon ausschneiden und einsenden an: kt 8 Technik Verlag, Aktiengeseilschaft, Hans-Pinset-Straße 2, Haar heit München

Micromint Power AT 286

AT-kompatible Computer rutschen jetzt in eine Preisklasse, die bislang den PC/XT-Kompatiblen vorbehalten war. Was bringt nun so ein Computer, der inklusive Monitor zirka 2500 Mark kostet? Er ist schneller: Schaltet man ihn vom Standard-Systemtakt (6 MHz) in seinen Turbomodus mit 12 MHz, erreicht er laut dem Norton-Standard-Test fast die zwölffache Geschwindigkeit eines original IBM-PC und immer noch fast die vierfache Geschwindigkeit des Schneider PC 1640. Seine fünf 16 Bit breiten Erweiterungs-Steckplätze erlauben dem Power AT einen schnellen Datentransfer von und zu eingesteckten AT-Karten.

Die Diskettenlaufwerke speichern auf einer allerdings recht teuren High-Density-Diskette anstatt der beim XT üblichen 360 KByte sage und schreibe 1,2 MByte — also nahezu die dreifache Datenmenge. Rüstet man den Arbeitsspeicher, wie es erst ein AT ohne Umstände erlaubt, auf mehrere MByte auf, läßt sich dieser zusätzliche Speicherbereich mit verschiedenen Anwen-

Ein echter AT mit 12 MHz für unter 2500 Mark: Micromints Power AT 286



dungsprogrammen oder als RAM-Disk verwenden. Der Grundpreis des Micromint Power AT umfaßt neben der Zentraleinheit mit 512 KByte RAM ein Diskettenlaufwerk mit Controllerkarte für zwei Laufwerke zu je 360 KByte, 720 KByte oder 1,2 MByte Kapazität, eine 104-Tasten-Tastatur, eine Hercules-kompatible Grafikkarte mit seriellem Druckerport und eine serielle Schnittstellenkarte sowie ein Text- und Adreßprogramm und das deutsche Handbuch zum Computer. Für die MS-DOS-Systemsoftware muß man allerdings noch einmal rund 250 Mark auf den Tisch blättern.

(Thomas Jacobi/hf)

Zenith EaZy-PC

Auf den ganzen alten PC-Plunder in den klobigen Gehäusen wollte Zenith wohl verzichten, als sie ihren neuen PC entwickelte. Heraus kam ein System, in dem Monitor und Zentraleinheit fest miteinander verbunden sind. Dadurch sollte das System sehr kompakt werden und nach Aussage von Zenith nur 30 Sekunden benötigen, bis der Computer aufgebaut und einsatzbereit ist. Im täglichen Einsatz stellt sich aber heraus, daß ein separater Monitor praktischer ist. Will man den Monitor

Kompakt, dafür aber ohne Steckplätze, ohne Erweiterungsmöglichkeiten und nur in Schwarzweiß verschieben, muß immer gleich das ganze System bewegt werden. Dazu kommt, daß man nicht ohne weiteres andere Bildschirm-Adapter anschließen kann, denn der EaZy besitzt keine Steckplätze. Der Computer bietet zwar CGA-Grafik, die sogar im sogenannten »Double Scan«-Modus dargestellt wird. Dadurch entfallen die schwarzen Zwischenzeilen. Die Grafik wird aber nur in Schwarzweiß gezeigt.

Das Diskettenlaufwerk (eins von maximal zwei) ist als 720 KByte 3½-Zoll-Laufwerk ausgeführt und an die rechte Seite der Zentraleinheit verbannt. Zum einen gibt es nur wenig Software auf 3½-Zoll-Disketten, und auf den Public Domain-Pool muß man dadurch ganz verzichten.

Zenith liefert zum EaZy den neuen MS-DOS-Manager, mit dem die etwas umständliche Bedienung von MS-DOS um einiges vereinfacht wird. Für unseren Geschmack ist der EaZy ein wenig zu kompakt. Mit ihm verbaut man sich den Weg zu den ganzen vielen Erweiterungen der PC-Welt.

(hf)

Brandneue Bücher

Marki & Richnik



Markt Klischnik

rogrammieren mil

O Hartwig PC/XT/AT für Insider 1987, 272 Seiten, inkl. Diskette Sind Sie engagierter PC- und AT-Anwender? Interessieren Sie sich für Insiderwissen zu Ihrem System? Dann ist dieses Buch nau das Richtige für Siel Mit vielen interessanten praxis-bezogenen Tips, Tricks und Tools, für Turbo-Pascal-, Basic- und DOS-Systemprogrammierer. Bestell-Nr. 90541 ISBN 3-89090-541-2 DM 59,-/sFr 54,30/6S 460,20



T. Mossakowsk

1987, 288 Seiten

Nachvollziehen

DM 59,-/ sFr 54,30/65 460,20

inkl. Disketle

Programmieren mit Turbo-Prolog

O. Hartwig Turbo-Pascal für Insider 1987, 274 Seiten. inki Diskette Eine wahre Fundgrube an Insiderwissen für jeden Turbo-Pascal-Anwender Bestell-Nr. 90540 ISBN 3-89090-540-4 DM 59.sFr 54,30/6S 460,20

Programmieren mit Turbo-Pascal 3.0 1986, 31E Seilen inki. Diskette Ausfuhrlich erläuterte Übungen Beispiele und Anwendungen zur Dateiverwaltung, Erstellung von Bildschirmmasken und vielem mehr. Besteli-Nr. 90159 ISBN 3-89090-159-X DM 59,-/sFr 54,30/6S 460,20

Markt &Technik rogrammieren mit Theorie und Praxis der logischen Programmie-rung Mit ausführlich erläuterten Übungen Beispielen und Anwen-dungen zum direkten Bestell-Nr 90366 ISBN 3-89090-366-5

Marid Blechnik <u>Programmieren in</u>

Prof. H. Schwanke Programmieren in Microsoft COBOL Version 2.0/2.1 1986, 414 Seiten An zahlreichen Beispielprogrammen werden die COBOL-Sprachelemente erläutert und Techniker für die Dialogprogrammierung gezeigt Bestell-Nr. 90431 ISBN 3-89090-431-9 DM 78,-/sFr 71,80/6S 608,40

J. Hückstädt Programmieren mit Turbo Basic 1987, 300 Seiten, inkl. Diskette Eine leichtverständliche Einführung in die Programmiertechniken mit dem Turbo-Basic-Compiler. Mit vielen Beispielen. Bestell-Nr. 90542 ISBN 3-89090-542-0 DM 59,-/sFr 54,30/8S 460,20



S. Baloui Effektives Programmieren in GW-Basic 1987, 414 Seiten. inki Diskette

Eine problemorientierte Anleitung zum Entwickeln komplexer Programme Bestell-Nr. 90464 ISBN 3-89090-464-5 DM 69,-/sFr 63,50/6S 538,20

Markt & Technik-Produkte erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler, in Computer-Fachgeschäften oder in den

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




Zeitschriften · Bücher Software · Schulung

Markt & Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 4613-0.

SCHWEIZ. Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Telefon (042) 415656, ÖSTERREICH: Rudolf Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Telefon (0222) 677526, Ueberreuter Media Handels- und Verlagsges.mbH (Großhandel), Laudongasse 29, A-1082 Wien, Telefon (0222) 481543-0

Fachabteilungen der Warenhäuser.





nputern ganz einfach computern ganz einfach ca ganz einfach computern ganz einfach computern ganz nputern ganz einfach computern ganz einfach computern



APPV. COMPUTER

Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar Telefon: 089/4613-0

AAPPV. COMPUTER

Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar Telefon: 089/4613-0






Profi-Disketten-Aufkleber

Diskettenaufkleber sind Mangelware — bei jedem Computerfreak. Denn um Ordnung in die Diskettenboxen zu bringen, braucht man immer mehr Aufkleber, als in den Packungen der Diskettenhersteller enthalten sind.

Sie brauchen professionell aussehende Diskettenaufkleber für Ihre selbstgeschriebenen Programme? Sie wollen die abgetippten Listings aus Happy-Computer übersichtlich archivieren, um sie auf einen Griff zur Hand zu haben?

Schneiden Sie einfach diese Aufkleber aus, beschriften sie und kleben Sie sie auf Ihre Disketten. Schon bald haben Sie dann in kurzer Zeit eine professionell anmutende Diskettensammlung, um die Sie jeder Ihrer Bekannten beneiden wird. Die oberen vier langen Aufkleber sind für die 5½-Zoll-Disketten von C 64/C 128, MS-DOS und Atari XL/XE gedacht, die beiden quadratischen für die 3½-Zoll-Disketten von Amiga und Atari ST.





Schluß mit dem Chaos unbeschrifteter Diskettensammlungen. Mit den Happy-Computer-Aufklebern haben Sie bald eine professionell anmutende Diskettensammlung. Einfach die Aufkleber beschriften, ausschneiden und auf die Disketten kleben, auf denen Ihre eigenen Programme oder die Listings aus Happy stehen.

Für einen von MRUIER Ihnen geworbenen neuen GMRUIER Abonnenten erhalten Sie eine dieser drei Wertvollen Prämien:







Prämie Nr. 1 Allround-2D-Leerdisketten 5.25", 48TPI

Die zehn unverwechselbaren roten »Happy-Computer«-Allround-Disketten sind durch zwei Schreibschutzkerben und zwei Indexlöcher fast für alle Systeme geeignet. Sie sind beidseitig zu benutzen. Ihre Speicherkapazität beträgt jeweils mindestens 1 MByte. In der praktischen »Happy-Computer«-Box sind sie immer gut aufgehoben.

Prämie Nr. 2 Copilot-Clip

Mobile Halogen Vielzweckleuchte ideal für die Arbeit am Computer. In senkrechter oder waagerechter Lage überall sicher zu befestigen. 30 cm langer flexibler Dreharm. Leuchtkopf um 360° schwenkbar. Der Anschlußwert beträgt nur 5W, trotzdem ist sie 10x heller als herkömmliche Leseleuchten. Anzuschließen an Stromnetz (220V) oder Autosteckdose (12V)

Prämie Nr. 3

»Happy-Computer« Wertgutschein

Eine Prämie, die Ihnen viele Möglichkeiten bietet. Denn dieser Gutschein hat einen Einkaufswert von DM 33,—, den Sie bei uns gegen einen oder mehrere Artikel Ihrer Wahl einlösen können.

Ob Software, Buch oder Zeitschriftenverlag. Erfüllen Sie sich so Ihren persönlichen Wunsch.

Ihr Engagement lohnt sich in doppelter Hinsicht:

- Sie selbst erhalten eine der drei wertvollen Prämien als Dankeschön für Ihre Vermittlung.
- Der neue Abonnent bezieht »Happy-Computer« künftig mit folgenden Vorteilen:
- Er versäumt keine Ausgabe und somit keines der darin enthaltenen interessanten und aktuellen Themen
- 2. Er ist immer lückenlos informiert. Nur als Abonnent erhält er »Happy-Computer« Ausgabe für Ausgabe jeden Monat pünktlich per Post direkt zu Hause zugestellt.
- **3.** Er nutzt den Preisvorteil und zahlt für 12 Ausgaben jährlich DM 72,- statt DM 78,- im voraus. Es entstehen ihm keine weiteren Kosten. Porto, Verpackung und Zustellgebühren übernimmt der Verlag.

Bestellkarte mit Prämiengutschein

Ich habe den neuen Abonnenten geworben:

Ich habe nebenstehenden Abonnenten für Sie geworben. Ich weiß, daß Eigenwerbung ausgeschlassen ist! Bitte senden Sie mit nach Eingang der Zahlung für das neue Abonnement die

		mie Nr. 2	Gutschein Prämie Nr. 3
an folgende A	nschritti		
Name			
Vomame		2 B - 87	ZIN TI
StroBe/Nr.		-	-
PLZ	Ort	08/640	TESTE ST
		or interest	4792

Bestellkarte mit Prämiengutschein ausfüllen, ausschneiden und im Kuvert oder auf einer Pastkarte einschicken an:

Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft »Happy-Computer« Leser-Service Postfach 1304 8013 Haar b. München

Ich bin der neue Abonnent:

Jo, ich abanniere das «Happy-Computer» zum nächstmöglichen Termin, Ich beziehe das «Happy-Computer» bisher noch nicht regelmäßig und mächte die Vorteile eines persänlichen Abannements nutzen.

Ich bezahle einschließlich frei-Haus-Lieferung für 12 Ausgaben im voraus, nach Erhalt der Rechnung

Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr zu den dann gültigen Bedingungen. Ich kann jederzeit zum Ende des bezahlten Zeitraumes kündigen.

Liefer- und Rechnungsanschrift:

None							
Vorname							
3					E		
Stroße/Nr.				31	11		
							Ī
PLZ	Ort					-	1

Mir ist bekannt, daß ich die Bestellung innerhalb von 8 Togen bei der Bestelladresse widerrufen kann. Zur Wahrung der frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift.

otum/Unterschrift



mputern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern ga ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach mputern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern ga

Knobelspaß mit **Hartmut**

Das Leben mit dem Computer beschert mitunter Verwunderliches. Es müssen nicht unbedingt Programm-Fehler sein, die einen Computer-Freund stundenlang vor dem Monitor fesseln. So manche Tücke oder Knobelei läßt sich mit einem Computer lösen. Macht mit! Gewinnt ein Jahres-Abonnement.

as mußte ja wieder sein. Er machte das Licht an und irgendwoher hatte er dann dieses Mikrofon. Es war eine langweilige Party. Ich kannte kaum einen der anwesenden Gäste.

Ich habe ihn einfach mitgenommen, weil Claudia (sie war die Gastgeberin) gesagt hat, ich könne ruhig einen Freund mitbringen. Und weil er ja sonst nur wieder den ganzen Abend vor seinem Computer verbringt... Jochen ist einer der typischen Computerfreaks, nur mit dem Unterschied, daß er vor verrückten Ideen nur so sprüht.

Da geht er also nach vorne und schnappt sich dieses Mikro. Ich hätte im Boden versinken können.

Es wurde ruhig und alle starrten ihn an. Vor zwei Minuten noch war eine laute, wenn auch recht langweilige Fete im Gange. Jetzt absolute Ruhe

»Leute, ich hab' eine Idee«, fing Jochen an und seine Augen funkelten, so wie sie es immer taten, wenn er etwas ausgeheckt hatte. Es störte ihn wenig, daß er etwa 35 völlig fremde Menschen ansprach. Im Gegenteil, es schien ihm äußerste Genugtuung zu bereiten, daß alle ihn ansahen und

»Ich kenne außer meinem Freund hier (und er zeigte auf mich) niemand in diesem Raum. Das werdet ihr alle bestätigen können. Er hat an Silvester, ich am 1. November Geburtstag. Ich möchte mit euch nun eine Wette machen«. Offensichtlich war er verrückt geworden. Er würde sich lächerlich machen. Warum nannte er unsere Geburtstage? Die Anwesenden sahen ihn fast gelangweilt an.

*Ich wette, daß hier im Raum mindestens zwei Menschen sind, die am gleichen Tag ihren Geburtstag feiern. Wer will mit mir wetten?

war plötzlich verflogen. Da schiedene Tage im Jahr. Warum

Ein Raunen ging durch die Gruppe und alle Langeweile kommt so einer daher und bringt eine wahnwitzige Wette: Immerhin gibt es theoretisch 366 ver-

sollten mindestens zwei Gäste an einem Tag Geburtstag haben? Absurd. Und so war es verständlich, daß fast jeder mit ihm wetten wollte. *Hoffentlich muß ich ihm nicht anschließend aus der Misere helfen, wenn er seine Wetten verliert« dachte ich und mir wurde ein wenig kribbelig bei dem Gedanken.

Insgesamt 26 Kisten Mineralwasser standen auf dem Spiel. Das sind fast dreihundert Mark.

Jetzt wurde es spannend. Jochen grinste verschmitzt, fast arrogant, als der erste Gast seinen Geburtstag nannte. Kein anderer hatte an diesem Tag Geburtstag. Auch der zweite, dritte, vierte und fünfte Gast hatte seinen Geburtstag für sich alleine. Es wurde immer spannender. Der zehnte, fünfzehnte und zwanzigste Gast - nichts. Jochen schaute nun nicht mehr so siegessicher drein.

Silvia hat am 8. April Geburtstag und als sie diesen Tag in die Gruppe rief, schrie Susi auf, denn sie wurde auch an einem 8. April geboren.

Jochen hatte gewonnen. Und plötzlich war er umringt von Neugierigen und er mußte allen verraten, wie er so siegessicher diese Wette machen konnte. Aber er setzte noch einen drauf: »Die Wette hätte ich sogar gemacht, wenn nur 25 Personen im Raum gewesen wären. Mathematisch betrachtet hätte ich schon bei 23 wetten können...«

Hatte Jochen recht mit seiner übermütigen Behauptung oder war es einfach nur Glück, das ihm zu diesem Ruhm verhalf?

Befragt doch mal Euren Computer. Immerhin hat dieser einen Zufallsgenerator eingebaut. Kann man beweisen, daß Jochen im Unrecht war, wenn er es überhaupt war?

Wir suchen ein Programm, das auf diese Frage eine Antwort gibt. Möglichst schnell muß



Ich bin Hartmut und knoble rasend gerne. Knobeleien wie auf dieser Seite machen mir Spaß. Das wird es in Zukunft in Happy Computer öfter geben. Fällt Euch noch eine gute Knobelei ein? Schreibt sie mir doch.

es sein. Und damit alle eine Chance haben: Es muß ein Basic-Programm sein.

Der Computer-Typ spielt keine Rolle, denn wir suchen nur den Lösungsweg für das Problem. Vielleicht versucht Ihr auch mal herauszufinden, wie sich die Geschichte bei drei Personen verhält. Wie groß muß da die Gruppe sein?

Für den Einsender, dessen Programm die Frage (ob Jochen mit Recht behauptete, bei 23 Personen wetten zu können) am schnellsten richtig beantwortet, gibt es als Preis ein Abonnement der Happy-Computer.

Einsendeschluß ist der 15. März

Schickt Eure Programme an:

Redaktion Happy-Computer Kennwort: Knobelspaß Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar

Computerdenkspiele selbstprogrammiert

Wenn Ihr mehr mit dem Computer knobeln möchtet, solltet Ihr Euch das Buch *Computerdenkspiele selbstprogrammiert« von Jacques Arsacs ansehen. Manche Leute haben ihre Schwierigkeiten, wenn nach der ersten Begeisterung für einen Heimcomputer die eigentliche Frage auftaucht: Was kann ich damit noch machen? Das oben genannte Buch ist in seiner gesamten Konzeption dazu ausgelegt, anzuregen, nachzufragen und das Lernen mit dem Computer zu erleichtern. Es werden nicht nur einfache mathematische Fragen oder ein paar knifflige Aufgaben

vorgestellt, sondern eine Fülle von Anregungen geboten, sich mit dem Computer, als Spielzeug richtig verstanden, auseinanderzusetzen.

In lockerem Stil zeigt das Buch Wege, sich an die Lösung von Problemen mit dem Computer heranzutasten.

Bemerkenswert ist, daß der Autor keine Lösungen mitliefert, sondern er läßt von vornherein keine Zweifel aufkommen, daß die gestellten Fragen ohne weiteres vom Leser zu lösen sind.

Zum lockeren Zeitvertreib mit dem Computer ist dieses Buch geradezu prädesti-

(lörg Reinhardt/wo)

z einfach computern ganz einfach computern z einfach computern ganz einfach computern ganz

ateiverwaltung: Die Speicherkapazität der Computer läßt sich für viele Zwecke in der Verwaltung nutzen. Der Computer speichert mit der gleichen sturen Akribie Adressen, die gesamte Plattensammlung oder Kochrezepte. Das Suchen nach Stichworten geschieht meist in Sekundenschnelle. Sortieren nach Namen oder Geburtsdaten dauert auch nicht länger. So wissen Sie immer und ohne langes Suchen, welche Telefonnummer Onkel Lother oder wann Tante Helga ihren fünfzigsten Geburtstag hat. Eines sollten Sie sich bei einer solchen Anwendung immer vor Augen halten: Der Computer weiß nur so viel, wie Sie ihm mitteilen.



Datenbestände wollen gepflegt sein. Dazu gehört das Eingeben neuer Daten genauso wie das Aktualisieren bereits bestehender Daten. Sie sehen, in vielen Fällen ist ein Karteikasten praktischer. Ein passionierter Sammler hingegen findet in der Dateiverwaltung eine echte Stütze. Es gibt heutzutage keinen Computer, für den es nicht min-destens eine Dateiverwaltung gibt. Die Palette reicht von der fertigen Adreßverwaltung bis hin zu eigenen Programmiersprachen. Das bekannteste Beispiel hierzu ist wohl »dBase«. Diese Datenbank-Sprache wurde mittlerweile für fast alle Computer angepaßt.

atenfernübertragung:
Was in früheren Jahren
der Amateurfunk war, ist
heute die Datenfernübertragung. Mit einem Akustikkoppler und einem kleinen
Programm steht Ihnen die ganze
Welt offen. Mailboxen gibt es
mittlerweile in jedem Land der
Erde. Es ist schon fast selbstverständlich, daß man weiß, was
Tschang Wang heute in der
Schule gelernt hat, wie das Wetter in Sidney ist oder ob Eddie
Murphy seine Mail gelesen hat.

Tausendsassa Computer

Tele-Spiel oder Schreibmaschinenersatz — das sind die meistbekannten Anwendungen eines Computers. Daß aber weitaus mehr in unserem elektronischen Zeitgenossen steckt, zeigen unsere Beispiele.

Kommunikation heißt das Zauberwort. Wieder ist es der Computer, der dazu beiträgt, daß Informationen in Sekundenschnelle weitergeleitet werden können. Anwendungen gibt es heute mehr als genug: Der Banker verfolgt über eine Direktleitung das Geschehen an den Börsen, der Junior tauscht mit Hilfe der DFU die Ergebnisse seiner Hausaufgaben mit den Freunden aus. Die Mutter erledigt wenig später ihre Kontoführung mit Hilfe von Btx, während der Vater aus dem Büro Recherchen in einer Datenbank vornimmt. Neben dem Informationsaustausch hat die Datenfernübertragung auch einen hohen Spielwert. Immer größer wird die Zahl der Mailboxen, die sogenannte Online-Spiele anbieten. Typische Vertreter sind hier »Hack« oder sogenannte Multi-User-Ad-



Linien werden endlich gera-

de, das lästige Radieren fal-

scher Striche entfällt. Nie wie-

der Pinsel auswaschen, wenn

Si Fi W Fi di M M e e o o n n so M M n n m M

ventures. Dabei können mehrere Benutzer gleichzeitig spielen. Das alles sind nur Beispiele eines neuen Mediums: der elektronischen Kommunikation.

alen: Kreativ sein —
und das mit dem Computer? Ein Malprogramm laden und los
geht's! Ob Sie ein buntes Stilleben malen oder den Grundriß
für Ihr zukünftiges Eigenheim
entwerfen, der Computer unterstützt Sie auf alle Fälle.

Sie die Farbe wechseln oder Farbe kratzen, wenn Sie sich vermalt haben oder Ihnen der Farbton nich paßt -Tastendruck genügt! Sie können Ihr Meisterwerk auch jederzeit auf einer Diskette konservieren oder zu Papier bringen - mit einem entsprechenden Drucker sogar in Farbe. Die Grafik- und Malprogramme bieten dem Benutzer heutzutage eine Vielzahl von Funktionen. Mit den programmierten Sprühdosen entstehen Graffiti. Biege- und Drehfunktionen verzerren und stauchen Bilder und Objekte so, wie Sie es wollen. Über Zusatzgeräte wie Videodigitalisierer oder Scanner (Abtaster) bannen Sie Eindrücke Ihrer Umwelt auf den Monitor und verändern diese nach Belieben.

Zusammen mit dem ebenfalls recht neuen Medium »Video« eröffnen sich dem Hobbyfilmer neue Perspektiven in der Gestaltung der eigenen Filme. Professionelle Vorspänne oder Tricksequenzen, der Computer ist das ideale Werkzeug.

extverarbeitung: Als nach dem Computer noch der Drucker erfunden wurde, brach ein neues Zeitalter des Schreibens an. Schreibmaschine und Tipp-Ex machten Platz für Computer, Disketten und Druckerpapier. Tippfehler beseitigen Sie heute auf Knopfdruck, eine einfache Tastenkombination löst eine Korrektur des gesamten Textes aus. Funktionen wie das Suchen und Ersetzen von Wörtern oder ganzen Zeilen gehören heute schon zum Standard. Selbst für die kleinsten Computer gibt es Programme, so daß auch Sie Ihre private Post oder Seminar-Arbeiten mit dem Computer erledigen können. Ob das ein einfacher Brief an Ihren Nachbarn oder ein Serienbrief zu Weihnachten an die gesamte Verwandtschaft ist, spielt keine Rolle. Ihrem Drucker ist es vollkommen egal, ob er einen oder tausend Briefe druckt. Und das alles in Schönschrift!

Perfektionisten entwerfen ihr Briefpapier sogar selbst, Programme dazu gibt es in Hülle und Fülle. Einladungen, Weihnachtskarten, ja sogar Kalender druckt Ihnen der Computer aus. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, vorausgesetzt, Sie haben das passende Programm! Wenn Sie wollen setzt der Computer sogar gleich Ihre Unterschrift unter den Brief.

Natürlich ist so eine Textverarbeitung nur dann sinnvoll, wenn Sie über einen Drucker verfügen. Die Angebote hier reichen vom Billigdrucker für 300 Mark über Schönschriftdrucker bis zum Laserdrucker für mehrere tausend Mark.



Für den Heimbereich ist ein grafikfähiger Nadeldrucker (neun Nadeln) vollkommen ausreichend. Wer Wert auf besonders schöne Schriften legt, sollte sich einen 24-Nadeldrucker zulegen. Dessen Schriftbild läßt sich mit Schreibmaschine fast nicht mehr unterscheiden. Auch bei Grafikdruck legen diese Drucker eine überaus beachtliche Qualität an den Tag.

Spiele: Es gibt sie seit der Erfindung des Computers. Am Anfang gab man sich noch mit einfachen

nputern ganz <mark>einfach computern</mark> ganz ei ganz einfach computern ganz einfach co nputern ganz einfach computern ganz ei

Spielen wie Master Mind oder Tic-Tac-Toe zufrieden. Doch je komplexer und leistungsfähiger die Computer wurden, desto besser wurden auch die Spiele. So müssen Sie heutzutage keine Spielhalle mehr besuchen, um ein rasend schnelles Ballerspiel mit bestechender Grafik zu sehen. Der Amiga oder der Atari ST. ja sogar der C 64 liefern Ihnen die besten Spiele frei Haus. Eine erstklassige Geräuschkulisse, in Stereo oder mit digitalisierter Sprache, ist dabei schon fast selbstverständlich. Nicht



nur die Action-Freaks kommen bei den heutigen Computerspielen auf ihre Kosten. Denk- und Strategiespiele sind auf der neuen Generation von Heimcomputern raffinierter und spielstärker denn je. Liebhaber von Rollenspielen und Adventures sind ebenfalls bestens bedient. Durch den mittlerweile riesigen Arbeitsspeicher tummeln sich ganze Heerscharen von Gnomen, Zauberern oder Bösewichtern in Ihrem Computer. Unterstützt von toller Grafik wird da manches Spiel zum echten Abenteuer.

Aber nur mit einem passablen Joystick machen die meisten Computerspiele erst richtig Spaß. Die Auswahl an Joysticks ist riesig. Vom feinfühligen bis zum robusten Flugzeug-Steuerknüppel reicht das Angebot. Inzwischen gibt es auch Lichtpistolen, mit denen man auf über den Monitor huschende Bösewichte feuern kann ohne ersteren zu demolieren. Sogar 3D-Brillen mit den entsprechenden Anschlüssen sind für verschiedene Computer erhältlich. Mit diesem Zubehör wird der Spielespaß schon fast zur Realität.

teuern, Messen und Regeln: Der Computer hat auch noch eine ganz andere Seite, die leider allzuoft vergessen wird. Er arbeitet im Verborgenen in den verschiedensten Geräten oder Fahrzeugen. Dort mißt er zum Beispiel die Temperatur des Spülwassers, regelt den Thermostat der Waschmaschine

oder steuert ganze Flugzeuge vollautomatisch. Auch im Hobby- und Heimbereich hält der Computer seinen Einzug. Er steuert die Modelleisenbahn oder er überwacht das Haus in Abwesenheit seiner Eigentümer, zeichnet minutiös alle Vorkommnisse auf und gießt jeden Tag die Blumen.

Äuch der passionierte Hobby-Elektroniker findet im Computer einen treuen Helfer. Mit wenigen zusätzlichen Bauteilen rüstet er seinen elektronischen Helfer zum Voltmeter um oder läßt sich Signale auf dem Bildschirm grafisch darstellen.

Weitere Anwendungsgebiete bietet der Computer dem Amateurfunker. Mit dem geeigneten Programm morst der Computer besser als der weltbeste Funker. Gleichzeitig entschlüsselt er ankommende Signale und zeigt sie im Klartext an. So können Sie Funkverkehr mithören, entschlüsseln, sogar ausdrucken und per Textverarbeitung weiterverwursteln.

usik: Computer können nicht nur Zahlen und Buchstaben jonglieren, sondern auch Musik machen. Waren es zu Beginn des Computerzeitalters nur heisere Piepser, so ertönen heute ganze Konzerte aus dem Monitorlautsprecher. Mehrstimmig versteht sich, und auf Knopfdruck wird aus dem Schlagzeug eine Querflöte. Für jeden Computer gibt es Musikprogramme.



Damit spielen Sie entweder einfache Lieder nach oder komponieren Orchesterwerke. Die Noten werden dabei zusammen mit dem Text auf dem Monitor dargestellt oder über den Drucker ausgegeben. Natürlich spielt Ihnen der Computer auch Ihr Liedchen vor.

Professionelle Bands arbeiten fast ausschließlich mit dem Computer. Mit Hilfe geeigneter Software und den entsprechenden Instrumenten ersetzen zwei Mann ein ganzes Orchester.

Wie Sie jetzt leicht feststellen können, gibt es fast nichts, was der Computer nicht könnte. Mit ihm, den nötigen Programmen und Geräten können Sie sich viele Bereiche Ihres Lebens angenehmer und noch lebenswerter gestalten. (rz)

Der erste koffeinfreie Scanner!



Es gibt sie als Druckeraufsatz (=SUPER-SCHNELL), zum Schieben (=PRĀZISE=), Basteln, Löten oder solche zum Geldrauswerfen und es gibt unseren

Scanner HAWK CP 14 ST

DAS ORIGINAL

AMIGA

SCANNER, PRINTER UND KOPIERER

Flachbettscanner DM 3100,-

Demodiskette + Unterlagen f. DM 20,- anford. (Scheck beilegen)

marvin ag

Fries-Straße 23, CH-8050 Zürich, Tel. 01/3022113

HARDWARE:

Betriebsarten:

Scanner, 16 Graustufen, Thermoprinter, Kopierer CCD-Sensor, 2048 Zeilen

Scannerelement« Schnittstelle: Auflösung:

Geschwindigkeit:

Centronics parallel 8 Punkte/mm, 200 DPI

Scannen: 10 Sekunden für DIN A4 Hardcopy in 2 Sekunden

Printen: 500 Zeichen pro Sekunde!!

SOFTWARE: Malprogramm:

Das mitgelieferte Malprogramm erlaubt sämtliche Manipulationen:

erlaubt samtliche Manipulationen: Kopieren, Dehnen, Rotieren, Lupe, Rastern, Lasso u.v.a

Ganzseitenmodus*:


DMC Calamus, GFA Publisher,


STAD, CAD-Projekt

Screenmodus:

Degas Elite, Wordplus, Monostar, Profi Painter, Publishing Partner, Fleet Street Publisher

* Ganzseitenmodus 1228 x 2140





wie ein HAWK Scanner CP 14.
von marvin, ist auch einer.

marvin AG Fries-Str.23 CH-8050 Zürich


z einfach computern ganz einfach computern ga


Happy-Schablone mit Pfiff

Sie kennen das: Sie drücken die Funktionstaste 1 Ihres C 64 und warten darauf, daß der Computer Ihnen das Inhaltsverzeichnis der Diskette ausgibt. Aber die Funktionstaste ist anders belegt, weil Sie ein anderes Betriebssystem verwenden oder ein Programm die Tasten umdefiniert hat. Damit ist jetzt Schluß: Die Funktionstasten-Schablone ist da.


ie wollen doch sicher nicht auf dem Gehäuse Ihres C 64 mit einem dicken Filzstift herumschreiben. Warum verwenden Sie nicht unsere Schablone? Damit lösen sich solche Probleme ganz einfach: Nehmen Sie eine Schere zur Hand und schneiden Sie damit eine der Schablonen aus. Dann kleben Sie diese am besten auf einen stabilen Papp-

Karton und warten, bis der Klebstoff ganz angetrocknet ist. Noch besser: Schneiden Sie unsere Schablone auf der Rückseite der Mitmachkarte am Heftanfang aus. Jetzt müssen Sie noch mit einem scharfen Messer (Skalpell oder Tapeziermesser) und einem Lineal den Innenteil der Schablone ausschneiden. Die Schablone muß ja auf die Funktionstasten des C 64 passen. (wo)









... und beschriften Sie sie mit den neuen Befehlen



z einfach computern ganz einfach computer 1 computern ganz einfach computern ganz (z einfach computern ganz einfach compute

Fachchinesisch eingedeutscht

Wenn Sie ohne Luft zu holen erklären können, was Random-Access-Dateien, Interleaves, Betriebssysteme und Hexdumps sind, können Sie beruhigt diese Seite überblättern.

Account: Als Account bezeichnet man den Zugang zu einem Datenbanksystem. Dieser besteht aus dem Benutzernamen und einem persönlichen Kennwort (auch Paßwort genannt). Für einen Account in einer Datenbank muß eine monatliche Gebühr entrichtet werden. Je nach System fallen auch noch Kosten für die Benutzung an, die sich aber nach der Zeit im System richten.

Funktionstasten: Das sind spezielle Tasten, denen keine feste Funktion (wie zum Beispiel den Cursortasten) zugeordnet ist. Über ein Programm können sie aber mit speziellen Funktionen belegt werden. Anwendungsbeispiele sind Textverarbeitungen oder Grafikprogramme, bei denen viele Funktionen über diese speziellen Tasten gesteuert werden.

Grafikkarten: Für die Personal Computer gibt es verschiedene Grafikkarten, die unterschiedlich viele Bildpunkte auf den Monitor bringen können:

CGA-Grafik: Hier gibt es zwei unterschiedliche Modi: einmal 320 x 200 Pixel bei 16 Farben, zum zweiten eine höhere Auflösung (640 x 200 Pixel) bei nur zwei Farben.

EGA-Grafik: Hier können Sie sich mit 16 aus 64 möglichen Farben bei einer Auflösung von 640 x 350 Pixel so richtig mit Grafiken austoben.

Hercules-Grafik: Eine monochrome Grafikkarte, die Text oder Grafik (auch gemischt) anzeigt. Die Auflösung in der Grafik reicht bis zu 640 x 348 Pixel. VGA-Grafik: Einige der neuen Grafikkarten sowie die neuen IBM-Modelle verfügen über einen zusätzlichen Grafik-Modus mit 640 x 480 Pixel bei 16 aus 64

IBM-PC/XT/AT: Personal Computer teilen sich, grob gesagt, in drei Gruppen. Als PC bezeichnet man einen Personal Computer mit 8088/86-Mikroprozessor und Diskettenlaufwerken. Verfügt er aber zusätzlich noch über ein Festplattenlaufwerk, so dürfen Sie Ihren Computer mit der

Bezeichnung »XT« schmücken. Ein AT-Computer besitzt einen schnelleren Prozessor (80286), eine schnelle Festplatte und ein Diskettenlaufwerk. PC, XT und AT sind Bezeichnungen, die von IBM eingeführt wurden.

Laptop: Als Laptop bezeichnet man einen tragbaren Computer, bei dem sich der Bildschirm (LCD- oder Plasmabildschirm) im zusammengeklappten Zustand über der Tastatur befindet. Ein Laptop setzt aber nicht voraus, daß er unabhängig vom Stromnetz betrieben werden kann. Nur die wenigsten Laptops verfügen über eingebaute Akkus, so daß man zum Beispiel im Zug arbeiten kann.

MIDI-Schnittstelle: Dieses Interface stellt eine Verbindung zwischen Musikinstrumenten (Synthesizer) und dem Computer her. Diese Schnittstelle hat ein spezielles Übertragungsformat und ist genormt. Über eine MIDI-Schnittstelle kann ein Computer mit entsprechenden Programmen bis zu 16 Musikinstrumente (natürlich nur mit MIDI-Interface) steuern.

Multifunktionskarte: Eine Erweiterungskarte für Personal-Computer, die gleich mehrere Funktionen vereint. Vorteil: Sie sparen einen oder sogar mehrere Steckplätze ein. Auf einer MF-Karte finden Sie zum Beispiel eine serielle Schnittstelle, eine Echtzeituhr, eine Speichererweiterung und/oder einen Joystickadapter. Es gibt sogar schon Karten, die neben den genannten Funktionen zusätzlich noch eine Grafikkarte sind.

Oszilloskop: Ein Oszilloskop ist ein spezielles Meßgerät, mit dem man Schwingungen oder Impulse auf einem Bildschirm sichtbar machen kann. Gerade bei der Fehlersuche an einem Computer ist ein Oszilloskop oft unerläßlich.

Steckplatz: Einen Steckplatz können Sie mit einer Steckdose vergleichen. In diese »Steckdose« können Sie weitere Zusatzgeräte stecken. Das sind beispielsweise Grafikkarten oder Speichererweiterungen. (rz)

Happy-Computer im Überblick

Mit diesen Sammelboxen sind Ihre Ausgaben immer sortiert und griffbereit.



Diese Happy-Computer-Ausgaben bekommen Sie noch bei Markt & Technik für jeweils 6,50 DM.

Überweisen Sie einfach den Gesamtbetrag zuzüglich einer einmaligen Versandkostenpauschale von 2,- DM auf das Postscheckkonto Nr.: 14 199-803, oder schicken Sie einen Scheck an: Markt&Technik Verlag AG, »Happy-Computer«-Leser-Service, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar. Bitte nicht vergessen: Ihre Anschrift und die gewünschten Ausgaben angeben.

4/85: Modelleisenbahn-Steuerung mit dem Computer / Test: Commodore-Floppy am

5/85: Alles über Monitore Construction-Sets unter der Lupe

8/85: Großer Schwerpunkt Massenspeicher Listing: Grafik-Compiler für den C64

11 / 85: Vergleich: Klangfähigkeiten der Heimcomputer / Steuem und Regeln mit dem Computer

12/85: Kaufberatung: Heimcomputer C64-Grafik für Einsteliger

6/86: Hardware: Die Top-Ten der Matrixdrukker / Software: Die besten Druckprogramme, Usting der Manats. Tinn Coostruction Set

8 / 86: Übersicht: Sportspiele für Heimcomputer Schwerpunkt: Rund um Commodore / Tips & Tricks für Hardware-Basteleien

9/86: Zubehör: Was es gibt und was es kostel Schule u. Studium: Computereinsatz im Unterricht Grundlagen: Das Innenleben des Computers

10/86: Premiere: Der Schneider-PC im Test Grafik: Hardware, Software, Kaufberatung, Heimar wendunger: Textverarbeitung, Dateiverwaltung

Blick / DFU; Mit Datex-P rund um die Welt Entscheidungshilte; Hard- und Software 12/86: Joyaficks: Großer Vergleichstest Hardware: So arbeiten Laser- und Matriudrucke KI: Lisp und Prolog für den Schneider CPC

1/87: Prozessoren: So «denkt» ein Computer Digitalisierung: Bild und Ton im RAM Brunnleitung: Computer Steren Jerotifiker

6/87: fontatische Fractals / Recycling: Ein Schröttplatz für Computer und Peripherie

7/87: Massenspeicher: 10000 Programme as einer CD / Schwerpunkt: Rund um Atari Test: Schackmatt mit dem Mephisto

8/87: MIDI: Grundlagen, Software, Synthesizer Listing des Monats: Quadranoid Star-Net: Happy-Brettspiel zum Raustrennen

9787: UTU: Spiele per leieton Recht: Diskussion zum Thema Raubkopieser Spectrum: Basic-Compiler zum Abfippen

10 / 87: Atari ST: Grafik-u. Animationsprogramme Test: Nintendo-Spielkonsole und Software Vergleichstest: Amigo, Atari ST, MS-DOS

11 /87: Schwerpunkt: Pro und contro Indizierung: Namerichtset: 8.80.Computer

12/87: Spitzendrucker im Härtetest Kampfprogramme im Computer

1/88: Amiga kontra Atari ST / Juxprogramme zum Abrippen.



Sonderhefte im Überblick

Die »Happy-Computer«-Sonderhefte bieten Ihnen die Top-Themen zu Ihrem Computer: Spiele, Hardware, Programmieren, Anwendungen und vieles mehr.

Sie erhalten diese Sonderhefte für jeweils 14,- DM zuzüglich einer einmaligen Versandkostenpauschale von 2,- DM. Überweisen Sie einfach den Gesamtbetrag auf das Postscheckkonto Nr.: 14 199-803, oder schicken Sie einen Scheck an: Markt&Technik Verlag AG, »Happy-Computer«-leserservice, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre genaue Anschrift und die gewünschten Ausgaben anzugeben.

Atari XE/XL, Sindair, Spectrum



SONDERHEFT 0002: ATARI 1 Hardware-Tests:

Hardware-Tests: Floppy-Speeder/ Turbo Basic zum Abtippen



SONDERHEFT 0020: ATARI XL

Grundlagen Grafik-Programmierung / Dokumentation: Alles über den XL



SONDERHEFT 9902: SPECTRUM

Großer Maschinensprache-Kurs/viele Spiele- und Anwendungslistings



SONDERHEFT 9901: SINCLAIR

Utilities für den ZX81/Bauanleitung: Spectrum-Centronics-Interface

Schneider-CPC



SONDERHEFT 9903: SCHNEIDER 1

Alle Schneider-Computer im Vergleich / Grafik- und Soundprogrammierung



SONDERHEFT 0001: SCHNEIDER 2

RS 232 Schnittstelle im Selbstbau/ 3-D-Grundlagen/ Listing: Maschinensprache-Monitor



SONDERHEFT 0004: SCHNEIDER 3

Basic für Einsteiger und Fortgeschrittene/Programmier kurs CP/M



SONDERHEFT 0007: SCHNEIDER 4

60 Seiten Listings/ Alles über den Joyce/Kaufberatung: Diskettenlaufwerke



SONDERHEFT 0010: SCHNEIDER 5

Bastelei: Multifunktionskarte im Selbstbau/großer Maschinensprache-Kurs



SONDERHEFT 0013: SCHNEIDER 6

Einführung in MS-DOS/Vergleichstest: Textverarbeitung für den CPC



SONDERHEFT 0016: SCHNEIDER 7

Giga-CAD am CPC/ EPROMer / Program-Tuning am CPC 464 miersprachen



SONDERHEFT 0018: SCHNEIDER 8

Atari ST, Amiga, Macintosh, QL



SONDERHEFT 0003: 68000er 1

Vergleichstabelle: alle 68000-Computer/Einführung in GEM und C



SONDERHEFT 0006: 68000er 2

Programmiersprachen für den Atari ST/Umfassende Amiga-Software-Übersicht



SONDERHEFT 0009: 68000er 3

Video-Digitizer: Bilder aus Bits und Bytes / Der Atari ST als Tonstudio



SONDERHEFT 0012:

Alle Malprogramme auf einen Blick/ Golem: Programmier-Projekt für den Atari ST



SONDERHEFT 0019:

Infos für Umsteiger



SONDERHEFT 0022: ST-MAGAZIN

Kurse/ST-verständlich Spielelistings



SONDERHEFT 0023: ST-MAGAZIN

Neue Perspektiven in der Bildverarbeitung / 1st Word komfortabler machen / Simulationen

Programmiersprachen

Hobby, Spiele



SONDERHEFT 0008: COMPUTER ALS HOBBY

Heimcomputer-Übersicht: Hardware, Software, Listings zum Abtippen



SONDERHEFT 0011: SPIELE-TESTS

Die Knüller des Jahres '86/Spiele-Tips/ Tests: Grafik- und Musik-Software



SONDERHEFT 0017: SPIELE-TESTS

Programme unter der Lupe/Spiele per DFU/Rückkehr der Video-Spiele



SONDERHEFT 0021: SPIELE-TESTS

Brandaktuelle Spiele-Tests / Hallo Freaks: Spiele-Tips für Insider



SONDERHEFT 0005: PROGRAMMIER-SPRACHEN

Listings: Forth- und Pilot-Interpreter / Kurse: C, Pascal,

Software/Hardware



SONDERHEFT 0014: SOFTWARE-TESTHEFT

Grafik, Musik, Textverarbeitung, Datenverwaltung, Programmiersprachen u.v.m.



SONDERHEFT 0015: HARDWARE-TESTHEFT

Computer, Monitore, Drucker, Massenspeicher, Eingabegeräte, Akustikkoppler und...

Der Amiga im Tarnkleid

des Emulators beeinflussen und auf die eigenen Anforderungen anpassen. So lassen sich zum Beispiel die Darstellungsform der Zeichen sowie die Hardware-Konfiguration bestimmen. Im hochauflösenden Modus erinnern die dargestellten Zeichen auf dem Bildschirm stark an die Darstellung beim C 128 mit gedrückter < ASCII/DIN>-Taste. Die Bilddarstellung ist jedenfalls äußerst gelungen und wesentlich augenfreundlicher, als die manchmal recht anstrengende Bildwiedergabe des C 64.

Ein weiterer Vorteil der »neuen C 64-Tastatur« ist der Zehnerblock des Amiga. Wenn auch Commodore nicht in der Lage war, beim C 64-Modus des C 128 darauf zu achten, den Zehnerblock mit anzusprechen, kann man nun beim Amiga im C 64-Modus mit einem Zehner-Block arbeiten. Beim Abtippen von Listings bringt das enorme Vorteile.

In der Praxis ist es natürlich interessant, ob die Programme des C 64 nun auf dem Emulator laufen. Doch schon beim ersten Laden kommt Skepsis auf, denn die Geschwindigkeit des Emulators bleibt gegen einen echten C 64 auf der Strecke. So ist die Datenübertragung von und zur 1541 genauso langsam wie beim C 64. Hier hätten sich bessere Lösungen angeboten. Experimente mit softwaremäßigen Floppy-Speedern wie Hypra- und Ultra-Load schlugen fehl und die 1541 blieb langsam.

Erst bei den semiprofessionellen Anwendungen wie Textverarbeitungen oder Datei-Systemen kann der Emulator sinnvoll eingesetzt werden. So bereitete ihm Vizawrite und Superbase keine Probleme, weil bei diesen Programmen weder komplizierte »C 64-Tricks« Anwendung finden noch Grafiken aufgebaut werden. Die Geschwindigkeitseinbuße ist hier mit dem Emulator nur gering.

Die besten Ergebnisse lassen sich aber von Basic aus erzielen, da man kaum zeitkritische Befehle verwenden kann.

Alles in allem zeigt der 64-Emulator noch teilweise große Kinderkrankheiten und kann nicht als 100-prozentig kompatibel angesehen werden. Mit nur etwa ¾ der Geschwindigkeit eines echten C 64 ist er für Spiele uninteressant und allenfalls für Textverarbeitungen und Basic-Programme zu gebrauchen. Trotzdem ein nettes Spielzeug. (wo)

Inserentenverzeichnis

ABD Elektronik	57	Kotulla	50
Application System			
A.S.S. Ware	50	Markt&Technik	
Astro Versand	136		
		Buchverlag	100
Atari	175	99, 123, 139, 144, 154,	
D	100	Marvin	163
Bellingrath	133	Mathes	128
bsb Datentechnik	51	Megateam	130
		Melchior & Viethen	51
CeTec	143	Micropartner	35
Cimring Trading	50	Müller	132
Compu Camp	173		
Computer		NEC	29
Discount 2000	130	NLO	40
Computer		DI-31	PO.
Service Senden	51	Philgerma	50
Computer Shop	01	Philip Morris	176
Lüchow	134	PR 8 Soft	50
		Printtechnik	136
Computer World	50		
Compy Shop	138	Radio Weiss	91
CSV Riegert	130	Rainbow Arts	33
		Rosenplänter	131
Diamond Soft	85	Rushware 16/17,	
Döring & Klucke	50	80/81, 88/89, 96/97,	
Dreeser	51	00/01, 00/00, 00/01,	100
		Calculation and issued	
EDV Partner	115	Schaltungsdienst	
Ecosoft	85	Lange	50
Electronic Arts	92/93	Schlüter	151
Engl	51	Schumacher	50
Epson	22	Softhouse	87
Брооп		Star Micronics	23
Fun Tastic	85	Stippler	51
Tuli Tusuc	00	Syndrom	135
Haase	51		
Hashagen EDV	51	Tornado Computer	138
Heureka	33, 69	Unix 136,	138
Hofstede	51		
Interconsult	33	Vespa	91
		Vobis	5
ITEC	137	, 000	
Towns	OF	Weltronic	136
Joysoft	95	Weltfollic	100
Vaufhaf	01	7anavarralii	100
Kaufhof	31	Zaporowski	136

Einem Teil dieser Ausgabe liegen Prospekte des Camel-Shop bei.

Unterhaltsames und Unentbehrliches für den Atari ST

Degas Help: Drehen Sie eigene Filme mit Ihrem Atari ST und dem Malprogramm » Degas». Mit diesem Programm werden Sie nicht nur Ihr eigener Regisseur, sondern verhelfen Degas außerdem zu einer perfekten Einbindung in die komfortable GEM-Benutzeroberfläche des ST und zu vielen neuen und nützlichen Malfunktionen. Hexagon: Kniffligen Spielespaß für Sie und für die ganze Familie – das ist Hexagon auf dem Atari ST. Spielen Sie allein oder zu mehreren. Lang anhaltender Spielespaß ist garantiert. Welt: Simulieren Sie die Zukunft unseres blauen. Planeten nach dem Weltmodell, von J. W. Forrester. Lassen Sie Ihren ST. anhand Bevälkerungs-Entwicklung: Rohstoftverbrauch, Umweltbelastung und vieler weiterer Faktoren die Abssichten für die Menschheit berechnen. Krieg der Kerne: Lassen Sie die Bits und Bytes gegeneinander antrefen. Wöß Ihmitten der grauen Brust Ihres St, in den Tiefen seines Speichess: Dort nämlich befindet sich die Arena, in denen sich die wackeren Ritter der Register mit den Waffen der Logik und der Algorithmen schlagen. Über das Geschick der Gladiatoren entscheidet allein Ihr Können, denn der Programmierer sind Siel Joy-Routinen: Programentscheidet allein Ihr Können, denn der Programmierer sind Siel Joy-Routinen: Programmit den Wofflen der Logik und der Algorithmen schlagen. Über das Geschick der Glodiatoren entscheidet allein Ihr Können, denn der Programmierer sind Sie! Joy-Routinent Programmieren Sie Spiele gem selbsi? Dann sind unsere Assembler-Joystickroufinen für GIA-Basic genau das Richtige für Sie. Panic: Heiße Weltraum-Action erwartet Sie in diesem galaktischen Epos. 100% Maschinen-Code und immer wieder neue Invosionen unterschiedlicher Angreifer bringen Sie in Ihrem Pilotensessel ins Schwitzen. Breakout: Als Spielhaffen-Hit des Jahres '8' bietet unsere Umsetzung in GIA-Basic ein aufregendes Geschicklichkeitsspiel und exzellente Programmierkunst in dem beliebten Basic-Dialekt für den SI, Die Beschreibung der Programme finden Sie unter anderem in Happy-Computer Ausgabe 10/87, 12/87 und 2/88. 2/88

Diskette für Atari ST Bestell-Nr. 20803

DM 29,90* sFr 24,90*/ö5 299,=

Unverbindliche Preisempfehlung

256 Farben gleichzeitig auf dem Atari XL/XE

Was Atari in der Werbung versprach und nur bedingt halten konnte, wird mit diesem Programm wahrgemacht: Auf dem Bildschirm sind gleichzeitig alle 256 Farben des Computers darstellbar. Zwei Programme nutzen diese Möglichkeit aus:

Paint256: ist ein Malprogramm, mit dem in 256 Farben gepinselt wird. Neben den übschen Funktionen zum Zeichnen von Punkten, Linien und Flächen besitzt es eine Funktion zum Einbinden von Text ins Bild und zum Dehnen oder Stauchen von Bildelementen. Apfel256: berechnet die Mandelbrottmenge in 256 Farben. Ein une stale ich licher Anblick auf dem Atani Computert Arax: Ein Krieg zwischen den beiden wichtigsten Välkern des Universums ist ausgebrochen. Als junger Kadelt starten Sie ein waghalsiges Unternehmen und desstftieren von Ihrer Einheit. Sie wollen dem unsinnigen Treiben ein Ende setzen und fliegen zu der Hauptbasis des Feindes, um diese zu zerstören. Demit wähen dann alle Probleme beseitigt.

Hellmanns in diesem Spiel fliegen Sie mit einem Hubschraubernucksack augerüstet durch unterfräsche Höhlen. Jede Menge Gefahren lauem auf Sie, die Sie bewälfigen müssen, um den Ausgang der Höhle zu erreichen. Zusätzlich ist im Spiel ein Editor enthalten, mit dem neue Höhlen entworfen werden. Paver: Ein Spiel für zwei. Sie fliegen mit einem Farnzeug über eine mosalkartige landschaft und versuchen, an passenden Stellen Steine einzufügen. Wer als erster die Stelle für den nächsten Stein findet, bekommt die Punkte. Weitrihn finden Sie Turbo Basic XI und alle weiteren Programme aus dem Happy-Computer-Sonderheit 20 auf der Diskette. der Diskette

2 Disketten für den Atari XI/XE Bestell-Nr. 25720

DM 34,90* sFr 29,50*/öS 349,-*

Unverbindliche Preisempfehlung



Weitere Angebote auf der Rückseitel

Markt & Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 4613-0

Bestellungen im Ausland bitte an: SCHWEIZ: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Telefon (0.42) 41.56.56 · ÖSTERREICH: Rudolf Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Telefon (0.222) 67.75.26 · Ueberreuter Media Verlagsges. mbH (Großhandel), Laudongasse 29, A-1082 Wien, Telefon (0.222) 48.15.43-0.

СМЕСКЕ postdienstliche 101

Pleld

Austranti hieriber erleit jedes Postami

Bedienen Sie sich der Vorteile eines eigenen Postgirokontos

ນສຄົນເທດ= ນຄົນດ Han = Hannover блидшен = SDL = SBRIDING BJegunn = Ban nisM me Mchn = München Frankfurt = WIH messa = msa ецебиирт = ицет DUNULIOG = DUNG BIN W= Berlin West

Abrürzungen für die Ortsnemen der PGiraft:

2	r Mittellun	Für Mitteilungen an den Empfänger	
Bestellung Programm-Service	n-Service	Wichtig: Lieferan	Wichtig: Lieferanschrift (Rückseite) nicht vergessen!
Bestell-Nr.	Anzahi	x Einzelpreis	= Gesamtpreis
The same of the sa	1		
The second secon			
	100		
Summe bitte auf Vorderseite übertragen	agen	Gesamtsumme:	

gebührenfrei Bei Verwendung als Postüberweisung Md 03,1 (binenchadrau) Md 01 19du MG Of sid

Gebühr für die Zahlkarte wird bei der Einlieferung ber erhoben

Einlieferungsschein/Lastschriftzettel

(nicht zu Mittellungen an den Empfänger benutzen)

Super-Software zum Sparpreis

C64/C128

Spielhallenerfolge nun auf dem C64

Bomb-Runner: Das beliebte Video-Spiel gibt es jetzt auch für den C64/C128 mit be-stechender Grafik. Steuem Sie Bomb-Joey durch eine Vielzahl von Gefahren. **Omidar:** Mit einem Gorilla in einem Labyrinth eingeschlossen und dazu die Aufgabe, alle Wege abzufahren, bereitet Nervenkitzel. Das Programm unterscheidet sich nur in Nuancen von der Spielhallen-Version, Plng-Pong: Spielen Sie zu zweit Tischtennis gegeneinander diesmal auf dem Bildschir Diskette für C64/C128

Bestell-Nr. 20801

DM 29,90* sFr 24,90*/öS 299,-*

Reversi in bestechender Grafik für den C64

Neversi in Destechender Grafik für den C.4

Ding-Dong: Eine spielstarke Reversi- oder Othello-Variante das lekannten Brettspiels mit bestechender Grafik und komfortabler Bedienung auf dem C.64. Autostartgenerator (ASG): Bearbeiten Sie Ihre Programme wie die Profis. Versehen Sie ein selbstigsschriebenes Basis-Programm mit einem Kopierschutz oder Autostarfünktionen. Super-Turbo-Tape: für alle Dataseten-Besitzer gibt es eine interessante Alherative zum werbreiteten lurbatape. Kompatibel und doch bei Bedarf schneller prösentiert sich dieser neue Schnellader. Ram Diskt: Sowohl für den C.64 als auch für den C.128 im 64er-Modus finden Sie hier eine extrem kurze RAM-Disk. Asteroidenkammfsr Kämpten Sie gegen immer schneller werdende feindliche Raumschiffe. Graphic-Dieb: Hiermit können Sie tolle Grafiken aus fremden Programmen hertusüssen und in eigenen Programmen weiterverarbeiten. Entscheidungshilfe 16 Bit: Passend zum einen Irend zeigt Ihnen das Programm, welcher 16-Bit-Camputer für Sie der richtige ist.

Diskette für C.64/C.128

Bestell-Nr. 20711

DM 29,90* sFr 24,90*/öS 299,-*

Super-Packer für mehr Speicherplatz

Super-Packer für mehr Speicherplatz

Happy-Packer (7/87) Dieses Program auf EPROM gebrannt, verkürzt Ihre Programme, soweit as nur geht. Sie sparen viel Pfötz auf der Diskette und Zeit beim Laden. Der Packer ist so gut, daß er auch in der Redaktion eingesetzt wird, um üstings zu kürzen. Quadranold: (8/87) Dieses Programm orientiert sich an dem Vorbild Arganoid und bietet sogar nach marche Vorteile gegenüber dem Original. Mit etgenem Editor und Zwei-Spieler-Madus fesselt Quadranoid lange an den Jostick. Fractalsee: (8/87) Entdecken Sie künstliche Fractal-Landschaften, die nie zuwor ein Mensch betreten hat. Die Landschaften können Sie selbstverständlich auch speichem. Bards-Tale-Editort. (SH 17/87) Weinn Ihnen Bards fole zu schwertsit, können bie mit die sem Programm Ihre Party stärken und besser ausrüsten, um die Kämpte in den Durgeans erfolgreich durchzustehen. Topsy-Turvy. (9/87) Ein aufregend schnelles Geschicklichkeitspiel, bei dem sich nur Spieler mit starken Nerven und besonders gutem Reaktionsvermögen durchkämpten. In einemeinsamen, überdimensionalen Hous hat ein Bösewicht Bomben versteckt, die Sie mit Ihrem Ballon entschärfen müssen. Außerdem wiele weitere Lips & Tricks für den C 64/C 128.

Bestell INT 20200

Bestell-Nr. 20709

DM 29,90* sFr 24,90*/öS 299,-*

Amiga

Aktuelle Superspiele für den Amiga

Helden sind getragt: Kämpfen Sie sich mit Ihrem Raumschiff Hero durch 99 actiongeladene level. Es bipucht viel Nerven, Cilick und Reaktionsvermögen, gegen die Armodader feinde zu bestehen. Der Kampf im Amfiga: Eine neue Art von Spiel: Schreiben Sie
Programme, die mit anderen im Speicher des Amiga un den Sieg kämplen. Wer schreibt
das trickreichste und stärkste Kampfprogramm? Die Reise zum Apfelseer: Mit diesem
Programm entdecken Sie eine künstliche landschaft on einem idyllischen See, die nur im
Speicher des Computers existiert. Ein lernendes Programm: aVier gewinnts kennt
jeder. Kennen Sie aber ein anderes Programm, das aus seinen Fehlem lernif:
Diskette für Commodore Amiga

Bestell-Nr. 20712

Atari ST

Vom Super-Spiel bis zu nützlichen Utilities

Vom Super-Spiel bis zu nützlichen Utilities

Wabaduus (5/87) Erleben Sie das galaktische Inferno im ST. Bei diesem schnellen Action-Spiel müssen Sie Ihre Verteildgungs-Sais gegen feinalliche Lasestrahlen schützen. Zeitfupe: (5/87) Ist Ihnen Ihr ST zu schneilfe Mit diesem Assembler-Hillisprogramm bemsen Sie Ihn in zehn Stuten. Die meisten Spiele für den Atari ST laufen nun auf Wunsch in Zeitlupe. Freezer: (5/87) Fer Tastendruck trieren Sie das jedes Programm ein – egal ab für Bildschirmfotos oder für die Tasse Kaffee zwischendurch. Ein ideales Utility, Fractalste (6/87) Erzeugen Sie mit diesem Programm bizarre Fractal-Landschaften in der dritten Dimension. Basic Autostrarts (7/87) Besitzen Sie Gf.A. Basic Mit einem kleinen Tick können beliebige GEM-Programme mit einem Autostart versehen werden. Quadromania: (7/87) Ein kriffliger Denksport. Vorzusplanung und geschicktes Handeln müssen Sie bei diesem elektronischen Brettspiel mitbringen. Deep Thought: Ein spielstorkes Schachprogramm mit toller Grafik für den ST. Alle Züge werden mitprotokolliert und auf Wunsch ausgedruckt. Deep Thought ist eine Demöverschen wiele Tips & Tricks für den Atari ST.

Bestell Mk. 20208.

estell-Nr. 20708

DM 29,90* sFr 24,90*/öS 299,-*

Schneider CPC

RAM-Speicher als Floppy-Laufwerk

Vinuelles Laufwerk: Früher war es nur größeren Computern vorbehalten, Speicherplatz zureservieren, denwie ein weiteres Laufwerk angesprachen werden kann. Durch unser
Hillsprogramm wird. Ihr CPC 6/28 ebenbürtig. Pokke-Scanner: Verschaffen Sie sich
unendlich viele Leben bei einem schweren Spiel, und die baldige Läsung ist garantiert.
Multi-Color-Schrift: Verblüffen Sie ihre Freunde mit einer farbentnöhen Zeichendostellung. Scrolls: Jetzt können Sie ihre Freu der Großen aus selbstelfenieren Zeichendostellung. Scrolls: Jetzt können Sie ihre Freu der Großen aus selbstelfenieren Zeichendostellung. Scrolls: Jetzt können Sie ihre Freu der Großen aus selbstelfenieren Zeichensötzen
p\u00fcreiben zur dem Bildschirm verschieben. Eine Ideale Routine f\u00fcr Spieleprogrammierer.
Fractalsee: Erkunden Sie die wildeund schöne Vellt der k\u00fcrsilchen Fractal-Landschaften.
hinkt: Entspannen Sie sich bei einem raffinieren Strategiespiel mit h\u00fcbscher Grafik. Die
Anleitungen zu diesen Programmen finden Sie unter anderem in den Ausgaben 6 bis 9/87
der Happy-Computer.

Diehen für Schendier CPC der Happy-Computer. Diskette für Schneider CPC

Bestell-Nr. 20710

DM 29,90* sFr 24,90*/öS 299,-*

Tolle Software: Vom Spiel bis zur Anwendung

Mathe-Star: [5/187] Ideal für Schüler der Oberstufe ist dieses Mathematikprogramm, mit dem sich Binominalkoeffizienten und Determinanten berechnen sowie Matrizen invertieren lassen. Auch die Lösung linearer Gleichungssysteme und quadratischer Gleichungen ist andan kein Problem. Posterhandopy: [4/187] Mit dieser Hardcopyroufine können Sie richtige Poster mit einem format von 94 mal 60 Zentlimeter mit Ihrem Drucker erzeugen. Printer-RSX: (4/187) Schüld mit eilenlangen Drucker-Sequenzenl "Jerzt wählen Sie die verschiedenen Schriftanten mit einfachen Basic-Befehlen. Urpa-Urpas Ein tolles Spiel als kostenlase Dreingabe für unsere treuen Happy-Leser. Lassen Sie sich überfrücknen Froggitt (5/187) froggit ist ein ganz außergewöhnlicher kleiner Frosch, der bei seinen Exkursionen unter der Erdoberfläche alle Fliegen und Käller fressen muß, damit Sie den heißbegehrten nächsten Level erreichen. Und nach viele weitere Programme für die Schneider CPCs. Diskette für Schneider CPC.

Bestell-Nr. 20705

DM 29,90* sFr 24,90*/öS 299,-*

Atari XL/XE

Heiße Spiele für den Atari XL/XE

U91 – Das Boot: Sie sind Kapitänleutnant auf einem U-Boot. Vor der Straße von Gibraltar versuchen Sie, die Nachschubrauten des Feindes zu unterbrechen. Die Super-Simulation ist ser als 29 glauber. Harvey's in Gest versioni, in einer Ossphantage ruchne zu stinzen. Dabei wird er von Bienen und Transportbändern gestört. Einige Früchte sind dazu ungenießbor. Helfen Sie dem kleinen Gelst, an seine Lieblingsspeise zu gelangen. Keyboard 2000: Dieses Hillsporgramm belegt beliebige lastenkombirationen mit Zeichenfolgen. Ein Tastendruck, und Sie haben das Diskettendirectory, das Programmlistling oder was immer Sie wollen. Ein unentbehrliches Hilfsmittel beim Programmleren.

Bestell-Nr. 20802

DM 29,90* sFr 24,90*/öS 299,-*

Sie suchen packende Spiele, hilfreiche Utilities und professionitreiche Utilities und professionelle Anwendungen für Ihren Computer? Sie wünschen sich gute Software zu vernünftigen Preisen? Hier finden Sie beides! Unser stetig wachsendes Sortiment enthölt interessonte Listing-Software für alle gängigen Computertypen, Jeden Monat erweitert sich unser aktuelles Angebot um eine weitere inter-essante Programmsammlung für jeweils einen Computertyp. Wenn Sie Fragen zu den Pro-grammen in unserem Angebot haben, rufen Sie uns ant Telefon: (0.89): 46 13-651 oder 46 13-1 33.

Bestellungen bitte an: Markt&Technik Verlag AG, Unternehmensbereich Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, D-8013 Haar, Straße 2, D-8013 Haar, Telefon (089) 4613-0. Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Telefon (042) 415656. Osterreich: Ueberreuter Media Handels- und Verlagsgesell-schaft mbH (Großhandel), Laudongasse 29, A-1082 Wien, Telefon (0222) 48 1543-0; Microcomput-jaue, E. Schiller. reteron (0222) 48 15 43-0; Microcomput-ique, E. Schiller, Fosangasse 24, A-1030 Wien, Telefon (0222) 785661; Bücherzentrum Meidling, Schönbrunner Straße 261, A-1120 Wien, Telefon (0222) 83 3196. Bestellungen von Bestellungen aus anderen Ländern bitte nur schriftlich an: Markt & Technik Verlag AG, Abt. Buchvertrieb, Hans-Pinsel-Straße 2, D-8013 Haar, und gegen Bezahlung einer Rechnung im voraus.

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung und Überweisung die abgedruckte Postgiro-Zahlkarte, oder senden Sie uns einen Verrechnungs-Scheck mit Ihrer Bestellung. Sie erleichtern uns die Auftragsabwicklung, und dafür berechnen wir Ihnen keine Versandkosten.

DM 29,90* sFr 24,90*/öS 299,-* Unverbindliche Preisempfehlung DM für Postscheckkonto Nr. Für Vermerke des Absenders 14 199-803 der Zahlkarte Postscheckkonto Nr. des Absenders PSchA Postscheckkonto Nr. des Absenders Postscheckkonto Nr. des Absenders Die stark umrandeten Felder sind nur auszufüllen Einlieferungsschein/Lastschriftzettel Empfängerabschnitt Zahlkarte/Postüberweisung Postüberweisung verwendet (Erläuterung s. Rücks.) DM (DM-Betrag in Buchstaben wiederholen) DM Pf DM für Postscheckkonto Nr. für Postscheckkonto Nr Postscheckamt 14 199-803 14 199-803 München Lieferanschrift und Absender Postscheckkonto Nr. for M&T-Buchverlag for M&T-Buchverlag 14 199-803 Postscheckamt Hans-Pinsel-Str. 2 in 8013 Haar in 8013 Haar München Ausstellungsdatum Unterschrift

Meine Kunden-Nr.

Verwendungszweck



Zeitlose Zukunfts-Ziele

Flotten von Raumschiffen, soweit das Auge reicht. Der Kampf des Menschen gegen Außerirdische. Aber auch die Entstehung von ganz neuen Religionen. Das Miteinander der verschiedensten Rassen — das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Ideen, Entwürfe, Stories, Basteleien und Kunstwerke zu unserem Zukunfts-Visionen-Aufruf.

C 64: Super Spiele-Listing

»Paradroid« zählt zu den besten Spielen auf dem C 64. Wir haben in der nächsten Happy-Computer eine erstklassige Adaption als Listing des Monats zum Abtippen für Sie. Stellen Sie Ihren Joystick bereit — »Baccaroo« wartet auf Sie.

Handliche Hard-Disks

Wer viel mit seinem Computer arbeitet, stellt bald fest: Mit einem schnellen Massenspeicher würde die Sache noch mehr Spaß machen. Und eine Festplatte ist heute schon günstig zu haben. Wir zeigen, wie man die richtige Hard-Disk aussucht und wie Pfennigfuchser eine Festplatte mit Controller schon zum Preis eines Laufwerks bekommen.


Ganz cool: CPC-Diskettentool

Unser Listing Disc-Manager für den Schneider CPC zeigt jedem Laufwerk, wo es langgeht. Das Kopieren von Disketten oder einzelnen Dateien wird zum Kinderspiel. Auf Wunsch liest und schreibt das Laufwerk um zirka 30 Prozent schneller als vorher und formatiert bis zur 43. Spur. Ist das ein Angebot?



Grafik, Gnome, Galaxien

Wollen Sie mit Ihrem Malprogramm mal richtig professionell ein Raumschiff zeichnen — mit Phaser, Hyperantrieb und allem was dazugehört? Unser Grafiker verrät, wie's geht. Außerdem gibt es in unserem Grafikschwerpunkt wertvolle Preise zu gewinnen: Wir suchen das schönste gemalte Fantasy-Bild.



Rettung vor Computer-Viren

Sichern Sie Ihren Computer, Ihre Programme und Datenbestände vor dem Angriff von Viren-Programmen! Viren sind kleine Programme, die — einmal in einen Heim- oder Personal Computer eingedrungen — Programme und Dateien zerstören können. Mit dem Ergebnis, daß monatelange Arbeit umsonst war oder, falls von einem Unikat keine Sicherheitskopie vorhanden ist, sogar unwiederbringbar verloren.

Bislang war die einzige Rettung, den Austausch von Datenträgern zu reduzieren: Wir zeigen jedoch Wege, wie Viren erkannt und neutralisiert werden können. Wir erklären die Arbeitsweise der verbreitetsten Viren-Arten und geben Ihnen eine Checkliste an die Hand, wie Sie eine Verseuchung schon im Vorfeld vermeiden können.

Einige Beispiel-Viren demonstrieren die Gefährlichkeit dieser *logischen Bomben*

Außerdem in der nächsten Happy-Computer

- Großer Messebericht von der Consumer Electronic Show in Las Vegas
- *Computern ganz einfach« für alle Einsteiger Test: Schachboliden
- unter sich Desktop Publishing-Programme für den C 64 im Vergleich
- ◆ »Creep«, das spritzige Spiele-Listing für den Atari XL/XE
 ◆ Rettung aus der Endlosschleife: »Break« für den Atari ST



...und jetzt ARONINIEREN

87 ORZEMBER DAS GROSSE HEIMCOMPUTER-MAGAZIN <u>Kampfprogramme</u> selbst gemacht Spitzen Drucker im Hartetest Break-out für CPC COMPUTERZEIT

Denn ein Abonnement lohnt sich:

- 8% Preisvorteil
- **Kostenlose** Lieferung direkt ins Haus
 - Sie versäumen keine Ausgabe

Bestellen Sie jetzt – am einfachsten mit der nebenstehenden Abrufkarte.

Einfach auf der Karte ankreuzen.

ENIKEN .. oder

Jetzt bestellen! in den »Happy-Computer«-Sammelboxen sind thre Ausgaben immer sortiert und griffbereit!

> Eine Sammelbox faßt einen vollständigen Jahrgang mit 12 Ausgaben und kostet 14,- DM

Der nächste Anlaß kommt bestimmt. Und dann ist Happy-Computer das ideale Geschenk für jeden Computer-Freak – Sie selbst eingeschlossen. Übrigens: Endlich sind auch Geschenk-Abonnements in die DDR möglich. Auf Wunsch kündigen wir Ihr Geschenk mit einer attraktiven Urkunde an. Sie bestellen einfach mit der nebenstehenden Karte – alles andere erledigen wir.

GESCHENK-ABONNEMENT

Ich bezahle mein persönliches Abonnement im voraus

halbjährlich (2 x DM 36,—)

jährlich (1 x DM 72,--)

Heft Im-

ca. 8% Preisvorteil: Ich bezahle nur DM 6,- je F statt DM 6,50 Einzelpreis (Auslandspreise siehe

ich möchte die Vorteile eines persönlichen Abonne

Bankeinzug

bequem und bargeldlos durch

Conto-Nr.

Das Abonnement gilt mindestens ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr zu den dann gültigen Bedingungen. Ich kann jederzeit zum

dann gültigen Bedingungen. Ich kann jed Ende der Abonnement-Laufzeit kündigen.

Zustellung erfolgt regelmäßig per Post, bereits Mitte

des Vormonats.

pressum).

Sammelbox(en) zum Stückpreis von DM 14,-

nach Erhalt der Rechnung

BESTELLKARTE FÜR EIN PERSÖNLICHES ABONNEMENT

ell von ca. 8%, d.h., ich Frei-Haus-Lieferung z. 72,-) statt DM 6,50 Einbezahe jahrich im voraus einschließlich Fin 2t. nur DM 6. (Gesamtpreis pro Jahr DM 72. zehreis. möchte «Happy-Computer» ich

bequem und bargeldlos durch Bankeinzug (12 Hefte jährlich DM 72,-) Gewünschte Zahlungsweise: (bitte ankreuzen)

Sammelbox(en) zum Stückpteis von DM 14-

Conto-Nr.

Meine Adresse als Besteller

Datum, 1. Unterschrift des Bestellers 12/Wohnor

den Empfänger Schicken Sie eine Geschenkurkunde Adresse des Abonnement-Empfängers

PLZ/Wohnort

verschenke dieses Abonnement in die DDR

kostet DM 84

Datum, 2. Unterschrift des Bestellers

Kleinanzeigen-Auffrag für den

der Rubrik

unter

Bitte veröffentlichen Sie in der nächst erreichbaren Ausgabe von Happy Computer den folgenden Kleinan-(Hersteller angeben, z.B. Atari, Commodore, Sinclair)

Den Anzeigenpreis von DM 5,- habe ich auf das Postscheckkonto Nr. 14199803 Meine Anzeige ist eine 🗆 Private Kleinanzeige (4 Zeilen mit je 40 Buchstaben, maximal 160 Zeichen)

Gewerbliche Kleinanzeige für DM 12,- (zzgl. MwSt.) je Druckzeile Postscheckamt München einbezahlt (Vermerk: 15.- liegen 🗆 bar 🗀 als Scheck bei 🖪 Deim Postschecka □ DM 5,— liegen Meine Anzeige ist

Bei Angeboten: Ich bestätige. angebotenen Sachen besitze daß ich alle Rechte an den

Unterschrift

CompuCamp DER TREFFPUNKT FÜR HAPPY-COMPUTER-LESER!

KOSTENLOS für alle Happy-Leser! **DER NEUE GRATIS-**KATALOG '88 -NOCH MEHR COMPUTER NOCH MEHR SPORT!

widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift.

Datum, 2.

PLZ/Wohnort

Straße/Nr.

Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladresse (Markt&Technik, Verlag Aktiongesell-schaft, Postfach 1304, 8013 Haar) widerntien kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeltige Absendung des Widerrufa. Ich bestätige dies durch meine Z. Unterschrift.

Das Abonnement beginnt | sofort / ab Ausgabe

gungen. Ich kann jederzeit zum Zeitraumes kündigen. Iimitiert auf 12 Hefte

Mindestens 12 Hefte. Das Abonnement verlängest sich automatisch um ein weiteres Jahr zu den dann giltigen Bedingungen. Ich kann jederzeit zum Ende des bezahlten

Gegen Rechnung (12 Hefte jährlich DM 72,-) Bitte Rechnung abwarren.

Dauer des Geschenk-Abonnements

(Markt & Technik, 1304, 8013 Haar)

diese Bestellung


ich

daß

Mir ist bekannt, von 8 Tagen bei Verlag Aktienges

Das Abonnement beginnt

Geldinstitut



Computer- und Sportferien mit CompuCamp — das Programm der Superlative:

6 Camps: In Österreich, Süd-, Mittel-und Norddeutschland

20 verschiedene Computer-Sprach- und 20 verschiedene Composer-Sprach- und Informatik-Spezialkurse: Von Basic und PASCAL über Maschinen-sprache und AMIGA-Kurs bis zu PC-Kursen in DTP, dBASE und MS-DOS

Computer-Spezialkurse: Hardwarebasteln, Roboter-Steuerung, Datenfernübertragung etc

Super-Sportkurse: Auch einzeln buchbarl — v.a. Survival, Tennis, Windsurfen, Golf und der ORIGINAL »AMERICAN SPORTS«-Kurs

Der Sport-Hit: Das erste Skateboard-Camp in Deutschland mit internationalen Profi-Fahrern

Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Könner von 8 – 14 und 15 – 20 Jahren.

...mehr Informationen im **Gratiskatalog** sofort mit dieser Karte anfordern!



Noch schneller geht's per CompuCamp-Hotline:

3 040/86 1255

Wir möchten Sie näher kennenlernen.

Bitte beantworten Sie uns noch einige persönliche Fragen. Ihre Angaben (die selbstvensändlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden) helfen uns, den Inhalt von "Happy-Computer« auf das Interesse unserer Leser abzustimmen.

Datum	Ort
	besonders interessiert an
rache: O BASIC Maschinensprache	interessiert an Computersprache: 10G0 PASCAL
	Selbsteinstufung: O Anfänger O leicht Fortgeschrittener O Fortgeschrittener O Könner
	besitze Computer-Typ
Geburtsdatum	Tel.
	PLZ, Ort
	Straße
	Name
	☐ Vorstand ☐ selbständig
en out to a general control of the c	☐ Inhaber/Geschäftsführer
 Ich interessiere mich hauptsächlich für: 	Hauptabteilungsleiter
einen (Typ):	Gruppenleiter Abteilungsleiter
Computer, benutze aber	Stellung im Beruf Sachbearbeiter
Nein	Uni. abschl. und mehr
Heimcomputer	☐ Ing. oder
177	Lehre Abitur
Besch	Ausbildung Volks-/Haupt-/Real-
Beschäftigte 1 bis 19 20 bis 49 50 bis 499 100 bis 499 1000 bis 999 1000 bis 1999	20—29 Jahre 20—39 Jahre 30—39 Jahre 40—49 Jahre 50—59 Jahre 60 Jahre und älter
Betriebsgröße/	3

		Bitte frei- machen
Liefering orfoles froi Haus	Der von Ihnen Beschenkte erhält »Happy-Computer« ab der von Ihner gewünschten Ausgabe.	VERLAGS-GARANTIE

Antwort Postkarte

Bitte frei-machen

Antwort Postkarte

Leser-Service

Hans-Pinsel-Straße 2 Verlag Aktiengesellschaft Markt&Technik

8013 Haar bei München

8013 Haar bei München

Hans-Pinsel-Straße 2 Verlag Aktiengesellschaft

Markt & Technik

Leser-Service

-Compu	Der leine att	Es en Kosten.	Liefe Zustellg Abonne	Der . Happy- gewüns
lappy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen itte sagen Sie uns her, ob und welchen Computer	■ Der Beschenkte erhält auf Wunsch eine attraktive Geschenkurkunde.	Es enistehen Ihnen keine weiteren sten.	■ Lieferung erfolgt frei Haus. Zustellgebühren sind im günstigen Abonnementspreis bereits enthalten.	■ Der von Ihnen Beschenkte erhält »Happy-Computer« ab der von Ihnen gewünschten Ausgabe.
e Zensci	kte erh Seschei	Ihnen	folgt fre n sind in reis ber	n Besc ter« ab
hrift zun d welch	ält auf nkurku	keine v	n guns eits en	henkte der vor
97	Wun nde.	veite	tiger	erhä 1 Ihn

Then an Happy-Computer gefallt oder welche Themen Sie sich wünschen.

falls Marke zur Hand! DM -,60 Bitte

In dieser Ausgabe war besonders gut

Für die nächsten Hefte wünsche ich mir folgendes

Ich besitze einen Computer:

Wenn nein: Für welchen interessieren Sie sich, bzw

weichen wollen Sie kaufen?

Antwortkarte

□ Ja Nem

Wenn ja: Welchen Computer

Absender

Name/Vorname

Gesellschaft für Computerferien

CompuCamp

2000 Hamburg 56

Wedeler Landstraße 93 und EDV-Ausbildung mbH

Telefon

Antwort

1	2	
•	Š	
1	•	
1		
V	>	

Markt & Technik COMPUTER-MRKT

8013 Haar bei München

Hans-Pinsel-Straße 2

Verlag Aktiengesellschaft

Postkarte

frankieren

Bitte

PLZ/On Straße

Unterschrift

HAP 3/88

ATARI setzt Maßstäbe - Ihren Augen zuliebe 71 Hz. 640 x 400 Bildpunkte.





Der Monitor ATARI SM 124 hat eine Bildwiederhol-Frequenz von 71 Hz. Das heißt: 71 Mal pro Sekunde wird das Bild wiederholt – das, was Sie auf dem Monitor sehen, sehen Sie also völlig ruhig. Ihre Augen werden nicht gereizt. Folgeerscheinungen wie Ermüdung und Überanstrengung, die zu Fehlleistungen führen, werden vermieden. Der Monitor ATARI SM 124 erfüllt allein damit Voraussetzungen, die von Verbänden und Berufsgenossenschaften als Grundbedingungen gefordert werden. Er setzt Maßstäbe, wie alle ATARI-Geräte der ST-Serie.


Der ATARI SM 124 ist Technologie von heute. Und. Technologie von heute ist preiswerter. Soviel Leistung zu solch' niedrigen Preisen kann Ihnen nur bieten, wer modernste Technologie einsetzt.

ATARI, das ist Computertechnologie für Menschen, die mit mehr Leistung mehr leisten wollen.

ATARI Monitor SM 124 für alle ATARI ST-Computer.



. wir machen Spitzentechnologie preiswert.



Der Bundesgesundheitsminister: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enthält: Marlboro 0,9 mg Nikotin und 13 mg Kondensat (Teer), Marlboro 100's 1,0 mg N und 14 mg K (Durchschnittswerte nach DIN)